apT.

10500x

Кровать

детская «СКВ-10»

12 mec.

Гарантийный срок -



МАРКИРОВОЧНЫЙ

ЯРЛЫК

Изгот

говитель:

163032 г. Архангельск, ул.

Зеленец, 11 стр.6

тел.:

(8182) 65

www.skvcompany.com

## Кровать детская круглая «CKB-10» 10500x





важно!

ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ —ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка изделия осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

Эксплуатация кровати без матраца запрещена! Толщина матраца должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраца до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраца и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраца. На боковом ограждении несмываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраца для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.

🖎 Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.


Изготовлено в соответствии с ТР TC 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»


Материалы: массив берёзы, ДВП, МДФ.


ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ. СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия. 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17 www.skvcompanv.com









Так же возможно установить ложе на 1 из 4-х уровней, устанавливать или снимать верхние боковое ограждение \*.


#### Благодарим за покупку!

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения. ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ! БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи
Штамп торгующей организации

#### КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ






#### 'ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (схема монтажа)

### Сборка круглой колыбели


### Сборка левой и правой спинок

!Желательно осуществлять сборку на мягкой поверхности, чтобы не поцарапать детали. Собрать вместе детали 1 и 2, разместив нижней дугой (с отверстиями) вверх. Достаточно и скрутить 1 и 4 отверстия в торцевых планках спинок межсекционными стяжками, не • закручивая их до конца.



#### 1.2 Сборка планок ложа

a) Соединить вместе детали 7 и 9 под углом 90, вкрутить евровинт 7х70 и 7х50. Прикрутить планки ложа к спинкам с помощью евровинтов 7х50 на выбранном уровне ложа \*. Планки 7и9



Малые планки ложа нужно устанавливать с одной стороны


🕦 В целях безопасности 4 уровень ложа использовать только до достижения ребенком 4 месяцев. Производитель рекомендует устанавливать ложе на 2 или 3 уровни.

# Особенности сборки круглой кровати (1):

Чтобы установить круглую кровать на колёса
- пункты 1.3 и 1.8


Чтобы установить круглую

- 1.3 Установка колёсиков
  - а) Прикрутить колёсики к царгам.
  - б) Прикрутить царги к собранным спинкам с помощью межсекционных стяжек.




#### 1.4 Сборка основания маятника

Соединить вместе детали 4 и 6, вкрутив евровинты 7х50.




#### 1.5 Установка маятников

Прикрутить маятники, как показано на схеме с помощью винтов М6х25 и втулок.




### 1.6 Установка опорной царги

Прикрутить царги, как показано на схеме с помощью винтов M6x25 и пластиковых



#### 1.8 Установка опорной царги на спинки

Прикрутить царги, как показано на схеме с помощью межсекционных стяжек. ! Для удобства установки можно зафиксировать маятник стопорами.




# 2 Сборка овальной кровати

- 2.1 а) Повторите сборку по пунктам 1.1 и 1.2
  - б) Установить 3 малых планки ложа (6) на евровинты




#### 1.7 Установка ложа

- а) Переверните кровать
- б) Установить боковые части ложа, как показано на схеме, закрепить их саморезами



2.2 Установка боковых ограждений

Установить боковые ограждение на межсекционные стяжки ( по 4 шт. на каждое боковое ограждение).



! Если ограждения не встают на место, ослабить евровинты п. 2.1, после снова затянуть.

\* Переднее верхнее боковое ограждение можно снять, если Вы хотите, чтобы малыш имел возможность самостоятельно выбираться из кровати.


# Особенности сборки овальной кровати (2):

Чтобы установить овальную кровать на маятник - выполните пункт 2.3, затем пункты 1.5 - 1.6.


Чтобы установить овальную кровать на колёса - пункт 1.3

Чтобы установить овальную кровать на основание - пункт 2.4.

2.3 Сборка основания маятника Соединить вместе детали 4 и 8, вкрутив евровинты 7х50.





2.4 Установка царги для жесткости Прикрутить царги к спинкам с внутренней стороны (как показано на рисунке) с помощью межсекционных стяжек.



#### 2.5 Установка ложа


Установить 2 боковые части ложа (10) и 1 центральную (11), как показано на схеме, закрепить их саморезами






## 3 Сборка большой кровати

3.1 а) Повторите сборку по пунктам 1.1 и 1.2 б) Установить 3 планки маятника (5) на евровинты ! Ложе устанавливается на 2-м уровне




- 3.2 Установка боковых ограждений
  - а) Переверните кровать.
  - б)Установить по 2 боковых ограждение в ряд на межсекционные стяжки (по 4 шт. на каждое боковое ограждение).



! Если ограждения не встают на место, ослабить евровинты п. 3.1, после снова затянуть.

#### 3.3 Установка перемычек

Прикрутить 2 планки (8) к боковым ограждениям (4) на евровинты 7х70 с двух сторон, как показано на рисунке ! Для жесткости конструкции под ложе ставится основание маятника п. 1.4 (как показано на рис. 3 стр. 1)



### Завершение сборки большой кровати (3):

- 1) Установите опорные царги как в пункте 2.4.
- 2) Установите все 4 детали ложа (10 и 11) как в пункте 2.5



В целях безопасности 4 уровень ложа использовать только до достижения ребенком 4 месяцев.

После необходимо обязательно закрепить ложе на 2 или 3 уровне.

Производитель рекомендует устанавливать ложе на 2 уровне.



Убедитесь в прочности и безопасности креплений!

Кровать готова к использованию!

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик, без специального уведомления. При этом изделия комплектуются инструкциями по сборке, куда внесены необходимые изменения.