



**ДИФЕНОКОНАЗОЛ, 250 г/л**

**КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ**

**СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Период защитного действия:** при профилактических обработках 7-10 дней (в условиях, благоприятных для умеренного развития болезней) и 7 дней в условиях, благоприятных для эпифитотийного развития болезней. Куративное действие в течение 96 часов с момента начала заражения.

**Механизм действия:** дифеноконазол быстро проникает в ткани растения и ингибирует биосинтез эргостерола, препятствуя росту мицелия.

**Скорость воздействия:** препарат начинает действовать в течение 2-х часов после обработки.

**Рекомендации по применению (согласно регламентам Государственного реестра средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь):**

Культура	Вредный организм	Норма расхода препарата	Способ обработки	Кратность обработок (период ожидания до сбора урожая дней)
Яблоня	Парша, мучнистая роса	1,5-2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	4(20)
Яблоня	Плодовая гниль	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание культуры после цветения	4(20)
Груша	Парша, филlostиктоз, септориоз, плодовая гниль	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание культуры после цветения	4(55)
Вишня	Коккомикоз, монилиоз	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание культуры после цветения	4(30)
Слива, алыча	Клястероспориоз, монилиоз	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	4(60)
Смородина, крыжовник	Септориоз, антракноз	4 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации: первое – в период бутонизации; второе – сразу после цветения	2(70)
Черешня	Клястероспориоз, коккомикоз	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации	3-4(26)
Липа	Черно-бурая пятнистость листьев	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации 0,02% раствором рабочей жидкости	3-4
Каштан	Бурая пятнистость листьев	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации 0,02% раствором рабочей жидкости	3-4
Клен	Черная пятнистость листьев	2 мл на 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации 0,02% раствором рабочей жидкости	3-4

**Срок выхода людей на обработанные участки:** через 7 суток.

**Условия хранения средства защиты растений:** хранить препарат в закрытой заводской упаковке в сухом, темном, хорошо вентилируемом складе для пестицидов, недоступном для детей, посторонних лиц и животных, отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды в интервале температур от минус 5°С до +35°С.

**Гарантийный срок хранения:** срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на тарной этикетке препарата.

**Ограничения по применению средства защиты растений (совместимость с другими средствами защиты растений и удобрениями, фитотоксичность, последствие на последующие культуры севооборота):** для предупреждения резистентности рекомендуется чередовать применение фунгицидов из различных химических групп, различающихся по механизму действия.

**Рекомендации по применению в личном подсобном хозяйстве:** профилактическая обработка яблони, груши, вишни, сливы, алычи: начиная с фазы розового бутона через 7-10 дней до фазы диаметра плода 10 мм, каждые 10-14 дней в последующие

фазы развития. Способ обработки: опрыскивание в период вегетации. Норма расхода препарата: 1,5-2 мл на 10 литров воды. Расход рабочей жидкости: молодые деревья (до 6 лет) до 2 литров на дерево. На плодоносные деревья до 10 литров на дерево. Кратность обработки яблони до 4 раз. Последнюю обработку до уборки урожая проводить не менее, чем за 20 дней на яблоне, за 30 дней на вишне, за 55 дней на груше, за 60 дней на сливе и алыче.

**Профилактическая обработка смородины и крыжовника:** первая обработка в период бутонизации, вторая – сразу после цветения. Последнюю обработку до уборки урожая проводить не менее, чем за 70 дней. Норма расхода 4 мл на 10 л воды, расход рабочей жидкости 1,0-1,5 л на бур.

**Порядок приготовления рабочей жидкости:** обеспечить чистоту бака, магистральных трубопроводов и наконечников, а также исправность всего опрыскивателя проверяют до начала защитных работ. Заполнить 1/4 бака опрыскивателя чистой водой, добавить рассчитанное и умеренное количество препарата, затем добавить оставшееся количество воды до заданной нормы. Продолжать перемешивание в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и проведения опрыскивания для обеспечения однородности рабочей смеси. Рабочий раствор должен быть использован в день его приготовления. После окончания работ с препаратом тщательно промыть оборудование водой.

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:** препарат практически не токсичен для птиц, но токсичен для рыб. Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов (дренажных, ирригационных систем) и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию! Не превышать рекомендуемую норму расхода препарата! Запрещено использование препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Избегать попадания препарата в корма. Скор, КЭ слабо опасный для пчел - класс опасности III. Проводить обработку растений в утренние или вечерние часы при скорости ветра  $\leq 4-5$  м/с. Погранично-защитная зона для пчел  $\geq 2-3$  км. Ограничение лета пчел  $\geq 5-6$  ч.

**Класс опасности:** 3.

**Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении:** до применения продукта изучить этикетку. Работать в защитной одежде в соответствии с рабочими требованиями: комбинезоне, головном уборе, непромокаемой обуви, химически стойких перчатках, защитных очках. Специальной защитной одежды не требуется. Защитная одежда не должна оставлять открытых участков тела. При обращении с пестицидом избежать попадания на кожу и в глаза. Во время работы не употреблять пищу, не пить, не курить. По окончании работы необходимо полностью вымыть все тело и переодеться! До повторного использования защитную одежду необходимо тщательно выстирать (отдельно от прочей одежды), средства индивидуальной защиты вымыть водой с мылом.

**Способ обезвреживания пролитого или рассыпанного средства защиты растений:** место пролива засыпать песком, землей или древесными опилками до полного впитывания. Собранный материал поместить в специально отведенный для обезвреживания контейнер, снабженный этикеткой, и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламентами.

**Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков:** не допускать загрязнения наземных водоемов, рек и каналов данным продуктом или использованной тарой. Не сбрасывать остатки в канализацию. Обеззараживание спецодежды, опрыскивающей аппаратуры, тары производится только на специально оборудованных площадках. Промывные воды и тару утилизируют в соответствии с установленными регламентами. Тара является одноразовой, повторное ее использование недопустимо.

**Меры первой помощи при отравлении:** при обращении в медицинское учреждение, центр по отравлениям или на горячий номер компании Сингента необходимо иметь тару из-под препарата, тарную этикетку или паспорт безопасности.

**При попадании в глаза:** немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут, стараясь держать веки открытыми. Снять контактные линзы. Если осталось раздражение слизистой, немедленно обратиться к врачу.

**При попадании на кожу:** немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством чистой воды. Если на коже появилось раздражение, обратиться к врачу. Загрязненную одежду необходимо выстирать перед ноской.

**При вдыхании:** перенести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание не регулярное или остановилось, провести искусственное дыхание. Сохранять пострадавшего в тепле, обеспечить отдых. Немедленно вызвать врача или обратиться в центр по отравлениям.

**При случайном проглатывании:** немедленно вызвать врача и показать тарную этикетку. Рвоту не вызывать: в состав продукта входят дистилляты нефти и органические растворители!

**Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу:** специфического антидота для препарата нет. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение. Вдыхание паров может вызвать отёк лёгких и пневмонию.

**В экстренных случаях или при ухудшении самочувствия необходимо звонить по телефону:** (+37517) 219 09 86 – представительство компании Сингента, Швейцария в Республике Беларусь; (+37517) 212 74 21 – больница скорой помощи, 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58; (+37517) 212 76 21 – Республиканский Токсикологический Центр: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, д. 58; (+44 1484) 538 444 – «Сингента Аларм Сентер», Хаддерсфилд, Великобритания.



**ОПАСНО!**

**АГРОМАРКЕТ**

Номер государственной регистрации: 02-0004.

Регистрант и изготовитель: «Сингента Кроп Протекшн АГ», СН-4002, Базель, Швейцария

Расфасовано: УП «УПАКСЕРВИС», Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 13 по ТУ ВУ 690025319.004-2009

По заказу: Унитарное предприятие «АГРОМАРКЕТ», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Брилевская, д. 46, литер Б3/К, 1

