

N 70, встраиваемая вытяжка, 70 см, нержавеющая
сталь
D57ML66N1



- ✓ Инверторный мотор EfficientDrive: невероятно тихий - чтобы ничто не отвлекало от творческого процесса на кухне.
- ✓ Интенсивный режим работы: моментальное увеличение мощности, когда приготовление блюд идет на всех парах.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Обычный
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 150
 Размеры ниши для встр. (мм) : 418mm x 676.0mm x 264mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 500
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 8,817
 Управление : электрический
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 575
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 380.0
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 310
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 775
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 64
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жировоулавливающего фильтра : алюминий
 EAN-код : 4242004238294
 Мощность подключения (Вт) : 172
 Предохранители (А) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 Тип монтажа : Встраиваемый



4 242004 238294

№ 70, встраиваемая вытяжка, 70 см,
нержавеющая сталь
D57ML66N1



COOKING PASSION SINCE 1877

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + интенсивный режим

Техническая информация

Комфорт и Безопасность



Техническая информация

- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 418-418 x 700 x 300 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 418-418 x 700 x 300 мм


* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

N 70, встраиваемая вытяжка, 70 см,
 нержавеющая сталь
 D57ML66N1

Размерные чертежи



Размеры в мм



Размеры в мм