

HOZELOCK



Наша компания была основана в 1959 году в деревне Хадденем, Англия. Мы всегда стремились разрабатывать технически совершенные продукты, являющиеся частью системы

Нашим первым продуктом стал первый в мире пластиковый коннектор для шлангов - Hoze-Lock. Сегодня мы являемся мировым производителем садовой техники с головным офисом в Бирмингеме (Великобритания). Более 75% нашей продукции производится в Великобритании, 25% - на наших зарубежных заводах во Франции, Малайзии, Тайване и Китае.

Городское садоводство в 2021 году

Опрыскиватели

Системы хранения шланга

Шланги

Фитинги

Аксессуары для полива

Решения для полива

Автополив

Насосы

Органическое садоводство

04
↓
05

06
↓
11

12
↓
17

18
↓
24

25
↓
30

31
↓
36

37
↓
39

40
↓
44

45
↓
47

48
↓
51

Во время пандемии COVID-19 Hozelock не приостанавливал производство и осуществлял поставки продукции клиентам, обеспечивая при этом безопасность своих сотрудников

Мы приняли меры, позволяющие сотрудникам работать дистанционно, где это возможно, наши фабрики были адаптированы к социальному дистанцированию, а медицинские маски стали доступными для всех. Hozelock быстро отреагировал в ответ на спрос, создав новые опрыскиватели, предназначенные для использования с дезинфицирующими средствами (см. Стр. 09), и, благодаря европейскому производству, обеспечил их быстрое распространение.

Во Франции более 2000 масок FFP2 были переданы в дар больнице в Вильфранше, расположенной неподалеку от французской штаб-квартиры Hozelock.

HOZELOCK

Лучшие советы для городского садоводства

Для многих и особенно для тех, кто живет в городских районах, личная территория на открытом воздухе ограничена небольшой террасой, балконом или даже подоконником! У нас есть решения, которые позволяют всем потребителям выращивать цветущие растения и овощи независимо от размера их садовой зоны.

У вас нет крана вне помещения?

Это не проблема! В Hozelock есть ряд коннекторов, предназначенных для кранов в помещении, позволяющих подключить шланг к имеющемуся источнику воды. Вы можете подключить и вывести через окно короткий шланг, такой как Superhoze 7,5 м, для подачи воды к Вашему саду.



ФИТИНГИ
страница 25

Даже на маленьком пространстве Вы можете выращивать "свое собственное"

вместе с Капиллярной системой полива, используемой с пакетами для грунта - это самый простой способ выращивать помидоры! Мини-грядка с грунтом или пакетами с рассадой прекрасно разместится в уголке Вашего пространства на открытом воздухе.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА
страница 39

Используйте стильный триггерный опрыскиватель

на своем балконе или в помещении для быстрого и удобного опрыскивания комнатных растений. Собираетесь в отпуск? Воспользуйтесь пустой бутылкой с водой и Aquasolo, чтобы Ваши растения получали воду во время Вашего отсутствия.



ОПРЫСКИВАТЕЛИ
страница 06



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА
страница 38

НОВИНКА! Катушка Micro Reel с дизайном «Click & Go»

(“Щелк - и можно начать полив”)

Просто подключите коннектор к крану и позвольте вращающемуся барабану разматывать шланг пока Вы перемещаетесь по участку. Встроенная ручка позволяет быстро и легко перематывать шланг.

Оснащенная 10-метровым шлангом и насадкой, катушка идеально подходит для полива небольших садов и балконов. Обладая преимуществами катушки большего размера, она аккуратно хранится, имея компактный размер!

Хранение шланга - 2427 Катушка Микро - Страница 14



Утилизируйте кухонные отходы в компостере, а не в мусорном контейнере

Компактный Компостер Vokashi удобно размещается под раковиной или в любом уголке на открытом воздухе, оборудован плотной крышкой для устранения запахов.

Сбрасывайте все свои пищевые отходы в компостер, посыпая сверху слоями отруби Vokashi, и сливайте богатое жидкое удобрение через несколько дней! Аккуратно опрыскивайте растения полученной жидкостью с помощью Опрыскивателя Pure и наблюдайте, как расцветают Ваши растения и овощи.

Органическое садоводство - 4193 Компостер Vokashi - страница 49, 4200 Опрыскиватель Pure - страница 49



Автополив

Набор автоматического микро полива EasyDrip позволяет создать систему автоматического полива горшков и подвесных кашпо в Вашем патио.

Установите Таймер полива Sensor на кран, и горшки будут автоматически поливаться на рассвете и закате по установленному Вами графику - это сэкономит Ваши усилия, время и воду!

Автополив - 7024 Набор автоматического микро полива - Страница 41, 2212 Таймер полива Sensor - Страница 43



Опрыскиватели

Опрыскиватели используются для распыления различных садовых химических веществ, предлагая экономичное решение для эффективной и комфортной обработки больших площадей.

В 2021 году Hozelock выпускает новую серию опрыскивателей, подходящих для различных процедур, чтобы угодить каждому садоводу.

Особенности нашего продукта направлены на обеспечение максимальной эффективности, этому способствует, например, новая инновационная насадка Multi Nozzle 3-в-1.

Ключевая информация:

 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке



Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Триггерные опрыскиватели - для садовых и бытовых нужд



Код	4119 0000	4118 0000	4023 0000
Продукт	 Триггерный опрыскиватель Kaleido <ul style="list-style-type: none"> • Широкое основание для стабильности • Фильтр на конце погружной трубки • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана 	 Триггерный опрыскиватель 0,8 л <ul style="list-style-type: none"> • Фильтр на конце погружной трубки • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана 	 Триггерный опрыскиватель Pulsar 1 л <ul style="list-style-type: none"> • Крышка наливной горловины для легкого наполнения и слива жидкости • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана • Эргономичный триггер
Размеры	0,7 л	0,8 л	1 л
Кратность упаковки	20	50	24
Штрихкод EAN	 5 010646 056168 >	 5 010646 056151 >	 5 010646 062008 >



Код	4021 0000	4022 0000
Продукт	 Опрыскиватель T1 Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Удлиненный носик 11 см • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана • Металлический стержень насоса для эффективной накачки опрыскивателя • Курок с фиксацией в режиме Вкл./Выкл. • Полупрозрачная колба со шкалой для определения объема жидкости 	 Опрыскиватель T2 Evolution
Размеры	1 л	1,5 л
Кратность упаковки	12	12
Штрихкод EAN	 5 010646 061988 >	 5 010646 061995 >



Код	4120P0000	4121P0000	4124 0000	4122P0000	5102P0000	
Продукт	 Триггерный опрыскиватель Spraymist <ul style="list-style-type: none"> • Идеально подходит для полива в помещении или на балконе • Полупрозрачная градуированная колба • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана 	 Напорный опрыскиватель <ul style="list-style-type: none"> • Полупрозрачная колба со шкалой для определения объема жидкости • Курок с фиксацией в режиме Вкл./Выкл. • Удлиненный носик 11 см • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана 	 Напорный опрыскиватель Spraymist <ul style="list-style-type: none"> • Курок с фиксацией в режиме Вкл./Выкл. • Широкая горловина для удобного наполнения и слива жидкости • Сопло с защитой от кражи • Опрыскиватель легко накачивать • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана 	 Напорный опрыскиватель Viton <ul style="list-style-type: none"> • Оснащен фторэластомерными уплотнениями Viton для использования с агрессивными химическими веществами • Курок с фиксацией в режиме Вкл./Выкл. • Регулировка сопла от мелкодисперсной струи до тумана • Сопло с защитой от кражи 		
Размеры	0,5 л	1 л	1 л	1,25 л	1,25 л	
Кратность упаковки	50	20	6	6	6	
Штрихкод EAN	 5 010646 048668 >	 5 010646 048675 >	 5 010646 056809 >	 5 010646 048682 >	 5 010646 048842 >	



Напорные опрыскиватели - простое и эффективное решение для полива и опрыскивания



	STANDARD			PULSAR PLUS			PULSAR VITON	
Код	4230 0000	4231 0000	4232 0000	4310 0000	4311 0000	4312 0000	5310 0000	5311 0000
Продукт	Standard 5 л	Standard 7 л	Standard 10 л	Pulsar Plus 5 л	Pulsar Plus 7 л	Pulsar Plus 12 л	Pulsar Viton 5 л	Pulsar Viton 7 л
Предохранительный клапан 3 бар	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полупрозрачный градуированный резервуар	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зажимы на штанге для удобного хранения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Водонепроницаемый триггер - не капает жидкости мимо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемый ремень для переноски	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ручка для накачивания 2-мя руками	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Стабильная база резервуара	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Дозирующий колпачок	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Эргономичный триггер с фильтром	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Регулятор давления 1 бар	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Регулировка сопла (от струи до тумана)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Сопло 3-в-1 - 3 режима распыления	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Уплотнители Viton	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Штанга из полипропилена	20 см	30 см	30 см	-	-	-	-	-
Алюминиевая штанга	-	-	-	30 см	40 см	60 см	-	-
Составная штанга + гибкое сопло 20 см	-	-	-	-	-	-	40 см + 20 см	40 см + 20 см
Размеры	5 л	7 л	10 л	5 л	7 л	12 л	5 л	7 л
Кратность упаковки	6	6	6	6	6	6	6	6
Штрихкод EAN	5 010646 062619	5 010646 062633	5 010646 062664	5 010646 062671	5 010646 062688	5 010646 062695	5 010646 062701	5 010646 062718

Напорные опрыскиватели - простое и эффективное решение для полива и опрыскивания



Код	4140A0000
Продукт	Портативный душ 4 в 1 <ul style="list-style-type: none"> Компактный, портативный душ Компактный, всего 46 см в высоту для удобного хранения Встроенный держатель для штанги
Размеры	7 л
Кратность упаковки	6
Штрихкод EAN	5 010646 051361

Код	4507 8020
Продукт	Опрыскиватель для дезинфекции <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный удобный опрыскиватель, разработанный для безопасного использования антисептика (гипохлорита натрия, разбавленного водой для получения максимум 2-5%-го раствора) Сопло с плоской струей для обработки больших площадей и прочная штанга из стекловолокна 30 см, устойчивая к воздействию химических веществ Предохранительный клапан 3 бар Широкая горловина для легкого наполнения, слива и смешивания жидкости Эргономичный триггер со встроенным фильтром Прозрачная градуированная колба для точного смешивания и дозирования химических веществ
Размеры	7 л
Кратность упаковки	6
Штрихкод EAN	5 010646 062565



Ранцевые опрыскиватели - идеальное решение для больших садов



Код	4712B0000	4716B0000
Продукт	Pulsar Plus Comfort 12 л <ul style="list-style-type: none"> Максимальный комфорт: уникальный эргономичный дизайн с изогнутым резервуаром, удобно использовать как правой так и левой рукой Легкое накачивание: идеальный компромисс между силой и частотой нажатия на рычаг, наличие эргономичной ручки Блокируемый рычаг во время использования или хранения Поставляется с фильтром, смесителем, соплом Multi Nozzle 3-в-1 с тремя режимами распыления, подходящими для всех видов обработки, и алюминиевой штангой 60 см Регулятор давления 1 бар Более крепкие и регулируемые удобные ремни для переноски 	Pulsar Plus Comfort 16 л
Размеры	12 л	16 л
Кратность упаковки	2	2
Штрихкод EAN	5 010646 062749	5 010646 062756

Электрический опрыскиватель



Код	4615 1240
Продукт	Электрический опрыскиватель 15 л <ul style="list-style-type: none"> • Полупрозрачный резервуар 15 л с градуированными отметками и ремнями для переноски • 3 уровня давления - 1 бар, 3 бара и режим для сильного напора • Продолжительность непрерывного распыления от 2,5 до 4,5 часов (в зависимости от используемого уровня давления) • Литий-ионный аккумулятор, легко устанавливается. Индикатор зарядки аккумулятора и быстрая зарядка за 4 часа • Широкая открывающаяся горловина (130 см) с фильтром для предотвращения засорения насоса • Поставляется с 60 см алюминиевой трубкой и совместим со всеми соответствующими аксессуарами Hozelock
Размеры	15 л
Кратность упаковки	1
Штрихкод EAN	



Аксессуары для опрыскивателя

запасные детали для опрыскивателей доступны на сайте www.hozelock.com

Борьба с сорняками

Код	4404 0000	4422 0000	4405 0000	4406 0000	4401 0000
Продукт	2 сопла "Бум в опрыскивании"	Комплект насадок для уничтожения сорняков	Круглый конус	Конус XL	Регулятор давления 1 бар
Кратность упаковки	5	5	5	5	5
Штрихкод EAN					

Обслуживание опрыскивателя

Код	4400 0000	4419 0000	4421 0000
Продукт	Триггер Viton	Комплект: штанга и триггер	Регулируемая насадка
Кратность упаковки	5	5	5
Штрихкод EAN			

Код	4402 0000	4212 0000	4403 0000
Продукт	Сервисный набор T7/Pulsar - 5/7/12 л	Сервисный набор Pulsar Комфорт - 12/16 л	Гибкая насадка
Кратность упаковки	5	5	5
Штрихкод EAN			

Опрыскиватели-шприцы

Код	4412 0000
Продукт	Опрыскиватель-штанга Seringa <ul style="list-style-type: none"> • Опрыскиватель тромбон двойного действия • Высокое рабочее давление (8-10 бар) для опрыскивания на большой высоте (до 7 м) • Включает в себя сопло с конусной струей и с плоской веерной струей • Эргономичная ручка штанги из стекловолокна длиной 60 см • Резервуар стоит на земле, подключенный к шлангу длиной 5 м для обеспечения безопасной эксплуатации • Фильтр для фильтрации жидкостей, препятствующий засорению форсунки
Размеры	-
Кратность упаковки	1
Штрихкод EAN	



Аксессуары для опрыскивателя

запасные детали для опрыскивателей доступны на сайте www.hozelock.com

Код	4424 0000
Продукт	Сопло Multi Jet <ul style="list-style-type: none"> • Уникальная, практичная и компактная насадка с 3-мя встроенными форсунками для всех видов обработки. • Сопло для широкой плоской веерной струи 35-95 см, подходит для распыления средств борьбы с сорняками на большой площади • Коническое сопло для тумана, обеспечивающее эффективное нанесение инсектицидов или фунгицидов на кустарники. • Совместимость со всеми 8-миллиметровыми штангами и легкая разборка для очистки.
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	



Обработка на высоте/Расширенный ассортимент штанг

Код	4408 0000	4420 0000	4409 0000	4423 0000	4410 0000
Продукт	Составная штанга 0,60 м	Алюминиевая штанга 2 x 0,6 м	Телескопическая трубка 1 м	Телескопическая штанга 2,4 м	Телескопическая штанга 3,6 м
Кратность упаковки	5	5	5	5	5
Штрихкод EAN					

Ключевая информация:

5 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Продукция в комплекте с креплениями на стену

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Системы хранения шлангов

Храните шланг в чистоте, защищенным от внешних воздействий и готовым к использованию вместе с практичными решениями от Hozelock.

С нашими тележками и катушками Вы без труда можете обеспечить полив в любой части Вашего сада.

Используйте компактную катушку, чтобы извлечь максимальную пользу от малого сада или балкона. Вы также можете выбирать комфорт и практичность катушки с системой автоматической перемотки и автоукладки шланга для больших садов.



Auto Reel - катушка с автоматической перемоткой шланга

Поливать свой сад и хранить шланг станет проще с катушкой Auto Reel.

Катушка осуществляет плавную подачу шланга на нужную Вам длину.

Когда Вы закончили полив, система автоматической намотки помогает без труда убрать шланг, не допуская перегибов и перекручивания.



*Правила и условия на сайте www.hozelock.com/guarantee



Используйте для полива любой части Вашего сада

Настенный кронштейн позволяет поворачивать катушку на 180°, чтобы Вы могли легко передвигаться со шлангом по саду в разных направлениях или прислонить катушку к стене для бережного хранения шланга.



Всегда готова к использованию

В конструкции предусмотрен элемент, препятствующий втягиванию шланга целиком, поэтому шланг всегда в легком доступе и готов к поливу.



Удобное хранение

Автоматические катушки 2401, 2402 и 2403 имеют дополнительное место для хранения поливочных пистолетов и аксессуаров, чтобы Вам было легко поддерживать Ваш сад в чистоте.



Быстроръемные крепления

Благодаря дизайну настенного кронштейна и удобной ручке для переноски Вы можете быстро повесить Auto Reel на стену или снять, когда это необходимо.



Безопасно и надежно

Оборудована блокировкой от детей в целях безопасности и предусматривает место для установки замка от кражи.

*Замок не входит в комплект



Pro



Код

2485

Продукт

10 м Auto Reel

• Крепится на стену

В комплекте



Кратность упаковки

2

Штрихкод EAN



5 010646 036689 >



Pro



Код

2401

Продукт

20 м Auto Reel

• Крепится на стену

В комплекте



Кратность упаковки

1

Штрихкод EAN



5 010646 059541 >



Pro



Код

2402

Продукт

25 м Auto Reel

• Крепится на стену

В комплекте



Кратность упаковки

1

Штрихкод EAN



5 010646 059558 >



Pro



Код

2403

Продукт

30 м Auto Reel

• Крепится на стену

В комплекте



Кратность упаковки

1

Штрихкод EAN



5 010646 059565 >



Pro



Код

2597

Продукт

30 м Auto Reel Flowmax

• Крепится на стену

• +35% увеличение скорости потока

В комплекте



Кратность упаковки

1

Штрихкод EAN



5 010646 057783 >



Pro



Код

2595

Продукт

40 м Auto Reel

• Крепится на стену

В комплекте



Кратность упаковки

1

Штрихкод EAN



5 010646 053082 >



Компактные катушки для шланга помогают поддерживать порядок в Вашем малом саду или патио



2427

5 **НОВИНКА**

Код	2427
Продукт	Катушка Микро <ul style="list-style-type: none"> • Вращающийся барабан с ручкой: для быстрого и аккуратного хранения шланга без спутывания • «Click & Go»: коннектор подключается к крану "простым щелчком"; насадка фиксируется на передней части барабана; ручка позволяет легко наматывать / разматывать шланг во время ходьбы • Поливайте когда шланг размотан на любую длину - нет необходимости его полностью разматывать • Идеальный размер для небольших садов: поставьте катушку рядом с краном или аккуратно храните ее в стороне • Готова к использованию: шланг, фитинги и насадка в комплекте
В комплекте	10 м
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	



Код	2362	2364
Продукт	Держатели для шланга <ul style="list-style-type: none"> • Крепится на стену • Вмещает шланг длиной 30 м диаметром 19 мм • Предусматривает хранение коннекторов и аксессуаров для шланга когда они не используются • Дополнительное место для хранения в передней части держателя 	Стартовый набор с Держателем для шланга
В комплекте	-	20 м
Кратность упаковки	5	3
Штрихкод EAN		



Код	2425	2382
Продукт	Катушка Pico Reel <ul style="list-style-type: none"> • Отдельно стоящая • Закрытый корпус для бережного хранения шланга • Два варианта использования – носить с собой или оставить рядом с краном 	Бокс для шланга <ul style="list-style-type: none"> • Отдельно стоящий • Закрытый корпус для бережного хранения шланга • Большая ручка для легкой переноски
В комплекте	10 м	20 м
Кратность упаковки	4	2
Штрихкод EAN		

Катушки с открытым корпусом для хранения шланга позволяют содержать шланг в чистоте, защита от перегибов и спутывания


Код	2410	2412	2420	2422	2390
Продукт	Катушка для шланга 30 м • Отдельно стоящая	Катушка для шланга 30 м • Отдельно стоящая	Катушка для шланга 30 м • Настенная	Катушка для шланга 30 м • Настенная	Катушка для шланга 60 м • Настенная
В комплекте		15 м		15 м	
Кратность упаковки	2	2	2	2	5
Штрихкод EAN					

Катушки для хранения шланга с открытым корпусом 2 в 1 отдельно стоящие или с возможностью крепления на стену



Код	2431	2475	2471	2477
Продукт	Катушка в сборе для шланга 45 м	Катушка для шланга 60 м	Катушка для шланга 60 м	Катушка для шланга 60 м
В комплекте	25 м		25 м	50 м
Кратность упаковки	2	5	2	2
Штрихкод EAN				

Катушки с закрытым корпусом - дополнительная защита для шланга



Код	2415
Продукт	Компактная катушка <ul style="list-style-type: none"> • Отдельно стоящая или настенная катушка с системой укладки шланга
В комплекте	25 м
Кратность упаковки	2
Штрихкод EAN	

Код	2494	2496
Продукт	Катушка с функцией быстрой перемотки шланга <ul style="list-style-type: none"> • Отдельно стоящая катушка с механизмом легкой перемотки и автоматической укладки шланга • Портативная со складной ручкой для переноски 	Настенная катушка с функцией быстрой перемотки шланга <ul style="list-style-type: none"> • Легкая перемотка и автоматическая укладка шланга • С направляющей для ровной укладки шланга
В комплекте	40 м	40 м
Кратность упаковки	1	1
Штрихкод EAN		



*Правила и гарантийные условия на сайте www.hozelock.com/guarantee

Тележки для шланга с открытым корпусом - легко перемещать по саду



2488

5

Код: **2432**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 45 м**

- Катушка для шланга на колесах

В комплекте: 20 м

Кратность упаковки: 2

Штрихкод EAN:

5

Код: **2398**

Продукт: **Тележка для шланга 60 м**

- Катушка для шланга на колесах

В комплекте:

Кратность упаковки: 5

Штрихкод EAN:

5

Код: **2488**

Продукт: **Тележка для шланга 60 м**

- Катушка для шланга на колесах

В комплекте: 25 м

Кратность упаковки: 2

Штрихкод EAN:



2488

5 Plus

Код: **2434**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 60 м**

- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке

В комплекте: 30 м

Кратность упаковки: 2

Штрихкод EAN:

5 Plus

Код: **2435**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 60 м**

- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке

В комплекте: 50 м

Кратность упаковки: 2

Штрихкод EAN:

5 Plus

Код: **2448**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 90 м**

- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке
- Большие колеса для устойчивости

В комплекте:

Кратность упаковки: 1

Штрихкод EAN:

5 Pro

Код: **2437**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 60 м**

- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке

В комплекте:

Кратность упаковки: 2

Штрихкод EAN:

5 Pro

Код: **2436**

Продукт: **Тележка в сборе для шланга 60 м**

- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке

В комплекте: 30 м

Кратность упаковки: 1

Штрихкод EAN:



2436

Тележка для шланга с открытым корпусом - легко перемещать по саду



2456

Выбирайте металлическую тележку для шланга серии Pro повышенной прочности

Регулируемая высота ручки



Большие колеса приподнимаются от земли за счет опоры в вертикальном положении для максимальной стабильности

5 Pro

Код: **2460**

Продукт: **Металлическая тележка в сборе для шланга 90 м**


- Место для хранения поливочных аксессуаров на рукоятке
- Большие колеса для устойчивости

В комплекте:

Кратность упаковки: 1

Штрихкод EAN:

Тележки для шланга с закрытым корпусом - быстрая и удобная перемотка



2416



Направляющая с ручкой для ровной намотки

2416

5 Pro

Код: **2450**

Продукт: **Тележка для быстрой перемотки шланга**

- На колесах с легкой перемоткой и автоматической укладкой шланга
- Доступна в сборе или частично-сборном виде в индивидуальной упаковке

В комплекте: 40 м

Кратность упаковки: 1

Штрихкод EAN:



2450

Поворачивайте ручку, чтобы аккуратно наматывать шланг ровными слоями

5 Plus

Code: **2416**

Продукт: **Компактная тележка**

- Катушка для шланга на колесах с системой укладки шланга

В комплекте: 30 м

Кратность упаковки: 1

Штрихкод EAN:

*Правила и гарантийные условия на сайте www.hozelock.com/guarantee

Шланги

Садовые шланги Hozelock: гибкие, прочные и просты в использовании.

Наш инновационный ряд шлангов – это решение для любого сада, которое отвечает всем Вашим потребностям в отношении полива.

Tuffhoze - гибрид двух видов шлангов по передовой технологии

Передовой садовый шланг - гибрид, совмещающий в себе лучшее от двух технологий изготовления шлангов.

Традиционный ПВХ:

- Внутренний слой Dura-Tech для исключительной гибкости и максимальной прочности.
- Давление разрыва выше 40 бар, при этом внешний слой изготовлен из текстиля.
- Постоянный сильный напор воды даже при низких температурах.
- Гарантированная длина.

В комплекте:



Текстиль:

- Внешний слой Tuff-Fibre обеспечивает износостойкость на долгие годы.
- Невероятно гибкий, отличается прекрасной маневренностью и удобен в хранении.
- С защитой от перекручивания, ультралегкий.
- Устойчивый к УФ-излучению, легко очищается от грязи.



В сравнении с традиционными шлангами:

✓ На 50% легче

✓ Защита от заломов и мобильность

✓ Супер крепкий и прочный



1 Система быстросъемных коннекторов Hozelock Совместимость со всеми аксессуарами.

2 Металлические фитинги премиум-класса с аквастоп Обеспечивают износостойкость соединения на долгие годы

3 Фитинги гарантируют защиту от протечек Водонепроницаемое надежное соединение.

4 Внутренний слой из ПВХ по технологии Dura-Tech для максимальной гибкости и прочности.

5 Тканый внешний слой по технологии Tuff-Fibre Придает шлангу еще больше прочности и ультраleggкость.

*Не содержит фталатов <0.1%

30



8112 1240

Тuffhoze 12,5 м

30



8125 1240

Тuffhoze 25 м

30



8135 1240

Тuffhoze 35 м

8125 9012

Тuffhoze 25 м DQP

16 x 8125

Код	8112 1240	8125 1240	8135 1240	8125 9012
Продукт	Тuffhoze 12,5 м	Тuffhoze 25 м	Тuffhoze 35 м	Тuffhoze 25 м DQP
В комплекте				
Кратность упаковки	6	4	2	1
Штрихкод EAN				

Ключевая информация:

5 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

1 Продукция в комплекте с креплениями на стену

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Superhoze - растягивающийся шланг

Этот потрясающий шланг **увеличивается до 3х раз**, к нему прилагаются фитинги с гарантированной защитой от протечек для обеспечения водонепроницаемого соединения.

Superhoze

Увеличивается до 3х раз и быстро сжимается до первоначального состояния после использования.

*Не содержит фталатов <0.1%

Коннектор для крана вне помещений

21 мм G½ - 26 мм G¾

Коннекторы с аквастоп

Позволяют Вам отсоединить аксессуар для полива не выключая кран

Наконечник для шланга с регулировкой подачи воды

Возможность менять тип подачи воды от струи до мелкого разбрызгивания

В комплекте:



1 Совместимая система Hozelock

3 Высокоэластичная основа

5 Текстильный внешний слой

2 Качественное соединение без протечек

4 Гладкий внутренний слой для обеспечения максимального тока воды

*Не содержит фталатов <0.1%



Код	8207	8215	8230	8240	8215 9000
Продукт	Superhoze 7,5 м	Superhoze 15 м	Superhoze 30 м	Superhoze 40 м	Шланг Superhoze с Держателем для шланга 15 м
В комплекте					
Кратность упаковки	4	4	4	4	3
Штрихкод EAN					

Код	8215 9012	8230 9012	8235 9012
Продукт	Superhoze 15 м DQP	Superhoze 30 м DQP	Superhoze 15 м и 30 м DQP
Количество шт в DQP	32 x 8215	24 x 8230	12 x 8215, 16 x 8230
Кратность упаковки	1	1	1
Штрихкод EAN			



Правила и условия на сайте www.hozelock.com/bulgaria

Поливочные шланги - прочные шланги для каждого сада



Select

Износоустойчивый шланг общего назначения

- 1 Защита от влияния атмосферных факторов, мороза и ультрафиолета
- 2 ErgoRibs - Ребра жесткости
- 3 Плетеное армирование
- 4 Гладкий внутренний слой

*Не содержит фталатов <0.1%



Код	6020P0000	6020P9000
Продукт	20 м	20 м
В комплекте	-	
Кратность упаковки	80	66
Штрихкод EAN		

Код	6025P0000	6025P9000	6050P0000
Продукт	25 м	25 м	50 м
В комплекте	-		-
Кратность упаковки	60	54	36
Штрихкод EAN			

Код	6115P9000	6125P0000	6150P0000
Продукт	15 м	25 м	50 м
В комплекте		-	-
Кратность упаковки	60	48	30
Штрихкод EAN			

Код	6225P0000	6250P0000
Продукт	25 м	50 м
В комплекте	-	-
Кратность упаковки	30	22
Штрихкод EAN		




Tricoflex Ultraflex

Гибкий шланг с защитой от перегибов и перекручивания

- 1 Защита от влияния атмосферных факторов, мороза и ультрафиолета
- 2 ErgoRibs - Ребра жесткости
- 3 Технология TNT™ - защита от перекручивания
- 4 Технология Soft & Flex™
- 5 Гладкий внутренний слой

*Не содержит фталатов <0.1%




Ø 12.5 MM	Код	117000	117001	117002	117004
	Продукт	10 м	15 м	20 м	20 м
	В комплекте	-	-	-	
	Кратность упаковки	88	72	64	66
Ø 15 MM	Код	117006	117007	117008	117009
	Продукт	25 м	25 м	30 м	50 м
	В комплекте	-		-	-
	Кратность упаковки	54	54	54	30
Ø 19 MM	Код	117034	117035	117036	117037
	Продукт	20 м	20 м	25 м	50 м
	В комплекте	-		-	-
	Кратность упаковки	30	30	30	25
Ø 25 MM	Код	117040	117041	117042	
	Продукт	7 м	25 м	50 м	
	В комплекте	-	-	-	
	Кратность упаковки	70	20	10	

Tricoflex Ultramax

Прочный шланг с защитой от перегибов и перекручивания

- 1 Защита от влияния атмосферных факторов, мороза и ультрафиолета
- 2 ErgoRibs - Ребра жесткости
- 3 Технология TNT™ - защита от перекручивания
- 4 Технология Soft & Flex™
- 5 Гладкий внутренний слой

*Не содержит фталатов <0.1%



Ø 12.5 MM	Код	116240	116241	116242	116244
	Продукт	15 м	25 м	25 м	50 м
	В комплекте	-	-		-
	Кратность упаковки	72	54	54	30
Ø 15 MM	Код	116247	116248	116249	
	Продукт	20 м	25 м	50 м	
	В комплекте		-	-	
	Кратность упаковки	48	48	30	
Ø 19 MM	Код	116251	116252		
	Продукт	25 м	50 м		
	В комплекте	-	-		
	Кратность упаковки	30	25		
Ø 25 MM	Код	116255	116256		
	Продукт	25 м	50 м		
	В комплекте	-	-		
	Кратность упаковки	20	10		



Шланги для полива - прочные шланги для любого сада

Super Tricoflex Ultimate

Лучший шланг по любым меркам - ультралегкий, гибкий и прочный

- 1 Защита от влияния атмосферных факторов, мороза и ультрафиолета
- 2 Технология Soft & Flex™
- 3 Технология TNT™ - защита от перекручивания
- 4 Технология Soft & Flex™
- 5 Гладкий внутренний слой

*Не содержит фталатов <0.1%



Код	116758	116761	116774	116787
Продукт	20 м	25 м	30 м	50 м
В комплекте	-	-	-	-
Кратность упаковки	66	48	42	30
Штрихкод EAN				

Код	142584	139068	140834	139071
Продукт	10 м	15 м	20 м	25 м
В комплекте	-	-		-
Кратность упаковки	80	48	36	42
Штрихкод EAN				

Код	139084
Продукт	50 м
В комплекте	-
Кратность упаковки	24
Штрихкод EAN	

Код	139142	139155
Продукт	25 м	50 м
В комплекте	-	-
Кратность упаковки	30	20
Штрихкод EAN		

Код	048290	048291
Продукт	25 м	50 м
В комплекте	-	-
Кратность упаковки	20	10
Штрихкод EAN		



ФИТИНГИ

Соединяйте простым щелчком! Коннекторы Hozelock обеспечивают быстрое и простое соединение между краном, садовым шлангом и поливочными аксессуарами.

Изготовлены из материалов самого высокого качества, спроектированы таким образом, что подходят к большинству садовых кранов, всегда обеспечивают надежное соединение без протечек.

Модернизированные металлические фитинги серии Pro для максимальной прочности и долговечности.

Ключевая информация:

Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Продукция в комплекте с креплениями на стену

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Коннекторы для крана вне помещений



2158



2181


Код	2184	2167	2158	2181
Продукт	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 1/2" и 3/4" • Для резьбовых кранов вне помещений • В комплект входит адаптер для кранов старого типа	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 3/4" • Для резьбовых кранов вне помещений	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 1" • Для резьбовых кранов вне помещений	Коннектор для крана с возвратным клапаном • Препятствует обратному току загрязненной воды в магистраль
Размеры	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾	ø 26,5 мм - G¾	ø 33,3 мм - G1	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾
Кратность упаковки	10	10	10	5
Штрихкод EAN				
Код товара без индивидуальной упаковки	2184A6002	2167A6002	2158A6002	
Кратность упаковки	25	25	25	
Barcode				

3 Pro

3 Pro

3 Pro

Код	2041	2046	2042
Продукт	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 1/2" и 3/4" • Для резьбовых кранов вне помещений • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 1/2" • Для резьбовых кранов вне помещений • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы	Коннектор для крана с наружной резьбой диаметром 1" • Для резьбовых кранов вне помещений • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы
Размеры	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾	ø 21 мм - G½	ø 33,3 мм - G1
Кратность упаковки	10	10	10
Штрихкод EAN			



2042

Коннекторы серии Pro – прочность, защита от царапин, морозостойкость

Коннекторы для смесителя в помещении

адаптируют смеситель к поливочным системам

Код	2304	2159	2274
Продукт	Коннектор для смесителя в помещении • Устанавливается на место аэратора с внутренней резьбой	Коннектор для смесителя в помещении • Устанавливается на место аэратора с внешней резьбой	Коннектор для крана-смесителя • Для квадратных, круглых и овальных кухонных кранов-смесителей • В комплект входят уплотнительные прокладки
Размеры	Диаметр ø 22 мм M22 (женский)	Макс. диаметр ø 24 мм M24 (с внешней резьбой)	Макс. 34 мм в ширину x 43 мм
Кратность упаковки	10	10	10
Штрихкод EAN			

2274

Коннекторы для кранов в помещениях и вне помещений

для круглых или овальных кранов



2176

Код	2176	2177
Продукт	Коннектор для крана круглого сечения • Регулируемый хомут из нержавеющей стали для надежного подключения	Коннектор для крана круглого сечения • Регулируемый хомут из нержавеющей стали для надежного подключения
Размеры	Диаметр ø 14 мм – 18 мм	Диаметр ø 22 мм – 24 мм
Кратность упаковки	10	10
Штрихкод EAN		
Код товара без индивидуальной упаковки	2176A6002	
Кратность упаковки	25	
Barcode		



2177

Разделители потока для крана - позволяют получить несколько выходов из одного крана



Код	2256	2252	2250	2150
Продукт	Двойной коннектор для крана • Отдельный регулятор потока для каждого выхода • В комплект входит Коннектор 2289, позволяющий использовать Двойной коннектор для разделения потока путем соединения трех шлангов между собой.	2-канальный разделитель потока • Отдельный регулятор потока для каждого выхода (с возможностью перекрытия)	2-канальный разделитель потока с краном Flowmax • Дополнительный выход Flowmax для наполнения ведер и со встроенным аэратором емкостей	4-канальный разделитель потока • Отдельный регулятор потока для каждого выхода (с возможностью перекрытия)
В комплекте		-	-	
Размеры	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾ ø 33,3 мм - G1	ø 21 мм - G½ ø 26,5 мм - G¾ ø 33,3 мм - G1	-
Кратность упаковки	5	5	5	2
Штрихкод EAN				

Коннекторы для шлангов

Код	2070	2080	Plus 2050	Plus 2050P0025	Plus 2060
Продукт	Коннектор для концов шлангов • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками	Коннектор для концов шлангов • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками	Коннектор для концов шлангов Plus • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов	Коннектор для концов шлангов Plus 2 шт в упаковке • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов	Коннектор для концов шлангов Plus • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов
Размеры	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 19 мм	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм
Кратность упаковки	10	10	10	10	10
Штрихкод EAN					
Код товара без индивидуальной упаковки	2070 6025	2080 6002	2050 6000	2050 6025	2060 6000
Кратность упаковки	25 (2 шт. в упаковке)	25	25	25	25
Штрихкод EAN					

Код	2030	2040	2030
Продукт	Коннектор для концов шлангов Pro • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы	Коннектор для концов шлангов Pro • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы	Коннектор для концов шлангов • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы
Размеры	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм	ø 12,5 мм и 15 мм
Кратность упаковки	10	10	10
Штрихкод EAN			

Наборы коннекторов

Код	6005	2352	2372	2355
Продукт	Комплект соединителей шлангов • Для подключения шланга на катушке/тележке к крану вне помещений	Набор для запуска полива • Наконечник и коннекторы для шланга диаметром 12,5 мм и 15 мм	Набор для запуска полива • Наконечник и коннекторы для шланга диаметром 15 мм и 19 мм	Набор: фитинги + наконечник для шланга • Наконечник и коннекторы для шланга диаметром 12,5 мм и 15 мм
В комплекте				
количество шт. в DQP	-	-	-	-
Кратность упаковки	5	10	10	50 (2355P6001) 25 (2355P6025)
Штрихкод EAN				

Не все коннекторы одинаковы, обратите внимание, что делает наши коннекторы лучшими



- 1 Клапан, перекрывающий подачу воды (Аквастоп)**
Изготовлен из АБС пластика для ударопрочности и износостойкости. Останавливает ток воды при отсоединении поливочного устройства.
- 2 Ацетиловые «клешни»**
Изготовлены из запатентованного материала, Dupont Delrin® Acetal с добавлением силикона для легкого соединения шланга с коннектором. Тройной захват для максимально прочного захвата.
- 3 Внешний корпус**
Изготовлен из АБС пластика для ударопрочности и износостойкости. Накладки выполнены из мягкого рифленного пластика, благодаря чему коннектор не выскальзывает, и его комфортно держать в руке.
- 4 Прочный внутренний корпус**
Изготовлен из запатентованного материала, одного из наиболее кристаллизованных видов термoplastика, обладающего промежуточными свойствами между пластиком и металлом Dupont Delrin® Acetal.
- 5 Зубчики для зажима шланга**
Изготовлены из прочного и одновременно гибкого полипропилена, устойчивы к постоянным нагрузкам, обеспечивают надежное соединение со шлангом.
- 6 Хвостовик** (только у коннекторов Plus и Pro)
Изготовлен из прочного и гибкого полипропилена для надежного соединения со шлангом, защищает шланг от перегибов.

Коннекторы Аквастоп - отключайте поливочные устройства без потери воды

Код	2075	2085	Plus 2055	Plus 2065
Продукт	Коннектор Аквастоп • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками	Коннектор Аквастоп • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками	Коннектор Аквастоп Plus • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов	Коннектор Аквастоп Plus • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов
Размеры	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 19 мм	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм
Кратность упаковки	10	10	10	10
Штрихкод EAN				
Код товара без индивидуальной упаковки	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
Кратность упаковки	25	25	25	25
Штрихкод EAN				

Код	2035	2045	2075
Продукт	Коннектор Аквастоп Pro • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы	Коннектор Аквастоп Pro • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы	Коннектор Аквастоп • Рифленные накладки из мягкого пластика – удобно держать даже мокрыми руками • Гибкий хвостовик защищает шланг от перегибов • Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким содержанием цинка • Увеличенный срок службы
Размеры	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм	ø 12,5 мм и 15 мм
Кратность упаковки	10	10	10
Штрихкод EAN			

Коннекторы для наращивания и ремонта шлангов

Код	2293	2289	2170	2291	2044
Продукт					
					
	Y-образный коннектор • Позволяет соединить три шланга с помощью 3-х коннекторов для концов шлангов	Переходник для поливочных аксессуаров • Наружная резьба 3/4" - коннектор "папа"	Переходник для поливочных аксессуаров • Наружная резьба 3/4" - коннектор "мама"	Двойной коннектор «папа-папа» • Позволяет соединить два шланга с помощью двух коннекторов для концов шлангов	Двойной коннектор «папа-папа» Pro • Позволяет соединить два шланга с помощью двух коннекторов для концов шлангов • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы
Размеры	-	ø 26,5 мм - G3/4"	ø 26,5 мм - G3/4"	-	-
Кратность упаковки	10	10	10	10	10
Штрихкод EAN					
Код товара без индивидуальной упаковки	2293A6002	2289A6002	2170A6002	2291A6002	
Кратность упаковки	25	25	25	25	
Штрихкод EAN					

Код	2169	2100	2200	2043	2047
Продукт					
					
	Входной переходник • Входной переходник для катушки и тележки	Коннектор для ремонта шлангов • Для ремонта поврежденного шланга	Коннектор для ремонта шлангов	Коннектор для ремонта шлангов Pro • Для ремонта поврежденного шланга • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы	Коннектор для ремонта шлангов Pro • Для ремонта поврежденного шланга • Изготовлен из латуни с никелированным покрытием • Увеличенный срок службы
Размеры	-	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм	ø 12,5 мм и 15 мм	ø 15 мм и 19 мм
Кратность упаковки	10	10	10	10	10
Штрихкод EAN					
Код товара без индивидуальной упаковки		2100A6002	2200A6002		
Кратность упаковки		25	25		
Штрихкод EAN					

Аксессуары для полива

Наша главная задача в Hozelock - обеспечивать производство идеальных шлангов и аксессуаров для полива, которые не только отвечают Вашим потребностям, но и превосходят ожидания.

Отличающимися особенностями наших пистолетов для полива являются курки с фиксацией потока и рукоятки с мягким покрытием, превращающие полив в удовольствие.



Ключевая информация:

 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Наконечники для шланга для быстрой очистки

Код	2292	Plus 2294
Продукт		
Режимы полива		
Кратность упаковки	10	5
Штрихкод EAN		
Код товара без индивидуальной упаковки	2292A6002	
Кратность упаковки	25	
Штрихкод EAN		

Распылители на штанге для полива в удаленных и труднодоступных местах

Код	2697	Plus 2699
Продукт		
Режимы полива		
Кратность упаковки	6	6
Штрихкод EAN		

Пистолеты Multi Spray - идеальное решение для полива Вашего сада

Код	2676	Plus 2684	Plus 2691	Pro 2694	Pro 2698
Продукт					
Режимы полива					
Кратность упаковки	5	5	6	5	5
Штрихкод EAN					

Пистолеты-распылители Jet Spray - идеальное решение для очистительных работ

Код	2674	Plus 2682	Plus 2690	Pro 2692	Pro 2696
Продукт					
Режимы полива					
Кратность упаковки	5	5	6	5	5
Штрихкод EAN					

Режимы полива



Rose Spray Gun Дисплей - отличное решение для торговой точки

Код	2672	2672 9016	2353	2353 9016
Продукт				
Режимы полива				
DQR вмещает	-	48 x 2672		48 x 2353
Кратность упаковки	24	1	24	1
Штрихкод EAN				

Стойки для пистолетов-распылителей

DQR вмещает	45 x 2347	45 x 2348	30 x 2371	6 x 2690	6 x 2691
Кратность упаковки	1	1	1	1	1
Штрихкод EAN					

Многофункциональное решение - преобразуйте Ваш пистолет в дождеватель



2 Plus

Plus

Код	2695
Продукт	Ultra Twist <ul style="list-style-type: none"> Уникальный многоцелевой пистолет-рапылитель, который легко превращается в дождеватель Пистолет с тремя режимами полива: мощная струя, быстрый поток и мягкий душ Дождеватель (площадь покрытия 69 м²) Курок с регулировкой потока и фиксацией при длительном поливе, дополнительный регулятор потока
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	

Plus

Flexi Spray

- Курок с регулировкой потока и фиксацией при длительном поливе, дополнительный регулятор потока
- 4 функции:**
- Штанга (длиной 60 см)
 - Пистолет с тремя режимами полива: быстрый поток, мощная струя и мягкий душ
 - Дождеватель (площадь покрытия 69 м²)
 - Полив без необходимости держать пистолет в руках

5



Круговые дождеватели - для полива малых и средних садов



Код 2510



Круговой дождеватель/ороситель

- 8 форсунок обеспечивают равномерный полив участка
- Идеальное решение для полива укоренившихся растений и газонов

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 177 м²
Диаметр 15 м

Кратность упаковки

5



Код 2515



Мультиспринклерный ороситель

- 8 типов орошения разной формы: малый полукруг, большой полукруг, туман, полоса, малый круг, большой круг, квадрат и дальняя струя
- Идеальное решение для малых садов

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 79 м²
Диаметр 10 м

Кратность упаковки

5



Код 2520



Круговой дождеватель/ороситель Plus

- Вращающийся дождеватель на салазках, два режима полива
- Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 254 м²
Диаметр 18 м

Кратность упаковки

5



2 Plus

Plus


Дождеватель Pulsating Sprinkler Plus

- Для больших площадей
- Регулировка сектора полива от 65° до 360°
- Регулировка дальности полива и типа струи
- Металлический колышек

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 450 м²
Диаметр 24 м

Кратность упаковки

5



2 Plus

Plus


Круговой дождеватель/ороситель Plus

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 5 форсункам
- Металлический колышек, орошение по всей окружности или в отдельном сегменте

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Кратность упаковки

5



2 Pro

Pro

Круговой дождеватель/ороситель Pro

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору, два режима полива
- Металлический колышек. Орошение по всей окружности или в отдельном сегменте. Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Кратность упаковки

5



2 Pro

Pro

Круговой дождеватель/ороситель Pro

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 16 форсункам
- Орошение по всей окружности или в отдельном сегменте. Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Кратность упаковки

5



Прямоугольные дождеватели

идеально подходят для орошения квадратной или прямоугольной площади



2969

Код	2969P9016
Продукт	Прямоугольный дождеватель/ороситель <ul style="list-style-type: none"> Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 15 форсункам Регулируемая ширина полива
Площадь покрытия	Макс. площадь покрытия 180 м² Макс. 14 м x 13 м
Количество шт в DQP	40 x 2969
Кратность упаковки	1
Штрихкод EAN	



2 Plus

Plus



Прямоугольный дождеватель/ороситель Plus

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 15 форсункам
- Регулируемая ширина полива

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 180 м²
Макс. 14 м x 13 м

Кратность упаковки

5



2 Plus

Plus



Прямоугольный дождеватель/ороситель Plus

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 17 форсункам
- Регулируемая ширина полива

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м x 13 м

Кратность упаковки

5



2 Plus

Plus



Прямоугольный дождеватель/ороситель Plus

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 20 форсункам
- Регулируемая ширина полива

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 260 м²
Макс. 17 м x 15 м

Кратность упаковки

5



2 Pro

Pro

Прямоугольный дождеватель/ороситель Pro

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 16 форсункам
- Два режима полива – струя и мелкое разбрызгивание

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м x 14 м

Кратность упаковки

2



2976



2 Pro

Pro

Прямоугольный дождеватель/ороситель Pro

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 20 форсункам
- Два режима полива – струя и мелкое разбрызгивание

Площадь покрытия
Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м x 14 м

Кратность упаковки

2



2986

Щетки - присоединяются к шлангу для более легкой очистки



Соединяйте простым щелчком

Щетки Plus и Pro оборудованы контейнером для жидкого моющего средства



Код	2601	2603	2624
Продукт			
	Щетка для мытья колес автомобиля • Для мытья дисков • Щетка с мягкой щетиной, контроль над потоком воды (вкл./выкл.)	Щетка с короткой рукояткой для мытья машины • Щетка с мягкой щетиной, контроль над потоком воды (вкл./выкл.)	Набор с 2-мя щетками для машины • В набор входят щетки 2601 и 2603
Кратность упаковки	3	3	5
Штрихкод EAN			

Код	Plus 2602	Plus 2604	Pro 2607
Продукт			
	Щетка Plus с короткой рукояткой для мытья машины • Щетка с мягкой щетиной, контроль над потоком воды (вкл./выкл.) • Подходит для использования с применением любого жидкого шампуня для мытья машины	Щетка Plus с рукояткой средней длины для мытья машины • Щетка с мягкой щетиной, фиксируемый угол наклона головки, контроль над потоком воды (вкл./выкл.) • Подходит для использования с применением любого жидкого шампуня для мытья машины	Щетка Pro с удлиненной рукояткой для мытья машины • Щетка с удлиненной поворотной рукояткой, фиксируемый угол наклона головки, контроль над потоком воды (вкл./выкл.) • Подходит для использования с применением любого жидкого шампуня для мытья машины
Кратность упаковки	3	3	3
Штрихкод EAN			

Решения для полива

Передовые решения для полива позволяют поддерживать оптимальные условия роста для многочисленных видов растений.

Благодаря приспособлениям, которые подходят для использования в помещении и на улице, растения могут получать воду в любое время, когда им это необходимо.




Ключевая информация:

Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com



Код	2710 8000	2711 8000	2715 8000	2717 8000
Продукт	Aquasolo Малые • Керамические поливочные конусы с пластиковым резьбовым адаптером • Совместимы с большинством типов бутылок объемом от 0,5 до 2 л. • Оптимальное решение для полива в период выходных и отпусков • Поддерживают растение политым до 28 дней (зависит от размера конуса и вазона) • Просты в использовании • Пригодны для использования в помещении и на улице • 1 конус в упаковке • Только английский язык	Aquasolo Средние • Керамические поливочные конусы с пластиковым резьбовым адаптером • Совместимы с большинством типов бутылок объемом от 0,5 до 2 л. • Оптимальное решение для полива в период выходных и отпусков • Поддерживают растение политым до 28 дней (зависит от размера конуса и вазона) • Просты в использовании • Пригодны для использования в помещении и на улице • 1 конус в упаковке • Только английский язык	Aquasolo Малые • 4 cones per Pack • Только английский язык	Aquasolo Средние • 4 cones per Pack • Только английский язык
Размеры	Для вазонов диаметром до 25 см	Для вазонов диаметром до 30-40 см	Для вазонов диаметром до 25 см	Для вазонов диаметром до 30-40 см
Кратность упаковок	12	12	8	8
Штрихкод EAN	5 010646 057493 >	5 010646 057509 >	5 010646 057516 >	5 010646 057523 >

Капиллярные поливочные решения

благоприятные условия для роста многочисленных разновидностей растений



Код	2810	2811	2813
Продукт	Капиллярная система полива с пакетами • 4 капиллярных штыря для подачи воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений • Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения • Основание оборудовано вертикальными держателями для бамбуковых палочек	Мини грядка для овощей и цветов • 4 капиллярных штыря для подачи воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений • Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения • Основание оборудовано вертикальными держателями для бамбуковых палочек	Сменный капиллярный коврик • 8 отрезков в комплекте • Совместим с системами 2810 и 2811
Кратность упаковок	3	2	5
Штрихкод EAN	5 010646 055215 >	5 010646 055222 >	5 010646 055680 >

АВТОПОЛИВ

Управление процессом полива в Вашем саду с использованием продукции Hozelock для автополива – эффективный способ сэкономить свои силы, время и воду.

Комбинируйте таймеры полива с компонентами системы для создания индивидуальной системы автополива, которая может быть легко адаптирована на любом участке вне помещения.

Комплект автополива с универсальными разбрызгивателями Easy Drip

Комплект автополива Hozelock Easy Drip - это система автоматического полива с простым и быстрым подключением, которая подходит для любого сада. Легко устанавливаемая система экономит Ваши силы, время и воду, обеспечивая здоровый рост Ваших растений

- Благодаря небольшому количеству компонентов система проста в установке и эксплуатации
- Модульные комплекты позволяют легко наращивать систему
- Простой монтаж с нуля или подключение к уже существующей системе



Комплекты Easy Drip

специально подобранные компоненты для легкой установки системы Easy Drip



Код	7023
Продукт	Универсальный комплект <ul style="list-style-type: none"> • Полный комплект для полива площади до 10 м² • Идеально подходит для полива цветников, клумб и грядок • Возможность соединения нескольких комплектов в единую большую систему
Кратность упаковки	2
Штрихкод EAN	

Код	7024
Продукт	Комплект автополива с микро разбрызгивателями Micro Kit <ul style="list-style-type: none"> • Полный комплект для полива до 15 горшков • Отличное решение для полива растений в горшках и кашпо • Возможность соединения нескольких комплектов в единую большую систему
Кратность упаковки	4
Штрихкод EAN	

Капельницы - обеспечивают точный полив Ваших растений



Код	7010
Продукт	Универсальная капельница (5 шт. в упаковке) <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток, расход воды от 0 до 40 л/ч, совместимость со шлангом Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	

Код	7011
Продукт	Универсальная капельница (10 шт. в упаковке) <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток, расход воды от 0 до 40 л/ч, совместимость со шлангом Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	



Код	7012
Продукт	Микро капельница (5 шт. в упаковке) <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток, расход воды от 0 до 20 л/ч, совместимость со шлангом Micro Tube диаметром 4 мм (2772)
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	

Код	7013
Продукт	Микро капельница (10 шт. в упаковке) <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток, расход воды от 0 до 20 л/ч, совместимость со шлангом Micro Tube диаметром 4 мм (2772)
Кратность упаковки	5
Штрихкод EAN	

Ключевая информация:

 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)


Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Компоненты - позволяют создать Вашу уникальную систему автополива от трубопровода

				
13 мм	13 мм	13 мм	4 мм 13 мм	4 мм
Код 7017	Код 7018	Код 7019	Код 7020	Код 7025
Продукт Коннектор прямой (2 шт. в упаковке) • Для наращивания шланга Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)	Продукт Коннектор T-образный (2 шт. в упаковке) • Для разветвления шланга Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)	Продукт Коннектор угловой (2 шт. в упаковке) • Для отвода шланга Flexi Hose диаметром 13 мм (7021) под углом 90°	Продукт Универсальные колышки (5 шт. в упаковке) • Для фиксации шлангов диаметром 4 мм Micro Tube (2772) и 13 мм Flexi Hose (7021)	Продукт Коннектор T-образный (10 шт. в упаковке) • Для разветвления шланга Micro Tube диаметром 4 мм (2772)
Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5
Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 
				
13 мм	4 мм	13 мм	4 мм 13 мм	
Код 7014	Код 7015	Код 7016	Код 7022	
Продукт Клипса-заглушка (5 шт. в упаковке) • Для герметизации проколов в шланге Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)	Продукт Гайка переходная (5 шт. в упаковке) • Позволяет подключить шланг Micro Tube диаметром 4 мм (2772) к Универсальной капельнице	Продукт Заглушка концевая (2 шт. в упаковке) • Перекрывает воду на конце шланга Flexi Hose диаметром 13 мм (7021)	Продукт Регулятор давления (5 шт. в упаковке) • Снижает давление воды до 1,5 бара для оптимального функционирования системы	
Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	
Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	

Микрошланг Micro Hose - осуществляет водоснабжение в Вашей системе автополива



Микрошланг Micro Hose

- Микрошланг эффективно подает воду от крана к капельницам, расположенным на участке по Вашей индивидуальной системе
- Благодаря гибкости шланга, его легко прокладывать и обрезать
- Стойкий к УФ излучению, шланг обладает прочностью и износостойкостью
- Можно прокладывать под землей для скрытой установки



		
13 мм	13 мм	4 мм
Код 7021	Код 2764	Код 2772
Продукт Flexi Hose • Ультра гибкий	Продукт Supply Tube	Продукт Micro Tube
Размеры  20 м	Размеры  25 м	Размеры  10 м
Кратность упаковки 3	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5
Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 

Шланги для автополива - поливайте Ваш сад без усилий



Разбрызгивающий шланг Sprinkler Hose



- Перфорированный плоский шланг, разбрызгивает воду деликатными струями
- Коннектор в комплекте позволяет объединить между собой два шланга

Код 6755	Код 6765	Код 6756
Продукт Разбрызгивающий шланг Sprinkler Hose	Продукт Разбрызгивающий шланг Sprinkler Hose	Продукт Разбрызгивающий шланг Sprinkler Hose
Размеры  7,5 м	Размеры  10 м	Размеры  15 м
Площадь покрытия 27 м²	Площадь покрытия 36 м²	Площадь покрытия 54 м²
Кратность упаковки 10	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5
Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 



Пористый сочащийся шланг Porous Soaker Hose

- Идеально подходит для полива цветников, грядок и теплиц без потери лишней воды
- Вода равномерно сочится по всей длине шланга через поры

Код 6761	Код 6762	Код 6764
Продукт Пористый сочащийся шланг Porous Soaker Hose	Продукт Пористый сочащийся шланг Porous Soaker Hose	Продукт Пористый сочащийся шланг Porous Soaker Hose
Размеры  10 м	Размеры  15 м	Размеры  25 м
В комплекте 	В комплекте 	В комплекте 
Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5	Кратность упаковки 5
Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 	Штрихкод EAN 

Таймеры полива - управляйте процессом ежедневного полива с помощью автоматической системы

				
Код 2210	Код 2220	Код 2700	Код 2212	Код 2214
Продукт Mechanical Controller	Продукт Select Controller	Продукт AC Water Timer Plus	Продукт Sensor Controller	Продукт Sensor Controller Plus
Тип таймера Механический	Выбор из 16 программ, режим моментального полива продолжительностью 60 минут, можно подключать к бочке с дождевой водой	Настройка с помощью круговой шкалы	Датчик дневного света - обеспечивает автоматический полив на рассвете/закате, что является лучшим временем для полива Вашего сада	Датчик дневного света - обеспечивает автоматический полив на рассвете/закате, что является лучшим временем для полива Вашего сада
График полива Раз в день	От одного раза в неделю до четырех раз в день	От одного раза в неделю до четырех раз в день	Ежедневно до двух раз в день	От одного раза в неделю до двух раз в день
Длительность полива До 120 минут	До 60 минут	До 180 минут	До 60 минут	До 60 минут
Функция «Моментальный полив» -	✓	-	✓	✓
Требуются батарейки -	2 элемента питания типа AA (LR6) Alkaline	2 элемента питания типа C (LR14) Alkaline	2 элемента питания типа AA (LR6) Alkaline	2 элемента питания типа AA (LR6) Alkaline
Индикатор уровня заряда батареек -	✓	-	✓	✓
Совместимость с водой -	✓	✓	✓	✓
Диаметр входного отверстия Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1	Ø21мм G½, Ø26,5мм G¾, Ø33,3мм G1	Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1	Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1	Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1
Кратность упаковки 5	2	2	2	2
Штрихкод 	Штрихкод 	Штрихкод 	Штрихкод 	Штрихкод 


Cloud Controller - будущее автоматического полива

Контролируйте полив Вашего сада с мобильного телефона! Не имеет значения, на отдыхе Вы или на работе – Ваши растения больше не будут страдать от изменения погодных условий.

- Вы легко можете управлять поливом Вашего сада через мобильный телефон (с операционными системами Apple или Android) с помощью концентратора и блока управления поливом Hozelock.
- Приложение позволяет Вам удаленно установить, изменить график полива или приостановить полив.
- Приложение отображает информацию о погоде и присылает уведомления, чтобы информировать Вас об изменениях погодных условий
- Идеальное решение в тех случаях, когда Вы находитесь вдали от дома, и погодные условия изменяются. Вы можете удаленно изменить график полива или приостановить полив.
- Один концентратор может контролировать до 4 блоков управления поливом.



Мобильное приложение



Контролируйте полив Вашего сада с мобильного телефона

- 1 Мобильное приложение позволяет Вам менять график полива, находясь вдали от дома.
- 2 Концентратор подключается через провод к роутеру - безопасное соединение и простая установка.
- 3 Концентратор беспроводным способом подключается к блоку управления поливом, расположенном в саду на расстоянии до 50 м.
- 4 Каждый концентратор может контролировать до 4 блоков управления поливом

*Обязательно наличие смартфона с операционными системами Apple или Android, Ethernet-порт и интернет связь. Требуется 2 элемента питания типа AA 1.5 в Lithium/Alkaline – в комплект не входят.



2216

Код	2216	2218
Продукт	Набор Cloud Controller	Дополнение к системе Cloud Controller
Тип таймера	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение – контролируете полив через мобильный телефон с концентратором Hozelock и блоком управления поливом (до 4 шт) • Обязательно наличие смартфона с операционными системами Apple или Android, Ethernet-порт и интернет связь. 	<ul style="list-style-type: none"> • Один блок управления поливом • Расширьте существующую поливочную систему Cloud • Прекрасно подходит для управления поливом на нескольких зонах Вашего сада
График полива	До десяти раз в день	До десяти раз в день
Длительность полива	До 180 минут	До 180 минут
Функция «Моментальный полив»	✓	✓
Требуются батарейки	2 элемента питания типа (LR6) Lithium/Alkaline	2 элемента питания типа (LR6) Lithium/Alkaline
Индикатор уровня заряда батареек	✓	✓
Совместимость с водой	✓	✓
Диаметр входного отверстия	Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1	Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, Ø33,3 мм G1
Кратность упаковки	1	2
Штрихкод	5 010646 057974 >	5 010646 057998 >

Насосы

Садовые насосы - отличное решение для подачи воды в любую точку Вашего сада.

Наличие соединительного элемента обеспечивает быструю установку насоса.



Ключевая информация:

5 Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Дренажные насосы - для выкачивания воды из затопленных участков



7600 1240

2



Код	7600 1240
Продукт	Flowmax 4500 <ul style="list-style-type: none"> Дренажный насос «2 в 1» (для чистой и загрязненной воды) имеет поворотное основание, что позволяет менять функционал без использования дополнительных инструментов Поплавковый выключатель автоматически выключает насос при низком уровне воды, обеспечивая защиту от сухого хода
Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> 250 Вт макс. производительность 4,500 л/ч Пропускает твердые частицы диаметром до 18 мм Макс. глубина погружения - 7м Макс. высота подачи жидкости 4.5м
В комплекте	
Кратность упаковки	4
Штрихкод EAN	



5 010646 058520 >



2

2

Код	7602 1240	7604 1240
Продукт	Flowmax 7500 <ul style="list-style-type: none"> Дренажный насос «3 в 1» (для чистой, загрязненной воды, работы на нулевом уровне) имеет поворотное основание, что позволяет менять функционал без использования дополнительных инструментов Насос готов к работе, в комплект входит коннектор (для шлангов диаметром ≥ 25 мм) и турбомуфта 15/19 мм для быстрого подключения Поплавковый выключатель (идентичный выключатель в Flowmax 10200) автоматически выключает насос при низком уровне воды, обеспечивая защиту от сухого хода Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости из шланга после вывода насоса из эксплуатации и сокращает время всасывания при повторном запуске насоса 	Flowmax 10200 <ul style="list-style-type: none"> Дренажный насос «3 в 1» (для чистой, загрязненной воды, работы на нулевом уровне) имеет поворотное основание, что позволяет менять функционал без использования дополнительных инструментов Насос готов к работе, в комплект входит коннектор (для шлангов диаметром ≥ 25 мм) и турбомуфта 15/19 мм для быстрого подключения Поплавковый выключатель (идентичный выключатель в Flowmax 10200) автоматически выключает насос при низком уровне воды, обеспечивая защиту от сухого хода Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости из шланга после вывода насоса из эксплуатации и сокращает время всасывания при повторном запуске насоса
Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> 250 Вт макс. производительность 7,500 л/ч Пропускает твердые частицы диаметром до 30 мм Макс. глубина погружения - 7м Макс. высота подачи жидкости 4,5м 	<ul style="list-style-type: none"> 550 Вт макс. производительность 10,200 л/ч Пропускает твердые частицы диаметром до 30 мм Макс. глубина погружения - 7 м Макс. высота подачи жидкости 7 м
В комплекте		
Кратность упаковки	4	2
Штрихкод EAN		

5 010646 059381 >

5 010646 058537 >



7602 1240

Напорные насосы - для подачи воды в любую точку Вашего сада



7608 1240

2

2

Code	7606 1240	7608 1240
Product	Jet 3000 K7 <ul style="list-style-type: none"> Садовый насос, поставляется готовым к использованию с 7-метровым всасывающим шлангом, фильтром, многоступенчатым соединителем и турбосоединителем 15/19 мм Простая эксплуатация: система для хранения кабеля, широкая ручка для переноски Исключительно прочный благодаря износостойкому корпусу из пластика и соединителям из керамики Защита двигателя и гидравлических цепей от перегрева 	Jet 3500 K7 Automatic <ul style="list-style-type: none"> Насос для автоматического полива, оснащен встроенным электрическим модулем для автоматического включения и выключения насоса, а также для защиты от сухого хода. Садовый насос, поставляется готовым к использованию с 7-метровым всасывающим шлангом, фильтром, многоступенчатым соединителем и турбосоединителем 15/19 мм Простая эксплуатация: система для хранения кабеля, широкая ручка для переноски Исключительно прочный благодаря износостойкому корпусу из пластика
Spec.	<ul style="list-style-type: none"> 600 Вт макс. производительность 3,000 л/ч давление 3,5 бар 	<ul style="list-style-type: none"> 800 Вт макс. производительность 3,500 л/ч давление 4,0 бар
Includes		
Pack Quantity	4	1
Barcode		

5 010646 058544 >

5 010646 058551 >

Органическое садоводство

Присоединяйтесь к людям, занимающимся органическим садоводством. Современные садоводы стремятся все меньше использовать химические вещества, больше обращаясь к органическим и натуральным решениям для создания своего экологически чистого сада.

Реализация натурального садоводства становится проще с новым рядом товаров Hozelock Pure, который представляет собой приспособления, помогающие садоводам увлеченно заниматься любимым делом и в то же время не наносить вред себе и окружающей среде.

Сочетание дизайнерских и инженерных решений обеспечивает высочайшую эффективность и простоту использования натуральных продуктов, что несомненно позволит добиться успеха в органическом садоводстве.



Ключевая информация:

Продукция с гарантией 2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших продуктах можно узнать на сайте www.hozelock.com

Hozelock Pure - Распыляйте растворы домашнего приготовления



2



Набор Pure Kit

- Набор для домашнего приготовления растворов для сада и средств для уборки дома
- Напорный опрыскиватель 1,25 л с функцией поворота колбы на 360°, для удобства опрыскивания растений со всех сторон.
- В комплект входит дополнительный сменный резервуар, дозирующая ложка для удобства приготовления смесей и буклет с рецептами

Размеры 1 x 1,25 л, 1 x 1,5 л

Кратность упаковки 4

Штрихкод EAN



5 010646 060097 >



2



Опрыскиватель Pure

- Полупрозрачная емкость со шкалой для точного дозирования
- Удлиненный носик 11 см, прочные уплотнители, устойчивые к едким веществам, таким как уксус
- Оборудован фильтром для жидких органических удобрений или растворов
- Функция 360° для опрыскивания внутренней стороны листьев растений

Размеры 2 л

Кратность упаковки 6



5 010646 058346 >

3



Опрыскиватель Pure

- Полупрозрачная емкость со шкалой для точного дозирования
- Трубка из стекловолокна и высокопрочные соединители, устойчивые к воздействию веществ, вызывающих коррозию, таких как уксус
- Имеет встроенный фильтр для жидких органических удобрений или растворов

Размеры 5 0 л

Кратность упаковки 6



5 010646 058315 >

Компостер Bokashi - кухонный компостер



Фото-кредит: Shutterstock

2



Код 4193

Продукт

Компостер Bokashi

- Простой способ перерабатывать и избавляться от пищевых отходов, включая мясо и рыбу, без неприятного запаха
- Позволяет готовить жидкие удобрения для подкормки растений и получать богатый полезными веществами компост
- Поставляется с сухим наполнителем 4194 Bokashi Bran

Размеры 16 л

Кратность упаковки 2

Штрихкод EAN



5 010646 059893 >

Код 4194

Наполнитель Bokashi Bran

- Наполнитель для Компостера 4193
- Наполнитель Bokashi - это сухая смесь отрубей и мелассы, активированная полезными микроорганизмами.
- Эти микроорганизмы запускают процесс разложения пищевых отходов путем дегидратации вещества.

Размеры 1 кг

Кратность упаковки 10



5 010646 059909 >

HOZELOCK



Для домашнего производства высокопитательных растворов из растений, таких как крапива и окопник

Эффективный способ подкармливать Ваши растения и защищать их от болезней

Закрытый резервуар с крышкой предусматривает возможность перемешивать содержимое для эффективного разложения листьев

Простой в использовании фильтр для сепарации жидкости и встроенный кран для слива удобрения

Как использовать?

- 1 Положите 1 кг растений в резервуар.
- 2 Добавьте 10 л воды.
- 3 Закройте крышку и раз в 2 дня тщательно перемешивайте, вращая специальную ручку
- 4 По истечению 10-15 дней, когда на поверхности больше не появляются пузыри, процесс брожения завершен.
- 5 Отфильтруйте содержимое.
- 6 Залейте жидкое удобрение обратно в непрозрачный бочонок.
- 7 Разбавьте жидкое удобрение водой.

Подробно о процентном соотношении написано в инструкции по эксплуатации. (между 5% и 20%)
Удобряйте растения получившейся жидкостью при помощи опрыскивателя или лейки.



Код	2028 0000
Продукт	BioMix
Размеры	19 л
Кратность упаковки	2
Штрихкод EAN	



Код	4184	4185	4192
Продукт	Green Power Термический уничтожитель сорняков	Термический уничтожитель сорняков Green Power Evolution	Термический уничтожитель сорняков Green Power XL
Кратность упаковки	2	2	2
Штрихкод EAN			

Green Power Термический уничтожитель сорняков

- Наносит термический удар сорнякам (до 600°C)
- Разрушает клетки растения и весь сорняк за считанные секунды
- Оградительный термощит для точного и целевого применения
- Безопасен и прост в использовании

Термический уничтожитель сорняков Green Power Evolution

- Наносит термический удар сорнякам (до 600°C)
- Разрушает клетки растения (сорняк) за считанные секунды
- Оградительный термощит для точного и целевого применения
- Безопасен и прост в использовании: без применения химических веществ
- Функция быстрого и легкого розжига барбекю

Термический уничтожитель сорняков Green Power XL

- Уничтожайте сорняки в 5 раз быстрее с Green Power XL
- Мощность Green Power XL - 2000 Ватт, нагревается до 600° по всей поверхности металлического термощита для максимальной эффективности
- Два легко сменяемых термощита в комплекте: Прямоугольный термощит XL размером 25 см для обработки участков с гравием, дорожек и цветников
- Круглый термощит меньшего размера для лужайки и огорода
- Керамические нагревательные элементы обеспечивают увеличенный срок службы изделия
- Удобная эргономичная ручка с дополнительной рукояткой для легкого перемещения приспособления по местности
- Функция безопасного и эффективного охлаждения в горизонтальном положении

Код	4187 0000	4189 0000	284057
Продукт	Газовый термический уничтожитель сорняков	Газовый термический уничтожитель сорняков	Газовый картридж
В комплекте	Газовый картридж (284057)	-	-
Кратность упаковки	6	6	24
Штрихкод EAN			

Газовый термический уничтожитель сорняков

- Уничтожитель сорняков работает с газовым картриджем
- Эффективное избавление от сорняков в зоне горелки
- Оборудован горелкой с пьезозажиганием, размещенным в ручке, для безопасной эксплуатации
- Эргономичная ручка

Газовый картридж

- Запасной картридж для уничтожителя сорняков (4187 и 4189)
- Содержит 600мл/330г
- 70% Бутан, 30% Пропан
- Универсальное соединение

*Правила и условия на сайте www.hozelock.com/guarantee



<http://www.hozelock.com/catalogues/>

В рамках нашей стратегии, направленной на непрерывное совершенствование выпускаемой нами продукции, мы сохраняем за собой право вносить в изделия конструктивные и технологические изменения, в результате которых поставленные изделия могут несколько отличаться от указанных на иллюстрациях и описанных в данном каталоге.

Обратите внимание, что в некоторых странах некоторые продукты могут быть недоступны.

Информацию о запасных частях и принадлежностях можно узнать на веб-сайте www.hozelockservice.com

HOZELOCK

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham.
B76 1AB, England.

Consumer Helpline:
+44 (0) 121 313 1122

Sales Office:
+44 (0) 121 313 4095

Switchboard:
+44 (0) 121 313 4242

www.hozelock.com

WA21 3200

