




# SOUDAL

## КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

- МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
- ГЕРМЕТИКИ
- КЛЕИ • ИНСТРУМЕНТЫ

PROUD SPONSOR OF



# ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ



## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

### Пистолетная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Производительность до 60 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

#### баллон

№ арт. 113985	gun	5411183059153	750мл	12/Коробка
№ арт. 115002	gun (-10°C)	5411183067943	750мл	12/Коробка
№ арт. 106746	click	5411183035461	750мл	12/Коробка
№ арт. 115004	click (-10°C)	5411183067950	750мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года



## SOUDAFOAM LOW EXPANSION

### Пена с низким расширением

Монтажная пена с низким расширением и отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Предназначена для монтажа деликатных профилей из ПВХ и алюминия. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW -58 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование.

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

#### баллон

№ арт. 106132	gun	5411183007376	750мл	12/Коробка
№ арт. 110725	click	5411183041837	750мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года



## FLEXIFOAM

### Высокоэластичная пена

Монтажная высокоэластичная пена с низким расширением нового поколения с самыми высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW - 60 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена для изоляции дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевого профиля. Характеризуется быстротой отверждения и высокой эластичностью - пена возвращается к начальным размерам после растяжения на 45% или сжатия на 75%. Класс огнестойкости В3.

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

#### баллон

№ арт. 118685	gun	5411183087620	750мл	12/Коробка
№ арт. 118318	click	5411183086487	750мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года



## SOUDAFOAM MAXI 70

### Пена с увеличенным выходом

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 70л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

### баллон

№ арт. 113899	gun	5411183086463	870мл	12/Коробка
№ арт. 118316	gun (-10°C)	5411183086456	870мл	12/Коробка
№ арт. 117565	click	5411183084216	870мл	12/Коробка
№ арт. 117566	click (-10°C)	5411183084223	870мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года



## SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

### Пена для крайне низких температур

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C.

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

### баллон

№ арт. 122425	gun (-25°C)	5411183092037	870мл	12/Коробка
---------------	-------------	---------------	-------	------------



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года



## SOUDAFOAM MAXI SAHARA

### Пена для крайне высоких температур

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ при высоких температурах от +5°C до +40°C.

**Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).**

### баллон

№ арт. 122479	gun (+40°C)	5411183092129	870мл	12/Коробка
---------------	-------------	---------------	-------	------------



Супергерметичный клапан  
срок годности пены 2 года

## ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА 45



### Монтажная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C)

### баллон

№ арт. 114093	аэрозоль	5411183059481	750мл	12/Коробка
№ арт. 107552	аэрозоль	5411183027961	500мл	12/Коробка
№ арт. 103826	аэрозоль	5411183033801	300мл	12/Коробка
№ арт. 107557	аэрозоль (-10°C)	5411183027985	750мл	12/Коробка

## ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50



### Пистолетная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, высокой производительностью и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

### баллон

№ арт. 113986	gun	5411183059160	750мл	12/Коробка
№ арт. 115003	gun (-10°C)	5411183067936	750мл	12/Коробка

Супергерметичный клапан Digavalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

## ЖЕЛТАЯ ПЕНА С АППЛИКАТОРОМ GENIUS GUN 45



### Пена с аппликатором Genius Gun

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход – не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в т.ч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурированной поверхности и т.д. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

### баллон

№ арт. 131132	Genius Gun	5411183135345	750мл	12/Коробка
№ арт. 131581	Genius Gun (-10°C)	5411183138865	750мл	12/Коробка
№ арт. 134519	Genius Gun	5411183146167	500мл	12/Коробка



Удобно и гениально просто!

# ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ

## SODAFOAM 2K



### Двухкомпонентная пена

Двухкомпонентная быстротвердеющая монтажная пена с высокой плотностью и отличной адгезией к большинству строительных материалов. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Полное отверждение достигается за 30 минут в результате химической реакции, независимой от влажности воздуха либо поверхности. Применяется для установки наружных и внутренних дверных коробок и оконных рам без использования механических фиксаторов, а также для нанесения в местах с ограниченным доступом влажности.

### баллон

№ арт. 104881	аэрозоль	5411183003798	400мл	12/Коробка
---------------	----------	---------------	-------	------------

# ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ



## ■ SOUDATHERM

### Клей для пенопласта (ETICS)

Полиуретановый пистолетный клей в аэрозоле, предназначенный для приклеивания пенопласта и других изоляционных и декоративных материалов к типичным строительным поверхностям: бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, металлу, битумным поверхностям и др. Во время полимеризации клей расширяется, поэтому может использоваться для заполнения трещин и щелей в стенах и слоях изоляции. Позволяет приклеить ок. 6-8 м<sup>2</sup> пенопласта.

#### Баллон

№ арт. 121106	gun	5411183098152	750мл	12/Коробка
---------------	-----	---------------	-------	------------



## ■ SOUDABOND EASY

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок.

### Применение:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона.

#### Баллон

№ арт. 121621	аэрозоль	5411183092136	750мл	12/Коробка
№ арт. 121618	gun	5411183092181	750мл	12/Коробка
№ арт. 127285	gun	5411183126190	750мл	12/Коробка

# FOAM CLEANER



## ■ GUN & FOAM CLEANER

### Очиститель ПУ пены

Готовый к применению препарат в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены, а также для очистки пистолетов – как с резьбовым соединением, так и с соединением Click&Fix. Содержит смесь растворителей. Рекомендуется провести пробу. Не содержит озоноразрушающих газов.

#### Баллон

№ арт. 117507	gun	5411183083837	500мл	12/Коробка
№ арт. 108306	click	5411183036314	500мл	12/Коробка

## СИЛИКОНЫ



### ■ SILIRUB AC

#### Кислотный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с кислотной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к кирпичу, древесине, стеклу, керамическим и эмалированным поверхностям. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур. Не использовать с ПВХ и акрилом.

картридж					
№ арт. 101445	бесцветный	5411183047251	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101446	белый	5411183001480	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101451	серый	5411183001497	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101447	коричневый	5411183001527	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101452	черный	5411183001510	310мл	15/Коробка	

колбаса					
№ арт. 103156	бесцветный	5411183019652	600мл	12/Коробка	
№ арт. 102545	белый	5411183019621	600мл	12/Коробка	
№ арт. 103155	серый	5411183019614	600мл	12/Коробка	



### ■ SILIRUB 2

#### Нейтральный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

картридж					
№ арт. 102384	бесцветный	5411183001619	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102392	белый	5411183001626	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102422	серый	5411183001633	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101270	алюминий	5411183001640	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102423	бежевый	5411183001688	310мл	15/Коробка	
№ арт. 100335	терракота	5411183008878	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102421	тик	5411183001671	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102393	черный	5411183001657	310мл	15/Коробка	

колбаса					
№ арт. 104073	бесцветный	5411183002968	600мл	12/Коробка	
№ арт. 100251	белый	5411183002975	600мл	12/Коробка	
№ арт. 100252	серый	5411183002982	600мл	12/Коробка	
№ арт. 100253	черный	5411183014350	600мл	12/Коробка	



### ■ SILIRUB COLOR

#### Нейтральный силикон в палитре RAL

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, доступен в цветах в соответствии с палитрой RAL. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

картридж					
№ арт. 105822	RAL1013 жемчужно-белый	5411183034785	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105827	RAL1015 слоновая кость	5411183037106	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105828	RAL3005 красное вино	5411183037113	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105829	RAL5011 стальной синий	5411183037120	310мл	15/Коробка	
№ арт. 114104	RAL6005 зеленый мох	5411183090279	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105830	RAL6009 зеленая ель	5411183037137	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105831	RAL7016 серый антрацит	5411183037144	310мл	15/Коробка	
№ арт. 113419	RAL7035 светлосерый	5411183052017	310мл	15/Коробка	
№ арт. 113228	RAL7039 кварцевый серый	5411183051478	310мл	15/Коробка	
№ арт. 114296	RAL8014 коричневый сепия	5411183060104	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105870	RAL9001 кремовый	5411183037151	310мл	15/Коробка	
№ арт. 106735	RAL9006 серебристый алюминий	5411183037168	310мл	15/Коробка	
№ арт. 111713	RAL9007 серый алюминий	5411183045149	310мл	15/Коробка	



### ■ SILIRUB CLEANROOM

#### Нейтральный силикон для чистых комнат

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, предназначен для использования в чистых и стерильных помещениях, процедурных кабинетах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах - в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Химически безопасен в контактах с питьевой водой, гигиеническими и фармацевтическими изделиями. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрение I.K.I. (физический барьер антимикробной активности).

картридж					
№ арт. 130236	белый	5411183134003	310мл	15/Коробка	



## ■ SILIRUB MA

### Силикон для натурального камня

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в частности мрамору, граниту и другим натуральным камням, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Не окрашивает края пористых поверхностей. Устойчив к воздействию УФ-излучения, а также грибкам и плесени - содержит фунгицид.

картридж					
№ арт. 104528	серый мрамор	5411183008724	310мл	15/Коробка	
№ арт. 107725	белый известняк	5411183028517	310мл	15/Коробка	
№ арт. 104547	травертин	5411183009271	310мл	15/Коробка	
№ арт. 106120	бесцветный	5411183010819	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105100	белый	5411183002951	310мл	15/Коробка	
№ арт. 106252	черный	5411183012059	310мл	15/Коробка	



## ■ MIR-O-BOND

### Силикон для склеивания зеркал

Постоянно эластичный клей-герметик на основе нейтральных силиконов, предназначенный для приклеивания и герметизации зеркал и зеркальных стен - не вступает в реакцию со слоем амальгамы зеркала. Отличная адгезия к стеклу и типичным пористым и непористым строительным материалам, например: бетону, камню, кирпичу, алюминию, ПВХ, акрилу и поликарбонату. Не использовать с ПЭ и ПП.

картридж					
№ арт. 129101	серый	5411183133417	310мл	15/Коробка	



## ■ SILIRUB AQ

### Силикон для аквариумов

Постоянно эластичный клей-герметик на силиконовой основе для аквариумов. Отличная адгезия к стеклу и другим непористым поверхностям, например, глазурованным и эмалированным. Silirub AQ SE характеризуется повышенной прочностью соединения и рекомендуется для склеивания больших аквариумов и водных резервуаров. Устойчив к воздействию УФ-излучения и широкому температурному диапазону.

картридж					
№ арт. 102520	AQ черный	5411183012257	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102543	AQ бесцветный	54111830407046	310мл	15/Коробка	
колбаса					
№ арт. 109575	AQ черный	5411183068438	400мл	20/Коробка	
№ арт. 102822	AQ черный	5411183032682	600мл	12/Коробка	
№ арт. 116847	AQ бесцветный	5411183111134	600мл	12/Коробка	
№ арт. 109026	AQ SE черный	5411183068414	600мл	12/Коробка	



## ■ GASKETSEAL

### Высокотемпературный герметик

Постоянно эластичный однокомпонентный силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высокой температуры (до +285°C). Нечувствительный к воздействию топлива, масла, смазочного материала, воды, морозостойкой жидкости, высокой температуры и УФ-излучения. Заменяет пробковые, фетровые, из нетканого материала, бумажные, резиновые и асбестовые прокладки в печах, каминах, фильтрах, двигателях и насосах.

картридж					
№ арт. 104240	красный	5411183011786	310мл	15/Коробка	

## КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ



### ■ SOUDAFLEX 14LM

#### Низкомодульный герметик

Полиуретановый герметик с низким модулем эластичности, обладающий тиксотропными свойствами (т.е. не стекает), предназначенный для герметизации вертикальных компенсационных швов. Высокая адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлам, полиэфирам, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, тормозить вибрацию, поглощать колебания. Можно окрашивать.

#### картридж

№ арт. 102624	белый	5411183006683	310мл	12/Коробка
№ арт. 103255	серый бетон	5411183034105	310мл	12/Коробка

#### колбаса

№ арт. 102630	белый	5411183006690	600мл	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------

#### колбаса

№ арт. 103256	серый бетон	5411183009288	600мл	12/Коробка
---------------	-------------	---------------	-------	------------



### ■ SOUDAFLEX 33SL

Высококачественный, эластичный, однокомпонентный, самовыравнивающийся герметик, предназначенный для герметизации только горизонтальных швов, на основе полиуретана. Отлично подходит для герметизации стыков пола, соединений в средах, где происходит соприкосновение топлива и масла, всех обычных горизонтальных конструкций, соединений, расширений и компенсаторов. Гидравлические жидкости, смазочные материалы, масла, топливо (бензин и дизельное топливо): устойчив к брызгам и разливам. Выдерживает длительное погружение (до 1 недели) в сочетании с Primer 100.

#### колбаса

№ арт.: 130635	серый	5411183135635	600 мл	12/ Коробка
----------------	-------	---------------	--------	-------------



### ■ SOUDAFLEX 36 FL

Высококачественный, эластичный однокомпонентный герметик для швов пола на основе полиуретана. Отлично подходит для герметизации стыков пола, соединений в средах, где происходит соприкосновение топлива и масла, всех обычных горизонтальных конструкций, соединений, расширений и компенсаторов. Гидравлические жидкости, смазочные материалы, масла, топливо (бензин и дизельное топливо): устойчив к брызгам и разливам. Выдерживает длительное погружение (до 1 недели) в сочетании с Primer 100.

#### колбаса

№ арт.: 130725	серый	5411183135628	600 мл	12/ Коробка
----------------	-------	---------------	--------	-------------



### ■ SOUDAFLEX 40FC

#### Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для герметизации швов, устойчивых к вибрациям, а также для расширительных горизонтальных швов в промышленных полах. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, поглощать колебания. Можно окрашивать.

#### картридж

№ арт. 137853	белый	5411183157682	310мл	12/Коробка
№ арт. 137854	серый	5411183157699	310мл	12/Коробка
№ арт. 137855	черный	5411183157705	310мл	12/Коробка

#### колбаса

№ арт. 134714	белый	5411183152601	600мл	12/Коробка
№ арт. 134715	серый	5411183152618	600мл	12/Коробка
№ арт. 134716	черный	5411183152595	600мл	12/Коробка
№ арт. 124434	RAL1013	5411183118355	600мл	12/Коробка
№ арт. 122575	RAL7015	5411183105973	600мл	12/Коробка
№ арт. 125533	антрацит	5411183121737	600мл	12/Коробка



## AQUASWELL

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый герметик, который набухает при контакте с водой (до 450% от своего первоначального объема) для создания водо- и газо- непроницаемого уплотнения при прокладке труб и кабелей. Возвращается к первоначальной форме после набухания. Остается эластичным после отверждения. Водо- и газонепроницаемость до 5 бар (DVGW VP-601).

### колбаса

№ арт. 124715	шампанское	5411183119673	600мл	12/Коробка
№ арт. 124909	шампанское	5411183120631	600мл	12/Коробка



## CARBOND 940 FC

### Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру, искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

### картридж

№ арт. 103447	белый	5411183009042	310мл	12/Коробка
№ арт. 103446	серый	5411183011380	310мл	12/Коробка
№ арт. 103445	черный	5411183009059	310мл	12/Коробка

### колбаса

№ арт. 103944	белый	5411183019799	600мл	12/Коробка
№ арт. 108682	серый	5411183039872	600мл	12/Коробка
№ арт. 111111	черный	5411183068124	600мл	12/Коробка



## CARBOND 945 FC

### Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с повышенной прочностью шва и отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру и искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

### картридж

№ арт. 103449	белый	5411183009066	310мл	12/Коробка
№ арт. 103448	серый	5411183009073	310мл	12/Коробка



## CARBOND 955 DG

### Клей для вклейки стекол

Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для вклеивания автомобильных стекол и склеивания кузова. Короткое время полимеризации позволяет использовать автомобиль уже через 2 часа после установки стекол. Препарат должен быть применен совместно с грунтовкой (Primer) и очистителем (Cleaner).

### картридж

№ арт. 105894	Клей	5411183006812	310мл	12/Коробка
---------------	------	---------------	-------	------------

### банка

№ арт. 105928	Primer 955DG	5411183006805	30мл	6/Коробка
№ арт. 105927	Cleaner 955DG	5411183006799	30мл	6/Коробка

## ГИБРИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ



### ■ SOUDASEAL 215LM

#### Низкомодульный герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров, предназначенный, в первую очередь, для вертикальных расширительных швов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, также водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Тиксотропный - не стекает с вертикальных поверхностей.

картридж					
№ арт. 105022	белый	541118300612	290мл	12/Коробка	
№ арт. 105023	серый бетон	5411183004108	290мл	12/Коробка	
№ арт. 107302	коричневый	5411183027541	290мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 102291	белый	5411183013537	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106334	серый	5411183009486	600мл	12/Коробка	
№ арт. 101010	серый бетон	5411183004092	600мл	12/Коробка	
№ арт. 105089	бежевый	5411183013568	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106333	коричневый	5411183009479	600мл	12/Коробка	
№ арт. 103911	черный	5411183013551	600мл	12/Коробка	
№ арт. 119109	карамель	5411183088603	600мл	12/Коробка	



### ■ SOUDASEAL 235SF

#### Клей-герметик с прочным креплением

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров. Создает очень крепкий и одновременно эластичный шов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

КАРТРИДЖ					
№ арт. 101637	белый	5411183032071	290мл	12/Коробка	
№ арт. 101811	черный	5411183032286	290мл	12/Коробка	
КОЛБАСА					
№ арт. 110012	черный	5411183039179	600мл	12/Коробка	
№ арт. 132605	черный	5411183146433	600мл	12/Коробка	



### ■ SOUDASEAL 240FC

#### Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж					
№ арт. 101364	белый	5411183000629	290мл	12/Коробка	
№ арт. 105027	серый	5411183004139	290мл	12/Коробка	
№ арт. 104925	черный	5411183004122	290мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 101809	белый	5411183032309	600мл	12/Коробка	
№ арт. 117662	белый RAL9010	5411183084452	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106912	серый бетон	5411183068223	600мл	12/Коробка	
картридж					
№ арт. 123100	серый RAL1015	5411183108455	600мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 108148	черный	5411183030169	600мл	12/Коробка	



### ■ SOUDASEAL 240LV

#### Клей-герметик с пониженной вязкостью

Клей-герметик с пониженной вязкостью на основе гибридных полимеров. Легко наносится с помощью зубчатого шпателя (даже при низких температурах) - благодаря чему соединение распределяется равномерно по всей поверхности склеиваемых материалов. Не оставляет пятен на пористых материалах. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

колбаса					
№ арт. 109989	белый	5411183068445	600мл	12/Коробка	

## ■ SOUDASEAL 250XF



### Клей-герметик быстрой полимеризации

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров для структурных соединений. Характеризуется очень большой силой начального соединения, коротким временем полимеризации, а также устойчивостью к разрывам и смещениям. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

### картридж

№ арт. 113890	белый	5411183058873	290мл	12/Коробка
№ арт. 113891	серый	5411183058880	290мл	12/Коробка
№ арт. 114120	черный	5411183059559	290мл	12/Коробка

## ■ SOUDASEAL 260CC



### Клей-герметик с большим открытым временем

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с большим открытым временем и высокой силой соединения для профессионального применения. Рекомендуется для структурного склеивания больших поверхностей, работающих в сложных условиях - в вибрациях, под давлением, срезающим или разрывными нагрузками. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

### колбаса

№ арт. 112611	белый	5411183068308	600мл	12/Коробка
№ арт. 115084	черный	5411183068674	600мл	12/Коробка

## ■ SOUDASEAL 270HS



### Высокопрочный клей-герметик

Постоянно эластичный клей с высокой силой соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Очень быстро приобретает высокую окончательную степень устойчивости к срезанию, растягиванию и обрыванию. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Используется для склеивания элементов конструкций, а также для вибрирующих конструкций.

### картридж

№ арт. 110207	белый	5411183068261	290мл	12/Коробка
№ арт. 111029	черный	5411183042667	290мл	12/Коробка

### колбаса

№ арт. 113761	белый	5411183068605	600мл	12/Коробка
№ арт. 110645	черный	5411183041691	600мл	12/Коробка

## ■ SOUDASEAL HT



### Клей-герметик с очень высокой первоначальной силой соединения

Постоянно эластичный клей с высокой силой начального соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

### картридж

№ арт. 101639	белый	5411183032088	290мл	12/Коробка
№ арт. 101810	черный	5411183032293	290мл	12/Коробка

### колбаса

№ арт. 103832	белый	5411183068209	400мл	12/Коробка
№ арт. 106031	черный	5411183068216	400мл	12/Коробка



## ■ SOUDASEAL CLEANROOM

### Клей-герметик для чистых комнат

Постоянно эластичный герметик на основе гибридных полимеров с нейтральной полимеризацией и наивысшим уровнем химической чистоты, предназначенный для использования в чистых и стерильных помещениях, операционных залах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах, в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Устойчив к температурам от -40°C + 90°C. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрен институтом I.K.I. в Германии - физический барьер антимикробной активности.

### картридж

№ арт. 112302	белый	5411183047679	290мл	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------

### колбаса

№ арт. 144616	белый	5411183159945	600мл	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



## ■ SMX® 506

### Клей-герметик для самоочищающихся стекол

Постоянно эластичный герметик на основе SMX®-полимеров (запатентованная технология компании Soudal) для герметизации самоочищающихся стекол. Совместим со стеклом BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушает активный гидрофильный слой стекла. Не требует специальных праймеров. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Соответствует тестовым требованиям ISO 11 600.

### картридж

№ арт. 119538	черный	5411183089976	290мл	12/Коробка
---------------	--------	---------------	-------	------------

№ арт. 120831	белый	5411183096516	290мл	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------

### колбаса

№ арт. 121977	белый	5411183102446	600мл	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



## ■ SOUDASEAL 2K

### Двухкомпонентный клей-герметик

Двухкомпонентный клей-герметик на основе гибридных полимеров с коротким временем полимеризации в сечении самого шва, обладает отличными механическими свойствами (высокая жесткость, устойчивость к сдвигам, растяжениям и разрывам). Отверждается без участия атмосферной влажности. Нечувствительный ко многим химическим веществам. Рекомендуется для эластичного структурного склеивания в автомобилестроении, судостроении и авиации, в местах, где требуется быстро упрочнить шов. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

### картридж

№ арт. 119245	серый	5411183089150	250мл	6/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	-----------

## ГЕРМЕТИКИ



### ACRYRUB

#### Окрашиваемый акриловый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: гипсу, штукатурке, кирпичу, камню, стене, древесине и др. Без запаха, после полимеризации можно окрашивать.

#### колбаса

№ арт. 102603	белый	5411183008960	600мл	12/Коробка
№ арт. 102602	серый	5411183019515	600мл	12/Коробка



### TRANSPACRYL

#### Бесцветный окрашиваемый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. После полной полимеризации - бесцветный. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: штукатурке, гипсу, кирпичу, камню, стене, древесине и анодированному алюминию, керамической плитке и ПВХ. В случае необходимости можно окрашивать многими видами красок.

#### картридж

№ арт. 129047	бесцветный	5411183133372	310мл	15/Коробка
---------------	------------	---------------	-------	------------



### REPA-CRYL

#### Герметик для традиционной штукатурки

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии с крупнозернистой структурой для заполнения трещин и щелей в штукатурке внутри помещения. Может быть использован на всех пористых строительных материалах, после полимеризации можно окрашивать.

#### картридж

№ арт. 106184	белый	5411183086227	310мл	15/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



### BUTYRUB

#### Бутиленовый герметик

Пластичный герметик на основе полиизобутилена для внутренних и наружных работ. Отличная адгезия к строительным материалам, например: камню, стенам, штукатурке, кирпичу, древесине, стеклу, керамике, алюминию и другим металлам. Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей, создает гладкую, упругую корку, которую можно окрашивать. После полимеризации корки - водостойкий.

#### колбаса

№ арт. 102575	белый	5411183057487	600мл	12/Коробка
№ арт. 102573	серый	5411183057494	600мл	12/Коробка

# КЛЕИ



## PUROCOL

### Конструкционный клей

Готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Высыхает до полупрозрачного состояния, не оставляет пятен и не окрашивает поверхности. Не содержит растворителей. Во время высыхания легко пенится, заполняя дефекты и неровности на склеиваемых поверхностях. После высыхания водонепроницаемый. Имеется также в версии «Экспресс» - в три раза быстрее сохнущий (1 ч).

#### картридж

№ арт. 103955	стандарт	5411183406551	310мл	15/Коробка
№ арт. 101127	экспресс	5411183003200	310мл	15/Коробка



## PU CONSTRUCT EXTRA FAST

### Влагостойкий конструкционный клей

Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Отличная адгезия к большинству материалов (за исключением PP и PE). Класс водонепроницаемости D4. Не оставляет пятен на пористых поверхностях. Не содержит растворителей.

#### картридж

№ арт. 105333		5411183035812	310мл	15/Коробка
---------------	--	---------------	-------	------------



## PU-BOND 2K

### Двухкомпонентный конструкционный клей

Двухкомпонентный быстросотверждающийся полиуретановый клей с высокой силой соединения и отличной адгезией к большинству материалов в строительной и промышленной отраслях. После отверждения водонепроницаемый (класс D4). Предназначен для склеивания дверных коробок и оконных рам, твердой древесины (дуб, тропические виды древесины) в плотничных работах, а также для сэндвич-панелей.

#### картридж

№ арт. 101374		5411183031319	400мл	6/Коробка
---------------	--	---------------	-------	-----------



## SODAFIX VE400-SF

### Винилэфирный химический анкер

Быстросотверждающийся винилэфирный химический анкер, не содержащий стирола, предназначенный для использования как на пористых (с применением перфорированной втулки), так и непористых материалах. Не вызывает монтажных напряжений, может применяться также при низкой температуре (Арктик) и на влажных поверхностях (даже под водой). Имеет Европейский Знак Качества.

#### картридж

№ арт. 117474	стандарт	5411183083776	280мл	12/Коробка
№ арт. 117475	стандарт	5411183083769	380мл	12/Коробка
№ арт. 120830	арктик	5411183096523	380мл	12/Коробка

## SOULDAL WINDOW SYSTEM

### SWS STANDARD INSIDE



Универсальная паронепроницаемая лента, применяемая на внутренней стороне изделия (в помещении), изготовлена из нетканого синтетического флиса с акриловым клеевым слоем, благодаря которому можно прочно приклеить к любой части рамы. К откосу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D либо 360H. Мембранная конструкция ленты создает пароизоляционную защиту, которая препятствует проникновению влаги, предохраняя монтажную пену от образования конденсата в шве, препятствуя ее разрушению. Эластичность - позволяет повторять движения поверхностей здания, а также растягивается при погодных температурных колебаниях, можно не только окрашивать, но и штукатурить.

ролик			
№ арт. 145962	70мм	5411183161542	30м 1/Коробка
№ арт. 145961	100мм	5411183161535	30м 1/Коробка
№ арт. 145963	150мм	5411183161559	30м 1/Коробка

### SWS STANDARD OUTSIDE



Универсальная паронепроницаемая лента, применяемая на внешней (уличной) стороне изделия, изготовлена из нетканого синтетического флиса с одним клеевым слоем, благодаря которому лента прочно приклеивается к оконной раме. К откосу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D, либо 360H. Мембранный состав ленты обеспечивает «прохождение» водяного пара из монтажного шва наружу и защищает его от внешних атмосферных воздействий. Эластичность - позволяет повторять движения поверхностей здания, а также растягивается при деформационных температурных колебаниях, можно окрашивать или штукатурить.

ролик			
№ арт. 145960	70мм	5411183161528	30м 1/Коробка
№ арт. 145965	100мм	5411183161504	30м 1/Коробка
№ арт. 145959	150мм	5411183161573	30м 1/Коробка

### SWS EXTRA INSIDE



Универсальная паронепроницаемая лента, применяемая на внутренней стороне изделия (в помещении), изготовлена из нетканого синтетического флиса с двумя клеевыми слоями. Внешняя (видимая после монтажа) часть ленты содержит акриловый клеевой слой, внутренняя - содержит силиконовый, который делает удобным крепление ленты, с отличной адгезией к большинству строительных материалов, что исключает появление пузырьков воздуха под лентой. Мембранная конструкция ленты создает защиту от попадания в теплоизоляционный шов воздуха и пара, соответственно предохраняя шов от образования конденсата в нем и препятствуя разрушению монтажной пены. Лента растягивается при деформационных температурных колебаниях, можно окрашивать или штукатурить.

ролик			
№ арт. 145964	70мм	5411183161498	30м 1/Коробка
№ арт. 145958	100мм	5411183161566	30м 1/Коробка
№ арт. 145967	150мм	5411183161481	30м 1/Коробка

### SWS EXTRA OUTSIDE



Универсальная паронепроницаемая лента, применяемая на внешней (уличной) стороне изделия, изготовлена из нетканого синтетического флиса, устойчива к УФ-излучению, с двумя клеевыми слоями. Защищает теплоизоляционный слой монтажного шва от погодных условий. Мембранный состав ленты обеспечивает «прохождение» водяного пара из монтажного шва наружу и защищает его от внешних атмосферных воздействий. Внешняя (видимая после монтажа) часть ленты содержит акриловый клеевой слой, внутренняя - силиконовый, который делает удобным крепление ленты, с отличной адгезией к большинству строительных материалов, что исключает появление пузырьков воздуха под лентой. Лента растягивается при погодных температурных изменениях, можно окрашивать или штукатурить.

ролик			
№ арт. 145957	70мм	5411183161580	30м 1/Коробка
№ арт. 145966	100мм	5411183161511	30м 1/Коробка
№ арт. 145968	150мм	5411183161474	30м 1/Коробка

### SOULDABAND ACRYL



#### Лента саморастягивающаяся (ПСУЛ)

Полиуретановая лента, пропитанная акриловой дисперсией, не требует специальной подготовки поверхности. Поглощает движения краев шва. Устойчива к погодным условиям.

ролик			
№ арт. 126612	10х 2/10	5411183039018	12,5 м 30 /Коробка
№ арт. 126614	15х 2/10	5411183039032	12,5м 20 /Коробка
№ арт. 126711	20х 2/10	5411183125551	18 м 15 /Коробка
№ арт. 126613	10х 3/15	5411183039025	10 м 30 /Коробка
№ арт. 126615	15х 3/15	5411183039049	10 м 20 /Коробка
№ арт. 126710	20х 3/15	5411183099586	10 м 15 /Коробка
№ арт. 126618	10х 4/20	5411183099555	8 м 30 /Коробка
№ арт. 126616	15х 4/20	5411183039056	8 м 20 /Коробка
№ арт. 126617	20х 4/20	5411183039063	8 м 15 /Коробка
№ арт. 126611	15х 6/30	5411183099562	5,6 м 20 /Коробка
№ арт. 126712	20х 6/30	5411183099593	5,6 м 15 /Коробка
№ арт. 126716	30х 6/30	5411183099616	5,6 м 10 /Коробка
№ арт. 126715	20х 8/40	5411183099609	4,3 м 15 /Коробка
№ арт. 152794	30х 8/40	5411183167995	4,3 м 10/Коробка

### SOUDAFOIL 330D



#### Клей для оконных лент SWS

Дисперсионный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей, пленке и мембранам (за исключением битума, PE, PP и тефлона). Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно норме DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.

колбаса			
№ арт. 120158	белый	5411183098947	600ml 12/Коробка

### SOUDAFOIL 360H



#### Клей для оконных лент SWS

Водостойкий и постоянно эластичный гибридный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей (в том числе влажным), лентам, пленке и мембранам (за исключением битума, PE, PP и тефлона). Устойчив к экстремальным атмосферным условиям и УФ-излучению. Не вызывает коррозии. Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно норме DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.

колбаса			
№ арт. 120157	серый	5411183098930	600ml 12/Коробка

# SOUDAL WINDOW SYSTEM



## VAPOURSEAL

### Клей для строительных пленок

Клей-герметик на основе синтетических смол для пароизоляционного соединения любого вида мембран и пароизоляционных пленок, обладающий отличной адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу и газобетону, гипсокартону, древесине, изоляционным материалам, в том числе пористым и влажным. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Не стекает с вертикальных поверхностей, не требует дополнительных праймеров и грунтовок.

#### картридж

№ арт. 122391	бесцветный	5411183105126	310мл	15/Коробка
---------------	------------	---------------	-------	------------

# ОГНЕСТОЙКАЯ ЛИНЕЙКА



## SOUDAFOAM 1K FR

### Огнестойкая пена

Полиуретановая монтажная пена для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству строительных материалов, за исключением PE и PP. Эффективная герметизация от дыма и газа. Имеется в ручной версии, а также в пистолетной версии со стандартной резьбой и с байонетным креплением Click&Fix.

#### баллон

№ арт. 132779	аэрозоль	5411183147355	750 мл	12/Коробка
№ арт. 132780	gun	5411183147362	750 мл	12/Коробка
№ арт. 119260	click	5411183085350	750мл	12/Коробка



## FIRECRYL FR

### Огнестойкий акриловый герметик

Огнестойкий акриловый герметик для внутренних работ, для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству строительных пористых поверхностей. При температуре свыше 250°C разбухает и вспенивается, препятствуя проникновению дыма и огня. После отверждения водонепроницаем, можно окрашивать.

#### КАРТРИДЖ

№ арт. 106329	белый	5411183009448	310мл	15/Коробка
№ арт. 107433	серый	5411183027558	310мл	15/Коробка

#### колбаса

№ арт. 105229	белый	5411183037175	600мм	12/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



## FIRE SILICONE B1 FR

### Огнестойкий силиконовый герметик

Огнестойкий эластичный силиконовый герметик нейтральной полимеризации для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к типичным строительным материалам, низкий модуль эластичности. Устойчив к погодным условиям и УФ-излучению.

#### КАРТРИДЖ

№ арт. 108998	белый	5411183037687	310мл	15/Коробка
№ арт. 102530	серый	5411183017603	310мл	15/Коробка

#### колбаса

№ арт. 109952	серый	5411183039070	600мм	12/Коробка
№ арт. 122156	белый	5411183102859	600мм	12/Коробка

## ПРАЙМЕРЫ И АКТИВАТОРЫ



### PRIMER 100

Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, керамика и древесина. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет поверхность.

банка					
№ арт. 123012	бесцветный	5411183107687	500мл	6/Коробка	



### PRIMER 150

Грунтовка для пористых поверхностей. Улучшает адгезию силиконовых и гибридных герметиков к пористым поверхностям. Связывает и очищает поверхности от мусора и пыли.

банка					
№ арт. 123011	бесцветный	5411183107670	500мл	12/Коробка	



### SURFACE ACTIVATOR

Обезжиривающий, очищающий и активизирующий препарат для непористых поверхностей - пластмасс и металла. Предназначен для активации поверхностей перед применением силиконов и MS-полимеров.

банка					
№ арт. 101638	бесцветный	5411183032064	500мл	6/Коробка	



### SURFACE PRIMER WBPR-21P

Быстросохнущая, глубокопроникающая грунтовка, усиливающая грузоподъемность пористых поверхностей: бетонных и гипсовых. Связывает незакрепленные частицы, уменьшает пористость и впитывающую способность поверхности. После высыхания бесцветный. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков и MS-полимеров.

банка					
№ арт. 113358	бесцветный	5411183051416	5л	1/Коробка	



### SWIPEX XXL

Механически прочные, непьющие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS-полимерами, клеем, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

банка					
№ арт. 115908	Банка	5411183073807	100 штук	6/Коробка	
№ арт. 120874	Пакет	5411183096486	20 штук	12/Коробка	

## ПИСТОЛЕТЫ



### PROFI GUN

Металлический пистолет высокого качества для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле. Благодаря сменному гнезду и возможности регулирования иглы, продлевается время безаварийной работы пистолета. Доступен в версии со стандартной резьбой, а также с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука			
№ арт. 103266	gun	5411183037304	40/Коробка
№ арт. 106016	click	5411183037731	20/Коробка



### COMPACT GUN

Компактный пластмассовый пистолет для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле со стандартной резьбой или с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука			
№ арт. 109953	gun	5411183039643	40/Коробка
№ арт. 110226	click	5411183040120	20/Коробка



### TEFLON GUN

Универсальный пистолет под пену с металлическим тефлоновым стволом и надежным гнездом со стандартной резьбой либо с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука			
Art. nr. 121408	gun	5411183085282	20/Коробка
Art. nr. 121409	click	5411183089259	20/Коробка



### ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 300/310

Ручной пистолет для клеев и герметиков в картриджах. Имеется в версии усиленной (PRO), оснащенный механизмом, предохраняющим от обратного движения поршня.

штука			
№ арт. 111072	DIY желтый	5411183042896	24/Коробка
№ арт. 106617	PRO черный	5411183009462	12/Коробка



## ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ НК 300/310

Профессиональный ручной пистолет для картриджей с механической передачей, позволяющий выдавливать очень густые герметики из картриджа емкостью 310 мл.

штука				
№ арт. 106809	НК14	5411183009219	10/Коробка	
№ арт. 106808	НК40	5411183006102	1/Коробка	



## ПИСТОЛЕТ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА 380

Профессиональный пистолет, позволяющий выдавливать очень густые двухкомпонентные герметики из картриджа типа coaxial емкостью 380 мл.

штука				
№ арт. 103265	coaxial	5411183088764	1/Коробка	



## ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 400/600

Пистолет для клеев и герметиков в « колбасах » объемом 400/600 мл. Имеется в ручной и пневматической версиях.

штука				
№ арт. 112802	ручной 600мл	5411183049611	1/Коробка	
№ арт. 125785	пневматический 400мл	5411183011656	1/Коробка	
№ арт. 126784	пневматический 600мл	5411183009189	1/Коробка	



## ГИЛЗЫ ПОД ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

Гильзы под химический анкер для применения в пустотелых основаниях или перфорированных материалах. Перфорация регулирует равномерное распределение химического анкера в отверстия, что обеспечивает максимальную прочность фиксации.

штука				
№ арт. 128685	16X85	5411183131941	1 шт	
№ арт. 128686	16X130	5411183131958	1 шт	
№ арт. 128687	20X85	5411183131934	1 шт	
№ арт. 128688	16X330	5411183131927	1 шт	

КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  
АЭРОЗОЛЬНЫХ ПЕН, ГЕРМЕТИКОВ,  
КЛЕЕВ И КРОВЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.



**ООО "СОУДАЛ"**

Россия • 142407, Московская область,  
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16  
[www.soudal.ru](http://www.soudal.ru)