

**САДОВО-ПАРКОВАЯ
ТЕХНИКА
2022**





ЗА ЭТИМ СТОИТ **solo**
by AL-KO

Восемь лет назад появился новый бренд "solo by AL-KO", который объединил инновационную садовую технику от AL-KO и надежную и проверенную садово-парковую технику от solo в новую высококачественную товарную серию для частных и профессиональных пользователей.



СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ ЦЕННОСТИ	05
ПРЕДИСЛОВИЕ	07
УМНЫЙ САД	08
АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА	12
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА	20
ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ГАЗОНОМ	
Газонокосилки-роботы Robolinho®	22
Газонокосилки	38
Садовые райдеры	62
Садовые тракторы	66
Аэраторы	94

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ

Мотокосы/Бензокосы	96
Мультиинструменты	104
Сенокосилки фронтальные	108
Мотоблоки	110
Мотокультиваторы	112
Садовые пылесосы/Воздуходувки	114
Ножевые измельчители	118
Кусторезы	120

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА

Цепные пилы	126
-------------	-----

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМЫ

Снегоуборщики	136
---------------	-----

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ | 140

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

Технические характеристики	142
----------------------------	-----

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | 146



ПОЛНЫЙ
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
С ЦЕНАМИ



MEMBER OF PRIMERPULSE

**СЕГОДНЯ ВХОДИТ В СОСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ PRIMERPULSE**

Вместе со своим подразделением, занимающимся садовым и автомобильным оборудованием, а также системами вентиляции, AL-KO KOBER GROUP является одним из глобальных игроков среди компаний среднего бизнеса. Так, семейная компания со штаб-квартирой в баварском Кёце представлена в более чем 20 странах по всему миру.

AL-KO KOBER является частью объединения PRIMERPULSE. Это мощная сеть, включающая в себя около 60 ассоциированных компаний по всему миру. PRIMERPULSE придерживается долгосрочного, ценностно-ориентированного инвестиционного подхода и является стратегическим партнером, активно поддерживающим компании, которые входят в группу.

AL-KO
ОСНОВАН
1931

НАШИ ЦЕННОСТИ

**AL-KO – СИЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР**

**У КОМПАНИИ
AL-KO ЧЕЛОВЕК В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ**

- ✓ НЕЗАВИСИМОСТЬ
- ✓ ДОЛГОСРОЧНОСТЬ
- ✓ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
- ✓ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- ✓ НАДЕЖНОСТЬ

- ✓ ПОВЫШАЕТ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
- ✓ КОМФОРТ В УПРАВЛЕНИИ
- ✓ ОРИЕНТИРОВАНА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- ✓ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
КЛИЕНТА
- ✓ НАЦЕЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ ТОЧНОСТЬ
- ✓ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
- ✓ ЧУВСТВО
БУДУЩЕГО

**AL-KO ВСЕГДА НА
ШАГ ВПЕРЕДИ**

- ✓ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
- ✓ ПОСТОЯНСТВО
- ✓ ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ



ПОСТОЯНСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

- ✓ Максимальная безопасность и защита данных наших клиентов и их персональные данные
- ✓ Предоставление лучших условий труда для наших сотрудников и сотрудничество с нашими партнерами



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- ✓ Использование экологичных материалов с момента производства и до их переработки
- ✓ Снижение потребления электроэнергии и экологического отпечатка

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- ✓ Обеспечение процессов создания стоимости на местном уровне и стратегии постоянных закупок
- ✓ Устойчивые экономические показатели во всех сферах бизнеса

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В АВСТРИИ



ГЕРМАНИЯ
КЕЦ



АВСТРИЯ
ОБДАХ

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ УБЕЖДАЕТ Продукция AL-KO производится в Австрии. Именно здесь, в уютном городке Обдах в Штирии, мы производим большую часть нашего садового оборудования, разработанного в западной Баварии. Гибкое и уверенное управление компанией всегда направлено на удовлетворение пожеланий наших клиентов. Наши инженеры в области исследований и разработок с присущей им немецкой основательностью создают из сотни отдельных деталей садовую технику нового поколения.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ Высококачественные материалы, сложные технологии, совершенная эргономика и тонкое чувство форм и деталей делают нашу садовую технику уникальной. Мы гарантируем высокие стандарты качества, которые отличают бренд AL-KO. Наша комплексная технологическая программа для поддержания стандартов качества планируется и реализуется инженерами-разработчиками, дизайнерами и техническими специалистами AL-KO от первого эскиза до опытного образца и конечного продукта.

ПОСТОЯНСТВО Являясь производителем инновационной садовой техники, компания AL-KO объединяет человека с природой. Мы считаем своим долгом, в своей экономической деятельности постоянно уделять большое внимание таким сферам как экономика, экология и социальный фактор, и все время улучшаем процессы нашей работы. Мы инвестируем множество проектов для снижения нашего экологического отпечатка, только за прошлый год на нашем производстве удалось сберечь около 200 тонн углекислого газа.



С 1966 года большая часть нашего высокотехнологичного оборудования и комплектующих производится на заводе AL-KO в городке Обдах, Австрия.



SOLO BY AL-KO НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ САДА СТАНОВЯТСЯ ВСЁ УМНЕЕ

УХОД ЗА ГАЗОНОМ СЕГОДНЯ СТАЛ ЕЩЕ ПРОДУМАННЕЙ

Находясь на шаг впереди, мы уже сегодня приносим в Ваши сады будущее. Цифровые, интеллектуальные решения, а также техника, работающая от аккумуляторов, выводят садоводство на новый уровень. Мы остаемся верны своему девизу «Качество для жизни» и, создавая свои продукты, мы никогда не забываем о своей ответственности по отношению к человеку и природе. Как ведущий производитель, мы ставим перед собой задачу непрерывно работать над тем, чтобы благодаря новым умным технологиям облегчать работу по саду. Новинками в этом году стали наши газонокосилки и садовые тракторы solo by AL-KO с системой управления "smart drive", которые управляют при помощи приложения AL-KO iNTOUCH и продолжают постоянно совершенствоваться. Преимущества для Вас: умная садовая техника легко подключается к системе "Умный сад", как вы уже знаете по газонокосилкам-роботам. Получить больше информации об этом Вы можете на следующих страницах каталога. Все в поле зрения: управляя трактором с системой "smart drive" во время кошения Вы можете видеть такие данные, как скорость, предыдущее время кошения,

производительность кошения и многое другое. Ваш смартфон, который прочно крепится непосредственно внутри трактора, служит приборной панелью. При помощи системы smart drive Вы можете легко управлять своей умной газонокосилкой, регулируя привод Vario, активируя энергосберегающий режим, либо посмотреть уровень заряда батареи. В данном приложении доступны также такие функции как просмотр предыдущего процесса кошения. Благодаря этому сервису Вы также можете напрямую купить комплектующие и запчасти к своей технике.

Мы рады сопровождать Вас в новом сезоне садовода и благодарим Вас за оказанное доверие. Желаем Вам получения удовольствия от чтения нашего каталога, знакомства с нашими новинками и конечно же от "умной" работы в саду при помощи садовой техники solo by AL-KO.

Peter Kallenthaldler

Петер Калленштадлер

Председатель правления/
Генеральный директор AL-KO Kober SEKÖBER SE



УМНЫЙ САД РАБОТА ПО САДУ - ПРОСТО И С УМОМ

Продуманные и интеллектуальные решения, облегчающие уход за садом - сейчас и в будущем.

Для многих людей собственный сад является показателем качества жизни и идеальным убежищем от шума и суеты повседневности. Уход за садом приносит много радости - особенно когда он совершается с лёгкостью и без усилий благодаря продуманным решениям. Таково видение нашей концепции умного сада: Ваш сад во всем великолепии и приносит радость от ухода за ним без лишних затрат. Мы всегда с особой тщательностью, креативностью, технической безупречностью разрабатываем для Вас садовую технику, стараясь предусмотреть все заранее.

С помощью приложения AL-KO Smart Garden мы делаем еще один шаг вперед, это позволяет подключить нашу умную садовую технику к интеллектуальным комплексным решениям для вашего прекрасного сада.

С приложением AL-KO inTOUCH Smart Garden, которое устанавливается также на смарт-часы, с приложением AL-KO Smart Cloud Вы можете, например, очень легко оптимизировать, с умом автоматизировать процессы, отовсюду управлять совместимыми устройствами и получать необходимую информацию о Вашей технике и Вашем саду. Это не только экономит силы и ресурсы, но и Ваше драгоценное время.

Нашими газонокосилками-роботами RoboLino® W можно с комфортом управлять и автоматизировать процессы работы через приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden и различные сервисы IFTTT. На аккумуляторных газонокосилках с управлением smart-drive отображается необходимая информация об устройстве, такая как уровень заряда аккумулятора, определяются различные сервисы IFTTT. В садовых тракторах с управлением smart-drive также используется приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden для получения полезной информации или при подключении к смартфону используется в качестве цифровой панели управления. Как именно это работает Вы можете узнать на следующих страницах.

Для создания просто чудесного сада. **Просто умного!**



ГАЗОКОСИЛКИ-РОБОТЫ ROBO-LINO® W

Подробнее об автоматическом уходе за газоном **со страницы 22**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ С УПРАВЛЕНИЕМ SMART-DRIVE

Подробнее о комфортном управлении и интеллектуальных функциях **со стр. 40**

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ SMART DRIVE

Подробнее об умной панели управления и дисплее с функцией "smart drive" **со стр. 76**

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ МИР САДОВОДСТВА!



ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH ДЛЯ УМНОГО САДА ВАШ ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ
ДЛЯ КАЖДОГО САДОВОДА

AL-KO inTOUCH Smart Garden



AL-KO in TOUCH

ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
не важно, какая предстоит работа по саду

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ приведет Вас к самому прекрасному саду во всей окрестности

Вся садовая техника
AL-KO В ОДНОМ МЕСТЕ

ПОДДЕРЖИТ Вас при техническом обслуживании Вашей садовой техники для **МАКСИМАЛЬНО ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ И ОПТИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОСОЗНАВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ Вы получите все, что Вам необходимо, но **ТОЛЬКО ЕСЛИ ВАМ ЭТО НЕОБХОДИМО**

Вы заботитесь о **ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ЛЮБИТЕ** - об остальном позаботимся мы

РАЗРАБОТАНО С ДОСКОНАЛЬНОСТЬЮ от первого до последнего штриха, все для **ОПТИМАЛЬНОГО УДОБСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH ДЛЯ УМНОГО САДА ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

AL-KO[®] inTOUCH

✓ **ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ СМАРТ-ЧАСОВ**



✓ **УМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**

С приложением inTOUCH Вы можете использовать любое устройство AL-KO (даже без подключения), добавив в приложение путем сканирования заводской таблички – умный способ регистрации продукта



✓ **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УСТРОЙСТВУ**

Получайте полезные советы по установке, эксплуатации и сервису для всех ваших устройств в виде push-уведомлений.



✓ **УДОБНЫЕ ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ ТЕЛЕФОНА**

Легкий доступ к запасным частям/ расходным материалам и комплектующим. Прямое подключение к интернет-магазину AL-KO.



✓ **ВСЕГДА ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ**


Благодаря регулярному обновлению приложения Вы можете постоянно актуализировать новую версию и без проблем управлять Вашими «умными» инструментами AL-KO.



✓ **ТЕПЕРЬ ЛЕГЧЕ ПОПРОБОВАТЬ**

Установив демо-версию, с помощью приложения inTOUCH Вы можете протестировать продукцию без самого инструмента.

Демо-режим



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ
УМНЫЙ МИР САДОВОДСТВА!



✓ **ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ
УСТРОЙСТВАМИ AL-KO**

С помощью приложения inTOUCH Вы можете поделиться своими устройствами с друзьями, семьей и вашим сервисным инженером (для удаленной поддержки).



✓ **УМНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Приложение inTOUCH своевременно напомнит об очередном сервисном обслуживании, поддержит Вас в случае вопросов об устройстве и предоставит доступ к технической поддержке.

✓ **ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Эксклюзивное продление срока гарантии до четырех лет. Для этого просто осуществите онлайн-регистрацию продукта в приложении.

2+2



✓ **УМНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Например, при запуске Вашего устройства или для получения указаний о правильном применении продукта.

ВСЁ НА АККУМУЛЯТОРЕ - ОН ПОЛНОСТЬЮ СПРАВЛЯЕТСЯ С КОШЕНИЕМ ГАЗОНА

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В САДУ: ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

- Чистый
- Беспроводной
- Бесшумный
- Нет неприятного запаха
- Не требует обслуживания
- Мощный
- Легкий
- Аккумулятор можно приобрести отдельно

Факты об аккумуляторе

От смартфона и ноутбука до цифровой камеры, современные и мощные аккумуляторы сопровождают нас в течение дня. И конечно же в садоводстве аккумуляторы становятся все более популярными и имеют много преимуществ. Мы собрали самые интересные факты:

Тсс!

Звук двигателя - отсутствует



На одном заряде аккумулятора можно подстричь 720 кв.м. живой изгороди, что эквивалентно площади:

172

столов для настольного тенниса



Аккумулятор



15-20

Полных зарядов аккумулятора стоят как один крендель. Одна зарядка аккумулятора обходится примерно в 4,5 цента

Один аккумулятор AL-KO Energy Flex имеет такую же мощность, как

15,1

аккумуляторов Apple iPhone 11

Время зарядки



Аккумуляторы AL-KO Energy Flex. Длительность полного футбольного матча

Литий-ионные аккумуляторы используются в...

Смартфонах




Электро- и гибридных автомобилях



Ноутбуках



Камерах



Хорошо выдерживает высокие и низкие температуры

От +5°C до +35°C – идеальный температурный диапазон для литий-ионных аккумуляторов

Электровелосипедах



В зависимости от модели газонокосилки и аккумулятора, на одном заряде можно подстричь газон площадью от

400 м² до 1.000 м²

Для зарядки полностью разряженной батареи, объемом 344 Втч (AL-KO Energy Flex) требуется столько же энергии как, например для нагрева 1,44 литра воды в электрочайнике до 100 °C



Лёгкий как пёрышко, ведь аккумулятор AL-KO Energy Flex весит как один

2

-х недельный золотистый ретривер



МОЩЬ АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ КАЖДОГО САДА

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ
ДЛЯ САМЫХ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОЛАГАЮТСЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА

Аккумулятор для самых сложных задач: нужно ли Вам обрезать живую изгородь, выровнять траву, измельчить древесину, обрезать на высоте или подстричь газон, наш мощный литий-ионный аккумулятор AL-KO Energy Flex с максимальными характеристиками 36 В (40 В макс.) / 4,0 А/ч или 5,0 А/ч обеспечивает каждому совместимому устройству solo by AL-KO максимальную производительность. Таким образом, наше семейство самых мощных аккумуляторов помогает достичь впечатляющих результатов в полупрофессиональном и профессиональном садоводстве.

36 V
Power



МОЩНОСТЬ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

С семейством аккумуляторов AL-KO Energy Flex Вы сможете осуществлять всю самую трудоемкую работу в саду в больших масштабах, вплоть до профессиональных.

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Аккумулятор В 150 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283



Аккумулятор В 200 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 5,0 А/ч
Артикул 113 524
EAN 400 371 805 7096



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО C130 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 3,0 А/ч
Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕМЕЙСТВО

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX



ГАЗОКОСИЛКИ
СТР. 48



ВОЗДУХОДУВКА
СТР. 115



МОТОКОСЫ
СТР. 98



КУСТОРЕЗЫ
СТР. 122



ЦЕПНАЯ ПИЛА
СТР. 127



МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ
СТР. 104



4 ГОДА ГАРАНТИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантия распространяется на все инструменты AL-KO и solo by AL-KO, разработанные в Германии, и Австрии и действует в стране покупки. Зарегистрируйте Ваш товар online в течение 8 недель после приобретения

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС SOLO BY AL-KO BV 40

АККУМУЛЯТОР ЛЕГЧЕ НОСИТЬ НА ПОЯСЕ

Благодаря аккумуляторному поясу solo by AL-KO BV 40 мощные профессиональные устройства теперь также могут работать сразу с двумя аккумуляторами 36 В (40 В макс.) семейства AL-KO Energy Flex.

Для длительной и продуктивной работы запасную батарею удобно носить на новом эластичном поясе.

Мягкая ткань пояса solo by AL-KO обеспечивает пользователям максимальный комфорт при сложной работе.

Приобретая экономичный адаптер AL-KO Energy Flex (артикул 127 579), доступный для отдельной покупки, клиенты также получают доступ к полному ассортименту ручного садового инструмента от AL-KO, совместимого с семейством аккумуляторов AL-KO Energy Flex.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС BV 40
для 2-х аккумуляторов AL-KO Energy Flex
36 В (40 В макс.)*
Артикул 127 573
EAN 400 371 806 0713

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



Оптимальное распределение нагрузки

благодаря силиконовым прокладкам, размещенным позади аккумуляторного отсека

Высокий комфорт при ношении

благодаря окантовке всей поверхности ремня

Продуктивная и длительная работа

благодаря второму отсеку для аккумулятора

Оптимальная свобода движений

благодаря двум держателям провода

АДАПТЕР AL-KO ENERGY FLEX
к аккумуляторному поясу BV 40
Арт. 127 579

*Аккумуляторы не входят в комплект

УЖЕ ОНЛАЙН И У ВАШЕГО ДИЛЕРА!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При наличии продающегося отдельно адаптера AL-KO Energy Flex (артикул 127 579) Вы можете использовать полный спектр ручных садовых инструментов AL-KO, совместимый с семейством аккумуляторов AL-KO Energy Flex, с Вашим аккумуляторным поясом BV 40. Дополнительная информация на сайте и у вашего дилера.

SOLO BY AL-KO ВСТРЕЧАЕТ AL-KO

ПОЛНАЯ МОЩЬ ДЛЯ ВСЕГО САДА С ПРЕКРАСНЫМ
СОТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЬ ПОЛНЫЕ ЭНЕРГИИ НОВОСТИ:

При использовании адаптера AL-KO Energy Flex Вы получаете в распоряжение не только аккумуляторы SOLO by AL-KO, но и большое разнообразие аккумуляторов из семейства AL-KO Energy Flex. Некоторые устройства линейки SOLO by AL-KO теперь могут быть использованы с аккумулятором AL-KO Energy Flex, для других можно использовать аккумуляторный пояс AL-KO BV 40.

SOLO BY AL-KO



Адаптер AL-KO Energy Flex также обеспечивает доступ к ручным инструментам на аккумуляторах AL-KO Energy Flex.

AL-KO



АККУМУЛЯТОР AL-KO ENERGY FLEX

- ✓ ЭКСТРА ПРОЧНЫЙ
- ✓ МОЩНЫЙ

- ✓ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ✓ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ



AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX

36 В (40 В МАКС.) - ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ САДОВОДОВ

ПОЧЕМУ МЫ СОЗНАТЕЛЬНО ОСТАНОВИЛИСЬ НА 36 В (40 В МАКС.)

Много вольт = много энергии? Звучит хорошо, но это ошибка. Мощность садовой техники не определяется лишь количеством вольт или ампер-часов. Вольты – это просто единицы измерения напряжения. Гораздо важнее количество ватт-часов. Это так, потому что ватт-часы (Вт/ч), являющиеся произведением напряжения на ёмкость (вольт на ампер-часы), характеризуют объём энергии и, следовательно, время работы до подзарядки.



НАПРЯЖЕНИЕ
ВОЛЬТ
В



ЁМКОСТЬ
АМПЕР-ЧАС
А/ч



ЭНЕРГИЯ
ВАТТ-ЧАС
Вт/ч

Мы, сотрудники компании solo by AL-KO, совершенно четко понимаем Ваши потребности и поэтому остановились на батареях до 40 В макс. и 180 ватт-часов. Эти характеристики являются оптимальным вариантом, удовлетворяющим Вашим требованиям к садовому оборудованию. Вот их преимущества:

- Максимальная производительность для профессиональных задач.
- Большой срок службы.
- Оптимальный низкий вес.
- Компактный размер

Более высокое напряжение не означает большей пользы – наоборот, оно может быть достигнуто только за счёт большего количества аккумуляторных элементов в батарее и, следовательно, неизбежно связано с непропорционально большим весом, громоздким корпусом и значительно более высокой стоимостью.

Мы стремимся сделать работу в саду более лёгкой и приятной для Вас, поэтому самый лучший вариант для этого – умное аккумуляторное устройство до 40 В, удобное в использовании, чтобы уход за садом стал подлинным удовольствием.

Таким образом, мы подобрали оптимальный источник питания с характеристиками, точно соответствующими Вашим запросам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ

- ✓ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРОЕННЫЙ
- ✓ МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ✓ ОДНА БАТАРЕЯ СЛУЖИТ КРУГЛЫЙ ГОД
- ✓ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
- ✓ ПОЛНАЯ МОЩЬ ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

AL-KO ENERGY FLEX

36 В = 40 В макс.

Номинальное напряжение (36 В) - это напряжение при нормальной работе. Максимальное напряжение (40 В макс.) показывает максимальное измеряемое значение, которое достигается после завершения процесса зарядки.

у ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

>40 В

- Тяжёлый и большой
- Неудобный
- Громоздкий
- Дорогой



СОВЕТ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор должен заряжаться в сухом теплом помещении. После долгого перерыва в работе (каждые 1-2 месяца) необходимо проверять состояние аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы могут полностью разряжаться, если их долго не использовать. Не забывайте регулярно подзаряжать аккумулятор.

Следуйте рекомендациям в инструкции.



ДЛЯ КАЖДОГО САДОВОДА

С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ЯРЛЫКОВ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ

– ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД.



ВСЁ ПРОСТО **EASY pro**

solo by AL-KO – для садов средних и больших размеров, там, где много работы, сильно облегчат жизнь такие факторы как удобство, маневренность и умные дополнительные функции Ваших инструментов. С нашими устройствами категории EASY PRO Вы будете всегда хорошо подготовлены для создания самого красивого сада в округе.



Ищите вот такой значок в разделе EASY PRO

Идеально подходит для таких садоводов, как Никита, 34 года

Страстный садовод-любитель, который проводит много времени в большом саду. Нуждается в надёжных садовых инструментах, с помощью которых он сможет поддерживать свой сад в идеальном состоянии.



На что обращают внимание такие садоводы как Никита:

- Высокое качество
- Высокий уровень комфорта и простота в использовании
- Особая гибкость и функциональность
- Умные дополнительные функции
- Возможность быстро и удобно создать самый красивый сад в округе

EASY pro



ПОЛНЫЙ **COMFORT pro**

Комфортная работа благодаря высочайшему уровню функциональности и профессиональным устройствам с инновационными функциями – это то, что мы обещаем в нашем сегменте COMFORT PRO. Идеальная производительность и испытанная долговечность обеспечивают быстрые результаты, которые Вы сами сможете увидеть.



Этот ярлык предложит Вам самое удобное оборудование

Идеально подходит для таких садоводов, как Иван, 53 года

Живёт в очень ухоженном жилом комплексе, кроме того, он следит за садом / зелёными зонами возле него. Садовая техника должна соответствовать своим высоким стандартам.



На что обращают внимание такие садоводы как Иван:

- Инновационные продукты и функции
- Высокий уровень комфорта и простота в использовании
- Максимальное количество функций и высокая надёжность
- Действительно ощутимый результат

COMFORT pro



АБСОЛЮТНЫЙ **PREMIUM pro**

В категории PREMIUM PRO Вы получите только лучшие из лучших товаров бренда solo by AL-KO.



Ищите ярлык с пятью звездами на нашем оборудовании категории PREMIUM PRO.

Идеально подходит для таких садоводов, как Алексей, 37 лет

Является садовником и специалистом по ландшафтному дизайну. У него самые высокие требования к садовому оборудованию, которым он очень часто пользуется.



На что обращают внимание такие садоводы как Алексей:

- Лучшее из лучших марки solo by AL-KO
- Инновационные продукты и функции
- Активное применение несколько раз в неделю
- Продуманность до мельчайших деталей „с немецкой основательностью“ для наилучшего результата
- Максимальный комфорт и простота в использовании
- Функции, отвечающие высоким требованиям

PREMIUM pro



ПРОСТАЯ И УМНАЯ РАБОТА В САДУ С ROBO LINHO® W

СОВЕРШЕННЫЙ САД ЗА ТРИ ШАГА ВМЕСТЕ С ROBO LINHO® W

1


Скачайте приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden и запустите мастер установки соединения

2

Придумайте имя своему роботу ROBO LINHO®

3

Введите данные беспроводной сети и дождитесь подключения к сети и облачному сервису компании AL-KO



Используйте по полной цифровую мощь нашего умного устройства – это очень легко с помощью нашего приложения AL-KO inTOUCH Smart Garden и нашего облачного сервиса Smart Cloud.
Основные особенности:

Придумайте имя

Подключитесь к Robolinho® W с помощью приложения и выберите имя для своего устройства. Вот наши любимые имена для роботов, как пример:



Робби, Бруно или Манфред

С уверенностью в будущее

Вы можете положиться на нас: передача данных между Robolinho® W, приложением AL-KO inTOUCH Smart Garden и облачным сервисом AL-KO Smart Cloud абсолютно защищена и происходит в соответствии с самыми строгими правовыми требованиями к защите информации. Все передаваемые данные зашифрованы. Ни один из образцов садового оборудования компании AL-KO не оснащен камерой или микрофоном, так что Ваш дом останется в полной безопасности.

Обновления Всегда самая последняя версия*

Обновляйте приложение Robolinho® W до последней версии и пользуйтесь новыми улучшенными функциями.

Будьте всегда в теме

Robolinho® W сообщает о своём состоянии приложению AL-KO inTOUCH Smart Garden и даёт прямые рекомендации в случае, если необходимо вмешательство – если необходимо, то также через PUSH-уведомление.*

Подключение*

С помощью системы IF THIS THEN THAT (IFTTT) Вы сможете легко подключаться к другим устройствам и сервисам, автоматизировать и управлять этим процессом, включая общие сервисы для нескольких устройств.

- См. AL-KO IFTTT-Service: ifttt.com/alko_smart_garden
- Дополнительная информация и наши примеры на стр. 24 / 25

*Требуется подключение к AL-KO Smart Cloud


Настраивайте и обслуживайте

Используйте весь потенциал Robolinho® W с помощью приложения, где бы Вы ни находились, и настраивайте такие параметры как: период скашивания травы, датчик дождя, ECO-режим, исходные точки и др.




Продуманный сервис и ремонт*

Чтобы получить удаленную поддержку, можно через приложение направить дилеру отчет об ошибках Robolinho® W (это сравнимо со считыванием кодов ошибок в автомобиле).



Возможность поделиться*



Например, во время отпуска или на период технического обслуживания Вы можете поделиться своим Robolinho® W с семьей, соседями или дилером, обеспечив им виртуальный доступ к устройству.

Голосовое управление*

Контролируйте Robolinho® W дистанционно, используя данное ему имя, выберите категорию использования и программу, запрашивайте состояние и устанавливайте маршрут движения с помощью голосовых команд.

"Алесса, скажи приложению AL-KO, что Robolinho® должен в понедельник в 08.00 часов начать косить траву!"



ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!

Вы можете управлять Robolinho® W с помощью голосового помощника Google, прежде синхронизировав работу с сервисом IFTTT.



УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ВМЕСТЕ С СЕРВИСОМ IFTTT ОТ AL-KO


ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сервисы IFTTT позволяют настраивать и контролировать модели газонокосилок-роботов Robolinho® W с помощью "смарт"-приложений. Существует две возможности подключить робот Robolinho® к другим веб-сервисам и устройствам:

- После того как Robolinho® получил сигнал, отправленный пользователем («триггер») из другого веб-сервиса или устройства, он начинает выполнять определенное действие, заданное триггером для Robolinho®.
- Когда Robolinho® завершит задачу, заданную пользователем, он приступает к задаче другого веб-сервиса или устройства, с которым она синхронизирована.

Благодаря базовому встроенному сервису IFTTT можно выбрать из нескольких решений. Синхронизируйте Robolinho® с наиболее оптимальными сервисами IFTTT, например с метеорологическим сервисом (чтобы не косить в ливень), с сервисом полива сада (заканчивает косить, когда идет полив).

свой умный дом
подключение Robolinhos® к умным устройствам и снятием веб-сервисов



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НАШ УМНЫЙ МИР РОБОТОВ

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ROBO LINHO® С УЧЕТОМ ПОГОДЫ

Как только метеослужба сообщает, что будет шторм или гроза, Robolinho® получает команду остановиться и вернуться к базовой станции. Когда снова светит солнце, Robolinho® получает сигнал начать косить заново.



Если Robolinho® должен косить траву по утрам когда светает, то он получает команду от метеослужбы начать косить газон, как только взойдет солнце. Если Robolinho® должен косить газон вечером только до захода солнца, он тоже получает команду от метеослужбы завершить кошение газона, как только солнце сядет.



УПРАВЛЕНИЕ ROBO LINHO® ПОСЛЕ РЕЖИМА ПОЛИВА

Совместив Robolinho® с системой контроля влажности через сервис IFTTT, можно указать, что Robolinho® косит только, когда полив закончен. Когда начинается полив, Robolinho® получает команду завершить процесс кошения и вернуться на базу.



ROBOLINNO®, ОТДОХНИ ПОКА!

РУКИ СВОБОДНЫ ДЛЯ ВАЖНЫХ ДЕЛ

Часто бывает, что у нас куча дел, мы трудимся, не покладая рук, либо все нужно сделать очень быстро - какая удача, что у нас есть прилежный робот-помощник Robolinho® W, который выполняет наши голосовые команды благодаря сервису Amazon Alexa. Кошение, пауза, возвращение на базу - эти и другие голосовые команды помогут разгрузить Вас в течение дня. Так останется больше времени для главного!

Alexa, спроси, как дела у Robolinho®
Запрос общего состояния

У твоего Robolinho® все хорошо, у него 72 % заряда, он сейчас косит газон, работа продлится еще 37 минут.
Запрос общего состояния

Alexa, скажи Robolinho®, чтобы закончил работу.
Возврат в исходное положение

Robolinho® закончил работу.
Возврат в исходное положение

Alexa, скажи Robolinho®, чтобы начинала работу/ Он должен сделать перерыв в работе.
Старт/Стоп

Robolinho® запущен / остановлен.
Старт/Стоп

Alexa, скажи Robolinho®, чтобы он начинал кошение по понедельникам в 10.00 и косил 2 часа
Установка периода работы

Установлен период работы на понедельник в 10.00 на 120 мин
Установка периода работы

ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ РОБОТОМ ROBOLINNO® ОТОВСЮДУ

Для решения комплексных задач с помощью приложения AL-KO inTOUCH Smart Garden и нашего облачного сервиса Smart Cloud объедините Вашего Robolinho® с другой умной садовой техникой, и работа по саду станет для Вас приятным развлечением.

Очень просто оптимизировать процессы, разумно их автоматизировать, отовсюду управлять совместимыми устройствами, такими как Robolinho® W, получать необходимую информацию о Вашей технике и Вашем саду. Это не только экономит средства и ресурсы, но и Ваше драгоценное время.

AL-KO inTOUCH Smart Garden

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



AL-KO
in TOUCH




УМНАЯ УСТАНОВКА ПЕРИОДА СКАШИВАНИЯ
Настройка по фактической потребности (Погода, температура и т.д.)

ПОДЕЛИТЬСЯ РОБОТОМ ROBOLINNO®
(Например, когда Вы в отпуске или для удаленного сервисного обслуживания с сервисным инженером)

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА
(Период времени скашивания, датчик дождя, Эко-режим, точки старта, обновления и многое другое)

ВСЕГДА В КУРСЕ
Сообщение о состоянии и прямые рекомендации о помощи - если требуется, то и в виде Push-уведомлений

КОСИМ С УМОМ - ВАШ ПОМОЩНИК РОБОТ ROBOLINHO® W



НЕПОВТОРИМЫ КАК ВЫ

НОВИНКА

БЛАГОДАРЯ НАКЛЕЙКАМ ROBOLINHO®



...многие другие!

Вы можете приобрести индивидуальные наклейки для всех моделей AL-KO Robolinho®, благодаря им ваши роботы не только красиво выглядят, но и защищаются их корпус, в том числе и от солнечных лучей


КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

- 1 Закажите идеальный для вашего сада робот Robolinho®
- 2 Закажите индивидуальный дизайн у своего дилера.
- 3 Мы вышлем Вам выбранную наклейку. Наклейте на робот Robolinho® наклейку на Ваш вкус.



ВСЕ ГОТОВО!

*Фото в качестве примера



ДЛЯ ЛЮБОГО ГАЗОНА, НА ЛЮБОЙ ЗАПРОС

| СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для настройки, ремонта, хранения робота в зимнее время или для проведения годового сервисного обслуживания Вы можете обратиться к нашим партнерским сервисным службам.

УЗКИЕ КОРИДОРЫ

Благодаря своей компактной конструкции и интеллектуальному управлению робот Robolinho® может проходить через узкие пространства шириной не менее 60 см. При регулярном кошении газон всегда останется прекрасной формы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

При низком заряде батареи Robolinho® самостоятельно возвращается на базовую станцию. Благодаря специальному гаражу он максимально защищен от ветра и непогоды. Удобная конструкция гаража обеспечивает беспрепятственный заезд робота.

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОДЪЕМОВ

Robolinho® очень хорошо справляется с подъемами, благодаря мощному приводу и рельефным колесам. Он легко преодолевает уклоны вплоть до 45%. Оба привода, плюс усиленный рисунок протектора колес обеспечивают малый радиус поворота и отличное сцепление с грунтом.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пять работающих независимо друг от друга датчиков в сочетании с отлично продуманной концепцией безопасности обеспечивают полную надежность эксплуатации. Robolinho® распознает препятствие и самостоятельно меняет направление движения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С AMAZON ALEXA, IFTTT И AL-KO INTOUCH

Robolinho® удобно контролировать, управлять, настраивать и подключать к другим службам и устройствам с помощью приложения AL-KO InTOUCH, Amazon Alexa и IFTTT.



ОСТРЕЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Благодаря чередованию вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки, лезвия остаются острыми в два раза дольше. Благодаря переворачиванию лезвия срок службы увеличивается ещё вдвое. Двойные ножи оставляют после себя чисто скошенную поверхность.

НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ

Встроенный датчик дождя позволяет сделать выбор: продолжить кошение или сделать перерыв. Встроенный датчик температуры предупреждает о возможном заморозке.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря простым командам на дисплее робот Robolinho® прост в управлении. Необходимо ввести желаемые для кошения дни и часы - и всё готово!



ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЕТСЯ, БЫСТРО ГОТОВ К РАБОТЕ

ВАШ ПУТЬ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ
УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ
МИР РОБОТОВ ROBO LINHO®!

ПЕРЕРЫВ НА НОЧЬ

В темноте наши колючие друзья обычно уже в пути. Поэтому для надежности лучше оставляйте Ваш RoboLinho® на ночь на базовой станции.

ПРОКЛАДКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Проложите ограничительный кабель вокруг зоны скашивания.

ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ

Ограничьте кабелем такие препятствия как грядки или бассейн.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Установка будет ещё более удобной, если сервисное отделение по обслуживанию RoboLinho® сделает это за Вас на месте.

УМНЫЙ УХОД ЗА САДОМ

RoboLinho® подключается через Wi-Fi, либо непосредственно с помощью приложения inTOUCH на Вашем смартфоне, либо по беспроводной домашней сети Интернет с помощью сервиса AL-KO Smart Cloud (необходимо интернет-соединение). Это позволяет Вам контролировать, настраивать и использовать RoboLinho® из любой точки земного шара, будь то через приложение AL-KO inTOUCH, с помощью Amazon Alexa или умного облачного сервиса IFTTT. Кроме того, пользуйтесь преимуществами регулярных обновлений программного обеспечения для Вашего RoboLinho® и делитесь своим RoboLinho® с семьей, соседями и выбранным Вами дилером AL-KO, чтобы они могли присмотреть за RoboLinho® в Ваше отсутствие или получить помощь.



ЗАЩИТА ПЧЁЛ

Пчёлы находят в дикой природе всё меньше и меньше убежищ. Помогите им, предоставив для них специальную зону

УСТАНОВКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

Установите базовую станцию в защищённом от непогоды месте. Теперь ее можно также устанавливать за пределами газона.

УЗКИЕ УЧАСТКИ

RoboLinho® с лёгкостью преодолевает узкие коридоры шириной от 60 см.



ROBOTLINHO® 450 W




информация о цене

- Идеален для маленьких, комплексных садов
- Проникает в самые маленькие уголки и узкие проходы благодаря компактному корпусу и интеллектуальным настройкам
- Прост в установке и обслуживании
- В 4 раза более длительный срок службы ножей благодаря чередованию вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки



Артикул 127 618

Для площадей до 450 кв.м.



ROBOTLINHO® 700 W




информация о цене

- Маленький, компактный и подвижный
- Достаточно большое расстояние между землей и режущим блоком для кошения высокой густой травы
- Режущий механизм с двумя вращающимися ножами
- В 4 раза более длительный срок службы ножей благодаря чередованию вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки



Артикул 127 569

Для площадей до 700 кв.м.



ROBOTLINHO® 1200 W



информация о цене

- Работает на узких участках шириной от 60 см
- Шесть индивидуально устанавливаемых точек удаленного запуска
- Простой доступ к отдаленным участкам в сложных садах
- Умный датчик дождя
- Надежная и удобная работа



Артикул 127 570

Для площадей до 1200 кв.м.



ROBOTLINHO® 2000 W



информация о цене

- Эффективная работа на огромных площадях
- Полностью автоматический режим работы
- Мощный и максимально бесшумный привод, в сочетании с оптимальным расстоянием между землей и режущим блоком и проверенной системой мульчирующих лезвий
- Простая настройка с помощью удобного дисплея или смартфона в приложении inTOUCH



Артикул 127 571

Для площадей до 2000 кв.м.



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

PREMIUM pro

газонокосилки-роботы	Robolinho® 450 W	Robolinho® 700 W	Robolinho® 1200 W	Robolinho® 2000 W
Площадь обработки*	до 450 м ²	до 700 м ²	до 1 200 м ²	до 2 000 м ²
Максимальный уклон	35%	45%	45%	45%
Ширина скашивания	20 см	22 см	23 см	23 см
Время работы / зарядки	50/45 мин.	60/50 мин.	140/90 мин.	240 / 170 мин.
Размеры (Д*Ш*В)	600 x 400 x 290 мм	600 x 400 x 290 мм	625 x 440 x 290 мм	625 x 440 x 290 мм
Регулировка высоты среза	25 – 55 мм, вручную	25 – 55 мм, вручную	25 – 55 мм, вручную	25 – 55 мм, вручную
Макс. уровень шума	60 дБ (А)	60 дБ (А)	60 дБ (А)	60 дБ (А)
Технология двойных лезвий	✓	✓	✓	✓
Датчик дождя	✓	✓	✓	✓
Свободно устанавливаемые точки удаленного запуска	3	3	6	9
Возможность использования двух базовых станций	✓	✓	✓	✓
Подключение к Wi-Fi и Smart Cloud**	✓	✓	✓	✓
Включено в объем поставки	Базовая станция - 1 шт.	Базовая станция - 1 шт.	Базовая станция - 1 шт.	Базовая станция - 1 шт.
Артикул/ EAN	127 618 / 400 371 806 1970	127 569 / 400 371 806 0515	127 570 / 400 371 806 0522	127 571 / 400 371 806 0539



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС:

- Robolinho® работает бесшумно.
- Robolinho® особенно экологичен благодаря низкому потреблению энергии.
- Скошенную траву не нужно выбрасывать, и она тем самым служит в качестве естественного удобрения (мульчи).
- Газон становится гуще, крепче и всегда выглядит ухоженным.
- Простота установки, надёжная работа и лёгкость использования освобождают больше времени.
- Интегрированная система безопасности с несколькими датчиками обеспечивает защиту во всех положениях.



AL-KO in TOUCH



Works with IFTTT


* Максимальная площадь обработки может уменьшаться в зависимости от особенностей сада, а также количества и размера возможных препятствий.
 ** Включая подключение к приложению AL-KO inTOUCH (доступно для iOS и Android), Amazon Alexa, IFTTT.




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ВКЛ.ОСНОВАНИЕ
Для моделей Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
Артикул 127 516
EAN 400 371 805 9571




НАБОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ
Для моделей Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
Артикул 127 327
EAN 400 371 805 5139




АРМИРОВАННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
На катушке (300 м)
Артикул 127 335
EAN 400 371 805 5924




ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
(150 м)
Артикул 119 462
EAN 400 371 835 1484



ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ
(90 штук)
Артикул 119 461
EAN 400 371 835 1477



СМЕННЫЕ НОЖИ
(3 двойных лезвия)
Для моделей Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
Артикул 127 465
EAN 400 371 805 8574



НОЖЕВОЙ ДИСК ВКЛ. НОЖИ для Robolinho® 450 W Ø200
Артикул 127 466
EAN 400 371 805 8581

Для Robolinho® 700 W Ø220
Артикул 127 467
EAN 400 371 805 8598

Для Robolinho® 1200 W / 2000 W Ø230
Артикул 127 544
EAN 400 371 806 0287

НАБОР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
1 x Ограничительный кабель 150 м
1 x Фиксаторы для кабеля 90 шт.
5 x Соединитель
Артикул 127 513
EAN 400 371 805 9540

НАБОР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
2 x Ограничительный кабель 150 м
3 x Фиксаторы для кабеля 90 шт.
10 x Соединитель
Артикул 127 514
EAN 400 371 805 9557

НОВИНКА: ВОЗМОЖНА ТАКЖЕ УСТАНОВКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГАЗОНА

ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТА

Наш новый гараж из пластика защитит все модели газонокосилок-роботов Robolinho® от непогоды и солнечных лучей во время подзарядки и отдыха, сохранив все его функции в рабочем состоянии. Благодаря съемному механизму доступ к панели управления всегда остается открытым. Надежное крепление фиксирует крышу гаража также в поднятом состоянии.

Подходит для всех Robolinho® (450 W, 700 W, 1200 W и 2000 W),
вкл.фиксаторы для крепления.
Д x Ш x В: 60 x 57 x 39 см
Арт. 119 990
EAN 400 371 835 6267



С функцией закрывания



НАБОР БЛОКИРАТОРОВ КОЛЕС

НОВИНКА

Для моделей Robolinho® 450 W, 700 W, 1200 W, 2000 W
Артикул 127 675
EAN 400 371 806 3615

КАБЕЛЬ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ

НОВИНКА

5 м
Артикул 127 676
EAN 400 371 806 3622



> QR-код для полного каталога с ценами Вы найдете на **стр.3**

НАШИ МОЩНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЛОШАДКИ В СТОЙЛЕ ГАЗОКОСИЛОК

solo
by AL-KO

solo
by AL-KO

solo
by AL-KO



Идеальное ощущение от ходьбы босиком – потому что жизнь проходит на открытом воздухе



Универсальное применение для идеального газона: косите, собирайте и мульчируйте с помощью одного устройства



Высочайший уровень комфорта для умного ухода за садом



С АККУМУЛЯТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ К ИДЕАЛЬНОМУ ГАЗОНУ

КОМФОРТНОЕ КОШЕНИЕ ГАЗОНА С SOLO BY AL-KO 5272 Li VS-W



Аккумулятор без
"эффекта памяти"

7



Регулировка высоты
скашивания



Мощный
корпус



Длительный срок службы

Литий-ионный аккумулятор AL-KO Energy Flex емкостью 4 А/ч или 5 А/ч в зависимости от выбора. Благодаря отсутствию эффекта памяти литий-ионные аккумуляторы AL-KO Energy Flex имеют долгий срок службы. Индикатор уровня заряда указывает, когда аккумулятору требуется зарядка.



Удобная зарядка

Чтобы полностью зарядить аккумулятор один раз, нужно столько же времени, сколько длится хороший фильм или две серии Вашего любимого телешоу. Насладитесь отдыхом, сделайте паузу!



Умная кнопка

На газонокосилках solo by AL-KO с функцией SmartDrive при помощи сервиса IFTTT можно создать до трех индивидуальных сценариев. Так, например, можно включить кондиционер в доме после выполненной работы нажатием всего одной умной кнопки.



Умное подключение

Установив приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden на Ваш смартфон, Вы сможете посмотреть такую информацию, как уровень заряда аккумулятора, скорость кошения и если есть неисправности, получать Push-уведомления.

AL-KO[®]
in TOUCH

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ПРОДОЛЖАЮТ КРУТИТЬСЯ

Задние колеса XXL. Колеса с шарикоподшипниками облегчают движение по газону при кошении.



Универсальный аккумулятор

Будь то кошение газона, стрижка живой изгороди или уборка листьев воздуходувкой - с семейством AL-KO Energy Flex Вам нужен только один аккумулятор для всех инструментов. Таким образом, Вы сможете приобрести больше устройств, поддерживающих аккумуляторы AL-KO Energy Flex, не переплачивая за аккумулятор.




Кошение без стресса

Аккумуляторные газонокосилки сочетают в себе преимущества классической бензиновой газонокосилки с тихой безэмиссионной работой электрических устройств — к тому же без надоедливых проводов. Идеальное сочетание!

Большая площадь не проблема

Ширина скашивания до 51 см позволяет с легкостью справиться с большой площадью обрабатываемой поверхности.




AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ COMFORT pro & PREMIUM pro

- ✓ МОЩНЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СЕМЕЙСТВА AL-KO ENERGY FLEX
- ✓ БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ С СИСТЕМОЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗРЯДА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, ПЛАВНЫЙ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРОВ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ✓ ТРАВΟΣБОРНИК ИЗ ПЛОТНОЙ ТКАНИ/ПЛАСТИКА С ВСТРОЕННЫМ УДЛИНЕННЫМ ЯЗЫЧКОМ И ВСТРЕННЫМ ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
- ✓ СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ И ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
- ✓ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РАЗРЯД ОБОИХ АККУМУЛЯТОРОВ



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ PREMIUM pro

- ✓ ПРАКТИЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ✓ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ НАСАДКА И БОКОВОЙ ВЫБРОС В КОМПЛЕКТЕ
- ✓ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ SMART DRIVE С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ РЕЖИМОМ (ЭКО-режим), СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ И ЭЛЕКТР.ПРИВОД "VARIO"
- ✓ КОМФОРТНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

УМНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- ✓ УМНАЯ КНОПКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ AL-KO INTOUCH В КОМПЛЕКТЕ

> Дополнительная информация на стр. 44 / 45

> Дополнительная информация на стр. 46 / 47



УМНАЯ КНОПКА

БУДЬ УМНЫМ И НАЖМИ КНОПКУ



НОВИНКА



ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА
Оба аккумулятора полностью заряжены

СИНЯЯ ЛАМПОЧКА
Соединение с приложением inTOUCH установлено

КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА
Низкий заряд аккумулятора, нужна срочная зарядка

УМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




НОВИНКА

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ AL-KO INTOUCH



AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX



Благодаря сервису AL-KO IFTTT газонокосилку-робота solo by AL-KO с функцией Smart Drive можно легко объединить с другими устройствами и услугами, автоматизировать процессы и управлять ими через веб-службы. Вы можете Вашему газонокосилке-роботу задать выполнение до трех автоматических действий.

В этом случае Вы нажимаете умную кнопку в соответствии с необходимым действием (1 нажатие - для первого действия, 2 нажатия кнопки - для второго действия, 3 нажатия - для третьего действия).



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ МИР РОБОТОВ ROBOVINO®!

- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ
- ✓ СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ✓ ВЫБРАННАЯ СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
- ✓ ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПРОЦЕССА КОШЕНИЯ
- ✓ ПОКУПКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПЧАСТЕЙ НАПРЯМУЮ
- ✓ ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ (ФИТНЕС-ТРЕКЕР)
- ✓ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ



PREMIUM pro

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ

УМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



УМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



НОВИНКА



ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ

- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ
- ✓ СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ✓ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ

ФУНКЦИЯ „SMART DRIVE“

- ✓ УДОБНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА VARIO В СЕМЬ СТУПЕНЕЙ (от 2,5 до макс. 4,5 км/ч)

ФУНКЦИЯ „MAXRUN“

- ✓ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГУЮ РАБОТУ АККУМУЛЯТОРА И МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОШЕНИЯ



PREMIUM pro

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ COMFORT pro



engineered in GERMANY
made in AUSTRIA



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4232 Li P

НОВИНКА

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 42 см
- Мощные литий-ионные аккумуляторы семейства AL-KO Energy Flex со светодиодами сигнализации уровня заряда
- Травосборник из плотной ткани/пластика с встроенным удлиненным язычком и индикатором заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Складная рукоять и передняя ручка для переноски

Артикул 127 597



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4232 Li SP

НОВИНКА

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 42 см
- Мощные литий-ионные аккумуляторы семейства AL-KO Energy Flex
- Со светодиодами сигнализации уровня заряда
- Травосборник из плотной ткани/пластика с встроенным удлиненным язычком и индикатором заполнения
- Одноступенчатый привод
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Складная рукоять и передняя ручка для переноски

Артикул 127 661



Аккумуляторные газонокосилки solo by AL-KO Energy Flex могут быть в исполнении с одним или двумя аккумуляторами. Соответственно при использовании газонокосилки с двумя аккумуляторами время работы увеличивается. Система сбалансированного разряда заботится о плавном разряде аккумуляторов и их долгой службе.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4732 Li SP

НОВИНКА

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 46 см
- Мощные литий-ионные аккумуляторы семейства AL-KO Energy Flex со светодиодами сигнализации уровня заряда
- Травосборник из плотной ткани/пластика с встроенным удлиненным язычком и индикатором заполнения
- Одноступенчатый привод
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Складная рукоять и передняя ручка для переноски

Артикул 127 598




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AL-KO 36 V ENERGY FLEX

Аккумулятор В 150 Li
36 В (40 В макс.) / 4 А/ч / Литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283

Аккумулятор В 200 Li
36 В (40 В макс.) / 5 А/ч / Литий-ионный / 1,4 кг / Артикул 113 524 / EAN 400 371 805 7096



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281 / EAN 400 371 805 5290



PREMIUM pro

УМНАЯ КНОПКА + ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НОВИНКА

4772 Li VS-W



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

- В комплекте с "Умной кнопкой" и подключением к приложению AL-KO InTouch
- Ширина скашивания 46 см
- Батарейный отсек для 2-х литий-ионных аккумуляторов семейства AL-KO Energy Flex со светодиодами сигнализации уровня заряда
- Панель управления с функцией "maxRun" и "smart drive", с энергосберегающим режимом и электр. вариатором
- Прочный травосборник из пластика с удлиненным язычком и индикатором заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Передняя ручка для переноски из алюминия и алюминиевая рукоять, регулируемая по высоте
- Мультирезающая насадка и боковой выброс в комплекте

Артикул 127 599



УМНАЯ КНОПКА + ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НОВИНКА

5272 Li VS-W



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

- В комплекте с "Умной кнопкой" и подключением к приложению AL-KO InTouch
- Ширина скашивания 51 см
- Батарейный отсек для 2-х литий-ионных аккумуляторов семейства AL-KO Energy Flex со светодиодами сигнализации уровня заряда
- Панель управления с функцией "maxRun" и "smart drive", с энергосберегающим режимом и электр. вариатором
- Прочный травосборник из пластика с удлиненным язычком и индикатором заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Передняя ручка для переноски из алюминия и алюминиевая рукоять, регулируемая по высоте
- Мультирезающая насадка и боковой выброс в комплекте

Артикул 127 600



COMFORT pro

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

PREMIUM pro

НОВИНКА

НОВИНКА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Ширина скашивания	42 см	42 см	46 см	46 см	51 см
Площадь обработки до	ок. 400-1000 м ²	ок. 400-1000 м ²	ок. 400-1000 м ²	ок. 400-1000 м ²	ок. 400-1000 м ²
Функция мульчирования /Боковой выброс	- / -	- / -	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Высота кошения/Регулировка высоты среза	30-75 мм центральная	30-75 мм центральная	30-80 мм центральная	30-80 мм центральная	30-80 мм центральная
Привод колес	-	1 передача	1 передача	Вариатор	Вариатор
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	65 л пластик/ткань	65 л пластик/ткань	70 л пластик/ткань	70 л пластик/ткань	70 л пластик/ткань
Диаметр колеса перед/задние	180/205 мм	180/220 мм	200/280 мм	200/280 мм	200/280 мм
Тип аккумулятора (литий-ионный)	36 В (40 В макс.) / 4 А/ч или 5 А/ч	36 В (40 В макс.) / 4 А/ч или 5 А/ч	36 В (40 В макс.) / 4 А/ч или 5 А/ч	36 В (40 В макс.) / 4 А/ч или 5 А/ч	36 В (40 В макс.) / 4 А/ч или 5 А/ч
Время зарядки	ок. 90-120 минут на каждый аккум.	ок. 90-120 минут на каждый аккум.	ок. 90-120 минут на каждый аккум.	ок. 90-120 минут на каждый аккум.	ок. 90-120 минут на каждый аккум.
Вес	24,6 кг	25,0 кг	30,3 кг	31,8 кг	34,3 кг
Умное подключение (Smart)	-	-	-	✓	✓
Артикул/ № EAN	127 597 / 400 371 806 1437	127 661 / 400 371 806 3363	127 598 / 400 371 806 1444	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 979 / 400 371 806 3370
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ

	4232 Li P	4232 Li SP	4732 Li SP	4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
Объем поставки Аккумулятор /Зарядное устройство	1 x 36 В (40 В макс.) / 5,0 А/ч + Заряд.устройство	1 x 36 В (40 В макс.) / 5,0 А/ч + Заряд.устройство	1 x 36 В (40 В макс.) / 5,0 А/ч + Заряд.устройство	2 x 36 В (40 В макс.) / 2 x 5,0 А/ч + Заряд.устройство	2 x 36 В (40 В макс.) / 2 x 5,0 А/ч + Заряд.устройство	2 x 36 В (40 В макс.) / 2 x 5,0 А/ч + Заряд.устройство
Артикул/ № EAN	127 665 / 400 371 806 3486	127 662 / 400 371 806 3424	127 666 / 440 371 806 3493	127 663 / 433 071 806 3431	127 664 / 400 371 806 3448	127 667 / 400 371 806 3509

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГОДАМИ
ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТОЙ КОРПУС С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ С ОБЕИХ СТОРОН*
- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ УВЕЛИЧЕННЫЙ, ЛЕГКО ОПУСТОШАЕМЫЙ ТРАВСОБОРНИК ИЗ ТКАНИ*
- ✓ РУКОЯТКА С МНОГООРУБЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ*
- ✓ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ*
- ✓ УВЕЛИЧЕННЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ КОЛЁСА С ОБОДОМ ИЗ СТАЛИ ИЛИ АЛЮМИНИЯ С Пониженным СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРИ ДВИЖЕНИИ*
- ✓ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ МОЩНОСТЬЮ ДО 3,2 кВт
- ✓ ИДЕАЛЬНАЯ АЭРОДИНАМИКА БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕННОМУ КАНАЛУ ВЫБРОСА
- ✓ ФУНКЦИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ И БОКОВОЙ ВЫБРОС*
- ✓ УДОБНЫЙ ПРИВОД КОЛЕС
- ✓ ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ
- ✓ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА*
- ✓ ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ*



*не на всех моделях



ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Встроенная функция фиксации* обеспечивает вертикальное хранение бензиновых газонокосилок и обеспечивает легкий доступ для очистки нижней части деки и обслуживания ножей.

* Модели с двигателями B&S, имеющими специальную конструкцию, при которой при небольшом заполнении бака предотвращается утечка топлива и масла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОДНА ГАЗОНОКОСИЛКА – МНОГО ФУНКЦИЙ



В дополнение к кошению и сбору травы Бензиновые газонокосилки solo by AL-KO предлагают при дополнительных функциях благодаря мульчирующему клину (слева), козырьку (в центре) и боковому выбросу (справа), идеально подходят для использования на лугах и во фруктовых садах.



ЗАМЕНА МАСЛА НЕ НУЖНА

Благодаря инновационной конструкции и оптимизированному воздушному охлаждению двигатели Briggs & Stratton серии Exi и Instart потребляют значительно меньше масла, чем подобные 4-тактные двигатели. В результате меньшего нагрева смазочные свойства масла сохраняются гораздо дольше. Это значит, что масло не нужно менять, достаточно просто долить.



MAX AIRFLOW technology

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА С НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ MAXAIRFLOW **

Очень высокий, очень большой - это основа технологии MaxAirflow. Сверхпрочная высокая дека из листовой стали с большим сечением выпускного канала усиливают воздушный поток на 42%. За счет этого скошенная трава поступает в травосборник не плашмя, как это происходит в стандартных газонокосилках. Трава сбрасывается по крутой траектории и заполняет травосборник с задней части, при этом выпускной канал не засоряется.



ПОЛНЫЙ ТРАВСОБОРНИК, МЕНЬШЕ ПАУЗ

Благодаря технологии MaxAirflow скошенная трава покрывает в нижнюю часть травосборника, обеспечивая его максимальное заполнение, поэтому не требует частого опорожнения, только при полном заполнении емкости.

ОПТИМАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ТРАВЫ

В хорошо заполненный травосборник также попадают оставшие травы из выпускного канала.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ЗЕЛЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ!

Благодаря технологии MaxAirflow можно без проблем косить даже высокую и сочную траву, при этом она не лежит кучами на газоне и не забивает выпускной канал. Ваши руки остаются чистыми.



MAX AIRFLOW technology

**У всех моделей с эмблемой MaxAirflow



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

EASY pro

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4212 P-A



НОВИНКА

- Недорогая, удобная и легкая
- Для малых и средних площадей
- Маневренная, ширина среза - 42 см, двигатель AL-KO мощностью 1,9 кВт, с верхним расположением клапанов
- Простой и быстрый запуск благодаря системе QuickStart от AL-KO

Артикул 127 638



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4712 P-A



НОВИНКА

- Увеличенная ширина среза и производительность
- Аэродинамический корпус с увеличенной высотой гарантирует максимальную результативность кошения и сбора
- Для средних площадей
- Инновационный легко опускаемый полностью пластмассовый травосборник на 60 л

Артикул 127 639



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4712 SP-A



НОВИНКА

- С удобным приводом колёс
- Аэродинамический корпус с увеличенной высотой гарантирует максимальную результативность кошения и сбора
- Энергосберегающий привод задних колёс
- Мощный двигатель AL-KO Pro 145 QSS объемом 139 куб.см

Артикул 127 640



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5210 SP-A



НОВИНКА

- Универсальная газонокосилка с функцией мульчирования и боковым выбросом
- Аэродинамический корпус с увеличенной высотой гарантирует максимальную результативность кошения и сбора травы
- Обладает большим функционалом благодаря встроенному боковому выбросу
- Удобство управления благодаря мягкому покрытию рукоятки
- Увеличенные колёса с плавным ходом для наилучшего сцепления с грунтом
- Справляется с обработкой больших площадей благодаря увеличенной ширине среза и мощному двигателю AL-KO с функцией Quick Start

Артикул 127 582



MAX AIRFLOW technology

*У всех моделей с эмблемой MaxAirflow

EASY pro

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	4212 P-A	4712 P-A	4712 SP-A	5210 SP-A
Ширина скашивания	42 см	46 см	46 см	51 см
Площадь обработки	800 кв.м	1200 кв.м	1400 кв.м	1800 кв.м
Функция	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	20 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель куб.см / кВт / Об./мин.	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850
Привод колес	-	-	1 передача	1 передача
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	65 л, пластик	60 л, пластик	60 л, пластик	60 л, пластик
Диаметр колеса перед/задние	180 / 205 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках
Вес	26,0 кг	28,5 кг	32,8 кг	35,2 кг
Артикул/ № EAN	127 638 / 400 371 806 2915	127 639 / 400 371 806 2922	127 640 / 400 371 806 2939	127 582 / 400 371 806 0898

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
- ✓ БОКОВОЙ ВЫБРОС



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДРОСSELЬ
Технология QSS-Quickstart
Особая функция этого класса устройств!

- ✓ Без праймера и дресселя
- ✓ Потянул и коси





БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ

COMFORT *pro*

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4238 SP-A

- Компактная модель с приводом колёс
- Ширина среза 42 см
- Кошение, сбор и мульчирование в сочетании с энергосберегающим приводом колёс
- Прочный корпус из стали премиум-класса и увеличенные колёса с плавным ходом
- Травосборник на 65 л, частично выполненный из ткани
- Двигатель мощностью 2,1 кВт с системой Quick Start

Артикул 127 454



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4731 SP-A

- С удобным приводом колёс
- Ширина среза 46 см
- Легкая и маневренная
- Быстрая и энергосберегающая для обработки средних по размеру площадей
- Аэродинамический корпус с увеличенной высотой гарантирует максимальную результативность кошения и сбора травы
- Центральная регулировка высоты скашивания и увеличенные колёса на шарикоподшипниках

Артикул 127 602



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4731 VSI-A

- Компактная модель с электрозапуском
- Ширина среза 46 см
- Мощный двигатель 2,6 кВт
- Технология Instart (литий-ионный аккумулятор)
- Привод колёс
- Особый комфорт благодаря электрозапуску ключом зажигания, увеличенным и легким колёсам, а также центральной регулировке высоты среза

Артикул 127 630



До 200 запусков на 1 заряде аккумулятора

Быстрый и надёжный запуск двигателя AL-KO Pro 170 QSS с электростартом



MAX **AIRFLOW** technology

*У всех моделей с эмблемой MaxAirflow



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5231 SP-A

- Ширина среза 51 см
- Привод колёс, центральный регулятор высоты среза и увеличенные колёса с плавным ходом для стрижки с удовольствием и без усталости
- Двигатель AL-KO с высоким тяговым усилием мощностью 2,6 кВт с верхним расположением клапанов и технологией Quick Start
- Повышенная мощность при уменьшенном расходе топлива

Артикул 127 603



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5231 SP-H

- Сильная и надёжная
- Ширина среза 51 см
- Мощный двигатель Honda GCvх 170 на 3,2 кВт
- Плавный ход колёс
- Прочный корпус Highline из премиальной стали и колёсами увеличенного размера на шарикоподшипниках
- Увеличенный травосборник с индикатором уровня заполнения
- Удобная передняя ручка

Артикул 127 605



COMFORT *pro*

НОВИНКА

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ	4238 SP-A	4731 SP-A	4731 VSI-A	5231 SP-A	5231 SP-H
Ширина скашивания	42 см	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь обработки	1000 кв.м	1400 кв.м	1400 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м
Функция	3INONE Function	4INONE Function	4INONE Function	4INONE Function	4INONE Function
Высота скашивания/Регулировка высоты среза	30 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель куб.см / кВт / Об./мин.	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166 / 2,6 / 2800	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	Honda GCvх 170 167 / 3,2 / 2900
Привод колёс	1 передача	1 передача	бесступенчатый	1 передача	1 передача
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	65л, ткань, съёмная крышка	70л, ткань, съёмная крышка	70л, ткань, съёмная крышка	70л, ткань, съёмная крышка	70л, ткань, съёмная крышка
Диаметр колеса перед/задние	180 / 220 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках
Вес	35,2 кг	34,0 кг	36,3 кг	36,5 кг	36,5 кг
Артикул/ № EAN	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 630 / 400 371 835 6366	127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
- ✓ БОКОВОЙ ВЫБОР

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ

PREMIUM pro



4751 VSI-B

- Электростарт и боковой выброс
- Ширина среза 46 см
- Технология InStart с портативным литий-ионным аккумулятором и встроенным в управление ключом зажигания
- Одного заряда аккумулятора хватает для запуска двигателя в течение одного сезона
- Десятиминутной подзарядки хватает ещё на 20 запусков
- Удобный и эргономичный рычаг переключения передач
- Привод с бесступенчатым регулированием колёс
- Большой травосборник из ткани
- Прочные крепления рукоятки, алюминиевая передняя ручка для переноски, регулировка высоты скашивания
- Дополнительная защита от ударов на корпусе



Быстрый и надежный запуск двигателя Briggs & Stratton 4751i InStart

До 150 запусков на одном заряде аккумулятора

Артикул 127 608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4852 VS ALU

- Надежная и компактная
- Ширина среза 47 см
- Двигатель AL-KO Pro 170 QSS мощностью 2,6 кВт
- Плавно регулируемый привод колёс
- Рукоятка с многоступенчатой регулировкой высоты с алюминиевыми креплениями
- Увеличенный травосборник
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Увеличенные колёса на шарикоподшипниках
- Встроенная передняя ручка для переноски
- Защита корпуса с обеих сторон
- Оптимизированная панель управления

Артикул 127 631



НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5352 VS ALU

- Надежная универсальная газонокосилка с максимальной комплектацией
- Ширина среза 52 см
- Двигатель AL-KO Pro 170 QSS мощностью 2,6 кВт
- Превосходный результат кошения и сбора
- Отлитый под давлением алюминиевый аэродинамический корпус с увеличенной высотой
- Прочный стальной профиль
- Плавно регулируемый привод колёс
- Оптимизированная панель управления

Артикул 127 632



НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

548 K

- Компактная и прочная полупрофессиональная модель с ножевой муфтой и карданной передачей
- Ширина среза 48 см
- Двигатель Honda GXV 160
- Прочный отлитый под давлением алюминиевый корпус со стальной вставкой
- Долговечная трансмиссия с карданной передачей
- Алюминиевые колёса на шарикоподшипниках с резиновыми шинами
- Отдельная ножевая муфта
- Надёжный ручной / отдельный регулятор высоты среза

Артикул 127 448



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

553 K

- Профессиональная модель с ножевой муфтой и карданной передачей
- Ширина среза 53 см
- Двигатель Honda GXV 160
- Прочный алюминиевый корпус с защитой от ударов, стальной вставкой и усиленным кронштейном крепления рукоятки
- Долговечная трансмиссия с карданной передачей
- Алюминиевые колёса увеличенного размера на шарикоподшипниках с резиновыми шинами
- Отдельная ножевая муфта
- Надёжный ручной / отдельный регулятор высоты среза

Артикул 127 148



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

4752 VS-B

- Комфортная модель с вариатором
- Ширина среза 46 см
- Плавно регулируемый привод колёс
- Боковой выброс
- Двигатель Briggs & Stratton мощностью 2,7 кВт
- Удобное управление с прорезиненной рукояткой и легко доступными органами управления
- Прочные крепления рукоятки, алюминиевая передняя ручка для переноски, регулировка высоты скашивания
- Увеличенный травосборник с индикатором уровня заполнения

Артикул 127 679



НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5252 VS-B

- Модель премиум-класса в полной комплектации
- Ширина среза 51 см
- Увеличенные колёса из листовой стали на шарикоподшипниках и глубоким рисунком протектора
- Двигатель Briggs & Stratton EXI мощностью 3,2 кВт
- Плавная регулировка скорости движения
- Эргономичная рукоятка с многоступенчатой регулировкой высоты и элементами управления
- Прочные крепления рукоятки, алюминиевая передняя ручка для переноски, регулировка высоты

Артикул 127 609



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

TESTBEREIT
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,3)
08/19 Nr. 14
5277 VS-B
19. Jahr (Kategorie: Gartengeräte)
© 2019 www.test.de/verbraucher

MAX AIRFLOW technology



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

5252 VS-B

- Комфортная модель с вариатором
- Ширина среза 51 см
- Кошение вместо мучения
- Удобное управление благодаря эргономичной панели управления, привод с бесступенчатым регулированием колёс, центральная регулировка высоты, увеличенные колёса на шарикоподшипниках
- Защищенный по бокам корпус из стали премиум-класса, прочные крепления рукоятки, алюминиевая передняя ручка для переноски, регулировка высоты скашивания





Артикул 127 680



НОВИНКА

*У всех моделей с эблемой MaxAirflow

PREMIUM pro

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ	4752 VS-B 	4751 VSI-B 	5252 VS-B 	5271 VS-B 
Ширина скашивания	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь обработки	1400 кв.м	1400 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м
Функция	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель куб.см / кВт / Об./мин.	B&S Series 750 EX 161 / 2,7 / 2800	B&S Series 475iSI InStart 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 750 EX 161 / 2,7 / 2800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2800
Привод колес	бесступенчатый	бесступенчатый	бесступенчатый	бесступенчатый
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	70л, ткань, съемная крышка	70л, ткань, съемная крышка	70л, ткань, съемная крышка	70л, ткань, съемная крышка
Панель управления	✓	✓	✓	✓
Регулировка высоты рукоятки	✓	✓	✓	✓
Электрозапуск	–	✓	–	–
Диаметр колеса перед/задние	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках, сталь
Вес	38,6 кг	37,0 кг	39,6 кг	42,5 кг
Артикул/ № EAN	127 679 / 400 371 806 3653	127 608 / 400 371 806 1741	127 680 / 400 371 806 3660	127 609 / 400 371 806 1758

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



PREMIUM pro

4852 VS ALU 	5352 VS ALU 	548 K 	553 K 
47 см	52 см	48 см	53 см
1500 кв.м	2000 кв.м	2000 кв.м	2500 кв.м
4iNONE function	4iNONE function	Мульчирование как опция	Мульчирование как опция
30 – 85 мм /центральная, 6-ступенчатая	30 – 85 мм /центральная, 6-ступенчатая	15 – 77 мм /ручн./индив., 7-ступенчатая	26 – 82 мм /ручн./индив., 7-ступенчатая
AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2850	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800
бесступенчатый	бесступенчатый	Двухступенчатая (карданная) муфта ВВС	Двухступенчатая (карданная) муфта ВВС
Алюминий	Алюминий	алюминий со стальной вставкой	алюминий со стальной вставкой
75л, ткань, съемная крышка	75л, ткань, съемная крышка	70л, ткань	75 л
✓	✓	–	–
✓	✓	–	✓
–	–	–	–
200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	200 / 280 мм, на шарикоподшипниках	203/203 мм, на шарико-подшипниках, алюминий	244/244 мм, на шарико-подшипниках, алюминий
49,1 кг	52,6 кг	58,2 кг	65,6 кг
127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755	127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681
119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286	–	–



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ



- ✓ КОШЕНИЕ
- ✓ СБОР
- ✓ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
- ✓ БОКОВОЙ ВЫБРОС



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 <p>НАБОР ДЛЯ СТАРТЕРА 1х Бензиновая канистра 5 л, 1х Набор для обслуживания двигателя, 2х Масло для газонокосилок SAE 30 Арт. 113 875 / EAN 400 371 806 1963</p>	 <p>НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ</p> <p>Для 548 K Артикул. 127 473 / EAN 400 371 805 8710</p> <p>Для 553 K Артикул 126 680 / EAN 401 596 659 4285</p>
 <p>МАСЛО SAE 30 0,6 л ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Артикул 112 888 / EAN 400 371 804 3952</p>	
 <p>МОТОРНОЕ МАСЛО 10W40 1,0 л ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Арт. 112 901 / EAN. 400 371 804 4089</p>	 <p>НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ДВИГАТЕЛЕМ для легкой замены масла Артикул 113 807 / EAN 400 371 806 1413</p>



ГАЗОКОСИЛКА С СИДЕНЬЕМ **РАЙДЕР**



PREMIUM pro



РАЙДЕР С АККУМУЛЯТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ОТСУТСТВИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ПРИ КОШЕНИИ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

R 85.1 Li



- | Мощный аккумуляторный двигатель
- | Бесступенчатый электропривод
- | Литий-ионный повышенной емкости аккумулятор увеличивает продолжительность работы
- | Низкий уровень шума
- | Двустороннее окашивание краев
- | Регулировка скорости ножа в местах, трудных для скашивания
- | Оптимизированное, маневренное рулевое управление
- | Улучшенное эргономичное регулируемое сиденье
- | Индикатор уровня заполнения травосборника
- | Удобная «заправка» через разъем бензобака

Артикул 127 617

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ МОЩНЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ КОШЕНИЯ БЕЗ ВРЕДНЫХ ВЫХЛОПОВ
- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ КОШЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
- ✓ ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
- ✓ РУЛЬ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
- ✓ БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ
- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ С АКУСТИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ

БЕНЗИНОВЫЙ РАЙДЕР

КОМПАКТНЫЙ, ЛЁГКИЙ МАНЕВРЕННЫЙ



COMFORT pro

R 7-63.8 A



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

- Мал, да удал!
- Ширина среза 62 см
- Идеально подходит для узких въездных ворот садового участка, поскольку имеет совсем небольшую ширину, равную всего 80 см
- Очень маневренный и компактный
- Динамичный садовый райдер с газонокосилкой для извилистых земельных участков с неровностями
- Двигатель AL-KO Pro мощностью 4,2 кВт
- Безупречный результат кошения и сбора скошенного, даже при густой и влажной траве
- Индикатор уровня заполнения со звуковым сигналом

Артикул 127 486



PREMIUM pro

R 7-65.8 HD



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

- Удовольствие от маневренной работы устройства
- Ширина среза 62 см
- Гидропривод
- Удобно расположенные элементы управления
- Усовершенствованное рулевое управление благодаря редуктору
- Индикатор уровня заполнения травосборника
- Мощный двигатель Briggs&Stratton
- Бесступенчатая коробка передач
- Возможность кошения при движении задним ходом

Артикул 127 487



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЗЫРЁК

для райдера R7
Артикул 127 534 /
EAN 400 371 805 9793



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ УДОБНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ AL-KO PRO ИЛИ V&S
- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
- ✓ ГИДРОПРИВОД С ПЕДАЛЬЮ *
- ✓ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ КОШЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ*
- ✓ БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ
- ✓ МАЛАЯ ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА (МАКС. ДО 80 СМ)
- ✓ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ РЕДУКТОРУ*
- ✓ РУЛЬ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
- ✓ КОЗЫРЁК – В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ

* не на всех моделях

ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

COMFORT pro PREMIUM pro

РАЙДЕРЫ САДОВЫЕ	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD	R 85.1 Li
Двигатель	AL-KO Pro 225 (1 цилиндр)	Briggs&Stratton 950E (1 цилиндр)	бесщеточный
Мощность	224 куб.см/4,2 кВт / 3000 Об./мин.	223 куб.см/4,0 кВт / 3000 Об./мин.	72 В макс./31 А/ч/Li-Ion 2232 Вт/ч
Ширина / радиус скашивания	62 / 63 см	62 / 63 см	81 / 50 см
Реком. площадь обработки	2500 кв.м	3000 кв.м	6000 кв.м
Макс. время работы	-	-	150 мин.
Высота скашивания/Регулировка высоты среза	2,5–7,5 см / центральная, 4-ступенчатая	2,5–7,5 см / центральная, 4-ступенчатая	2,5–13 см / центральная, 10-ступенчатая
Коробка передач (Вперед/назад)	механич. (4 пер. / 1 задн.)	гидропривод с педалью (T1)	бесступенчатая, электрич.
Скорость (передняя/задняя)	0–4,5 / 0–1,5 км/ч	0–6,2 / 0–3,8 км/ч, бесступенч., регулир.	0–6,5 / 0–5,0 км/ч, бесступенч., регулируем
Режущая дека/ножи	Сталь / 1 нож	Сталь / 1 нож	Сталь / 2 ножа
Объем травосборника	130 л	130 л	190 л
Диаметр колеса мм перед/задние	11 x 4,0-5 / 13 x 5,0-6	11 x 4,0-5 / 13 x 5,0-6	11 x 4,0-5 / 13 x 5,0-6
Артикул/ № EAN	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298	127 617 / 400 371 806 1871

НАШИ САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

БЫСТРО СПРАВЛЯЮТСЯ СО МНОГИМИ ЗАДАЧАМИ



Кошение газона,
удовлетворяющее высокие
требования



Высокая эффективность
кошения в любой местности



Широкая сфера применения,
в том числе зимой



King of the lawn



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ | **COMFORT pro** | ПРЕКРАСНЫЕ В РАБОТЕ ПО САДУ МАШИНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ БОЛЬШОЙ ТРАВСОБОРНИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ / ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ* И ЗВУКОВЫМ ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
- ✓ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ НА ФУНКЦИЮ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

САДОВЫЙ ТРАКТОР С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ



САДОВЫЙ ТРАКТОР С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

- ✓ БОКОВОЙ ВЫБРОС С ОПТИМАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СРЕЗА
- ✓ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФУНКЦИЮ МУЛЬЧИРОВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

*не на всех моделях

- ✓ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РАМА С ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
- ✓ ЭРГОНОМИЧНОЕ СИДЕНЬЕ, УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
- ✓ ОКАШИВАНИЕ КРАЕВ
- ✓ МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ BRIGGS & STRATTON И AL-KO PRO
- ✓ РУЛЬ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



- ✓ ШИРОКИЕ КОЛЕСА ДЛЯ ХОРОШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ
- ✓ СМЕНА РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ ВСЕГО ЗА ПАРУ МИНУТ
- ✓ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА, ЩАДЯЩИЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
- ✓ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НОЖЕВАЯ МУФТА
- ✓ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 15-93.9 HDS-A

- Мощный и универсальный
- Ширина обработки 95 см
- Мощный двигатель AL-KO Pro (8,5 кВт)
- Гидростатический привод
- Идеально подходит для средних площадей
- Мульчирующая насадка и многочисленные дополнительные насадки в качестве опции
- Широкая сфера применения летом и зимой

Артикул 127 574

engineered in
GERMANYmade in
AUSTRIA

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 22-111.7 HDS-A V2

- Компактный и мощный
- Мощный двухцилиндровый двигатель AL-KO Pro
- Режущая дека 110 см
- Функция мульчирования
- Эффективная и быстрая работа на больших площадях
- Большие широкие шины для превосходного сцепления с грунтом без образования колеи
- Удобная установка и снятие режущего механизма благодаря электромагнитной ножевой муфте
- Быстрая адаптация к зимнему использованию благодаря системе быстрой смены режущей дека

Артикул 127 445

**ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС**

- Подключение функции мульчирования без использования инструментов
- Снятие режущего механизма за считанные минуты
- Боковой выброс с оптимальным механизмом среза

САДОВЫЙ ТРАКТОР

С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРИЯТНУЮ СТОРОНУ КОШЕНИЯ ГАЗОНА

**COMFORT pro**

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2
Двигатель	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
Мощность куб.см / кВт / Об/мин.	452 / 8,5 / 2900	708 / 13 / 2700
Ширина скашивания	95 см	110 см
Площадь обработки	7000 м ²	10000 м ²
Высота скашивания / Регулировка высоты среза	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая
Ножевая муфта	электромагнитная	электромагнитная
Кол-во цилиндров	1	2
Привод	гидростатический (T2)	гидростатический (T3)
Передние / задние колеса (в дюймах)	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8
Травосборник	-	-
Опорожнение травосборника	-	-
Функция мульчирования	✓	✓
Бампер	Опция	Опция
Фары	Опция	Опция
Длина/Ширина/Высота	190 / 102 / 114 см	190 / 117 / 114 см
Артикул / № EAN	127 574 / 400 371 806 0737	127 445 / 400 371 805 7751

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРАНСМИССИИ**

Благодаря специальному механизму педаль акселератора блокируется в одном из положений при торможении.

Это защищает трансмиссию и продлевает срок ее службы, особенно в моменты, когда педаль акселератора задействована во время торможения.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 15-93.7 HD-A



- Увеличенная мощность для кошения
- Больше эффективности за меньшие деньги
- Удобная посадка
- Ширина среза 93 см
- Гидростатический привод с педалями
- Большой тканевый травосборник на 220 л
- Двигатель AL-KO Pro мощностью 7,7 кВт с большим тяговым усилием и верхним расположением клапанов

Артикул 127 417



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 15-103.7 HD-A



- Для больших площадей
- Ширина среза 103 см
- Двигатель AL-KO Pro мощностью 7,5 кВт
- Эргономично расположенные элементы управления
- Удобная посадка благодаря эргономичной подножке

Артикул 127 418



САДОВЫЙ ТРАКТОР С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

ЛУЧШИЙ СБОР ТРАВЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 13-93.7 HD



- Идеально подходит для ровных поверхностей
- Ширина среза 93 см
- Двигатель Briggs & Stratton мощностью 6,3 кВт
- Лёгкий уход за газонами средней и большой площади
- Наилучший центр наклона в сочетании с эргономичной телескопической рукояткой обеспечивает лёгкое механическое опорожнение травосборника
- Набор для мульчирования как опция

Артикул 127 416



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 16-93.7 HD V2



- Мощная машина для любого рельефа
- Ширина среза 93 см
- Двухцилиндровый двигатель Briggs & Stratton на 9,6 кВт
- Обширный набор доп. оборудования
- Лёгко снимаемая и устанавливаемая режущая дека
- Идеально подходит для кошения летом и уборки снега зимой
- Яркие светодиодные фары

Артикул 127 443



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

ТРАВΟΣБОРНИК НА 300 ЛИТРОВ
С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ

T 16-103.7 HD V2



- Рабочая лошадка с двухцилиндровым двигателем
- Режущая дека 103 см
- Двухцилиндровый двигатель Briggs & Stratton мощностью 9,1 кВт с отсутствием вибраций
- Подходит для любой местности
- Новая жёсткая рама
- Простое управление
- Легкодоступные элементы управления
- Яркие светодиодные фары

Артикул 127 444



ОБЗОР САДОВЫХ ТРАКТОРОВ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ



COMFORT pro

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2
Двигатель	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton 3130 Powerbuilt	Briggs&Stratton Intek 7160 V2	Briggs&Stratton Intek 7160 V2
Мощность куб.см / кВт / Об/мин.	452 / 7,7 / 2600	452 / 7,5 / 2450	344 / 6,3 / 2600	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450
Ширина скашивания	93 см (2 ножа)	103 см (2 ножа)	93 см (2 ножа)	93 см (2 ножа)	103 см (2 ножа)
Площадь обработки	до 6000 м ²	до 7000 м ²	до 6000 м ²	до 6000 м ²	до 7000 м ²
Высота скашивания/ Регулировка высоты реза	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая	3-8 см / ручная, 6-ступенчатая
Ножевая муфта	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Кол-во цилиндров	1	1	1	2	2
Привод	гидростатический (ТЗ)	гидростатический (ТЗ)	гидростатический (ТЗ)	гидростатический (ТЗ)	гидростатический (ТЗ)
Передние /задние колеса (в дюймах)	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 - 8
Объем травосборника	220 л	220 л	220 л	220 л	300 л
Опорожнение травосборника	Телескопический рычаг	Телескопический рычаг	Телескопический рычаг	Телескопический рычаг	Телескопический рычаг/ пневматическая пружина
Функция мульчирования	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Бампер	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Фары	Опция	Опция	Опция	LED	LED
Длина/Ширина/Высота	239 / 102 / 114 см	239 / 110 / 114 см	239 / 102 / 114 см	239 / 102 / 114 см	239 / 110 / 114 см
Артикул/ № EAN	127 417 / 400 371 805 7294	127 418 / 400 371 805 7300	127 416 / 400 371 805 7287	127 443 / 400 371 805 7737	127 444 / 400 371 805 7744



ДВИГАТЕЛИ INTEK




Многие садовые тракторы оснащены высококачественными двигателями Intek с воздушным охлаждением от американского производителя Briggs & Stratton. Причина в том, что этот производитель предлагает одни из лучших силовых агрегатов для садовых тракторов, доступных на рынке. Благодаря чугунным гильзам цилиндров, принудительной смазке через масляный фильтр, антивибрационной системе и современной технологии с верхним расположением клапанов двигатели этой линейки чрезвычайно прочны и надёжны. И всё это при ежедневном активном использовании.



САМЫЕ СИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЛОШАДКИ

В СТОЙЛЕ СРЕДИ
ТРАКТОРОВ



КОРОЛЕВСКИЙ ТРОН

На сиденье трактора Вам будет также удобно как королю на троне, и Вы не захотите его покидать!

ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Центральная, многоступенчатая регулировка нужной высоты среза позволяет работать точно и с индивидуальным подходом в любых условиях.




ЛЁГКИЙ ПОДЪЕМ И СПУСК

Благодаря эргономичной ступени на трактор легко взбираться и можно сразу начать кошение.

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ПРОДОЛЖАЮТ КРУТИТЬСЯ

Колеса XXL

облегчают движение и щадят газон.



ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ*

Благодаря панели управления у тракторов с системой smart drive Вы во время кошения можете видеть такие параметры как скорость, прежнее время кошения, уровень заполнения бака и другие функции.

ОСТРЫЕ ВДВОЙНЕ!

Деку с двойными лезвиями шириной захвата

95 - 125 cm

можно демонтировать всего лишь за 2 минуты! Без механики!



Чертовски мощный
двухцилиндровый двигатель мощностью

14,4 kW

с встроенным круиз-контролем
делает возможным
аккуратное и комфортное
кошение в любых условиях. *



НА НАШЕ КАЧЕСТВО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ!

„Разработано в Германии, сделано в Австрии“ - это наша гарантия качества в сочетании с многолетним опытом разработки машин для кошения в удовольствие.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Мощный корпус, усиленная рама и чугунная ось увеличивают срок службы трактора и позволяют достичь высокой точности при кошении.*

МАНЕВРИРУЯ ПО САДУ КАК ПО СЛАЛОМУ

Плавное рулевое управление позволяет маневрировать по саду как вперед, так и назад, обходя любые препятствия.



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ **PREMIUM pro**

КОРОЛЕВСКАЯ ЛИНЕЙКА
САДОВЫХ ТРАКТОРОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА **ДЛЯ ВАС**

- ✓ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РАМА С ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
- ✓ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ
- ✓ ЭРГОНОМИЧНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
- ✓ БЫСТРОСЪЕМНАЯ ДЕКА
- ✓ ПРОСТАЯ АДАПТАЦИЯ К СМЕНЕ СЕЗОНОВ
- ✓ БОЛЬШОЙ ТРАВСОБОРНИК СО ЗВУКОВЫМ ИНДИКАТОРОМ
- ✓ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДНОЖКИ БЛАГОДАРЯ РЕЗИНОВОМУ ПОКРЫТИЮ
- ✓ ОКАШИВАНИЕ БЛИЗ КРАЕВ
- ✓ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
- ✓ ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ SMART DRIVE **
- ✓ ШИРОКИЕ КОЛЁСА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ
- ✓ ПРИВОД НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ
- ✓ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НОЖЕВАЯ МУФТА
- ✓ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ХОДА БЛИЗКО ДРУГ ОТ ДРУГА
- ✓ ВНЕШНЯЯ ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА
- ✓ НИЗКИЕ ПОДНОЖКИ И БОЛЬШАЯ СВОБОДА ДЛЯ НОГ
- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- ✓ ОПОРОЖНЕНИЕ ТРАВСОБОРНИКА ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО РЫЧАГА ИЛИ НАЖАТИЕМ КНОПКИ *



*Электрическое опорожнение травосборника устанавливается в качестве опции

**не на всех моделях

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С СИСТЕМОЙ SMART DRIVE

| ВСЁ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ С СИСТЕМОЙ SMART DRIVE

НОВИНКА

УМНОЕ КОШЕНИЕ

Управляя трактором с системой "smart drive", во время кошения Вы можете видеть на дисплее такие данные, как скорость, предыдущее время кошения, наполненность бака и многое другое. В качестве панели управления служит Ваш смартфон, который прочно крепится непосредственно внутри трактора.

- | Скачайте приложение AL-KO InTOUCH
- | Установите соединение с трактором
- | Наслаждайтесь комфортной ездой
- | Получайте квалифицированную помощь в обслуживании.



ЕЩЁ БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ ТРАКТОР



НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПОДХОДИТ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
ОТ 4-7 ДЮЙМОВ



ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ




ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОШЕНИЯ



СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ SMART DRIVE

| ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМО ИЗ ТРАКТОРА



USB-РАЗЪЕМ
С ВСТРОЕННОЙ ПЫЛЕ-
И ВЛАГОЗАЩИТОЙ



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С СИСТЕМОЙ SMART DRIVE

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С УПРАВЛЕНИЕМ SMARTDRIVE
T 20-105.2 HD V2 SD
 Артикул 127 650
 EAN 400 371 806 3165

T 23-125.2 HD V2 SD
 Артикул 127 653
 EAN 400 371 806 3196

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ С СИСТЕМОЙ SMART DRIVE

НОВИНКА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



✓ ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ КОШЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ

- Положения сада
- Условий сада
- Режима работы

✓ ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОЦЕСС КОШЕНИЯ ТРАКТОРА*

- Часов в неделю или в месяц
- Режим работы, например, время движения относительно времени кошения

* Необходимо подключение к смартфону во время процесса кошения

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ МИР САДОВЫХ ТРАКТОРОВ!



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


✓ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ ТРАКТОРА

✓ ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ



ИНДУКТИВНАЯ ЗАРЯДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 Артикул 127 656
 EAN 400 371 806 3349

КОМПЛЕКТ ДООСНАСТКИ ДЛЯ ВСЕХ ТРАКТОРОВ КАТЕГОРИИ "ПРЕМИУМ" ПОЗЖЕ 2014 ГОДА ВЫПУСКА
 Артикул 127 655
 EAN 400 371 806 3332



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ДААННЫЕ ТЕХПОДДЕРЖКИ

- Постоянный контакт с выбранным дилером
- Видео о продуктах в помощь
- Список статей о комплектующих
- Список запчастей
- Архив цифровых инструкций по применению

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Оповещения о предстоящем техническом обслуживании (о смене ножей, о необходимости поменять масло итд.)
- Постоянный контакт между дилером и конечным заказчиком при помощи приложения
- Протоколы технического обслуживания и примечания

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Протокол технического обслуживания для информации о рекомендуемых, следующих мероприятиях по обслуживанию и ремонту оборудования
- Вся информация о прошлом техобслуживании

ТРАКТОРЫ С БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ОСНОВАНИЯ

УЛУЧШЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ И ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ДАЖЕ НА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ТРАКТОР С БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
T22-105.1 HDD-A V2

Артикул 127 601
EAN 400 371 806 1888

ДЛЯ УДОБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ
- ✓ НА МОКРОЙ ТРАВЕ
- ✓ НА СКЛОНАХ
- ✓ ЗИМОЙ

НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



УВЕРЕННАЯ РАБОТА НА СКЛОНАХ

Вращение заднего колеса позволяет сократить нагрузку на дифференциал, обеспечивая лучшее сцепление с поверхностью и более уверенную работу. Этот механизм срабатывает автоматически.

ОПТИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА СНЕЖНЫХ УЧАСТКАХ

Благодаря блокировке заднего дифференциала возможна работа также зимой.



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

PREMIUM pro

ТРАКТОР С РЕЖУЩЕЙ ДЕКОЙ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ

МЕЛКИЕ ЗАРОСЛИ ИЛИ ВЫСОКАЯ ТРАВА?
НАША РЕЖУЩАЯ ДЕКА ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ СПРАВИТСЯ СО ВСЕМ!



PREMIUM pro



ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

МЕНЬШЕ КОСИМ,
БОЛЬШЕ ПЧЕЛ

Пчёлы находят в дикой природе всё меньше и меньше убежищ, будучи при этом важнейшими опылителями, имеющими важное значение для природного баланса. Поэтому наша задача – уделять внимание защите пчёл. При этом защита маленьких трудолюбивых помощников начинается уже в собственном саду. Каждый цветок придает не только красочность лугу, но играет важную роль в выживании пчёл. Кроме того, те, кто отказались от коротко подстриженного газона, также обеспечивают среду обитания для многих представителей фауны. Редкое кошение улучшает экосистему и тем самым способствуют защите пчел.

САДОВЫЙ ТРАКТОР
ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ
T 22-110.0 HDH-A V2

Артикул 127 575
EAN 400 371 806 0935

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



РЕЖУЩАЯ ДЕКА ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ 110

Артикул 127 576
EAN 400 371 806 0904



ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ
благодаря системе Quick Change от AL-KO

ОКАШИВАНИЕ КРАЕВ
Ширина кошения 110 см



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ С ГЛУБОКИМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА В КОМПЛЕКТЕ

Две шины на задние колёса для наилучшего сцепления с грунтом на труднопроходимых участках

20-ДУЙМОВЫЕ ЗАДНИЕ Арт. 127 577 / EAN 400 371 806 0911
23-ДУЙМОВЫЕ ЗАДНИЕ Арт. 127 578 / EAN 400 371 806 0928



РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА СРЕЗА
примерно 30 – 90 мм
ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ
для всех двухцилиндровых
садовых тракторов линейки
solo by AL-KO



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОШЕНИЯ**
3 крестовых ножа





PREMIUM pro



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 15-95.6 HD-A

- Полное удовольствие от процесса кошения
- Режущая дека 95 см
- Двигатель AL-KO Pro мощностью 7,7 кВт
- Ножной гидростатический привод
- Функция мульчирования в качестве опции
- Легкодоступные элементы управления и удобное расположение педалей
- Противоскользящая подставка для ног с интегрированными резиновыми элементами

Артикул 127 367



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 16-95.6 HD V2

- Два цилиндра под капотом
- Режущая дека 95 см
- Двигатель Briggs & Stratton мощностью 9,6 кВт
- Идеально подходит для пересеченной местности с уклонами и выбоинами
- Функция мульчирования в зав. от модели
- Удобное расположение педалей и легкодоступные элементы управления
- Противоскользящая подставка для ног с интегрированными резиновыми элементами

Артикул 127 369



С БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 22-105.1 HDD-A V2

- Подходит для больших и холмистых поверхностей
- Двухцилиндровый двигатель мощностью 13 кВт
- Режущая дека 105 см
- Гидростатический привод с блокировкой дифференциала
- Эргономичное расположение педалей и легкодоступные элементы управления
- Широкие колеса для бережного кошения

Артикул 127 601



С РЕЖУЩЕЙ ДЕКОЙ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 22-110.0 HDH-A V2

- Садовый трактор для грубой работы
- Надежный асинхронный режущий механизм
- Ножи толщиной 5 мм гарантируют длительный срок службы даже при использовании на труднопроходимой местности
- 4 контактных ролика на режущей деке обеспечивают ровное кошение на пересеченной местности
- Быстросъемная режущая дека - легка в обслуживании и очистке благодаря системе быстрой замены от AL-KO
- Серийные сельскохозяйственные шины с глубоким рисунком протектора для наилучшего сцепления с грунтом

Артикул 127 575



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 16-105.6 HD V2

- Подходит также для холмистой местности
- Режущая дека 105 см
- Двухцилиндровый двигатель Briggs & Stratton мощностью 9,1 кВт с высоким тяговым усилием
- Для больших площадей с холмистым ландшафтом
- Бензобак на 8 литров
- Эргономичная педаль и легко доступные элементы управления
- Противоскользящая подставка для ног с интегрированными резиновыми элементами
- Мульчирующий клин

Артикул 127 370



ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ SMART DRIVE



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 20-105.2 HD V2 SD

- Дисплей с функцией smart drive и коробка передач G700
- Широкая режущая дека - 105 см
- 23-дюймовые шины для лучшего сцепления с грунтом
- Низкий центр тяжести
- Мощный трактор для кошения газона на 11,3 кВт с бампером и литой осью
- Оптimalен для неровных поверхностей с выбоинами
- Полупрофессиональные компоненты привода
- С круиз-контролем и мульчирующим клином

Артикул 127 650



НОВИНКА

НОВИНКА



УМНОЕ КОШЕНИЕ

Благодаря наглядной панели управления с функцией smart drive водитель может видеть не только часы работы, но и другую информацию, такую как скорость, производительность кошения, оставшееся время кошения, уровень заряда аккумулятора, уровень топлива и прочие важные функции.

ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ SMART DRIVE



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

T 23-125.2 HD V2 SD

- Дисплей с функцией smart drive и коробка передач G700
- Экстра широкая синхронизированная режущая дека - 125 см
- Экстра мощный 2-цилиндровый двигатель (14,4 кВт)
- Идеален для быстрой обработки большой площади (до 10000 м²)
- Надежная жесткая рама С-образной формы
- Стабильная литая передняя ось
- Полупрофессиональные компоненты привода
- Бампер и круиз-контроль

Артикул 127 653



НОВИНКА

ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОШЕНИЯ
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАЗВОРОТЕ КОЛЕС



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

PREMIUM pro

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.2 HD V2 SD	T 22-105.1 HDD-A V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.2 HD V2 SD
Двигатель	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
Куб.см/кВт/Об/мин.	452 / 7,7 / 2600	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450	656 / 11,3 / 2450	708 / 12,2 / 2450	708 / 13,4 / 2900	724 / 14,4 / 2900
Ширина скашивания	95 см (2 ножа)	95 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	110 см (3 ножа)	125 см (2 ножа, синхронные)
Площадь обработки	до 7000 м2	до 7000 м2	до 8000 м2	до 8000 м2	до 8000 м2	до 9000 м2	до 10000 м2
Высота скашивания/Регулировка высоты среза	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая	3-9 см /ручная, 7-ступенчатая
Ножевая муфта	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Кол-во цилиндров	1	2	2	2	2	2	2
Привод	гидростатический (T3)	гидростатический (T3)	гидростатический (T3)	гидростатический (G700)	гидростатический (T3) блокировка дифференциала	гидростатический (T3)	гидростатический (G700)
Передние /задние колеса (в дюймах)	15x 6.0-6 / 20x 10.0-8	15x 6.0-6 / 20x 10.0-8	16x 6.5-8 / 20x 10.0-8	16x 6.5-8 / 23x 10.5-12	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	16x 6.5-8 / 23x 10.5-12
Объем травосборника	310 л	310 л	310 л	310 л	310 л	-	310 л
Опорное устройство травосборника	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью доукомплектовки	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью доукомплектовки	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью доукомплектовки	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью доукомплектовки	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью доукомплектовки	-	Телескопический рычаг, электр. опорожнение травосборника с возможностью модернизации
Функция мульчирования	Опция	✓	✓	✓	✓	-	✓
Бампер	Опция	Опция	Опция	✓	Опция	✓	✓
Фары	Опция	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Литая ось	-	-	-	✓	-	-	✓
Круиз-контроль	-	-	-	✓	-	-	✓
Функция Smart drive	smart ready*	smart ready*	smart ready*	✓	smart ready*	smart ready*	✓
Длина/Ширина/Высота	251/100/117 см	251/100/117 см	251/100/117 см	256/110/120 см	200/114/117 см	200/114/117 см	256/130/120 см
Артикул/ № EAN	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 370 / 400 371 805 5801	127 650 / 400 371 806 3165	127 601 / 400 371 806 1888	127 575 / 400 371 806 0935	127 653 / 400 371 806 3196

*smart ready = Все тракторы категории Премиум после 2014 года выпуска можно оснастить дисплеем с функцией smart drive



ГИДРОПРИВОД

Одним из ключевых элементов, которым оснащены наши тракторы, является высококачественная коробка передач фирмы Hydro-Gear®, позволяющая получать приятные впечатления от езды даже в самых сложных условиях. Благодаря разработкам и многочисленным тестированиям компании Hydro-Gear® данная коробка передач на протяжении многих лет обеспечивает надежную, но при этом высокоточную работу с низким уровнем шума. Коробка передач серии G700 - настоящая «звезда» для обеих наших топовых моделей T20 и T23.

Благодаря своему прочному алюминиевому литому корпусу, усовершенствованному внутреннему компонентам, а также надежному колесному валу коробка передач G700 обеспечивает высокую мощность движения в любых условиях и на протяжении многих лет. Наружный масляный фильтр упрощает обслуживание, в то время как встроенный нагревательный насос способствует тому, чтобы главные элементы гидравлики всегда в достаточном объеме снабжались маслом, обеспечивая бесшумную, слаженную работу при минимальном износе составляющих элементов. Как итог: все компоненты лучше из лучших.



В нашем тракторе T 22-105.1 HDD-A V2 установлена коробка передач Hydro-Gear®, которая оснащена блокировкой дифференциала. Она при необходимости может включаться механически. При этом задний мост блокируется на 100 %.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СНЕГУБОРОЧНЫЙ ЩИТ

Ширина обработки 125 см,
5 уровней регулировки,
регулируемый пластмассовый щит,
безопасный механизм блокировки,
предотвращающий повреждения



НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ДООСНАСТКИ - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ "SMART DRIVE"

для всех тракторов категории Премиум после 2014 года выпуска

ИНДУКТИВНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ СИСТЕМЫ "SMART DRIVE" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ШИНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ

20 дюймов или 23 дюйма



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ SR60*



ПРЯМАЯ РАМПА (пара)

2м - 400 кг

ИЗОГНУТАЯ РАМПА (пара)

2м - 400 кг



НАСАДКА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ

Ширина обработки 110 см

САДОВЫЙ КАТОК GW100*

Ширина обработки: 98 см
Рабочий вес: 140 кг (при наполнении водой),
235 кг (при наполнении песком)

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ НАСАДКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

БАМПЕР

КОМБИ ПРИЦЕП СТ400

может использоваться как танка с опрокидывающимся кузовом



СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



КОЗЫРЁК

для тракторов с задней разгрузкой



КОМБИ ПРИЦЕП СТ400*



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САДОВЫХ ТРАКТОРОВ

	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.2 HD V2 SD	T 22-105.1 HDD-A V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.2 HD V2 SD
БАМПЕР Арт. 119 658 / EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Электр. опорожнение травосборника Арт. 119 602 / EAN 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ для 93/95 см Арт. 118 885 / EAN 400 371 834 5643	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ для 103/105 см Арт. 119 656 / EAN 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
КОЗЫРЁК для тракторов категории Премиум Арт. 119 606 / EAN 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
КОЗЫРЁК для тракторов категории Комфорт Арт. 127 488 / EAN 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО для тракторов категории Премиум Арт. 119 608 / EAN 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО для тракторов категории Комфорт Арт. 119 831 / EAN 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
САДОВЫЙ КАТОК GW100* Арт. 130 539 / EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ОТВАЛ для СНЕГА (вкл. навесную монтажную РАМУ) Арт. 119 600 / EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 18" (ПАРА) Арт. 112 339 / EAN 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 20" (ПАРА) Арт. 127 333 / EAN 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 23" (ПАРА) Арт. 113 137 / EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ Арт. 119 832 / EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ШИНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ 20 дюймов Арт. 127 577 / EAN 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ШИНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОТЕКТОРОМ 23 дюйма Арт. 127 578 / EAN 400 371 806 0928	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НАСАДКА для СКАШИВАНИЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ 110 Арт. 127 576 / EAN 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
КОМБИ ПРИЦЕП СТ400* Арт. 113 870 / EAN 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ SR60* Арт. 113 874 / EAN 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПРЯМАЯ РАМПА Арт. 113 861 / EAN 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ИЗОГНУТАЯ РАМПА Арт. 113 862 / EAN 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
КОМПЛЕКТ ДООСНАСТКИ - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ "SMART DRIVE" Арт. 127 655 / EAN 400 371 805 3332	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ИНДУКТИВНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ СИСТЕМЫ "SMART DRIVE" Арт. 127 656 / EAN 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COMFORT pro

PREMIUM pro

ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

В комплект входит 1 позиция комплектующего оборудования и сцепное устройство

Комплект с комби прицепом для категории Комфорт
Арт. 113 877

Комплект SP 60 с разбрасывателем удобрений для категории Комфорт
Арт. 113 879

Комплект GW 100 с садовым валиком для категории Комфорт
Арт. 113 681

Комплект с комби прицепом для категории Премиум
Арт. 113 878

Комплект SP 60 с разбрасывателем удобрений для категории Премиум
Арт. 113 880

Комплект GW 100 с садовым валиком для категории Премиум
Арт. 113 882



КАТАЛОГ ПОДУКЦИИ С ЦЕНАМИ

> QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

solo by AL-KO | 93

АЭРАТОРЫ

ЛУЧШАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВАШЕГО ЛЕТА ЗА ГОРОДОМ



Один раз в год, но как следует!



Практичный в использовании, быстрый и удобный в размещении



Легкий и удобный



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ
- ✓ РЕЖУЩИЕ НОЖИ С 15 ДВОЙНЫМИ СТАЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
- ✓ ЛЕГКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ НОЖЕЙ ИЗ ГРУНТА УПРАВЛЕНИЕ ПРЯМО НА РУКОЯТИ (ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
- ✓ ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- ✓ КОЛЕСА С ПЛАВНЫМ ХОДОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
- ✓ СКЛАДНАЯ РУЧКА ДЛЯ УДОБНОГО ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА



COMFORT pro

АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНА	516	518
Двигатель	Электро, 1800 Вт	Бензиновый, Honda GP 160 163 куб.см / 3,6 кВт / 3200
Ширина обработки	36 см	36 см
Режущие ножи	15 стальных лезвий	15 стальных лезвий
Рабочая глубина	0–25 мм	0–25 мм
Складная рукоять	✓	✓
Колеса на шарикоподшипниках	✓	✓
Вес	29 кг	35 кг
Артикул/ № EAN	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА

В дополнение к обычному мульчированию осенью и / или весной газоны нужно азрировать, чтобы корни растений получали «глоток свежего воздуха».

Стальные лезвия азриатора проникают в землю и удаляют плотный дерновый слой, мох и остатки отмерших корней.

Непосредственно после азрирования обработанные поверхности следует удобрить, подсеять новых семян и обильно полить.

МОТОКОСЫ И БЕНЗОКОСЫ



Для мощной мотокосы любые заросли не помеха

Будь то строительные работы в саду или ландшафтные работы на земельном участке, благодаря мотокосам от solo by ALKO, а также идущим в комплекте сменным режущим насадкам и надлежащей мощности двигателя, Вы получаете широкий спектр применения устройств. А регулируемые ручка управления и ремни позволяют настроить инструмент под индивидуальные особенности каждого пользователя.


ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ МОЩНЫЕ 2-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЫСОКИМ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ
- ✓ УДОБНАЯ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
- ✓ СИСТЕМА НАПЛЕЧНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ ЭРГОНОМИЧНОЙ РАБОТЫ
- ✓ РУЧКА СО ВСТРОЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ*
- ✓ ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ НА КАТУШКУ
- ✓ АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА С ТОЛСТЫМИ СТЕНКАМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
- ✓ УДОБНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РУЧКИ
- ✓ ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ВЕСА МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ И РУКОЯТКОЙ
- ✓ КОМФОРТНЫЙ ЗАПУСК ПОЧТИ БЕЗ УСИЛИЙ
- ✓ СИСТЕМА ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ*



* не на всех моделях





АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОКОСЫ PREMIUM pro

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

АККУМУЛЯТОР В 150 Li
36В (40 В макс.) / 4 А/ч /
Литий-ионный / 1,4 кг /
Артикул 113 280 /
EAN 400 371 805 5283



АККУМУЛЯТОР В 200 Li
36В (40 В макс.) / 5 А/ч /
Литий-ионный / 1,4 кг /
Артикул 113 524 /
EAN 400 371 805 7096



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281 /
EAN 400 371 805 5290



КОМПЛЕКТ %

+ Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5 А/ч
+ Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
Артикул 127 673



GT 4235.2

- Аккумуляторная коса с ручкой в форме велосипедного руля
- Мощный бесщеточный двигатель
- Удобное управление
- Сбалансированная конструкция
- Низкий уровень вибрации
- Гибкая катушка с режущей леской 360 мм и ножом 255 мм
- Кнопка регулировки скорости (эко-режим и максимальная скорость)
- В комплект включены нож и катушка (Катушка Fast & Easy - леска легко продевается и наматывается)

Артикул 127 644



НОВИНКА

БЕНЗОКОСЫ



126 V

- Облегченный запуск
- Удобный двойной ремень
- Эргономичная ручка в форме велосипедного руля
- Система легкого запуска — простой запуск двигателя с минимальными усилиями
- Катушка Fast & Easy — леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Мягкая ручка

Артикул 127 611



126 L

- Легкая, простая в использовании и экономичная мотокоса
- Практичная ручка в форме петли
- Удобный двойной наплечный ремень
- Система легкого запуска — простой пуск двигателя с минимальными усилиями
- Катушка Fast & Easy леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Эргономичная ручка управления

Артикул 127 610



EASY pro



БЕНЗОКОСЫ COMFORT *pro*



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

130 L

- Легкость в использовании
- Двигатель с минимальным выбросом выхлопных газов
- Минимум вибраций
- Практичная ручка в форме петли для комфортной работы
- Система легкого запуска — простой запуск двигателя с минимальными усилиями
- Катушка Fast & Easy — леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Включен в комплект удобный мягкий двойной наплечный ремень
- Мягкая ручка

Артикул 127 612



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

130 B



- Особенно легкая, но мощная мотокоса
- Двигатель с минимальным выбросом выхлопных газов
- Эргономичная ручка в форме велосипедного руля
- Оптимальная балансировка мотокосы за счет шины наплечного ремня
- Система легкого запуска — простой запуск двигателя с минимальными усилиями
- Катушка Fast & Easy — леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Ручка для транспортировки
- Включен в комплект удобный мягкий двойной наплечный ремень

Артикул 127 613



БЕНЗОКОСЫ PREMIUM *pro*



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

140 L



- Мощный - двигатель 1,5 кВт
- Двигатель с минимальным выбросом выхлопных газов
- Практичная ручка в форме петли для комфортной работы
- Профессиональная катушка Fast & Easy 130 мм - леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Включен в комплект удобный профессиональный двойной наплечный ремень

Артикул 127 614



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

140 B



- Комфорт в работе благодаря мощному двигателю
- Двигатель с мин. выбросом выхлопных газов
- Широкая эргономичная ручка в форме велосипедного руля
- Удобная транспортировка и экономия места для хранения благодаря съемной рукоятки
- Оптимальная балансировка мотокосы за счет шины наплечного ремня
- Профессиональная катушка Fast & Easy 130 мм - леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Включен в комплект удобный профессиональный двойной наплечный ремень
- Ручка для транспортировки

Артикул 127 615



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

151 B



- Наша самая мощная стальная лошадка
- Крепкая штанга диаметром 28 мм
- Низкий уровень вибраций благодаря профессиональной антивибрационной системе
- Двигатель с минимальным выбросом выхлопных газов
- Широкая эргономичная ручка в форме велосипедного руля
- Оптимальная балансировка мотокосы за счет шины наплечного ремня
- Катушка Fast & Easy — леска легко продевается и снимается без откручивания шпильки
- Включен в комплект удобный профессиональный двойной наплечный ремень

Артикул 127 616



EASY pro

COMFORT pro

МОТОКОСЫ	126 L	126 B	130 L	130 B
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	2-тактный 25,4 / 0,8 / 1,08	2-тактный 25,4 / 0,8 / 1,08	2-тактный (двигатель с подачей воздуха) 30 / 0,9 / 1,22	2-тактный (двигатель с подачей воздуха) 30 / 0,9 / 1,22
Ширина обработки Нож/леска	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см
Дополнит. ручка	В форме петли	В форме велосипедного руля	В форме петли	В форме велосипедного руля
Двойной наплечный ремень Базовый/полупр./профес.	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -	- / ✓ / -
Леска / Нож	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Объем бензобака	0,55 л	0,55 л	0,55 л	0,55 л
Диаметр штанги Primer	26 мм ✓	26 мм ✓	26 мм ✓	26 мм ✓
Переключатель Ready-to-Start	✓	✓	✓	✓
Антивибрационная система/ Антивибр. система pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Не требующая обслуживания угловая передача	✓	✓	✓	✓
Вес	4,9 кг	5,2 кг	5,5 кг	6,0 кг
Артикул/ EAN	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659	127 613 / 400 371 806 1666

PREMIUM pro

МОТОКОСЫ	140 L	140 B	151 B	GT 4235.2
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	2-тактный (двигатель с подачей воздуха) 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактный (двигатель с подачей воздуха) 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактный (двигатель с подачей воздуха) 50,8 / 1,9 / 2,6	Литий-ионный 36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч или 5,0 А/ч
Ширина обработки Нож/леска	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25,5 см / 36 см
Дополнит. ручка	В форме петли	В форме велосипедного руля	В форме велосипедного руля	В форме велосипедного руля
Двойной наплечный ремень Базовый/полупр./профес.	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓	✓ / - / -
Леска / Нож	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Объем бензобака	0,7 л	0,7 л	0,7 л	-
Диаметр штанги Primer	26 мм ✓	26 мм ✓	28 мм ✓	24 мм -
Переключатель Ready-to-Start	✓	✓	✓	-
Антивибрационная система/ Антивибр. система pro	✓ / -	✓ / -	- / ✓	- / -
Не требующая обслуживания угловая передача	✓	✓	✓	-
Вес	7,2 кг	7,7 кг	8,5 кг	5,3 кг
Артикул/ EAN	127 614 / 400 371 806 1673	127 615 / 400 371 806 1680	127 616 / 400 371 806 1697	127 644 / 400 371 806 3097



АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ

Объем поставки	1x GT 4235.2 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5,0 А/ч 1x Заряд.устройство AL-KO Energy Flex
Артикул / EAN	127 673 / 400 371 806 3578

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



	126 L	126 B	130 L	130 B	140 L	140 B	151 B	GT 4235.2
Катушка Fast & Easy для аккумуляторной косы GT 4235.2 Размер резьбы: M 10 x 1,25 I Артикул 127 668 EAN 400 371 806 3523	-	-	-	-	-	-	-	✓
Катушка Fast & Easy Полупрофессиональная Наружный диаметр: 115 мм Размер резьбы: M 10 x 1,25 I Артикул 127 619 EAN 400 371 806 1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Катушка Fast & Easy Профессиональная Наружный диаметр: 130 мм Размер резьбы: M 10 x 1,25 I Артикул 127 620 EAN 400 371 806 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Нож для травы 250x 25,4 (3-х лопастной) Артикул 112 906 EAN 400 371 804 4171	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Наплечный ремень базовый Артикул 127 250 EAN 400 371 805 2824	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Двойной наплечный ремень базовый Артикул 127 251 EAN 400 371 805 2831	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Двойной наплечный ремень Полупрофессиональный Артикул 112 907 EAN 400 371 804 4188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Двойной наплечный ремень Профессиональный Артикул 127 252 EAN 400 371 805 2848	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КАТУШКА FAST & EASY

Просто продевать и наматывать леску и без необходимости открывать шпульку

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ КОСЫ GT 4235.2

В комплекте для GT 4235.2
Размер резьбы: M 10 x 1,25 I
Артикул 127 668
EAN 400 371 806 3523

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

В комплекте для 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
Наружный диаметр: 115 мм
Размер резьбы: M 10 x 1,25 I
Артикул 127 619
EAN 400 371 806 1994

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

В комплекте для 140 L, 140 B и 151 B
Наружный диаметр: 130 мм
Размер резьбы: M 10 x 1,25 I
Артикул 127 620
EAN 400 371 806 2007



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ КАТУШКИ С ЛЕСКОЙ ДЛЯ МОТОКОС

Сечение	Диаметр/Длина	Артикул / EAN
КРУГЛОЕ	1,3 мм / 15 м	113 481 / 400 371 805 6693
	1,6 мм / 15 м	113 483 / 400 371 805 6716
	2,0 мм / 15 м	113 485 / 400 371 805 6730
	2,4 мм / 15 м	113 487 / 400 371 805 6754
	2,4 мм / 44 м	113 488 / 400 371 805 6761
	2,7 мм / 15 м	113 490 / 400 371 805 6785
КВАДРАТНОЕ	3,0 мм / 56 м	113 492 / 400 371 805 6808
	3,3 мм / 15 м	113 494 / 400 371 805 6822
	2,4 мм / 15 м	113 496 / 400 371 805 6846
	2,4 мм / 69 м	113 497 / 400 371 805 6853
ПИЛООБРАЗНОЕ	2,7 мм / 15 м	113 498 / 400 371 805 6860
	3,0 мм / 15 м	113 500 / 400 371 805 6884
	3,3 мм / 15 м	113 502 / 400 371 805 6907
	4,0 мм / 25 м	113 504 / 400 371 805 6921
ПИЛООБРАЗНОЕ	1,3 мм / 15 м	113 505 / 400 371 805 6938
	1,3 мм / 15 м	113 506 / 400 371 805 6945

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ, БЕСШУМНЫЙ,
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВИБРАЦИИ



PREMIUM pro



BCA 4235.2

Насадки для мотокосы
Отличная обработка зеленой зоны
Высокая точность среза



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Насадка-мотокоса	BCA 4235.2	
Ширина обработки с ножа / лески	25,5 см / 36 см	
Двигатель	Бесщеточный	
Производительность по площади	380 м ²	
Длина обработки краев газона	1800 м	
Толщина лезвия ножа / прочность нити шпунтики	2 мм / ø 2,0	
Вес	1,9 кг	
Арт. / EAN	127 642 / 400 371 806 3073	

НОВИНКА



КАТУШКА В КОМПЛЕКТЕ

НОЖ В КОМПЛЕКТЕ



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

CSA 4220.2

Насадка-высоторез с регулируемой режущей головкой
для обрезки деревьев – даже самой верхушки!
Высококачественная шина и специальная цепь Oregon 3/8"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



КАТУШКА FAST & EASY ДЛЯ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА - НАСАДКИ-МОТОКОСЫ BCA 4235.2
Просто продевать и наматывать леску и без необходимости открытия шпунтики

Размер резьбы: M 10 x 1,25
Артикул 127 645
EAN 400 371 806 3103



Насадка-кусторез	HTA 4245.2	
Длина шины	45 см	
Двигатель	Бесщеточный	
Производительность по площади	720 м ²	
Частота ходов в 1 минуту	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)	
Угол поворота	270° / 9 положений	
Толщина реза	до 28 мм	
Вес	2,3 кг	
Длина насадки	135 см	
Арт. / EAN	127 646 / 400 371 806 3110	

НОВИНКА

Насадка-высоторез	CSA 4220.2	
Длина шины	25 см / 10"	
Двигатель	Бесщеточный	
Скорость цепи	12 м/с / 14 м/с	
Смазка цепи	Автоматическая	
Цепь	3/8" спр.	
Объем масла для цепи	120 мл	
Вес	2,1 кг	
Длина насадки	110 см	
Арт. / EAN	127 643 / 400 371 806 3080	

НОВИНКА

HTA 4245.2



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Универсальная насадка-кусторез
С регулируемой режущей головкой
Инверсионный нож длиной 45 см
Точный срез
Быстрая регулировка угла на 15° одним нажатием кнопки
Рабочий радиус от 270° за счет 9 различных положений, включая положение для хранения устройств



MT 42.2



АККУМУЛЯТОР



НОВИНКА

ШТАНГА ДЛЯ НАСАДОК
мотокосы, кустореза, высотореза.
Небольшой вес, эргономичная ручка
Легкая смена насадок благодаря системе быстрой замены

Вес ок. (без / с аккумулят.): 2,2 кг / 3,5 кг
Длина штанги: 95 см

Артикул 127 633 / EAN 400 371 806 3011



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

MTA 42.2

Удлиняющая штанга на 80 см
из прочного алюминия
Для HT 4245.2 и CSA 4220.2

Артикул 127 647 / EAN 400 371 806 3127

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЦЕПЬ OREGON 3/8"
90RX040X
Артикул 127 549
EAN 400 371 806 0232

ШИНА OREGON 10"
Артикул 127 674
EAN 400 371 806 3592

АККУМУЛЯТОР В 150 Li
36 В (40 В макс.) / 4 А/ч /
Литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283

АККУМУЛЯТОР В 200 Li
36 В (40 В макс.) / 5 А/ч /
Литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 524
EAN 400 371 805 7096

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ COMFORT pro

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

MT 130



- Мультиинструмент в комплекте с насадкой для мотокосы
- Прост в обращении
- Двигатель с минимальным выбросом выхлопных газов
- Минимум вибраций
- Практичная ручка в форме петли для комфортной работы
- Система легкого запуска — простой запуск двигателя с минимальными усилиями
- Катушка Fast & Easy — леска легко продевается и снимается без откручивания шпулки
- Включен в комплект удобный мягкий двойной наплечный ремень
- Мягкая ручка
- Не требующая обслуживания угловая передача
- В комплекте 3-лопастный нож и нож для измельчителя

Артикул 127 634



В комплекте нож, катушка полупрофессиональная, нож для измельчителя и двойной наплечный ремень

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мотокоса MT 130 CSA MT 130

Комплектующий	Мотокоса MT 130	CSA MT 130
Катушка Fast & Easy Полупрофессиональная Наружный диаметр: 115 мм Размер резьбы: M 10 x 1,25 I Артикул 127 619 EAN 400 371 806 1994	✓	
Катушка Fast & Easy Профессиональная Наружный диаметр: 130 мм Размер резьбы: M 10 x 1,25 I Артикул 127 620 EAN 400 371 806 2007	✓	
Нож для травы 250x 25,4 (3-лопастной) Артикул 112 906 EAN 400 371 804 4171	✓	
Нож для измельчителя 300x 25,4 (2-лопастной) Артикул 127 641 EAN 400 371 806 3066	✓	
Двойной наплечный ремень Полупрофессиональный Артикул 112 907 EAN 400 371 804 4188	✓	
Шина Oregon 10" для пилы 100SDEA318 Артикул 127 677 EAN 400 371 806 3639		✓
Цепь Oregon 10" 91VXL100R Артикул 127 678 EAN 400 371 806 3646		✓

МОТОКОСА	MT 130
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	30 / 0,9 / 1,22
Ширина обработки нож / леска	25 / 41 см
Дополнит. ручка	В форме петли
Двойной наплечный ремень базовый/полупр./профес.	- / ✓ / -
Леска / Нож / мульчирующий клин	✓ / ✓ / ✓
Объем бензобака	0,55 л
Диаметр штанги	26 мм
Primer	✓
Система Easy-Start Pro / Антивибр.система	✓ / ✓
Не требующая обслуживания угловая передача	✓
Вес (штанги для насадок)	4,7 кг
Артикул/ EAN	127 634 / 400 371 806 3028



CSA 130 MT

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



Насадка-высоторез

7 положений для быстрого регулирования угла наклона режущей головки обеспечивают рабочий радиус от 93°
Цепь Oregon 10"

Артикул 127 635 / EAN 400 371 806 3035



HTA 130 MT

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



Удлиняющая штанга на 100 см

Дополнительная высота для заботы о ваших деревьях и кустарниках на всем участке
Выполнена из прочного алюминия
Для HTA 130 MT и CSA 130 MT

Артикул 127 637 / EAN 400 371 806 3059



HTA 130 MT

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



Насадка-кусторез

Длина 60 см
Длинный инверсивный нож 11 положений для быстрого регулирования угла наклона режущей головки обеспечивают рабочий радиус от ок. 180°

Артикул 127 636
EAN 400 371 806 3042



БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

НАСАДКА-КУСТОРЕЗ	HTA 130 MT	НАСАДКА-ВЫСОТОРЕЗ	CSA 130 MT
Длина шины	60 см	Длина шины	25 см
Угол поворота	180°	Угол поворота	9 положений
Толщина реза	25 мм	Смазка цепи	Автоматическая
Вес	2,8 кг	Вес	2 кг
Арт./ EAN	127 636 / 400 371 806 3042	Арт./ EAN	127 635 / 400 371 806 3035

СЕНОКОСИЛКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ

ЛУЧШИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
НЕПРОХОДИМОГО УЧАСТКА



COMFORT *pro*

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС



- ✓ 1 ПЕРЕДНЯЯ И 1 ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ
- ✓ МОЩНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS & STRATTON
- ✓ ШИРОКИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ
- ✓ БАШМАКИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ С БЕССТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ
- ✓ ПОДВИЖНЫЙ ЩИТОК-ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ АККУРАТНОЙ УКЛАДКИ ТРАВЫ
- ✓ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ РУКОЯТКА С ФУНКЦИЕЙ АНТИВИБРАЦИИ



ХОРОШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

Фронтальные косилки хороши для заготовки сена или кошения густой высокой травы.

Благодаря подвижному щитку-отражателю и за счет уменьшенного расстояния между колесами и режущим аппаратом трава аккуратно укладывается в валки. В дополнение к особым закаленным ножам и башмакам противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты отличительной чертой фронтальных газонокосилок AL-KO является полностью закрытый кожух, который защищает переходной привод от загрязнений и увеличивает срок эксплуатации.

COMFORT *pro*



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА	5001-R III
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	B&S EXI-Series 625 / 150 / 2,3 / 3200
Ширина скашивания	102 см
Передняя/задняя передача	✓ / ✓
Привод режущего аппарата	✓
Размер шин (в дюймах)	13x 6,0-6
Вес	58 кг
Артикул/ № EAN	127 469 / 400 371 805 8628

МОТОБЛОК

АГРЕГАТ ОДИН -
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОГО!



COMFORT pro

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ И УГЛУ НАКЛОНА РУКОЯТЬ
- ✓ ЧЕРВЯЧНЫЙ ПРИВОД
- ✓ ПЛУГ-ОКУЧНИК УСТАНОВЛИВАЕТСЯ КАК ОПЦИЯ
- ✓ КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

- ✓ МОЩНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ✓ 1 ПЕРЕДНЯЯ И 1 ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ
- ✓ НАСАДКИ ПОДБИРАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
- ✓ ШИРОКИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ



Combi BF 5002-R I



- ! Универсальный агрегат
- ! Сверх мощный мотоблок с фронтальной косилкой, режущим аппаратом, фрезой и плугом-окучником
- ! Идеально подходит для ухода за газоном, обработки грунта
- ! Может комбинироваться с 4 разными насадками

Артикул 127 470

COMFORT pro

МОТОБЛОК	Combi BF 5002-R I
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	B&S EX-Series 675 / 163 / 2,74 / 3200
Передняя/задняя передача	✓ / ✓
Скорость (передн. передача / задн. передача)	2,2 / 1,1 км/ч
Привод	Червячное колесо в масляной ванне, клиноременная передача
Размер шин (в дюймах)	13 x 5,0-6 (пневматические шины)
Рукоять	регулируемая по высоте, подвижная на 180°
Вес	45 кг
Артикул/ № EAN	127 470 / 400 371 805 8635



БАЗОВЫЙ АГРЕГАТ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

НАСАДКИ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА СВ 870
Ширина обработки 870 мм
Артикул 110 494
EAN 400 371 802 0038



ФРОНТАЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ АППАРАТ FSM 530
Ширина обработки 530 мм
Артикул 110 739
EAN 400 371 802 4630



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ФРЕЗА ДЛЯ ПОЧВЫ CF 500
Ширина обработки 500 мм
Артикул 110 495
EAN 400 371 802 0045



ПЛУГ-ОКУЧНИК
Артикул 110 742
EAN 400 371 802 4661



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

ПОД СИЛУ
ЛЮБАЯ ПОЧВА



COMFORT pro

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ
- ✓ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТЬ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ
- ✓ ПЛУГ-ОКУЧНИК УСТАНОВЛИВАЕТСЯ КАК ОПЦИЯ
- ✓ ЦЕПНОЙ ПРИВОД

- ✓ ШИРИНА ОБРАБОТКИ ДО 75 СМ
- ✓ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ
- ✓ МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HONDA
- ✓ ВСТРОЕННОЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ КОЛЕСО



7505 VR



- ✓ Эффективное рыхление почвы
- ✓ Подходит для больших площадей, рыхлой и твердой почвы
- ✓ Рабочая глубина до 15 см
- ✓ Ширина захвата до 75 см
- ✓ Незаменимый помощник для любого огородника

Артикул 127 321



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

COMFORT pro

МОТОКУЛЬТИВАТОР	7505 VR
Двигатель куб.см / кВт / л.с.	Honda GP 160 / 163 / 3,6 / 3200
Передняя/задняя передача	✓ / ✓
Ширина захвата	50 / 75 см
Культиваторные ножи	4 / 6 звездочные
Размер шин (в дюймах)	51,0 кг
Рукоять	127 321 / 400 371 805 5023



УСТАНОВЛИВАЕТСЯ КАК ОПЦИЯ

ПЛУГ-ОКУЧНИК

Артикул 127 334
EAN 400 371 805 5313

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВКИ

ОТЛИЧНО СПРАВЯТСЯ С КУЧЕЙ ЛИСТЬЕВ



Отличные результаты всасывания и выдувания благодаря мощному двигателю



Отсутствие проводов, легкость в перемещении и универсальность в использовании




Удобство в обращении



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

LB 4250 

- Прочай, осенняя листва!
- Мощная осевая воздуходувка
- Легкая, компактная, удобная
- Кнопка регулирования мощности
- Небольшой вес - 2,2 кг
- Комфортная работа
- Легкость в обслуживании

Артикул 127 507


КОМПЛЕКТ %

- + Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5 А/ч
- + Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
- + Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40

Артикул 127 669



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПЯСОМ ВВ 40

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЯСОМ ВВ 40
Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex*
Артикул 127 573 /
EAN 400 371 806 0713



АККУМУЛЯТОР В 150 Li
36 В (40 В макс.) /
4 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 280 /
EAN 400 371 805 5283



АККУМУЛЯТОР В 200 Li
36 В (40 В макс.) /
5 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 524 /
EAN 400 371 805 7096

AL-KO 36 V ENERGY FLEX



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281 /
EAN 400 371 805 5290

У всех ручных инструментов solo by AL-KO Energy Flex аккумулятор и зарядное устройство не включены в стоимость.
*Аккумуляторы не входят в объем поставки.

> QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на [стр.3](#)

САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ

СБОР И ВСАСЫВАНИЕ ЛИСТЫ

COMFORT pro



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

442

- Два в одном
- Малый вес, легкость эксплуатации
- Большой травосборник с встроеным предохранительным устройством
- Мин. вибрация благодаря системе гашения вибраций
- Мощное всасывание даже влажных листьев
- Возможность зафиксировать курок газа для непрерывной работы устройства
- Скользящая опора трубы для оптимального баланса
- Высокая пропускная способность воздушного потока с функцией обдува
- Электрозащита разъемов подключения

Статья 127 380



Все комплектующие включены в объем поставки



ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

PREMIUM pro

COMFORT pro

PREMIUM pro

САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ/ВОЗДУХОДУВКИ	LB 4250	442	750 P
Мощность	Литий-ионный аккумулятор: 36 В (40 В макс.)	27,6 куб.см / 0,8 кВт / 1,1 л.с.	140 куб.см / 2,0 кВт / 3.000 Об./мин.
Ширина захвата	—	—	75 см
Функция выдувания воздуха	✓	✓	—
Скорость воздуха	250 км/ч	260 км/ч	—
Функция всасывания	—	✓	✓
Объем травосборника	—	55 л	200 л
Регулировка высоты всасывания	—	—	на каждом колесе, 4 ступени
Измельчение	—	до 10:1	—
Корпус турбины	—	—	Листовая сталь
Вес	2,2 кг	4,8 кг	36,1 кг
Система наплечных ремней	✓ Только в сочетании с аккумуляторным поясом BB40	—	—
Артикул/ № EAN	127 507 / 400 371 805 9694	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

PREMIUM pro

750 P

- Сильное всасывание даже влажных листьев
- Ширина захвата 75 см
- Мощный двигатель 2,0 кВт
- Травосборник размером XXL, объемом 200 л
- Застежка-молния с боковой стороны для удобного опустошения
- Мощная воздушная турбина
- Стальной корпус с порошковым покрытием
- Надежная 2-осная конструкция
- Колеса на шарикоподшипниках
- Эргономичная рукоятка с защитным переключателем

Статья 127 141



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ С НАСАДКОЙ
3 м, для садового пылесоса 750 P
Освободите самые маленькие уголки сада от листьев и грязи
Артикул 120 154
EAN 400 371 854 1731



АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС В КОМПЛЕКТЕ

Объем поставки	1x LB 4250 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40
Артикул/ EAN	127 669 / 400 371 806 3530

НОЖЕВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

БОЛЬШАЯ МАШИНА СДЕЛАЕТ
ВЕТКИ МАЛЕНЬКИМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВТЯГИВАНИЯ ВЕТОК
- ✓ ОТДЕЛЬНАЯ ВОРОНКА ДЛЯ СУЧЬЕВ ДИАМЕТРОМ ДО 43 ММ
- ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОЖ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- ✓ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ С НАКЛОННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕЙ
- ✓ УВЕЛИЧЕННЫЕ КОЛЕСА НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ ДЛЯ УДОБНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ✓ ШИРОКАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
- ✓ МОДЕЛИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 230 В И 400 В



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

TCS Duotec 2500



- Два дополнительных ножа для наилучшего результата
- Большая загрузочная воронка с усовершенствованной системой втягивания веток
- Дополнительная отдельная воронка для сучьев диаметром до 40 мм
- Дополнительный нож для предварительного измельчения
- Надежное, широкое основание и легкая транспортировка

Артикул 119 684

TCS Duotec 3000



- Больше мощность – лучше результаты работы
- Отдельная воронка для сучьев диаметром до 43 мм

Артикул 119 685

PREMIUM pro

НОЖЕВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Мощность/Напряжение	2500 Вт / 230 В	2900 Вт / 400 В
Выключатель нулевого напряжения	✓	✓
Предохранитель (инертный)	16 А	16 А
Макс. диаметр веток	40 мм	43 мм
Габаритная высота	135 см	135 см
Колеса на шарикоподшипниках	✓	✓
Вес	51,0 кг	55,0 кг
Артикул/ № EAN	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

Артикул 104 655
EAN 400 371 832 3832

> QR-код для полного каталога с ценами Вы найдете на **стр.3**

КУСТОРЕЗЫ ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ДО ПОСЛЕДНЕГО МЕТРА



Высокий уровень комфорта в работе благодаря усовершенствованным элементам управления



Идеальный срез благодаря ножам с алмазной заточкой



Устойчивость и прочность



AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX



АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО
С АККУМУЛЯТОРНЫМ
ПОЯСОМ ВВ 40



PREMIUM pro



ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ %

- + Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4 A/ч
 - + Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
 - + Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40
- Артикул: 127 592

HT 4245



- Универсальность и удобство
- Компактная шина длиной 45 см
- Небольшой вес, равный 3,5 кг
- Мощный аккумулятор 36 В (40 В макс.) AL-KO Energy Flex
- 3-ступенчатая регулируемая на 90°-0°-90° эргономичная ручка, щадящая запястья
- 2 рабочие скорости для универсального использования: эко-режим (1200 об./мин.) и кнопка максимальной скорости (1500 об./мин.)
- Может использоваться только вместе с аккумуляторным поясом ВВ 40

Артикул 127 510



ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ %

- + Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4 A/ч
 - + Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
 - + Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40
- Артикул: 127 590

HT 4260



- Идеальная форма
- Шина длиной 60 см и толщина лезвия 28 мм
- Небольшой вес, равный 3,6 кг
- Мощный аккумулятор 36 В (40 В макс.) AL-KO Energy Flex
- 3-ступенчатая регулируемая на 90°-0°-90° эргономичная ручка, щадящая запястья
- 2 рабочие скорости для универсального использования: эко-режим (1200 об./мин.) и кнопка максимальной скорости (1500 об./мин.)
- Безопасный нож, вращающийся в противоположных направлениях
- Может использоваться только вместе с аккумуляторным поясом ВВ 40

Артикул 127 440



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС ВВ 40

Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex*
Артикул 127 573 /
EAN 400 371 806 0713



АККУМУЛЯТОР В 150 Li

36 В (40 В макс.) /
4 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 280 /
EAN 400 371 805 5283

АККУМУЛЯТОР В 200 Li

36 В (40 В макс.) /
5 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 524 /
EAN 400 371 805 7096



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li

Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281 /
EAN 400 371 805 5290



*У всех ручных инструментов solo by AL-KO Energy Flex аккумулятор и зарядное устройство не включены в стоимость.
*Аккумуляторы не входят в объем поставки.

БЕНЗИНОВЫЕ КУСТОРЕЗЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

COMFORT *pro*

163-55



- Мощность и надежность
- Длина ножевого полотна 61 см
- Подходит для работы с живой изгородью и кустарниками в местах, где поблизости нет подключения к электросети
- Ножи из специальной закаленной стали
- Бак объемом 440 мл
- Регулируемая ручка (3 положения) с антискользящим покрытием

Артикул 127 325



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

PREMIUM *pro*

163-70



- Длина ножевого полотна 75 см

Артикул 127 326



COMFORT *pro*



PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

КУСТОРЕЗЫ	163-55	163-70	HT 4245	HT 4260
Мощность	0,68 кВт / 0,9 л.с.	0,68 кВт / 0,9 л.с.	Литий-ионный аккум. 36 В (40 В макс.)	Литий-ионный аккум. 36 В (40 В макс.)
Длина ножевого полотна	610 мм	750 мм	450 мм	600 мм
Расстояние между ножами	35 мм	35 мм	28 мм	28 мм
Рабочий объем	22,2 куб.см	22,2 куб.см	—	—
Производительность по площади	—	—	Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4,0 А/ч: 570 м ² 5,0 А/ч: 720 м ²	Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4,0 А/ч: 650 м ² 5,0 А/ч: 800 м ²
Регулируемая ручка	3 положения (90°-0°-90°)	3 положения (90°-0°-90°)	3 положения (90°-0°-90°)	3 положения (90°-0°-90°)
Бензобак	440 мл	440 мл	—	—
Вес прим.	5,2 кг	5,4 кг	3,5 кг	3,6 кг
Система ремней	—	—	✓ Только в сочетании с аккумуляторным поясом BB40	—
Артикул/ № EAN	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122	127 510 / 400 371 805 9724	127 440 / 400 371 805 8000

ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС В КОМПЛЕКТЕ

Объем поставки	1x HT 4245 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40	1x HT 4260 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 4,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40
Артикул/ EAN	127 592 / 400 371 806 1314	127 590 / 400 371 806 1291

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ НОЖА
- ✓ УДОБНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ БОЛЬШОЙ, ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ БЕНЗОБАК
- ✓ ОПТИМАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВЕС
- ✓ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА
- ✓ 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ
- ✓ СИСТЕМА ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ



БЕНЗИНОВЫЕ КУСТОРЕЗЫ



AL-KO 36 V Li
ENERGY FLEX



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО
С АККУМУЛЯТОРНЫМ
ПОЯСОМ ВВ 40

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ CS 4235

PREMIUM pro



- ✓ УМЕНЬШЕННЫЙ ВЕС ПИЛЫ, ТАК КАК АККУМУЛЯТОР НЕ НАХОДИТСЯ В УСТРОЙСТВЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
- ✓ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЦЕПИ (ДО 22 М/С В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ)
- ✓ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ И ЗАМЕНА ЦЕПИ И ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

- ✓ ТРИ РАЗМЕРА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА НА ВЫБОР: 25, 30 И 35 СМ
- ✓ ЛЕГКАЯ ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
- ✓ ВЫСОКАЯ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- ✓ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПОЯСОМ ВВ 40

> QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на **стр.3**



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



АККУМУЛЯТОР В 150 Li
36 В (40 В макс.) /
4 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 280 /
EAN 400 371 805 5283



АККУМУЛЯТОР В 200 Li
36 В (40 В макс.) /
5 А/ч / литий-ионный / 1,4 кг
Артикул 113 524 /
EAN 400 371 805 7096



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ



**АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПОЯС ВВ 40**
Для аккумуляторов AL-KO
Energy Flex*
Артикул 127 573 /
EAN 400 371 806 0713



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
Для аккумуляторов AL-KO Energy Flex
Артикул 113 281 /
EAN 400 371 805 5290



КОМПЛЕКТ %

* Аккумулятор + AL-KO Energy Flex 5 А/ч
* Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
* Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40
Артикул 127 670

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ



CS 4235 (25 СМ)
Артикул 127 551

ИНФО
О ЦЕНЕ



КОМПЛЕКТ %

* Аккумулятор + AL-KO Energy Flex 5 А/ч
* Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
* Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40
Артикул 127 671

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ



CS 4235 (30 СМ)
Артикул 127 552

ИНФО
О ЦЕНЕ



КОМПЛЕКТ %

* Аккумулятор + AL-KO Energy Flex 5 А/ч
* Зарядное устройство AL-KO Energy Flex
* Аккумуляторный пояс AL-KO ВВ 40
Артикул 127 672

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ



CS 4235 (35 СМ)
Артикул 127 553

ИНФО
О ЦЕНЕ



У всех ручных инструментов solo by AL-KO Energy Flex аккумулятор и зарядное устройство не включены в стоимость.





БЕНЗОПИЛЫ

РАСПИЛОВКА БРЕВЕН ЛЮБОГО
ДИАМЕТРА



ДЛЯ НОВИЧКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Линейка товаров solo by AL-KO предлагает широкий выбор цепных пил: от компактных для домашнего использования до мощных инструментов профессионального назначения. Все пилы отличаются высоким бескомпромиссным качеством, надежностью и удобством управления. Для каждой модели специально подобран мощный 2-тактный двигатель и пыльная гарнитура, обеспечивающие безупречный результат.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КАРБЮРАТОРЫ**
- ✓ **УВЕЛИЧЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ, ЗАМЕНА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ***
- ✓ **СИСТЕМА ЛЕГКОГО СТАРТА И ПУСКОВАЯ КНОПКА***
- ✓ **КРЫШКА БЕНЗОБАКА, СНИМАЮЩАЯСЯ БЕЗ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТОВ**
- ✓ **СИСТЕМА ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ***
- ✓ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ**
- ✓ **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ШИНЫ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ**
- ✓ **ДВОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПОРЫ***
- ✓ **ЛЕГКО ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА КОРПУСА**
- ✓ **БОКОВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ**
- ✓ **УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ**
- ✓ **ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ КЛАПАН***

* не на всех моделях

БЕНЗОПИЛЫ

НАДЕЖНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Мощные компактные пилы для требовательных пользователей
- Высокопроизводительный двигатель и цилиндр с хромированными покрытиями
- Легкость техобслуживания
- Система автоматической смазки цепи и шины
- Идеально подходит для распиловки дров, строительных работ или валки небольших и средних деревьев
- Надежная и в то же время легкая конструкция пилы обеспечивает комфортную работу даже в сложных условиях




ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6240

- Легкость техобслуживания
- Шина длиной 40 см
- Шаг цепи 3/8"
- Высокая производительность (1,5 кВт / 40,1 см³)
- Съемный воздушный фильтр для легкой очистки
- Удобное натяжение цепи благодаря боковой системе натяжения

Артикул 127 392



EASY pro

6646

- Для профессионального использования
- Высокая производительность при максимальных нагрузках
- Современнейшая технология двигателя
- Высокая производительность (2,0 кВт / 46,5 см³)
- Идеально подходит для зеленых насаждений и распиловки твердой древесины
- Еще более удобное управление благодаря системе легкого старта и пусковой кнопке
- К этой модели поставляется пильная гарнитура с шиной длиной 38 см и шагом цепи 325.

Артикул 127 520



PREMIUM pro

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Отличные результаты, в том числе при профессиональном использовании
- Высочайшее качество
- Идеальное соотношение мощности и веса
- Оптимальный комфорт управления
- Профессиональная пильная
- Усовершенствованная система подачи воздуха
- Боковое натяжение цепи
- Высококачественный карбюратор Walbro с компенсатором
- Магнитный картер двигателя
- Продуманная эргономичность
- Эффективная система гашения вибраций
- Литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, для максимальной износостойкости



COMFORT pro



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6436

- Мощная и удобная
- Идеальное универсальное устройство для опиливания сучьев, рубки деревьев или распиливания дров
- Удобное для использования устройство плавного пуска
- Рабочий объем 35,2 см³
- Мощность 1,5 кВт / 2,0 л.с.
- Легкая компактная пила весом 4,3 кг
- Оптимизированная система затрат топлива
- Эффективная система гашения вибраций
- Высококачественные шина и цепь 3/8" от компании Oregon

Артикул 127 429



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6442

- Универсальна в использовании, подходит для леса и сада
- Мощность 1,7 кВт / 2,3 л.с.
- Легкая, массой 4,3 кг
- Индивидуально регулируемая подача масла
- Эффективная антивибрационная система
- Дополнительное удобство обеспечивается благодаря оптимизированной системе затрат топлива

Артикул 127 430



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6651

- Мощная топ-модель серии цепных пил
- Мощность 2,2 кВт и отличное оснащение при сравнительно небольшом весе
- Зубчатая цепь типа «полное долото»
- Идеально подходит для лесных работ
- Усовершенствованная эргономичная ручка управления
- Многоступенчатая антивибрационная система с большими и мощными пружинами

Артикул 127 521



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6656

- Максимальная производительность устройства для профессионалов
- Мощная и напористая, а также чрезвычайно прочная, с производительностью 2,4 кВт / 55,5 см³
- Широкий спектр пильной гарнитуры размерами шин до 50 см
- Соотношение мощности и веса всего 2,3 кг / кВт
- Шаг цепи 3/8", зубья типа "полное долото"
- Оснащена высококачественным бумажным фильтром

Артикул 127 564



ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

EASY pro

COMFORT pro

PREMIUM pro

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	6240	6436	6442	6646	6651	6656
Двигатель куб. см / кВт / л.с.	2-тактный 40,1 / 1,5 / 2,0	2-тактный 35,2 / 1,5 / 2,0	2-тактный 41,9 / 1,7 / 2,3	2-тактный 46,5 / 2,0 / 2,7	2-тактный 50,9 / 2,2 / 3,0	2-тактный 55,5 / 2,4 / 3,2
Мощность двигателя	3,0 кг/кВт	2,8 кг/кВт	2,5 кг/кВт	2,8 кг/кВт	2,5 кг/кВт	2,3 кг/кВт
Длина шины	40 см/16"	35 см/14"	40 см/16"	38 см/15"	38 см/15"	45 см/18"
Шаг цепи и форма зуба	3/8" спец. Полудолото	3/8" спец. Полудолото	3/8" спец. Полудолото	.325" Полудолото	.325" Полудолото	.325" Полудолото
Боковое натяжение цепи	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Антивибрационная система	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулировка подачи масла	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подогрев воздуха в зимний период	-	✓	✓	✓	✓	✓
Воздушный фильтр, заменяемый без инструмента	✓	-	-	-	-	-
Открытие крышки бака без помощи инструментов	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Декомпрессионный клапан	-	-	-	✓	✓	✓
Система легкого старта (Easy-Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Праймер	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пусковая кнопка	-	✓	✓	✓	✓	✓
Вес прим.	4,6 кг	4,8 кг	4,8 кг	4,8 кг	5,6 кг	5,6 кг
Артикул/ № EAN	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215	127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447

БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО (без шины и цепи)

Артикул/ № EAN	127 523 / 400 371 805 9854	127 524 / 400 371 805 9861	127 525 / 400 371 805 9878
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПИЛЬНАЯ ШИНА

Длина шины	45 см/18"	45 см/18"
Шаг цепи/ Форма зуба	.325" / Полудолото	.325" / Полудолото
Артикул/ № EAN	127 561 / 400 371 806 0416	127 522 / 400 371 805 9847

45 см/18"
3/8" / Полное
долото
127 562 /
400 371 806 0423

50 см/20"
3/8" / Полное
долото
127 563 /
400 371 806 0430

PREMIUM pro

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	CS 4235	CS 4235	CS 4235
Аккумулятор	Литий-ионный 36 В (40 В макс.)	Литий-ионный 36 В (40 В макс.)	Литий-ионный 36 В (40 В макс.)
Длина шины	25 см/10"	30 см/12"	35 см/14"
Цепь	3/8" спец	3/8" спец	3/8" спец
Объем масла для цепи	250 мл	250 мл	250 мл
Смазка цепи	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Ведущие звенья	40 E / .043" / 1,1 мм	45 E / .050" / 1,3 мм	52 E / .050" / 1,3 мм
Ведущие звенья	3,2 кг	3,2 кг	3,2 кг
Система ремней	✓ Только в сочетании с аккумуляторным поясом BB40		
Артикул/ № EAN	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270

АККУМУЛЯТОР, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС В КОМПЛЕКТЕ

Объем поставки	1x CS 4235 (25 см) 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40	1x CS 4235 (30 см) 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40	1x CS 4235 (35 см) 1x Аккумулятор AL-KO Energy Flex 5,0 А/ч 1x Зарядное устройство AL-KO Energy Flex 1x Аккумуляторный пояс BB 40
Артикул/ EAN	127 670 / 400 371 806 3547	127 671 / 400 371 806 3554	127 672 / 400 371 806 3561



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИЛ | ЦЕПИ И ШИНЫ

ПИЛА	ДЛИНА ШИНЫ	ШАГ ЦЕПИ	ВЕДУЩИЕ ЗВЕНЬЯ	ФОРМА ЗУБА	ТИП	АРТ./EAN	КРЕПЛЕНИЕ ШИНЫ	АРТ./EAN	
621	40 cm/16"	3/8" spec	57 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 546 / 400 371 805 9816	A041	127 490 / 400 371 805 9359	
	CS 4235	25 cm/10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 мм	Полудолото	90PX	127 549 / 400 371 806 0232	A041	127 550 / 400 371 806 0249
		30 cm/12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 200 / 400 371 805 2329	A041	127 555 / 400 371 806 0294
		35 cm/14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 201 / 400 371 805 2336	A041	127 557 / 400 371 806 0317
6240	35 cm/14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 545 / 400 371 805 9809	A041	127 489 / 400 371 805 9342	
	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 546 / 400 371 805 9816	A041	127 490 / 400 371 805 9359	
6436 6442	35 cm/14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 545 / 400 371 805 9809	A041	127 489 / 400 371 805 9342	
	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 мм	Полудолото	91PX	127 546 / 400 371 805 9816	A041	127 490 / 400 371 805 9359	
6646	33 cm/13"	.325	56 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343	K095	127 493 / 400 371 805 9380	
	38 cm/15"	.325	64 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350	K095	127 494 / 400 371 805 9397	
	45 cm/18"	.325	72 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367	K095	127 495 / 400 371 805 9403	
6651	33 cm/13"	.325	56 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343	K095	127 493 / 400 371 805 9380	
	38 cm/15"	.325	64 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350	K095	127 494 / 400 371 805 9397	
	45 cm/18"	.325	72 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367	K095	127 495 / 400 371 805 9403	
	33 cm/13"	.325	56 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428	K095	127 501 / 400 371 805 9465	
	38 cm/15"	.325	64 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435	K095	127 502 / 400 371 805 9472	
6656	45 cm/18"	.325	72 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442	K095	127 503 / 400 371 805 9489	
	33 cm/13"	.325	56 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343	K095	127 493 / 400 371 805 9380	
	38 cm/15"	.325	64 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350	K095	127 494 / 400 371 805 9397	
	45 cm/18"	.325	72 E / .058" / 1,5 мм	Полудолото	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367	K095	127 495 / 400 371 805 9403	
	33 cm/13"	.325	56 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428	K095	127 501 / 400 371 805 9465	
	38 cm/15"	.325	64 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435	K095	127 502 / 400 371 805 9472	
	45 cm/18"	.325	72 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442	K095	127 503 / 400 371 805 9489	
	40 cm/16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	73 LP	127 205 / 400 371 805 2374	K095	127 496 / 400 371 805 9410	
	45 cm/18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	73 LP	127 206 / 400 371 805 2381	Z095	127 506 / 400 371 805 9519	
	50 cm/20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 мм	Полное долото	73 LP	127 207 / 400 371 805 2398	K095	127 498 / 400 371 805 9434	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (1 л)

Бездымное, полусинтетическое и самосмешивающееся универсальное масло со стабилизатором топлива Fuel Fresh для увеличения срока хранения двухтактных смесей.

Артикул 112 896 / EAN 400 371 804 4034



МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ (1,0 л)

Минеральное масло для цепных пил для эффективной защиты от износа и увеличения срока эксплуатации.

Артикул 112 918 / EAN 400 371 804 4843



БИОМАСЛО ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

Высокоэффективное масло растительного происхождения для защиты от коррозии и для смазки деталей.

1,0 л Артикул 113 480 / EAN 400 371 805 6662

5,0 л Артикул 113 530 / EAN 400 371 805 7317



ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦЕПИ

58 x 14 см, универсальный

Артикул 127 199 / EAN 400 371 805 2312



СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРОБИРАЮТСЯ СКВОЗЬ СНЕГА С
ОСОБОЙ МОЩНОСТЬЮ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- ✓ ШИРИНА ЗАХВАТА ОТ 55 ДО 76 СМ
- ✓ ОПТИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ БЛАГОДАРЯ ШИРОКИМ ШИНАМ / ГУСЕНИЧНОМУ ХОДУ
- ✓ 1 И 2 СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ШНЕКОВ
- ✓ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАПАНОВ
- ✓ РУЧКИ С ПОДОГРЕВОМ*
- ✓ КОМФОРТ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ НАГЛЯДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- ✓ ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА СНЕГА ДО 15 М
- ✓ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЖЕЛОБ ВЫБРОСА

*не на всех моделях



EASY pro



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

46 E



- | Электродвигатель мощностью 2000 Вт
- | Большая ширина захвата
- | Ручка, регулируемая по высоте
- | Надежность благодаря штекерно-кнопочной системе
- | Практичная ручка для переноски
- | Угол поворота для выброса снега на 190°

Артикул 112 932



СНЕГОУБОРЩИКИ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

560 II



- | Новая эргономичная ручка управления
- | Отдельно подключаемый привод
- | Легкая переключаемость
- | Высококачественные пневматические колеса с мощным профилем

Артикул 112 933



COMFORT pro



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

620 E II



- | Новая эргономичная ручка управления
- | Высота уборочного ковша до 51 см
- | Ширина захвата 62 см
- | Отдельно подключаемый привод
- | Легкая переключаемость
- | Фара и электростартер
- | Высококачественные пневматические колеса с мощным профилем

Артикул 112 935



PREMIUM pro



620 E III



- Элементы управления и освещения встроены в кронштейн ручки управления
- Ручки с подогревом
- Высококачественные пневматические колеса с мощным профилем
- Отдельно подключаемые привод и фреза

Артикул 113 067



700 E



- Большой объем бака для продолжительной работы (6,5 л)
- Элементы управления и освещение встроены в кронштейн ручки управления
- Ручки с подогревом
- Электростартер
- Крупногабаритные резиновые пневматические шины для безопасной работы
- Отдельно подключаемые привод и фреза

Артикул 112 931



760 TE



- Мощный двигатель с верхним расположением клапанов и удобный электростартер
- Ширина захвата 76 см
- На гусеничном ходу
- Элементы управления и освещение встроены в кронштейн управляющей ручки
- Ручки с подогревом
- Большой объем бака для продолжительной работы (6,5 л)
- Отдельно подключаемые привод и фреза

Артикул 112 930



ОБЗОР ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

	EASY pro		COMFORT pro		PREMIUM pro	
СНЕГОУБОРЩИКИ	46 E	560 II	620 E II	620 E III	700 E	760 TE
Двигатель	Электрический 2,000 Вт / 230 В	Бензиновый, 4,4 кВт /212 куб.см	Бензиновый, 4,4 кВт /212 куб.см	Бензиновый 6,2 кВт /302 куб.см	Бензиновый, 7,8 кВт /375 куб.см	Бензиновый, 9,0 кВт /420 куб.см
Ширина захвата	46 см	56 см	62 см	62 см	70 см	76 см
Высота захвата снега	20 см	51 см	51 см	51 см	54,5 см	54,5 см
Система запуска	—	Трос	Трос / электростартер 230 В	Трос / электростартер 230 В	Трос / электростартер 230 В	Трос / электростартер 230 В
Способ перемещения	однуступенчатый, лопасти	двуступенчатый, шнеки / крыльчатка	двуступенчатый, шнеки / крыльчатка	двуступенчатый, шнеки / крыльчатка	двуступенчатый, шнеки / крыльчатка	двуступенчатый, шнеки / крыльчатка
Макс. дистанция выброса	6 м	10-12 м	10-15 м	10-15 м	15 м	15 м
Поворот желоба выброса	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °
Передачи / привод	—	5 передних, 2 задние Пневматические шины	5 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние, гусеничный ход
Объем бензобака	—	3 л	3 л	4 л	6,5 л	6,5 л
Освещение	—	—	✓	✓	✓	✓
Подогрев ручек	—	—	—	✓	✓	✓
Вес (прим.)	14,5 кг	65 кг	83 кг	96 кг	118 кг	126 кг
Артикул/ № EAN	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370113	112 931 / 400 371 804 5130113	112 930 / 400 371 804 5123

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОУБОРЩИКОВ
5 W 30, 0,6 л
Артикул 112 899
EAN 400 371 804 4065

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Для 560 – 620
Артикул 112 902
EAN 400 371 804 4096

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Для 700 E
Артикул 112 985
EAN 400 371 804 5970



НУЖНОЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

МИНИ-ГАЗОНОКОСИЛКА

Газонокосилка для детей с травосборником и имитацией шума.
Вес: 1 кг

| Артикул 112 733
EAN 400 371 804 1309

С 3 ЛЕТ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

ДЕТСКИЙ ТРАКТОР

Педальный игрушечный трактор с откидным капотом.
Вес: 6,5 кг

| Артикул 112 877
EAN 400 371 804 3822

С 2,5 ДО 5 ЛЕТ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

ПРИЦЕП ДЛЯ ДЕТСКОГО ТРАКТОРА

Это прицеп подойдет для детского трактора. Вес: 1,5 кг

Артикул 112 876
EAN 400 371 804 3815



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

САДОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Садовый набор для детей с широким ассортиментом.
Вес: 0,8 кг

| Артикул 112 875
EAN 400 371 804 3792

С 3 ЛЕТ



ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Стр.	Наименование	Артикул	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБА)	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБА)	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБА)	Коэффициент погрешности Kp1 [дБ(A)]	Уровень вибрации ahv (м/с²)	Коэффициент погрешности K (м/с²)
------	--------------	---------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ГАЗОКОСИЛКИ-РОБОТЫ								
34/35	Robolinho® 450 W	127 618	—	56	60	—	—	—
34/35	Robolinho® 700 W	127 569	—	56	60	—	—	—
34/35	Robolinho® 1200 W	127 570	—	56	60	—	—	—
34/35	Robolinho® 2000 W	127 571	—	56	60	—	—	—



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ								
48/49	4232 Li P	127 597	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
48/49	4232 Li SP	127 661	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
48/49	4732 Li SP	127 598	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
49	4772 Li VS-W	127 599	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
49	5272 Li VS-W	127 600	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ								
54/55	4212 P-A	127 638	86	95	96	2	6	2
54/55	4712 P-A	127 639	86	94,4	95	2	6	2
54/55	4712 SP-A	127 640	86	94,3	95	2	6	2
54/55	5210 SP-A	127 582	88	96,8	98	2	6	2
56/57	4238 SP-A	127 454	86	95	96	2	6	2
56/57	4731 SP-A	127 602	86	93,9	95	2	6	2
56/57	4731 VSI-A	127 630	86	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-A	127 603	88	93,3	96	2	6	2
57	5231 SP-H	127 605	88	95,6	97	2	6	2
58/60	4752 VS-B	127 679	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
58/60	4751 VSI-B	127 608	86	93,6	95	2	6	2
58/60	5252 VS-B	127 680	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
58/60	5271 VS-B	127 609	88	94,3	96	2	6	2



Стр.	Наименование	Артикул	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБА)	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБА)	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБА)	Коэффициент погрешности Kp1 [дБ(A)]	Уровень вибрации ahv (м/с²)	Коэффициент погрешности K (м/с²)
------	--------------	---------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

59/61	4852 VS ALU	127 631	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
59/61	5352 VS ALU	127 632	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
59/61	548 K	127 448	83	97	98	1	3,5	1,8
59/61	553 K	127 148	88	97	98	2	4	2

РАЙДЕРЫ								
65	R 7-63 8 A	127 486	89	96	98	2	2/3,4	2
65	R 7-65 8 HD	127 487	93,7	98	* п.з.	* п.з.	* п.з.	* п.з.
63/65	R 85.1 Li	127 617	76,2	89,7	92	3	1,8/1,5	1,5



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ								
70/71	T 15-93.9 HDS-A	127 574	90	98	100	2	2/4	2
70/71	T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-93.7 HD-A	127 417	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 15-103.7 HD-A	127 418	90	98	100	2	2/4	2
72/74	T 13-93.7 HD	127 416	90	98	100	2	2/4	2
74/74	T 16-93.7 HD V2	127 443	90	98	100	2	2/4	2
73/74	T 16-103.7 HD V2	127 444	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 15-95.6 HD-A	127 367	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-95.6 HD V2	127 369	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 16-105.6 HD V2	127 370	90	98	100	2	2/4	2
88/90	T 20-105.2 HD V2 SD	127 650	90	98	100	2	2/4	2
89/90	T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	87,1	97,1	98	2	2/4	2
89/90	T 23-125.2 HD V2 SD	127 653	94	104	105	2	2/4	2



Возможны изменения технических характеристик, *п.з. = по запросу

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стр.	Наименование	Артикул	Измеренный уровень звукового давления (дБА)	Измеренный уровень мощности звука (дБА)	Гарантированный уровень мощности звука (дБА)	Коэффициент погрешности Кра (дБА)	Уровень вибрации (м/с ²)	Коэффициент погрешности К (м/с ²)
АЗРАТОРЫ								
95	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
95	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
МОТОКОСЫ								
98/103	GT 4235.2	127 644	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
99/102	126 L (С 3-лопастным ножом)	127 610	92,9	107,1	111	3	9,1	1,5
99/102	126 B	127 611	92,9	107,1	111	3	10,3	1,5
100/102	130 L	127 612	96,6	107,8	111	3	4,42	1,5
100/102	130 B	127 613	96,6	107,8	111	3	6,69	1,5
101/103	140 L	127 614	94,3	109,1	113	3	5,8	1,5
101/103	140 B	127 615	94,3	109,1	113	3	10,28	1,5
101/103	151 B	127 616	95,8	111,7	115	3	7,82	1,5
АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ								
104	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
104	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
104	MT 42.2 / BSA 4235.2	127 642	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ								
106	MT 130 / Sense	127 634	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
107	MT 130 / CSA	127 635	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
107	MT 130 / HTA	127 636	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.	*п.з.
СЕНОКОСИЛКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ								
109	5001-R III	127 469	90	102	104	2	25,99	10,4
МОТОБЛОК								
111	Combi BF 5002-R I	127 470	80	92	93	2	5,5	0,7
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ								
113	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ/ ВОЗДУХОДУВКИ								
115/117	LB 4250	127 507	89,3	98	101	3	1,0	1,5
116/117	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
116/117	750 P	127 141	86	96	98	2	6	2
НОЖЕВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ								
119	TCS Duotec 2500	119 684	102	113	115	2	—	—
119	TCS Duotec 3000	119 685	102	113	115	2	—	—

Стр.	Наименование	Артикул	Измеренный уровень звукового давления (дБА)	Измеренный уровень мощности звука (дБА)	Гарантированный уровень мощности звука (дБА)	Коэффициент погрешности Кра (дБА)	Уровень вибрации (м/с ²)	Коэффициент погрешности К (м/с ²)
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ								
122/124	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
122/124	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
БЕНЗИНОВЫЕ КУСТОРЕЗЫ								
124	163-55	127 325	95	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
124	163-70	127 326	94,2	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ								
127/133	CS 4235 – 25 cm	127 551	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 30 cm	127 552	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
127/133	CS 4235 – 35 cm	127 553	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
БЕНЗОПИЛЫ								
130/132	6240	127 392	99,5	110,1	113	3	8,5/9,0	1,5
130/132	6436	127 429	101,1	109,9	113	3	6,57/6,47	1,5
130/132	6442	127 430	101,5	110,9	113	3	6,88/6,96	1,5
131/132	6646	127 523	99,1	112,4	115	3	3,69 / 3,91	1,5
131/132	6651	127 524	100,8	112,9	116	3	4,2 / 4,4	1,5
131/132	6656	127 525	100,3	113,1	116	3	4,43 / 4,38	1,5
СНЕГОУБОРЩИКИ								
137/139	46 E	112 932	86	95	97	2	2,5	1,5
137/139	560 II	112 933	91	100	102	2	6	2
137/139	620 E II	112 935	91	102	103	3	4,5	1,5
138/139	620 E III	113 067	91	100	102	2,5	4,5	1,5
138/139	700 E	112 931	94	103	105	2	6	2
138/139	760 TE	112 930	94	104	106	2	6	2

Возможны изменения технических характеристик. *п.з. = по запросу



ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ AL-KO

**НАШ
ОПЫТ -
ЭТО ВАША
УВЕРЕННОСТЬ
И КОМФОРТ**

AL-KO Gardentech - ассоциируется с высоким качеством своей продукции, которая даже при частом использовании поражает своим долгим сроком службы. Тем не менее, со временем требуется менять расходные материалы и некоторые детали, производить небольшой ремонт. В этом случае рекомендуем Вам использовать только оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO. Мы можем гарантировать высочайшее качество и абсолютную надежность компонентов, производимых фирмой AL-KO, каждый из которых до мельчайших деталей соответствует заявленным техническим и качественным характеристикам.

Большинство необходимых оригинальных запчастей и комплектующих есть в наличии в любое время на нашем складе в Германии. Наш сервис сводит к минимуму продолжительность простоя Ваших устройств. Кроме того, только в случае использования оригинальных запчастей и компонентов AL-KO есть гарантия, что являющиеся одним целым компоненты устройства будут и в дальнейшем работать оптимально и обеспечат такое же высокое качество и надежность как и раньше. Наша гарантия на устройства сохранится только в том случае, если для ремонта будут использованы оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO. У оригинальных запчастей AL-KO по сравнению с другими есть особые преимущества. Любое усовершенствование серийных продуктов

затрагивает также и модернизацию оригинальных запчастей. От болта до сложной платы управления: во всех оригинальных частях продукции AL-KO и solo by AL-KO вкладывается опыт многих десятилетий.

Партнеры нашего авторизованного сервиса также извлекают выгоду от использования оригинальных запчастей и комплектующих AL-KO. При этом подходящие точно по всем параметрам компоненты обеспечивают короткие сроки ремонта и низкую финансовую нагрузку.

Как итог: надёжность, качество, надлежащий уровень выполнения работ гарантированы. Именно оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO становятся правильным выбором пользователей при необходимости ремонта и техобслуживания своих устройств. Всё это является основой для длительного и надежного использования нашей продукции.



Обратите внимание: в зависимости от наличия продукции на складе мы поставляем либо запчасти марки solo, либо марки AL-KO. Они являются идентичными по конструкции и могут отличаться только визуально от представленной продукции.



БАРБЕКЮ

БАРБЕКЮ MASPORT

S/S4

- Нержавеющая сталь 304
- Надежное встроенное зажигание
- Датчик температуры для контроля приготовления
- Стекловидная эмаль, чугунный гриль и конфорка
- Стеклопанель для контроля гриля
- Полный шкаф с двумя дверцами для хранения
- Боковая горелка для универсального приготовления
- Светодиодная подсветка на всех ручках управления
- Двухслойный закрывающийся колпак с окном
- Поставляется с защитой от ультрафиолета
- 5-летняя гарантия



Арт. 134222

MB4000

- Съемная разделочная доска и ящик из нержавеющей стали 100 мм
- Надежное встроенное зажигание
- Датчик температуры для контроля приготовления
- Стекло, чугунный профиль и конфорка
- Стеклопанель колпака позволяет контролировать приготовление
- Шкаф с двумя дверцами для хранения
- Глянцевая отделка из нержавеющей стали
- Боковая горелка обеспечивает универсальный вариант приготовления
- Двухслойный колпак с окном
- Поставляется со встроенной открывалкой для бутылок
- 5-летняя гарантия



Арт. 134223

Набор для приготовления со сменными вставками

В комплект входит камень для пиццы, набор для барбекю, вкладыши, подставка для решетки и инструмент для удаления вкладышей



Арт. 134202

Чехол для барбекю

Включает устойчивое к ультрафиолетовому излучению оксфордское покрытие



Арт. 134207

Набор для барбекю DELUXE

Из нержавеющей стали
В комплекте: нож, вилка, шипцы, лопаточка, щетка, скребок для гриля / дополнительная щетка, 4 шампура и 8 держателей для кукурузных початков



Арт. 134218



MB4000 в красном цвете

Арт. 1342265

Насадка для гриля

Подходит для всех MAESTRO, MB4000 или S / S4, имеет 2 зажима для идеального положения гриля и поставляется в комплекте со всем необходимым крепежом
Вертел для птицы можно заказать дополнительно



Арт. 134206 — для «Maestro»

Арт. 134203 — для «S/S4» и «MB4000»



ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE*



Минимум усилий с Вашей стороны:

- 1) Для продления гарантии зарегистрируйте покупку в течение 30 дней на официальном сайте производителя
- 2) Компания AL-KO проверит данные и подтвердит продление гарантии по электронной почте;
- 3) Распечатайте полученное по электронной почте подтверждение и сохраните вместе с чеком покупки для предъявления при наступлении гарантийного случая.

ООО «АЛ-КО КОБЕР»

107553, Москва,
ул.Большая Черкизовская,
д. 24 а, стр.1
Тел.: 8 (800) 550-19-31
E-Mail: onlineshop.ru@al-ko.com
www.alko-garden.ru



[alkogarden_ru](https://www.instagram.com/alkogarden_ru)



<https://vk.com/alko.russia>



<https://www.youtube.com/c/ALKOGardentechRU>

Предоставлено Вашим партнером AL-KO:



Возможно внесение изменений, связанных с техническим совершенствованием продукции. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.

*Полную информацию об условиях продления гарантии можно получить по ссылке: www.alko-garden.ru
Заявка на продление гарантии может быть рассмотрена только в online режиме. Возможны изменения.