



CATALOGUE  
2023





# Spis treści

Inhaltsverzeichnis / Table of contents / Table des matières / Оглавление

O nas Über uns About us À propos de nous О нас	4 - 9	Schemat systemów wodnych Diagramm von Schlauch-Stecksystemen Diagram of watering system Schéma du système d'arrosage Диаграмма водной системы	10 - 11
--	-------	---	---------

## Nawadnianie ogrodu

Gartenbewässerung / Garden watering / Arrosage du jardin / Полив сада

Węże ogrodowe Gartenschläuche Garden hoses Tuyaux d'arrosage Садовые шланги	12 - 29	System wodny BASIC Schlauch-Stecksystem BASIC Watering system BASIC Système d'eau BASIC Водная система BASIC	50 - 57	System wodny IDEAL™ 1" Schlauch-Stecksystem IDEAL™ 1" Watering system IDEAL™ 1" Système d'eau IDEAL™ 1" Водная система IDEAL™ 1"	68 - 71
System wodny ERGO™ Schlauch-Stecksystem ERGO™ Watering system ERGO™ Système d'eau ERGO™ Водная система ERGO™	30 - 37	System wodny ECONOMIC Schlauch-Stecksystem ECONOMIC Watering system ECONOMIC Système d'eau ECONOMIC Водная система ECONOMIC	58 - 63	Wózki i zwijacze na wąż ogrodowy Schlauchwagen und Schlauchtrommel Hose carts and hose reels Chariots et enrouleur Тележки и катушки для садовых шлангов	72 - 79
System wodny IDEAL™ Schlauch-Stecksystem IDEAL™ Watering system IDEAL™ Système d'eau IDEAL™ Водная система IDEAL™	38 - 49	System wodny BRASS™ Schlauch-Stecksystem BRASS™ Watering system BRASS™ Système d'eau BRASS™ Водная система BRASS™	64 - 67		

## Narzędzia ogrodnicze

Gartengeräte / Garden tools / Outils de jardin / Садовые инструменты

Narzędzia ogrodnicze Gartenhandgeräte Garden tools Outils de jardin Садовые инструменты	80 - 89	Sekatory i nożyce Garten- und Heckenscheren Pruners and garden shears Sécateurs et cisailles Секаторы и ножницы	106 - 111	Akcesoria Zubehör Accessories Accessoires Аксессуары	124 - 129
Grabie Rechen und Laubbesen Rakes Râteaux Грабли	90 - 97	Piły i brzeszczoty Sägen und Sägeblätter Saws and saw blades Scies et lames de scies Пилы и полотна	112 - 115		
Narzędzia do kopania Gartengeräte zur Bodenbearbeitung Digging tools Outils pour bêcher Инструменты для вскапывания	98 - 105	Siekiry Äxte Axes Haches Топоры	116 - 123		

## Inne produkty

Andere Produkte / Other products / Autres produits / Другие продукты

Żyłki Mähfäden Trimmer lines Fils de coupe, fils nylons Лески для триммеров	130 - 137	Węże techniczne Technische Schläuche Technical hoses Tuyaux techniques Технические шланги	144 - 155
Obrzeża i palisady Rasenkanten und Gartenpalisaden Lawn edges and garden palisades Bordures de jardin et palissades Бордюры и огороженные палисады	138 - 143	Ekspozitory i stożki Aufsteller und Ständer Displays and stands Présentoirs Экспозиции и стенды	156 - 165

## Legenda

Zeichenerklärung  
Key  
Symboles  
Легенда

166



## O nas

### Über uns / About us / À propos de nous / О нас

Grupa Cellfast jest czołowym polskim producentem węży, narzędzi, akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych i podsufitek w tej części Europy, opartym w 100% na polskim kapitale. Jest zdecydowanym liderem na rynku krajowym i liczącym się eksporterem do wielu krajów Europy i Świata.

Przez lata Grupa zainwestowała znaczne środki w nowoczesny park maszynowy, nowe technologie, a przede wszystkim w kapitał ludzki. Przeprowadzone działania dają nam dzisiaj poczucie bezpieczeństwa i pozwalały z powodzeniem funkcjonować na rynku krajowym i zagranicznym, oferując produkty najwyższej jakości, zachowując przy tym konkurencyjne ceny.

Grupa Cellfast dysponuje powierzchnią produkcyjną przekraczającą 69 000 m<sup>2</sup>, na którą składają się cztery zakłady produkcyjne, ulokowane w Stalowej Woli i Krośnie. Obecnie w skład Grupy wchodzą także podmioty dystrybucyjne w Rosji i na Ukrainie.

Die Gruppe Cellfast gehört zu den führenden polnischen Kunststoff-Verarbeitungsunternehmen und ist ein bedeutender Hersteller von Schläuchen, Gartenzubehör, Dachrinnensystemen und Dachverkleidungen. Das Unternehmen finanziert sich zu 100% aus polnischem Kapital. Cellfast ist Marktführer in Polen und erfolgreicher Exporteur in zahlreiche Länder Europas und der Welt.

Über Jahre hindurch investierte die Gruppe Cellfast erhebliche finanzielle Mittel in einen modernen Maschinenpark, neue Technologien und vor allen Dingen in menschliches Kapital. Die getroffenen Maßnahmen vermitteln heute das Gefühl von Sicherheit und geben uns die Möglichkeit sowohl auf dem inländischen als auch auf ausländischen Märkten erfolgreich zu agieren und Produkte von höchster Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten.

Die Gruppe Cellfast verfügt über eine Produktionsfläche von über 69 000 m<sup>2</sup>. Neben vier Produktionsbetrieben in den Städten Stalowa Wola und Krosno gehören der Gruppe Cellfast auch Vertriebsunternehmen in Russland und der Ukraine an.

The Cellfast Group is one of the leading plastics processing companies in Poland, as well as a leading manufacturer of hoses, garden accessories, gutter systems and soffits in this part of Europe, based 100% on the Polish capital. Cellfast is an unquestionable leader on the domestic market and an important exporter to many countries in Europe and the world.

Over the years, the Group has invested significant resources into a modern machine park and new technologies, but primarily in human capital. Today the conducted activities provide us with financial security and enable us to successfully operate on the domestic and foreign market, offering the highest quality products, at the same time maintaining competitive prices.

At its disposal, the Cellfast group has a manufacturing area exceeding 743 000 ft<sup>2</sup>, composed of four manufacturing plants, located in Stalowa Wola and Krosno. At present, the Group also constitutes of distribution companies in Russia and Ukraine.

Le Groupe Cellfast est l'un des principaux transformateurs polonais de matières plastiques et l'un des principaux fabricants de tuyaux, accessoires de jardin, systèmes de gouttières et sous face dans cette partie de l'Europe, basé à 100% sur le capital polonois. Il est le leader incontesté sur le marché intérieur et un grand exportateur pour de nombreux pays en Europe et dans le monde.

Au fil des années, le Groupe a investi massivement dans des machines modernes, les nouvelles technologies, et surtout dans le capital humain. Les actions menées nous donnent aujourd'hui un sentiment de sécurité et permettent de fonctionner avec succès sur les marchés nationaux et étrangers, en offrant des produits de qualité tout en maintenant des prix compétitifs.

Le Groupe Cellfast dispose d'une surface de production de plus de 69 000 m<sup>2</sup>, composé de quatre usines de production, situées à Stalowa Wola et Krosno. Actuellement, le groupe comprend également des sociétés de distribution en Russie et en Ukraine.

Группа Cellfast является одним из ведущих польских переработчиков пластмассы и ведущим производителем шлангов, садовых принадлежностей, водосточных систем и софита в этой части Европы. Основана на 100% польском капитале. Группа является безусловным лидером на внутреннем рынке и крупнейшим экспортером во многие страны Европы и мира.

На протяжении многих лет Группа инвестировала значительные средства в современное оборудование, новые технологии, и прежде всего в человеческий капитал. Продводимые мероприятия сегодня дают нам чувство безопасности и позволяют успешно работать на внутреннем и внешнем рынках, предлагая продукцию высшего качества, сохраняя при этом конкурентоспособные цены.

Группа Cellfast располагает площадью более 69 000 м<sup>2</sup>, состоящей из четырех заводов, расположенных в городах Столова Воля и Кросно. В настоящее время Группа имеет дочерние предприятия в России и Украине. Группа Cellfast – это высокоспециализированный персонал, основной целью которого является разработка инновацион-

Grupa Cellfast to wysoko wyspecjalizowana kadra, której głównym celem jest praca nad innowacyjnymi i nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanyimi w procesie produkcji i zarządzania. Dzięki powyższym działaniom i wdrożonym procesem możemy zagwarantować naszym odbiorcom najwyższą jakość produktów, potwierdzoną certyfikatami.

Kolejną dziedziną, w której staramy się dotrzymywać kroku najlepszym jest design. Od kilku lat współpracujemy z zespołem Cellfast Design Group, który projektuje i prowadzi nadzór nad pracami w zakresie wzornictwa naszych produktów. Efekty pracy przekładają się już dziś na konkretne osiągnięcia – w 2015 i 2018 roku zostaliśmy laureatami prestiżowych nagród Red Dot Award, zaś w 2017 i 2018 roku, jednych z najważniejszych nagród w dziedzinie designu na świecie, o ponad 60-letniej tradycji i globalnej renomie – iF Design Award.

Naszym nadzorującym celem jest indywidualne i elastyczne podejście do Klienta, a także szybka i profesjonalna obsługa, która ma za zadanie sprostać oczekiwaniom, jakie stawiają przed nami nasi Odbiorcy.

Die Gruppe Cellfast verfügt über ein hochspezialisiertes Mitarbeiter-Team, dessen Hauptziel in der Arbeit an innovativen und modernen Lösungen besteht, die anschließend im Produktions- und Managementprozess Anwendung finden. Dank den obigen Maßnahmen können wir die höchste, durch Zertifikate nachgewiesene Qualität unserer Erzeugnisse gegenüber unseren Kunden garantieren.

Ein weiterer Bereich in dem wir mit den Besten am Markt gleich ziehen ist das Design. Seit Jahren bilden wir unser eigenes Team „Cellfast Design Group“ aus, das für Entwürfe und Kontrollen unserer Produkte zuständig ist. Die Resultate unserer Arbeit werden schon heute auf konkrete Erfolge umgesetzt - in 2015 und 2018 wurden wir Preisträger des renommierten Preises Red Dot Award. In 2017 und 2018 wurde uns eine der wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Design weltweit verliehen - der iF Design Award - ein Preis mit über 60-jähriger Geschichte und einem globalem Ansehen.

Unser übergeordnetes Ziel ist eine individuelle und flexible Einstellung jedem Kunden gegenüber, wie auch eine schnelle und professionelle Betreuung, die dazu dient, die Erwartungen unserer Abnehmer zu erfüllen.

The Cellfast Group is comprised of highly specialised personnel, the main objective of whom is to work on innovations and modern solutions used in the course of manufacturing processes and management. On this basis and due to the implemented processes, we may guarantee the highest quality of our products to our recipients, confirmed with various certificates.

Another field, in which we try to keep pace with the best manufacturers in our branch is design. For several years now we have been contributing to the team of the Cellfast Design Group, which creates and provides supervision over the work within the scope of design of our products. The results of our work have already been reflected in specific achievements - in 2015 and 2018 we were awarded with the prestigious Red Dot Award, and in 2017 and 2018 we received one of the most important design award in the world, with more than 60 years of tradition - the iF Design Award, with more than 60 years of tradition.

Our primary objective comprises an individual and flexible approach to the Customer, as well as fast and professional service that is aimed at fulfilling the requirements established by our Recipients.

Le Groupe Cellfast est un personnel hautement spécialisé dont le but principal est le développement de solutions innovantes et modernes utilisées dans le processus de production et de gestion. Sur cette base et avec les processus mis en oeuvre, nous pouvons garantir à nos clients des produits de haute qualité, confirmée par des certificats.

Un autre domaine dans lequel nous essayons de suivre le rythme des meilleurs est le design. Depuis plusieurs années, nous créons une équipe Cellfast Design Group qui conçoit et surveille les travaux dans le domaine du design de nos produits. Les effets de notre travail se traduisent aujourd'hui par des réalisations concrètes - en 2015, nous étions les lauréats du prix prestigieux Red Dot Award, tandis qu'en 2017 nous avons reçu le prix iF Design Award, l'un des prix les plus importants au monde concernant le design, avec sa tradition de plus de 60 ans.

Notre objectif principal est l'approche individuelle et flexible du client, ainsi que le service rapide et professionnel qui doit répondre aux exigences posées par nos clients.

ных и современных решений, используемых в процессе производства и управления. Благодаря этой работе и реализованным процессам, мы можем гарантировать нашим Клиентам высокое качество продукции, подтвержденное сертификатами.

Очередной областью, с которой мы пытаемся идти в ногу – это дизайн. В течение нескольких лет мы создаем Cellfast Design Group, которая занимается проектированием и наблюдением за работами в сфере дизайна нашей продукции. Эффективность нашей работы приводит сегодня к конкретным достижениям – в 2015 и 2018 годах мы стали победителями престижной премии Red Dot Award, а в 2017 и 2018 годах, одной из самых важных наград в области дизайна в мире, с более чем 60-летней традицией и мировой репутацией – iF Design Award.

Нашей основной целью является индивидуальный и гибкий подход к Клиенту, а также быстрый и профессиональный сервис для удовлетворения потребностей, которые ставят перед нами Потребители.



## Wzornictwo

### Design / Design / Design / Дизайн

Jednym z najistotniejszych elementów strategii firmy Cellfast jest nacisk na nowoczesne wzornictwo i wyjątkową funkcjonalność całego asortymentu. Obok najwyższej jakości wykonania, trwałości i ergonomii, to właśnie design produktów marki Cellfast jest czynnikiem wyróżniającym je na rynku.

Potwierdzeniem sukcesów w realizacji tej strategii są najważniejsze polskie i zagraniczne nagrody w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. W 2015 i 2018 roku firma Cellfast została uhonorowana Oscarami designu Red Dot Award, a w 2017 i 2018 roku otrzymała iF Design Award - jedne z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie.

W swoim dorobku firma Cellfast ma także Good Design Award, najstarszą i najbardziej prestiżową nagrodę w tej dziedzinie przyznawaną w Australii. Uzupełnieniem tej kolekcji są renomowane polskie wyróżnienia: nagroda Dobry Wzór przyznawana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, laur Must Have wręczany przez Radę Ekspertów

Łódź Design Festival oraz Top Design Award – statuetka, która jest symbolem najlepiej zaprojektowanych produktów prezentowanych na targach Arena Design.

Zgodnie z nowoczesną definicją designu, w ofercie firmy Cellfast unikatowe wzornictwo jest silnie sprzężone z funkcjonalnością i ergonomią, a efektem współpracy technologów i projektantów są produkty idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwani wymagających użytkowników. Produkty marki Cellfast zostały zaprojektowane w oparciu o testy, badania konsumenckie i obserwacje zachowań użytkowników - tak, aby gwarantowały najwyższy komfort i wygodę pracy.

W rozumieniu firmy Cellfast design jest połączeniem najwyższej klasy wzornictwa, nowoczesnych materiałów oraz unikalowych rozwiązań, które stanowią dla konsumentów zupełnie nową jakość, zwiększąc tym samym rozpoznawalność marki Cellfast na globalnym rynku.

Eins der wichtigsten Elemente der Strategie von Cellfast ist Nachdruck auf modernen Design und besondere Funktionalität des kompletten Produktsortiments. Neben der höchsten Ausführungsqualität, Haltbarkeit und Ergonomie ist der Design von Cellfast Produkten ein Faktor der uns und unsere Ausführungen auf dem Markt hervorhebt.

Eine Bestätigung der Erfolge in Verwirklichung dieser Strategie sind die wichtigsten polnischen und ausländischen Preise im Bereich des industriellen Designs. In 2015 und 2018 wurde Cellfast mit dem „Oscar“ im Design, dem Red Dot Award, ausgezeichnet. In 2017 und 2018 wurde uns der iF Design Award verliehen - eins der bedeutendsten Preise im Bereich Design weltweit.

In unserer Sammlung haben wir auch Preise wie der „Good Design Award“ – der älteste und prestigeträchtigste Preis im Bereich Design verliehen in Australien. Eine Ergänzung zu unserer Preiskollektion sind renommierte polnische Auszeichnungen: der Preis „Dobry Wzór“ verliehen durch das Institut für Industrielles Design, der Preis „Must Have“

überreicht durch Experten des Łódź Design Festival und der „Top Design Award“ - eine Auszeichnung die uns für den besten Design, der während der Arena Design Messe präsentierten Produkte, verliehen wurde.

Im Sinne eines modernen Designs ist im Angebot der Firma Cellfast ein einmaliger Design mit Funktionalität und Ergonomie sehr stark gekoppelt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Technologen und den Projektanten sind Produkte die perfekt an den Bedarf und Erwartungen von anspruchsvollen Benutzern angepasst sind. Produkte der Marke Cellfast wurden auf der Grundlage vieler Prüfungen, Verbrauchertests und Beobachtung von Benutzerverhalten entworfen - so das der höchste mögliche Arbeitskomfort gewährleistet wird.

Im Verständnis der Firma Cellfast ist Design eine Verbindung von modernem Stoff und einmaligen Lösungen, die für die Verbraucher eine komplett neue Qualität bedeutet. Dank diesem wird auch gleichzeitig die globale Erkennbarkeit der Marke Cellfast erhöht.

One of the major elements of the Cellfast's strategy is an emphasis on modern design and exceptional functionality of the whole assortment. Next to the highest quality of workmanship, durability and ergonomics, design of the Cellfast brand products is a crucial factor distinguishing them on the market.

Confirmation of the success in pursuing this strategy are the most significant Polish and international awards in the field of industrial design. In 2015 and 2018 Cellfast was honoured with an 'Oscar of Design', which is the Red Dot Award, and in 2017 and 2018 the company received the iF Design Award – one of the most important design awards in the world.

Among the achievements of the Cellfast company there is also the Good Design Award, the oldest and most prestigious design award granted in Australia. An addition to this collection are the renowned Polish accolades: the Dobry Wzór award granted by the

Institute of Industrial Design, the Must Have laurel given by the Council of Experts of the Łódź Design Festival, and the Top Design Award – the statue which is a symbol of the best designed products presented at the Arena Design.

In accordance with the modern definition of design, a unique design in the Cellfast's offer is strongly coupled with functionality and ergonomics, and the results of cooperation between technologists and designers are products perfectly tailored to the needs and expectations of demanding users. Products of the Cellfast brand have been designed on the basis of numerous tests, consumer research and observation of user behaviour, in a way that guarantees superior comfort and convenience of work.

Design, in Cellfast understanding, is the combination of a top class project, modern materials and unique solutions, which creates for consumers a completely new quality, thereby increasing recognition of the Cellfast brand on the global market.

L'un des éléments les plus importants de la stratégie de Cellfast est l'attention portée sur le design moderne et la fonctionnalité unique de toute la gamme de nos produits. A part de la plus haute qualité de fabrication, de durabilité et d'ergonomie, c'est le design des produits Cellfast qui les rendent uniques sur le marché.

Les plus importants prix polonais et étrangers dans le domaine du design industriel sont la confirmation des succès dans la mise en œuvre de cette stratégie. En 2015 Cellfast a été honoré avec l'Oscar du Red Dot Award, et en 2017 a reçu le prix iF Design Award, l'un des prix les plus importants au monde dans le domaine de design.

Dans ses réalisations, Cellfast a également reçu un Good Design Award, le prix le plus ancien et le plus prestigieux dans ce domaine en Australie. De plus, dans cette collection sont des prix réputés polonais: Dobry Wzór décerné par l'Institut de Design Industriel, le laurier Must Have remis par le Conseil d'Experts Łódź Design Festival et Top De-

sign Award - statuette, qui est un symbole des meilleurs produits conçus et présentés au salon Arena Design.

Selon la définition moderne du design, Cellfast offre un design unique, associé fortement à la fonctionnalité et l'ergonomie, et le résultat de la coopération entre les technologues et les spécialistes du design sont des produits parfaitement adaptés aux besoins et aux attentes des utilisateurs exigeants. Les produits de la marque Cellfast ont été conçus sur la base de tests, d'études de consommateurs et d'observations du comportement des utilisateurs, afin qu'ils garantissent le plus grand confort et la commodité du travail.

Dans la compréhension de Cellfast, le design est la combinaison de la conception de haut niveau, des matériaux modernes et des solutions uniques qui offrent aux consommateurs une toute nouvelle qualité, augmentant ainsi la reconnaissance de la marque Cellfast sur le marché mondial.

Один из наиболее важных элементов стратегии компании Cellfast это акцент на современный дизайн и исключительную функциональность всего ассортимента. Рядом с самым высоким качеством исполнения, прочностью и эргономикой, это именно дизайн продуктов торговой марки Cellfast является фактором отличающим их на рынке.

Подтверждением успехов в реализации этой стратегии являются наиболее важные польские и зарубежные премии в сфере промышленного дизайна. В 2015 и 2018 годах компания Cellfast была удостоена Оскаром дизайна Red Dot Award, а в 2017 и 2018 годах получила iF Design Award - одну из самых важных наград в области дизайна в мире.

Среди признанных достижений, компания Cellfast имеет также Good Design Award, старейшую и самую престижную награду признаваемую в этой области в Австралии. Дополнением к этой коллекции являются известные польские награды: „Хороший дизайн“ - награда присуждаемая Институтом промышленного дизайна, трофей Must Have присуждаемый Советом Экспертов Фестиваля Лодзь Design, а также Top Design

Award – статуэтка, которая является символом лучше всего разработанных продуктов, представленных на выставке Arena Design.

Согласно современному определению дизайна, в предложении компании Cellfast уникальный дизайн сильно объединен с функциональностью и эргономикой, а результатом сотрудничества технологов и дизайнеров являются изделия, идеально соответствующие потребностям и ожиданиям требовательных пользователей. Продукты марки Cellfast были разработаны на основе многочисленных тестов, исследований потребителей и наблюдений за поведением пользователей - так, чтобы они обеспечивали максимальный комфорт и удобство работы.

В понимании компании Cellfast дизайн это сочетание высококлассного художественного конструирования, современных материалов и уникальных решений, которые представляют собой совершенно новое качество для потребителей, увеличивая узнаваемость бренда Cellfast на мировом рынке.

## Nagrody

### Auszeichnungen / Awards / Prix / Награды

iF Design Award to znak jakości i wyjątkowego designu rozpoznawalny na całym świecie. Organizatorem konkursu jest iF International Forum Design GmbH, najstarsza w Niemczech niezależna organizacja zajmująca się promowaniem designu. Już od 1953 roku wyróżnienia iF Design Award są potwierdzeniem wzornictwa najwyższej klasy i skutecznym narzędziem pomagającym zwiększać rozpoznawalność marek na globalnym rynku. Jury docenili nasze siekiery ERGO™ (2017) oraz narzędzia pielęgnacyjne PASTEL™ (2018) za ich unikatowy design, a także tzw. user experience, czyli zbiór doświadczeń związanych z użytkowaniem produktu.

Nagrody Red Dot Award przyznawane są od 1955 roku przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen. Ze względu na swój niezwykle prestiżowy charakter określa się je mianem Oscarów Designu. Trafiają wyłącznie do producentów innowacyjnych produktów wysokiej jakości, które wyróżnia nowoczesny design. Nasza firma ma na koncie wiele nagród, głównie tych przyznawanych przez kapituły biznesowe. Nagroda Red Dot jest jedną z najważniejszych ze względu na jej międzynarodowych charakter i elitarne grono laureatów. Przyznanie jej to docenienie pracy, którą włożyliśmy w przygotowanie produktów. System wodny ERGO™ (2015), zwijacz na wąż ERGO XS™ (2018) oraz narzędzia pielęgnacyjne PASTEL™ (2018) nagrodzone ze względu na innowacyjność, ergonomię i oryginalny design.

Must Have to jedna z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego w Polsce – laur przyznawany przez Łódź Design Festival. Nagrodzone projekty są odzwierciedleniem aktualnych trendów w designie, eksponowane są podczas trwania wystawy na Łódź Design Festival. ŁDF to najważniejszy festiwal designu w Polsce, chętnie odwiedzany nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez bardzo liczne grono konsumentów. Do tej pory nagrodzono system wodny i narzędzia do kopania ERGO™ (2016), siekiery oraz grabie ERGO™ (2017) oraz narzędzia pielęgnacyjne PASTEL™ (2018). Must Have to nagroda, która jest drogowskazem dla konsumentów, pomagającym wybrać produkty wartościowe i godne zaufania.

Nagrodą Dobry Wzór, przyznawaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) wyróżniane są najbardziej innowacyjne produkty na rynku. Nagrodę w kategorii „Sfera Domu” zdobył wąż ogrodowy ORIGINALFLEX (2012), linia systemu wodnego ERGO™ (2015), siekiery ERGO™ (2017), narzędzi PASTEL™ (2018), zwijacz na wąż ERGO XS™ (2018) oraz automatyczny zwijacz węża ogrodowego ERGO™ (2020). Jury konkursu docenito odwagę firmy Cellfast w zatrudnieniu bardzo młodych projektantów, powierzeniu im trudnego i skomplikowanego projektu, który przeprowadzono w sposób modelowy. Nagroda Dobry Wzór to ważne wyróżnienie dla całego zespołu, który współtworzył nagrodzoną linię produktów.

Arena Design to jedyne w Polsce miejsce spotkań projektantów i producentów, którzy wyznaczają trendy w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Jednym z filarów Arena Design jest konkurs Top Design Award, promujący produkty wyróżniające się pod względem wzornictwa, jakości wykonania oraz funkcjonalności. Laureatów konkursu wybiera jury złożone z międzynarodowych specjalistów w dziedzinie designu, zwracając szczególną uwagę na innowacyjność, jakość wykorzystanych materiałów i ergonomię zgłoszonych produktów. Właśnie te cechy zadecydowały o wyróżnieniu narzędzi pielęgnacyjnych PASTEL™ (2018) oraz narzędzi ERGO™ (2017), które są jednocześnie kontynuacją linii systemu wodnego, docenionej nagrodą Top Design w 2016 roku.

Good Design to australijska nagroda przyznawana co roku dla produktów znacząco wyróżniających się na rynku. Linia ERGO™ została nagrodzona za ergonomię, funkcjonalność oraz skupienie się na potrzebach użytkownika, a także za świetny wygląd.

Die Auszeichnung iF Design Award steht als Kennzeichen für gute Qualität und einem einzigartigen Design. Es wird weltweit anerkannt und hochgeschätzt. Veranstalter von diesem Wettbewerb ist das iF International Forum Design GmbH, die älteste in Deutschland unabhängige Organisation die sich mit Förderung von Design beschäftigt. Bereits seit 1953 sind die Auszeichnungen iF Design Award eine Bestätigung vom Design höchster Klasse und auch ein effektives Werkzeug das bei einer globalen Markenbekanntheit hilft. Das Jury hat unsere Axt ERGO™ (2017) und Gartenhandgeräte PASTEL™ (2018) für ein einzigartiges Design und für das sog. user experience (gesammelte Erfahrungen von Produktverwendung) richtig eingeschätzt.

The iF Design Award is an internationally recognized indicator of quality and outstanding design. The competition is organized by iF International Forum Design GmbH, the oldest in Germany independent organization dedicated to promoting design. Since as far as 1953, the iF Design Award has been a confirmation of the top class design, and an effective tool to help increase brand recognition in the global market. The jury appreciated our ERGO™ axes (2017) and the PASTEL™ hand care tools (2018) for their unique design and so-called "user experience" which is a collection of experiences connected with using a product.

Die Preise Red Dot Award werden seit 1955 durch das Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen verliehen. Aufgrund des Prestiges gelten sie als Design-Oscars. Sie werden nur den Herstellern von innovativen Produkten hoher Qualität verliehen, die sich durch modernes Design auszeichnen. Unsere Firma wurde schon mit vielen Preisen ausgezeichnet, vor allem mit solchen, die durch mit Business verbundene Ehrenausschüsse verliehen werden. Der Preis Red Dot ist eine der wichtigsten Preise und zwar wegen seines internationalen Charakters und der elitären Gruppe der Preisträger. Er gilt als Anerkennung unserer Arbeit, die wir in Herstellung unserer Produkte investiert haben. Das Bewässerungssystem ERGO™ (2015), der Schlauchtrommel ERGO XS™ (2018) und die Gartenhandgeräte PASTEL™ (2018) wurden aufgrund ihrer Innovation, Ergonomie und originellem Design.

Red Dot Award prizes have been awarded since 1955 by the Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Due to its highly prestigious character, they are referred to as the Oscars of Design. They only reach producers of innovative, high quality products that are distinguished by modern design. Our company has received numerous awards, especially those granted by the chapters of business. The Red Dot Award is one of the most important awards due to its international character and an elite group of winners. Its granting is an appreciation of the work that we put in the preparation of the ERGO™. The watering system of the ERGO™ (2015), hose reel ERGO XS™ (2018) as well as the garden hand care tools PASTEL™ (2018) have been awarded for innovation, ergonomics, reliability and original design.

Must Have ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Bereich des Industriedesigns in Polen – die Trophäe des Łódź Design Festivals. Die Gewinner-Designs sind ein Spiegelbild der aktuellen Trends im Design, sie werden während der Ausstellung im Łódź Design Festival ausgestellt. Das LDF ist das wichtigste Design-Festival in Polen, das nicht nur von Profis, sondern auch von sehr vielen Verbrauchern besucht wird. Bis dahin wurden das Bewässerungssystem und die Werkzeuge zum Graben aus der Linie ERGO™ (2016), Äxte und Rechen ERGO™ (2017) sowie auch die Gartenhandgeräte PASTEL™ (2018) anerkannt und mit einem Preis gekrönt. Must Have ist ein Preis, der ein Wegweiser für Verbraucher ist und ihnen hilft, wertvolle und zuverlässige Produkte auszuwählen.

Must Have is one of the most important awards in the field of industrial design in Poland – a trophy awarded by the Łódź Design Festival. The winning designs are a reflection of the current trends in design and they are exhibited during the Łódź Design Festival. LDF is the most important festival of design in Poland, frequented not only by professionals, but also by a very large group of consumers. So far we have been awarded for the watering system and digging tools ERGO™ (2016), axes and rakes ERGO™ (2017) and the garden hand care tools PASTEL™ (2018). Must Have is an award that is a guidepost for consumers, helping to choose valuable and trustworthy products.

Der Preis Dobry Wzór wird vom Institut für Industriedesign (IWP) für die innovativsten Produkte auf dem Markt verliehen. Den Preis in der Kategorie "Hausbereich" erhielt der Gartenschlauch ORIGINALFLEX (2012), die Bewässerungsleitung ERGO™ (2015), die Äxte ERGO™ (2017), die Gartenhandgeräte PASTEL™ (2018), der Schlauchbox ERGO XS™ (2018) und der Automatische Schlauchbox ERGO™ (2020). Die Jury hat den Mut der Firma Celfast anerkannt, sehr junge Entwerfer anzustellen, ihnen ein sehr schwieriges und kompliziertes Projekt anzuvertrauen, das modellweise umgesetzt wurde. Der Preis Dobry Wzór ist eben eine Auszeichnung für das ganze Team, das die preisgekrönte Produktlinie erschaffen hat.

The Dobry Wzór Award, awarded by the Institute of Industrial Design (IWP), distinguishes the most innovative products on the market. The award in the "House Sphere" category was granted to the ORIGINALFLEX garden hose (2012), the ERGO™ watering system line (2015), ERGO™ axes (2017), PASTEL™ tools (2018), the ERGO XS™ garden hose reel (2018) and the ERGO™ automatic hose reel (2020). The jury appreciated the courage of Celfast company in employing very young designers and entrusting them with a difficult and complicated project, which was conducted in an exemplary manner. Dobry wzór is an important award for the whole team, who co-founded a prize-winning line of products.

Arena Design ist der einzige Ort in Polen wo Entwerfer und Hersteller, die Trends im Bereich des Industriedesigns bestimmen, sich geschäftlich treffen. Arena Design veranstaltet das Top Design Award Wettbewerb, welches Produkte mit einem besonderen Design und von besonders hoher Qualität und sehr guter Funktionalität auszeichnet. Die Gewinner werden von einer Jury ausgewählt, die aus internationalem Designexperten besteht. Bewertet werden Innovation, Ergonomie der Produkte und Qualität der angewendeten Materialien. Genau diese Eigenschaften wurden durch das Jury bei der Auszeichnung der Gartenhandgeräte PASTEL™ (2018) und der Gartenwerkzeuge ERGO™ (2017) hoch eingeschätzt. Diese Produkte sind gleichzeitig eine Fortsetzung der Bewässerungsleitung ERGO™, die mit dem Top Design Preis in 2016 ausgezeichnet wurde.

The Arena Design is the only place in Poland for business meetings of designers and manufacturers who set trends in the field of industrial design. One of the pillars of the Arena Design is the Top Design Award competition which promotes products standing out in terms of design, quality of workmanship, and functionality. The winners are selected by a jury of international design experts that pays a particular attention to innovation, quality of the materials used, and ergonomics of the submitted products. These are the features that decided about awarding the garden hand care tools PASTEL™ (2018) and the ERGO™ tools (2017) which are a continuation of the watering line awarded in 2016 with Top Design Award.

Good Design ist ein australischer Preis, der jährlich für Produkte verliehen wird, die sich auf dem Markt auszeichnen. Die ERGO™-Linie wurde für ihre Ergonomie, Funktionalität und Fokus auf die Kundenbedürfnisse, sowie für das einzigartige Aussehen ausgezeichnet.

The Good Design is an Australian award given annually for products significantly outstanding on the market. The ERGO™ was awarded for ergonomics, functionality and focus on the needs of the user, as well as a great look.

Le prix iF Design Award est un signe de qualité et de design exceptionnel reconnaissable dans le monde entier. Le concours est organisé par iF International Forum Design GmbH, la plus ancienne organisation indépendante en Allemagne qui promeut le design. Depuis 1953, les prix iF Design Award sont la confirmation de plus haut niveau des conceptions, ainsi qu'un outil efficace contribuant à accroître la notoriété de la marque sur le marché mondial. Le jury a apprécié notre gamme des haches ERGO™ (2017) ainsi que des outils à main PASTEL™ (2018) pour leur design unique, ainsi que soi-disant „user experience”, c'est à dire l'ensemble des expériences liées à l'utilisation du produit.



Les prix Red Dot Award sont décernés depuis 1955 par Design Zentrum Nordrhein Westfalen à Essen. En raison de son caractère très prestigieux, ils sont désignés comme les Oscars du design. Ils sont décernés seulement aux fabricants de produits innovants de haute qualité avec un design moderne. Notre société a reçu de nombreux prix, en particulier ceux qui sont décernés par les organisations d'affaires. Le prix Red Dot est l'un des plus importants en raison de son caractère international et un groupe d'élite des gagnants. C'est l'appréciation du travail que nous avons mis dans la création et la préparation de nos produits. Système d'eau ERGO™ (2015), enrouleur ERGO XS™ (2018) ainsi que les outils à main PASTEL™ (2018) ont été reconnus pour l'innovation, l'ergonomie et le design original.

Must Have est l'un des prix les plus importants dans le domaine du design industriel en Pologne - le trophée décerné par le Łódź Design Festival. Les dessins gagnants sont le reflet des tendances actuelles dans le design, ils sont exposés lors de l'exposition au Łódź Design Festival. Le LDF est le festival le plus important du design en Pologne, fréquenté non seulement par des professionnels mais aussi par un très grand groupe de consommateurs. Le système d'eau ERGO™ et les outils à bêcher ont été primés en 2016, tandis qu'en 2017 les haches et les râteaux ERGO™ et en 2018 les outils à main PASTEL™. Must Have est un prix qui est un phare pour les consommateurs, pour les aider à choisir des produits précieux et dignes de confiance.

Le prix Bon Design décerné par l'Institut de design industriel (IWP), est attribué aux produits les plus innovants sur le marché. Le prix dans la catégorie „Sfera Domu” a été décerné pour le tuyau d'arrosage ORIGINALFLEX (2012), système d'eau ERGO™ (2015), les haches ERGO™ (2017), les outils à main PASTEL™ (2018), l'enrouleur ERGO XS™ (2018) et enrouleur de tuyau automatique ERGO™ (2020). Le jury a apprécié le courage de la société Cellfast d'employer de très jeunes designers, en leur confiant un projet difficile et compliqué, qui a été mené d'une manière exemplaire. Le prix Bon Design est un prix important pour toute l'équipe qui a co-fondé la gamme de ces produits.

Arena Design est le seul endroit en Pologne de réunions d'affaires des concepteurs et des fabricants qui définissent les tendances dans le domaine du design industriel. L'un des piliers d'Arena Design est le concours Top Design Award, qui fait la promotion de produits qui se démarquent en termes de design, qualité de fabrication et de fonctionnalité. Les lauréats du concours sont sélectionnés par le jury constitué des spécialistes internationaux dans le domaine du design, en accordant une attention particulière à l'innovation, à la qualité des matériaux utilisés et à l'ergonomie des produits présentés. Ces attributs ont décidé de distinguer les outils à main PASTEL™ (2018) ainsi que les outils ERGO™ (2017). Ils sont en même temps la continuation de la ligne du système d'eau, apprécié par le Top Design Award 2016.

Good Design est un prix australien décerné chaque année pour des produits exceptionnels sur le marché. La ligne ERGO™ a remporté le prix pour l'ergonomie, la fonctionnalité et l'accord sur les besoins de l'utilisateur, ainsi que pour son design.

iF Design Award является знаком качества и уникального дизайна, узнаваемого по всему миру. Конкурс организован iF International Forum Design GmbH, независимой старейшей организацией в Германии, занимающейся продвижением дизайна. Уже с 1953 года премии iF Design Awards являются подтверждением самого высокого качества дизайна и эффективными инструментами, помогающими увеличить узнаваемость бренда на мировом рынке. Жюри оценили наши топоры ERGO™ (2017) и инструменты по уходу за садом PASTEL™ (2018) за их уникальный дизайн, а также за так называемый пользовательский опыт - набор опыта, связан с использованием продукта.

Награда Red Dot Award присуждается Design Zentrum Nordrhein Westfalen в Эссене с 1955 года. Награда чрезвычайно престижна, поэтому ее называют Оскаром дизайна. Присуждается только к производителям инновационной продукции высокого качества, которую отличает современный дизайн. Наша компания получила множество наград, в частности те, которые присуждаются лидерам бизнеса. Премия Red Dot является одной из наиболее важных из-за ее международного характера и элитной группы победителей. Предоставление ее – это признание труда, который мы вложили в подготовку продуктов. Водная система ERGO™ (2015), катушка для шланга ERGO XS™ (2018), а также инструменты по уходу за садом PASTEL™ (2018) были признаны за инновационность, эргономичность, надежность и оригинальный дизайн.



**reddot award 2018  
winner**



Must Have является одной из самых важных наград в области промышленного дизайна в Польше – трофей, присуждаемый на фестивале Лодзь Design. Победившие проекты являются отражением современных тенденций в дизайне и выставляются во время выставки в рамках фестиваля Лодзь Design. LDF является наиболее важным фестивалем дизайна в Польше, часто посещаемый не только профессионалами, но и очень большой группой потребителей. До сих пор награждена была водная система ERGO™ и инструменты для рытья ERGO™ (2016), топоры и грабли ERGO™ (2017), а также инструменты по уходу за садом PASTEL™ (2018). Must Have это награда, которая является показателем для потребителей, помогающим выбрать ценные и надежные продукты.

Награда „Хороший дизайн”, присуждаемая Институтом Промышленного Дизайна (IWP) отмечает самые инновационные продукты на рынке. Награду в номинации „Сфера Дома” получил садовый шланг ORIGINALFLEX (2012), линейка водной системы ERGO™ (2015), топоры ERGO™ (2017), инструменты PASTEL™ (2018), катушка для шланга ERGO XS™ (2018) и автоматическая катушка ERGO™ (2020). Жюри конкурса оценило смелость компании Cellfast в сфере занятости молодых дизайнеров, поручив им трудный и сложный проект, который проводился как образцовый. Награда „Хороший дизайн” – важная награда для всей команды, которая совместно создала награждаемую линейку продуктов.



Arena Design является единственным местом в Польше для деловых встреч дизайнеров и производителей, которые устанавливают тенденции в области промышленного дизайна. Одним из столпов Arena Design является конкурс Top Design Award, который приводит в свет новые продукты, выдающиеся с точки зрения дизайна, качества, производительности и функциональности. Победителей выбирает жюри, в состав которого входят международные эксперты в области дизайна, уделяя при этом особое внимание инновациям и эргономике продуктов. Именно эти качества решили присудить награду инструментам по уходу за садом PASTEL™ (2018) и инструментам ERGO™ (2017). Кроме того, инструменты являются продолжением водной системы, которая была награждена Top Award Design в 2016 году.



Good Design является австралийской наградой, вручаемой ежегодно за продукты, значительно выдающиеся на рынке. Линейка ERGO™ была награждена за эргономичность, функциональность и сосредоточение на потребностях пользователя, а также за внешний вид.



# Schemat systemów wodnych / Diagramm von Schlauch-Stecksystemen / Diagram of watering system / Schéma du système d'arrosage / Диаграмма водной системы

## Dotyczy systemów wodnych:

Betrifft Schlauch-Stecksysteme:

Applies to watering systems:

Concerne les systèmes d'eau:

Касается водных систем:

ERGO™ / IDEAL™ / BASIC / ECONOMIC / BRASS™ / IDEAL™ 1"

### Zraszacze statyczne

Statische Regner

Static sprinklers

Arroseurs statiques

Статические оросители

36-37 / 46-48 / 55-57 / 62



### Węże ogrodowe

Gartenschläuche

Garden hoses

Tuyaux d'arrosage

Садовые шланги

16-28

### Trójkinki

3-stück Verbinder

3-way connectors

Raccords triples

Тройники

35 / 42-43 / 53 / 60 / 66 / 70



### Wózki i stojaki na wąż ogrodowy

Schlauchwagen und Schlauchstrommel

Hose carts and hose reels

Charriots et support

Тележки и катушки для садовых шлангов

76-79



### Dwójniki

Schlauchkupplungen


Extension connectors

Raccords doubles

Двойники

35 / 42 / 52 / 60 / 66 / 70





Wszystkie elementy systemów wodnych są kompatybilne z akcesoriami i zraszaczami ogrodowymi innych marek dostępnych na rynku. Stanowią doskonałą alternatywę dla posiadaczy różnych systemów nawadniania.

Sämtliche Elemente des Schlauch-Stecksystems sind mit dem Zubehör und Gartenspritzen, -Brausen und -Regner anderer auf dem Markt zugänglichen Marken kompatibel. Sie sind eine ausgezeichnete Alternative für die Benutzer von verschiedenen Schlauch-Stecksystemen.

All components of the watering system are compatible with accessories and garden sprinklers of other brands available on the market. A great alternative for holders of different irrigation systems.

Tous les composants des systèmes d'eau sont compatibles avec les accessoires et les arroseurs de jardin d'autres marques disponibles sur le marché. Une excellente alternative pour les utilisateurs de différents systèmes d'irrigation.

Все элементы водной системы совместимы с аксессуарами и садовыми оросителями других брендов, доступных на рынке. Они являются отличной альтернативой для владельцев различных систем полива.





**Węże ogrodowe**

Gartenschläuche

Garden hoses

Tuyaux d'arrosage

Садовые шланги

## CROSS REINFORCEMENT


To trwałe wzmacnianie, zwiększające wytrzymałość węża oraz chroniące przed jego załamywaniem się

Eine dauerhafte Verstärkung, die die Schlauchfestigkeit erhöht und den Schlauch vor Zusammenknicken schützt

A long-term reinforcement, increasing the strength of the hose and protecting against kinking

C'est un renforcement durable qui augmente la résistance du tuyau et protège contre sa flexion

Прочное укрепление увеличивает стойкость шланга и защищает от перелома



## ANTI TWIST SYSTEM 2™

To połączenie skośnego opłotu trykotowego z opłotem krzyżowym, wyjątkowo odporne na skręcanie i załamywanie się węża oraz zapewniające najwyższą wytrzymałość

Eine Verbindung des queren Trikotgeflechtes mit dem Kreuzgeflecht, besonders beständig gegen Verdrehung und Zusammenknicken des Schlauchs. Es gewährleistet die höchste Festigkeit

A combination of a oblique tricot and cross reinforcement, extremely resistant to twisting and breaking of the hose, and ensuring the highest durability

C'est une combinaison de deux renforts: guipé et tricoté, très résistante à la torsion et à la flexion du tuyau et assurant la plus haute résistance

Специальная комбинация оплеток трикотажного и крестообразного типа, отлично защищает от скручивания и перегибов шланга, обеспечивая самую высокую прочность

## ANTI TWIST SYSTEM™


To specjalnie dobrany, skośny opłot trykotowy, wykonany z poliestrowej przędzy najwyższej jakości, zapobiegający skręcaniu i załamywaniu się węża

Ein speziell ausgewähltes queres Trikotgeflecht, gefertigt aus Polyesterfaser der höchsten Qualität, es verhindert Verdrehung und Zusammenknicken des Schlauchs

A specially selected, oblique tricot reinforcement, made of the highest quality polyester yarns, prevents twisting and kinking of the hose

C'est une tresse tricotée oblique, spécialement sélectionnée, faite en fils de polyester de haute qualité, empêche la torsion et la flexion du tuyau

Специально подобранный косая трикотажная оплетка, сделана из полиэстеровой нити высокого качества, предотвращает скручивание и перегибы шланга



## SALT WATER PROTECTION™

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego surowca, warstwa zewnętrzna zyskała wyjątkową odporność na działanie słonej wody

Durch Verwendung eines entsprechenden Rohstoffes hat die Außenschicht eine besondere Beständigkeit gegen die Wirkung von Salzwasser gewonnen

By using a suitable raw material, the outer layer has gained outstanding resistance to salt water

En utilisant une matière première appropriée, la couche externe a acquis une résistance exceptionnelle à l'eau salée

Благодаря соответствующему сырью, внешний слой приобрел высокую стойкость к морской воде

## FOOD QUALITY

Wąż ogrodowy PVC ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do presyłu pod ciśnieniem płynów w tym substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011, symulant A.

PVC-Gartenschlauch mit Textilverstärkung für die Übertragung unter Druck von Flüssigkeiten einschließlich Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EU) 10/2011, Simulant A.

Textile-reinforced PVC garden hose designed for pressure transmission of fluids, including foodstuffs, in accordance with Reg. (EU) 10/2011, simulant A.

Description et utilisation du produit: Le tuyau de jardin en PVC avec renfort tissu pour le transport de liquides sous pression dont des substances alimentaires, conformément au Règlement (UE) n° 10/2011, simulant A.

Садовый шланг ПВХ с текстильным армированием, предназначенный для передачи под давлением жидкостей, в том числе пищевых веществ, в соответствии с Reg. (EC) 10/2011, сим. А.

## ANTI ALGAE

To specjalna warstwa wewnętrzna zapobiegająca osadzaniu się glonów wewnętrz węża

Eine spezielle Innenschicht, die der Algenablagerung innerhalb des Schlauchs vorbeugt  
A special inner layer to prevent algae build-up inside the hose

C'est une couche intérieure spéciale pour empêcher l'accumulation d'algues à l'intérieur du tuyau

Специальный внутренний слой предотвращает нарастание водорослей внутри шланга

## VELVET TECHNOLOGY™

To specjalna warstwa zewnętrzna węża typu „soft”, sprawiająca, że jest on bardzo elastyczny oraz przyjemny w dotyku

Eine spezielle Außenschicht des Schlauchs Typ „Soft“, die dazu führt, dass der Schlauch sehr flexibel ist und sich gut anfühlt

A special outer layer of a „soft“ type hose, making it very flexible and pleasant to the touch

C'est une couche spéciale externe du tuyau de type „soft“ le rendant très flexible et agréable au toucher

Специальный внешний слой шланга типа „софт“, делает его эластичнее и приятнее на ощупь







**Wąż ogrodowy ECONOMIC**  
Gartenschlauch ECONOMIC  
Garden hose ECONOMIC  
Tuyau d'arrosage ECONOMIC  
Садовый шланг ECONOMIC

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

No: 10-032	Pack:	<b>Ø 1"</b> (25 mm)								↔ 50 m (164 ft)		
		450x450x270 mm	1 pc	14,20 kg		x	x	x		2040 mm	21 pcs	323 kg
No: 10-040	Pack:	<b>Ø 1 1/4"</b> (32 mm)								↔ 20 m (65,6 ft)		
		440x440x250 mm	1 pc	10,93 kg		x	x	x		1900 mm	28 pcs	331 kg
No: 10-041	Pack:	<b>Ø 1 1/4"</b> (32 mm)								↔ 30 m (98,4 ft)		
		460x460x280 mm	1 pc	16,40 kg		x	x	x		2110 mm	21 pcs	369 kg
No: 10-050	Pack:	<b>Ø 1 1/2"</b> (38 mm)								↔ 20 m (65,6 ft)		
		600x600x300 mm	1 pc	17,80 kg		x	x	x		1650 mm	10 pcs	203 kg

Wąż na stojak S10 [B] / Schläuche für Ständer S10 [B] / Hoses for stand S10 [B] / Tuyaux pour présentoir S10 [B] / Шланги для стенда S10 [B]

No: 10-700	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)								↔ 100 m (328 ft)		
		430x430x190 mm	1 pc	8,27 kg		x	x	x		1860 mm	28 pcs	323 kg
No: 10-710	Pack:	<b>Ø 5/8"</b> (15 mm)								↔ 70 m (229,7 ft)		
		390x390x190 mm	1 pc	7,77 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	351 kg

Wąż na stojak S10 [C] / Schläuche für Ständer S10 [C] / Hoses for stand S10 [C] / Tuyaux pour présentoir S10 [C] / Шланги для стенда S10 [C]

No: 10-720	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)								↔ 70 m (229,7 ft)		
		390x390x275 mm	1 pc	10,95 kg		x	x	x		1525 mm	30 pcs	354 kg
No: 10-730	Pack:	<b>Ø 1"</b> (25 mm)								↔ 35 m (114,8 ft)		
		390x390x275 mm	1 pc	9,87 kg		x	x	x		1525 mm	30 pcs	321 kg



**Zestaw zraszający ECONOMIC**  
Schlauchset ECONOMIC  
Watering set ECONOMIC  
Kit d'arrosage ECONOMIC  
Поливочный набор ECONOMIC

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

Wąż ogrodowy, zraszacz prosty, szybkołącząca stop i przełot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"

Gartenschlauch, einfache Spritze, Schnellverbinderstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4"

Garden hose, adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4"

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm

Садовый шланг, прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

No: 10-101	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)								↔ 15 m (49,2 ft)		
		280x280x80 mm	1 pc	1,35 kg		x	x	x		1990 mm	253 pcs	367 kg
No: 10-100	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)								↔ 20 m (65,6 ft)		
		290x290x100 mm	1 pc	1,77 kg		x	x	x		1950 mm	198 pcs	375 kg
No: 10-102	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)								↔ 20 m (65,6 ft)		
		390x390x90 mm	1 pc	3,30 kg		x	x	x		1590 mm	108 pcs	374 kg



**Wąż ogrodowy QUATTRO**  
Gartenschlauch QUATTRO  
Garden hose QUATTRO  
Tuyau d'arrosage QUATTRO  
Садовый шланг QUATTRO

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Warstwy / Lagen / Layers /**  
Nombre de couches / Слой

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /**  
Durability / Durabilité / Прочность

**Elastyczność / Elastizität / Elasticity /**  
Flexibilité / Гибкость шланга

**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /**  
Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

No: 10-064	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)								↔ 15 m (49,2 ft)		
		290x290x90 mm	1 pc	1,40 kg		x	x	x		1770 mm	198 pcs	302 kg
No: 10-065	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)								↔ 25 m (82 ft)		
		285x285x140 mm	1 pc	2,30 kg		x	x	x		1970 mm	143 pcs	354 kg



**Wąż ogrodowy QUATTRO**  
Gartenschlauch QUATTRO  
Garden hose QUATTRO  
Tuyau d'arrosage QUATTRO  
Садовый шланг QUATTRO

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

No: 10-063	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 50 m (164 ft)		
		390x390x120 mm	1 pc	4,55 kg		x	x	x		1700 mm	78 pcs	380 kg	5 907512 603482
No: 10-074	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)									↔ 15 m (49,2 ft)		
		380x380x100 mm	1 pc	2,60 kg		x	x	x		1950 mm	108 pcs	304 kg	5 907512 603529
No: 10-075	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)									↔ 25 m (82 ft)		
		390x390x125 mm	1 pc	4,30 kg		x	x	x		1775 mm	78 pcs	361 kg	5 907512 603536
No: 10-073	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)									↔ 50 m (164 ft)		
		390x390x240 mm	1 pc	8,60 kg		x	x	x		1830 mm	42 pcs	386 kg	5 907512 603512
No: 10-086	Pack:	<b>Ø 1"</b> (25 mm)									↔ 10 m (32,8 ft)		
		390x390x100 mm	1 pc	2,85 kg		x	x	x		1950 mm	108 pcs	333 kg	5 907512 603550
No: 10-080	Pack:	<b>Ø 1"</b> (25 mm)									↔ 20 m (65,6 ft)		
		390x390x210 mm	1 pc	5,70 kg		x	x	x		1830 mm	48 pcs	299 kg	5 907512 603543

**Węże na stojak S10 (B)** / Schläuche für Ständer S10 (B) / Hoses for stand S10 (B) / Tuyaux pour présentoir S10 (B) / Шланги для стендса S10 (B)

No: 10-790	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 80 m (262,5 ft)		
		390x390x190 mm	1 pc	7,21 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	328 kg	5 907512 608609

**Węże na stojak S10 (C)** / Schläuche für Ständer S10 (C) / Hoses for stand S10 (C) / Tuyaux pour présentoir S10 (C) / Шланги для стендса S10 (C)

No: 10-791	Pack:	<b>Ø 3/4"</b> (19 mm)									↔ 65 m (213,3 ft)		
		390x390x270 mm	1 pc	11,06 kg		x	x	x		1500 mm	30 pcs	357 kg	5 907512 608616
No: 10-792	Pack:	<b>Ø 1"</b> (25 mm)									↔ 30 m (98,4 ft)		
		380x380x270 mm	1 pc	8,42 kg		x	x	x		1500 mm	30 pcs	277 kg	5 907512 608623



**Zestaw zraszający QUATTRO**  
Schlauchset QUATTRO  
Watering set QUATTRO  
Kit d'arrosage QUATTRO  
Поливочный набор QUATTRO

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Wąż ogrodowy, zraszacz prosty, szybkołącza stop i przełot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"**

Gartenschlauch, einfache Spritze, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4"

Garden hose, adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4"

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm

Садовый шланг, прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

No: 10-091	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 15 m (49,2 ft)		
		290x290x90 mm	1 pc	1,50 kg		x	x	x		1770 mm	198 pcs	322 kg	5 907512 603567



**Wąż ogrodowy YELLOW NOWOŚĆ**  
Gartenschlauch YELLOW NEURUNG  
Garden hose YELLOW NEW  
Tuyau d'arrosage YELLOW NOUVEAUTÉ  
Садовый шланг YELLOW НОВИНКА

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Warstwy / Lagen / Layers / Nombre de couches / Слои**

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit / Durability / Durabilité / Прочность**

**Elastyczność / Elastizität / Elasticity / Flexibilité / Гибкость шланга**

**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung / Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания**

No: 10-500	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 20 m (65,6 ft)		
		290x290x120 mm	1 pc	1,93 kg		x	x	x		1830 mm	154 pcs	322 kg	5 907512 607015
No: 10-501	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 30 m (98,4 ft)		
		285x285x170 mm	1 pc	2,88 kg		x	x	x		1850 mm	110 pcs	342 kg	5 907512 607022
No: 10-502	Pack:	<b>Ø 1/2"</b> (12,5 mm)									↔ 50 m (164 ft)		
		390x390x120 mm	1 pc	4,78 kg		x	x	x		1710 mm	78 pcs	392 kg	5 907512 607039
No: 10-510	Pack:	<b>Ø 5/8"</b> (15 mm)									↔ 20 m (65,6 ft)		
		280x280x150 mm	1 pc	2,53 kg		x	x	x		1800 mm	121 pcs	332 kg	5 907512 607046



**Wąż ogrodowy YELLOW NOWOŚĆ**  
**Gartenschlauch YELLOW NEURUNG**  
**Garden hose YELLOW NEW**  
**Tuyau d'arrosage YELLOW NOUVEAUTÉ**  
**Садовый шланг YELLOW НОВИНКА**

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

No: 10-511	Pack:	<b>Ø 5/8" (15 mm)</b>								↔ 30 m (98.4 ft)		
		390x390x120 mm	1 pc	3,78 kg		x	x	x		1710 mm	78 pcs	320 kg
No: 10-512	Pack:	<b>Ø 5/8" (15 mm)</b>								↔ 30 m (98.4 ft)		
		390x390x160 mm	1 pc	6,28 kg		x	x	x		1750 mm	60 pcs	402 kg
No: 10-520	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 20 m (65,6 ft)		
		390x390x130 mm	1 pc	3,63 kg		x	x	x		1710 mm	72 pcs	287 kg
No: 10-521	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 30 m (98.4 ft)		
		390x390x160 mm	1 pc	5,43 kg		x	x	x		1750 mm	60 pcs	351 kg
No: 10-522	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 30 m (98.4 ft)		
		390x390x240 mm	1 pc	9,03 kg		x	x	x		1830 mm	42 pcs	405 kg
No: 10-534	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								↔ 10 m (32,8 ft)		
		390x390x100 mm	1 pc	2,93 kg		x	x	x		1950 mm	108 pcs	342 kg
No: 10-530	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								↔ 20 m (65,6 ft)		
		420x420x170 mm	1 pc	6,25 kg		x	x	x		1510 mm	32 pcs	225 kg



**Zestaw zraszający YELLOW NOWOŚĆ**  
**Schlauchset YELLOW NEURUNG**  
**Watering set YELLOW NEW**  
**Kit d'arrosage YELLOW NOUVEAUTÉ**  
**Поливочный набор YELLOW НОВИНКА**

CROSS REINFORCEMENT **20 BAR** **+50°C** **-10°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Wąż ogrodowy, zraszacz prosty, szybkołącza stop i przełot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"**

Gartenschlauch, einfache Spritze, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4"

Garden hose, adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4"

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm

Садовый шланг, прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

No: 10-590	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								↔ 15 m (49,2 ft)		
		290x290x90 mm	1 pc	1,53 kg		x	x	x		1770 mm	198 pcs	328 kg



**Wąż ogrodowy BASIC**  
**Gartenschlauch BASIC**  
**Garden hose BASIC**  
**Tuyau d'arrosage BASIC**  
**Садовый шланг BASIC**

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Warstwy / Lagen / Layers /**  
**Nombr de couches / Слои**  
**Elastyczność / Elastizität / Elasticity /**  
**Flexibilité / Гибкость шланга**

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /**  
**Durability / Durabilité / Прочность**  
**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /**  
**Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания**

No: 10-400	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								↔ 20 m (65,6 ft)		
		290x290x110 mm	1 pc	2,23 kg		x	x	x		1690 mm	154 pcs	368 kg
No: 10-401	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								↔ 30 m (98,4 ft)		
		390x390x80 mm	1 pc	3,33 kg		x	x	x		1590 mm	108 pcs	387 kg
No: 10-402	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								↔ 50 m (164 ft)		
		390x390x140 mm	1 pc	5,53 kg		x	x	x		1820 mm	78 pcs	458 kg
No: 10-420	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 20 m (65,6 ft)		
		390x390x100 mm	1 pc	3,83 kg		x	x	x		1800 mm	90 pcs	371 kg
No: 10-421	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 30 m (98,4 ft)		
		390x390x130 mm	1 pc	5,76 kg		x	x	x		1710 mm	72 pcs	440 kg
No: 10-422	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								↔ 50 m (164 ft)		
		390x390x210 mm	1 pc	9,60 kg		x	x	x		1620 mm	42 pcs	429 kg

**Wąż ogrodowy BASIC**

Gartenschlauch BASIC  
Garden hose BASIC  
Tuyau d'arrosage BASIC  
Садовый шланг BASIC

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

No: 10-431 Pack: Ø 1" (25 mm)

↔ 10 m (32,8 ft)

	390x390x140 mm	1 pc	3,15 kg		x	x	x		1550 mm	60 pcs	214 kg	5 907553 508555
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-432 Pack: Ø 1" (25 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

	420x420x170 mm	1 pc	6,25 kg		x	x	x		1510 mm	32 pcs	225 kg	5 907553 508562
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

**Zestaw zraszający BASIC**

Schlauchset BASIC  
Watering set BASIC  
Kit d'arrosage BASIC  
Поливочный набор BASIC

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Wąż ogrodowy, zraszacz prosty, szybkozłączka stop i przełot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4", wieszakścienny na wąż**

Gartenschlauch, einfache Spritze, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4", Wandhalterung für Gartenschlauch

Garden hose, adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4", garden hose hanger

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm, support mural de tuyau

Садовый шланг, прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4", подвеска для шланга

No: 10-450 Pack: Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

	150x290x340 mm	1 pc	2,5 kg		x	x	x		1510 mm	80 pcs	230 kg	5 907512 605325
--	----------------	------	--------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

**Wąż ogrodowy PLUS**

Gartenschlauch PLUS  
Garden hose PLUS  
Tuyau d'arrosage PLUS  
Садовый шланг PLUS

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Warstwy / Lagen / Layers /**

Nombre de couches / Слои

**Elastyczność / Elastizität / Elasticity /**

Flexibilité / Гибкость шланга

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /**

Durability / Durabilité / Прочность

**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /**

Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

No: 10-204 Pack: Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 15 m (49,2 ft)

	290x290x115 mm	1 pc	1,89 kg		x	x	x		1990 mm	176 pcs	355 kg	5 907512 605776
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 10-200 Pack: Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 25 m (82 ft)

	390x390x70 mm	1 pc	3,10 kg		x	x	x		1970 mm	156 pcs	509 kg	5 901828 850615
--	---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 10-201 Pack: Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 50 m (164 ft)

	390x390x140 mm	1 pc	6,20 kg		x	x	x		1970 mm	78 pcs	509 kg	5 901828 850639
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-210 Pack: Ø 5/8" (15 mm)

↔ 25 m (82 ft)

	390x390x80 mm	1 pc	3,85 kg		x	x	x		1830 mm	126 pcs	510 kg	5 901828 850646
--	---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 10-211 Pack: Ø 5/8" (15 mm)

↔ 50 m (164 ft)

	390x390x150 mm	1 pc	7,65 kg		x	x	x		1650 mm	60 pcs	484 kg	5 901828 850653
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-220 Pack: Ø 3/4" (19 mm)

↔ 25 m (82 ft)

	390x390x130 mm	1 pc	5,30 kg		x	x	x		1840 mm	78 pcs	438 kg	5 901828 850660
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-221 Pack: Ø 3/4" (19 mm)

↔ 50 m (164 ft)

	390x390x210 mm	1 pc	10,60 kg		x	x	x		1620 mm	42 pcs	470 kg	5 901828 850677
--	----------------	------	----------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-230 Pack: Ø 1" (25 mm)

↔ 25 m (82 ft)

	430x430x240 mm	1 pc	8,90 kg		x	x	x		1830 mm	28 pcs	273 kg	5 901828 850721
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-231 Pack: Ø 1" (25 mm)

↔ 50 m (164 ft)

	560x560x240 mm	1 pc	17,70 kg		x	x	x		1350 mm	10 pcs	202 kg	5 901828 850738
--	----------------	------	----------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

**Wąż na stojak S10 (B) / Schläuche für Ständer S10 (B) / Hoses for stand S10 (B) / Tuyaux pour présentoir S10 (B) / Шланги для стендов S10 (B)**

No: 10-750 Pack: Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 70 m (229,7 ft)

	390x390x190 mm	1 pc	8,70 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	390 kg	5 901828 857805
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 10-760 Pack: Ø 5/8" (15 mm)

↔ 60 m (196,9 ft)

	390x390x190 mm	1 pc	9,19 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	411kg	5 901828 857829
--	----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	-------	-----------------

**Wąż ogrodowy PLUS**

Gartenschlauch PLUS

Garden hose PLUS

Tuyau d'arrosage PLUS

Садовый шланг PLUS

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Wąż na stojak S10 (C) / Schläuche für Ständer S10 (C) / Hoses for stand S10 (C) / Tuyaux pour présentoir S10 (C) / Шланги для стендса S10 (C)**

No: 10-770	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								<b>↔ 60 m (196,9 ft)</b>		
	390x390x275 mm	1 pc	12,70 kg		x	x	x		1530 mm	30 pcs	406 kg	5 901828 857850
No: 10-780	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								<b>↔ 30 m (98,4 ft)</b>		
	390x390x275 mm	1 pc	10,60 kg		x	x	x		1530 mm	30 pcs	343 kg	5 901828 857942
No: 10-782	Pack:	<b>Ø 5/4" (32 mm)</b>								<b>↔ 18 m (59,1 ft)</b>		
	390x390x270 mm	1 pc	10,82 kg		x	x	x		1500 mm	30 pcs	352 kg	5 901828 858543

**Zestaw zraszający PLUS**

Schlauchset PLUS

Watering set PLUS

Kit d'arrosage PLUS

Поливочный набор PLUS

CROSS REINFORCEMENT **25 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Wąż ogrodowy, zraszacz prosty IDEAL™, szybkołączka stop i przełot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"**

Gartenschlauch, einfache Spritze IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4"

Garden hose, adjustable hose nozzle IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4"

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage simple IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm

Садовый шланг, прямой ороситель IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

No: 10-290	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								<b>↔ 25 m (82 ft)</b>		
	390x390x70 mm	1 pc	3,26 kg		x	x	x		1410 mm	108 pcs	377 kg	5 901828 856440

**Wąż ogrodowy IDEAL NOWOŚĆ**

Gartenschlauch IDEAL NEURUNG

Garden hose IDEAL NEW

Tuyau d'arrosage IDEAL NOUVEAUTÉ

Садовый шланг IDEAL НОВИНКА

CROSS REINFORCEMENT **27 BAR** **+60°C** **-20°C** **UV RESISTANT** **SUPER FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **REACH COMPLIANT**

**Warstwy / Lagen / Layers /****Nombr de couches / Слои****Elastyczność / Elastizität / Elasticity /****Flexibilité / Гибкость шланга****Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /****Durability / Durabilité / Прочность****Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /****Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания**

No: 10-240	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								<b>↔ 20 m (65,6 ft)</b>		
	290x290x70 mm	1 pc	2,60 kg		x	x	x		1680 mm	154 pcs	425 kg	5 907512 607138

No: 10-251	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								<b>↔ 30 m (98,4 ft)</b>		
	390x390x110 mm	1 pc	3,80 kg		x	x	x		1750 mm	96 pcs	365 kg	5 907512 607145

No: 10-242	Pack:	<b>Ø 1/2" (12,5 mm)</b>								<b>↔ 50 m (164 ft)</b>		
	390x390x140 mm	1 pc	6,30 kg		x	x	x		1970 mm	78 pcs	516 kg	5 907512 607152

No: 10-260	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								<b>↔ 20 m (65,6 ft)</b>		
	390x390x100 mm	1 pc	4,40 kg		x	x	x		1750 mm	96 pcs	447 kg	5 907512 607169

No: 10-261	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								<b>↔ 30 m (98,4 ft)</b>		
	390x390x160 mm	1 pc	6,55 kg		x	x	x		1750 mm	60 pcs	418 kg	5 907512 607176

No: 10-262	Pack:	<b>Ø 3/4" (19 mm)</b>								<b>↔ 50 m (164 ft)</b>		
	390x390x210 mm	1 pc	10,85 kg		x	x	x		1620 mm	42 pcs	481 kg	5 907512 607183

No: 10-270	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								<b>↔ 10 m (32,8 ft)</b>		
	390x390x120 mm	1 pc	3,70 kg		x	x	x		1710 mm	78 pcs	314 kg	5 907512 607190

No: 10-271	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								<b>↔ 20 m (65,6 ft)</b>		
	390x390x250 mm	1 pc	7,30 kg		x	x	x		1650 mm	36 pcs	288 kg	5 907512 607206

No: 10-272	Pack:	<b>Ø 1" (25 mm)</b>								<b>↔ 50 m (164 ft)</b>		
	560x560x240 mm	1 pc	18,00 kg		x	x	x		1350 mm	10 pcs	205 kg	5 907512 607213



**Zestaw zraszający IDEAL NOWOŚĆ**  
**Schlauchset IDEAL NEURUNG**  
**Wartering set IDEAL NEW**  
**Kit d'arrosage IDEAL NOUVEAUTÉ**  
**Поливочный набор IDEAL НОВИНКА**

CROSS REINFORCEMENT 27 BAR +60°C -20°C UV RESISTANT SUPER FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE REACH COMPLIANT

**Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy HYDRON IDEAL™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4" - G1"**  
 Garten schlauch, Pistolenbrause HYDRON IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" - G1"  
 Garden hose, hand sprinkler HYDRON IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" - G1"  
 Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage HYDRON IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm - 33,3 mm  
 Садовый шланг, пистолетный ороситель HYDRON IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4" - G1"

No: 10-280 Pack: ⓒ Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

290x290x120 mm	1 pc	2,70 kg		x	x	x		1830 mm	154 pcs	441 kg	5 907512 607220
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



**Wąż ogrodowy SMART PRO NOWOŚĆ**  
**Gartenschlauch SMART PRO NEURUNG**  
**Garden hose SMART PRO NEW**  
**Tuyau d'arrosage SMART PRO NOUVEAUTÉ**  
**Садовый шланг SMART PRO НОВИНКА**

ANTI TWIST SYSTEM™ 25 BAR +60°C -20°C UV RESISTANT FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE ANTI TWIST REACH COMPLIANT

Warstwy / Lagen / Layers / Nombre de couches / Слои

Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit / Durability / Durabilité / Прочность

Elastyczność / Elastizität / Elasticity / Flexibilité / Гибкость шланга

Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung / Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручиваний

No: 13-400 Pack: ⓒ Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x75 mm	1 pc	2,35 kg		x	x	x		1125 mm	78 pcs	208 kg	5 907512 607237
---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-401 Pack: ⓒ Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 30 m (98,4 ft)

390x390x95 mm	1 pc	3,55 kg		x	x	x		1195 mm	66 pcs	260 kg	5 907512 607244
---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-410 Pack: ⓒ Ø 5/8" (15 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x80 mm	1 pc	3,05 kg		x	x	x		1190 mm	78 pcs	263 kg	5 907512 607268
---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-411 Pack: ⓒ Ø 5/8" (15 mm)

↔ 30 m (98,4 ft)

390x390x120 mm	1 pc	4,60 kg		x	x	x		1110 mm	48 pcs	246 kg	5 907512 607275
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-420 Pack: ⓒ Ø 3/4" (19 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x110 mm	1 pc	4,35 kg		x	x	x		1140 mm	54 pcs	435 kg	5 907512 607299
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-421 Pack: ⓒ Ø 3/4" (19 mm)

↔ 30 m (98,4 ft)

390x390x160 mm	1 pc	6,50 kg		x	x	x		1110 mm	36 pcs	259 kg	5 907512 607305
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-434 Pack: ⓒ Ø 1" (25 mm)

↔ 10 m (32,8 ft)

390x390x130 mm	1 pc	3,65 kg		x	x	x		1190 mm	48 pcs	200 kg	5 907512 607329
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-430 Pack: ⓒ Ø 1" (25 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x220 mm	1 pc	7,25 kg		x	x	x		1030 mm	24 pcs	199 kg	5 907512 607336
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-431 Pack: ⓒ Ø 1" (25 mm)

↔ 30 m (98,4 ft)

420x420x260 mm	1 pc	10,85 kg		x	x	x		1190 mm	20 pcs	242 kg	5 907512 607343
----------------	------	----------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------



**Zestaw zraszający SMART PRO NOWOŚĆ**  
**Schlauchset SMART PRO NEURUNG**  
**Wartering set SMART PRO NEW**  
**Kit d'arrosage SMART PRO NOUVEAUTÉ**  
**Поливочный набор SMART PRO НОВИНКА**

ANTI TWIST SYSTEM™ 25 BAR +60°C -20°C UV RESISTANT FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE ANTI TWIST REACH COMPLIANT

**Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy HYDRON IDEAL™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4" - G1"**  
 Garten schlauch, Pistolenbrause HYDRON IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" - G1"  
 Garden hose, hand sprinkler HYDRON IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" - G1"  
 Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage HYDRON IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm - 33,3 mm  
 Садовый шланг, пистолетный ороситель HYDRON IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4" - G1"

No: 13-490 Pack: ⓒ Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x75 mm	1 pc	2,35 kg		x	x	x		1125 mm	78 pcs	208 kg	5 907512 607367
---------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

No: 13-491 Pack: ⓒ Ø 3/4" (19 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

390x390x110 mm	1 pc	4,35 kg		x	x	x		1140 mm	54 pcs	260 kg	5 907512 607374
----------------	------	---------	--	---	---	---	--	---------	--------	--------	-----------------

**Wąż ogrodowy ORANGE**

Gartenschlauch ORANGE  
Garden hose ORANGE  
Tuyau d'arrosage ORANGE  
Садовый шланг ORANGE



Warstwy / Lagen / Layers /  
Nombre de couches / Слои

Elastyczność / Elastizität / Elasticity /  
Flexibilité / Гибкость шланга

Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /  
Durability / Durabilité / Прочность

Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /  
Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

No: 15-004	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 15\text{ m}$ (49,2 ft)	
	290x290x100 mm	1 pc	1,78 kg		x	x	x		1250 mm	110 pcs	221 kg	5 907512 605394
No: 15-002	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)	
	390x390x70 mm	1 pc	2,93 kg		x	x	x		990 mm	72 pcs	236 kg	5 907512 605400
No: 15-003	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)	
	390x390x130 mm	1 pc	5,80 kg		x	x	x		1060 mm	42 pcs	269 kg	5 907512 605417
No: 15-025	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 15\text{ m}$ (49,2 ft)	
	390x390x80 mm	1 pc	3,28 kg		x	x	x		1190 mm	78 pcs	281 kg	5 907512 605424
No: 15-021	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)	
	390x390x130 mm	1 pc	5,43 kg		x	x	x		1060 mm	42 pcs	253 kg	5 907512 605431
No: 15-022	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)	
	390x390x270 mm	1 pc	10,80 kg		x	x	x		1230 mm	24 pcs	285 kg	5 907512 605448
No: 15-034	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 10\text{ m}$ (32,8 ft)	
	390x390x130 mm	1 pc	3,25 kg		x	x	x		1190 mm	48 pcs	181 kg	5 907512 605455
No: 15-031	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)	
	390x390x240 mm	1 pc	6,45 kg		x	x	x		1110 mm	24 pcs	180 kg	5 907512 605462

Wąż na stojak S10 (B) / Schläuche für Ständer S10 (B) / Hoses for stand S10 (B) / Tuyaux pour présentoir S10 (B) / Шланги для стенда S10 (B)

No: 15-600	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 65\text{ m}$ (213,3 ft)	
	390x390x190 mm	1 pc	7,50 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	340 kg	5 907512 608630

Wąż na stojak S10 (C) / Schläuche für Ständer S10 (C) / Hoses for stand S10 (C) / Tuyaux pour présentoir S10 (C) / Шланги для стенда S10 (C)

No: 15-601	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)	
	390x390x270 mm	1 pc	10,80 kg		x	x	x		1500 mm	30 pcs	349 kg	5 907512 608647
No: 15-602	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)	
	390x390x250 mm	1 pc	8,02 kg		x	x	x		1400 mm	30 pcs	266 kg	5 907512 608654

**Wąż ogrodowy GROW™ NOWOŚĆ**

Gartenschlauch GROW™ NEURUNG

Garden hose GROW™ NEW

Tuyau d'arrosage GROW™ NOUVEAUTÉ

Садовый шланг GROW™ НОВИНКА

ANTI TWIST SYSTEM™ 27 BAR +60°C / -20°C, UV RESISTANT, SUPER FLEXI, ALL SEASON, ANTI ALGAE, ANTI TWIST, REACH COMPLIANT, Cd/Ba FREE, PHTHALATE FREE, LOW MIGRATION

Warstwy / Lagen / Layers /  
Nombre de couches / Слои

Elastyczność / Elastizität / Elasticity /  
Flexibilité / Гибкость шланга

Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /  
Durability / Durabilité / Прочность

Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /  
Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

Wąż ogrodowy PVC ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem płynów w tym substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011, symulant A. Wykonany w 55% z materiałów z recyklingu.

PVC-Gartenschlauch mit Textilverstärkung für die Übertragung unter Druck von Flüssigkeiten einschließlich Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EU) 10/2011, Simulant A. PVHergestellt aus 55% recycelten Materialien.

Textile-reinforced PVC garden hose designed for pressure transmission of fluids, including foodstuffs, in accordance with Reg. (EU) 10/2011, simulant A. Made from 55% recycled materials.

Description et utilisation du produit: Le tuyau de jardin en PVC avec renfort tissu pour le transport de liquides sous pression dont des substances alimentaires, conformément au Règlement (UE) n° 10/2011, simulant A. Fabriqué à partir de 55% de matériaux recyclés.

Садовый шланг ПВХ с текстильным армированием, предназначенный для передачи под давлением жидкостей, в том числе пищевых веществ, в соответствии с Рег. (EC) 10/2011, сим. А. Изготовлен из 55% переработанных материалов.

No: 13-500	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 15\text{ m}$ (49,2 ft)	
	290x290x105 mm	1 pc	1,98 kg		x	x	x		1095 mm	99 pcs	222 kg	5 901828 854712
No: 13-501	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)	
	390x390x90 mm	1 pc	3,28 kg		x	x	x		1230 mm	72 pcs	262 kg	5 901828 854729

	<b>Wąż ogrodowy GROW™ NOWOŚĆ</b> Gartenschlauch GROW™ NEURUNG Garden hose GROW™ NEW Tuyau d'arrosage GROW™ NOUVEAUTÉ Садовый шланг GROW™ НОВИНКА												
	<b>ANTI TWIST SYSTEM™</b>	<b>27 BAR</b>	+60°C -20°C	UV RESISTANT	SUPER FLEXI	ALL SEASON	ANTI ALGAE	ANTI TWIST	REACH COMPLIANT	CdI/Ba FREE	PHTHALATE FREE	LOW MIGRATION	
	No: 13-520	Pack:	<b>Ø 3/4" [19 mm]</b>									↔ 15 m (49,2 ft)	
	390x390x100 mm	1 pc	3,41 kg		x	x	x		1150 mm	60 pcs	230 kg	5 901828 854736	
	No: 13-521	Pack:	<b>Ø 3/4" [19 mm]</b>									↔ 25 m (82 ft)	
	390x390x160 mm	1 pc	5,66 kg		x	x	x		1110 mm	36 pcs	229 kg	5 901828 854743	
	<b>Zestaw zraszający GROW™ NOWOŚĆ</b> Schlauchset GROW™ NEURUNG Watering set GROW™ NEW Kit d'arrosage GROW™ NOUVEAUTÉ Поливочный набор GROW™ НОВИНКА												
	<b>Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy, szybkołącza stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4" - G1"</b> Gartenschlauch, Pistolenbrause, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" - G1" Garden hose, hand sprinkler, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" - G1" Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm - 33,3 mm Садовый шланг, пистолетный ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4" - G1"												
	No: 13-590	Pack:	<b>Ø 1/2" [12,5 mm]</b>									↔ 20 m (65,6 ft)	
	390x390x70 mm	1 pc	2,60 kg		x	x	x		1200 mm	90 pcs	259 kg	5 901828 855832	
	<b>Wąż ogrodowy GREEN NOWOŚĆ</b> Gartenschlauch GREEN NEURUNG Garden hose GREEN NEW Tuyau d'arrosage GREEN NOUVEAUTÉ Садовый шланг GREEN НОВИНКА												
	<b>Anti Twist System 2™</b> <b>30 BAR</b> +60°C -20°C UV RESISTANT SUPER FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE ANTI TWIST REACH COMPLIANT CdI/Ba FREE PHTHALATE FREE LOW MIGRATION												
	No: 15-102	Pack:	<b>Ø 1/2" [12,5 mm]</b>									↔ 20 m (65,6 ft)	
	390x390x75 mm	1 pc	2,65 kg		x	x	x		1190 mm	78 pcs	232 kg	5 907512 607381	
	No: 15-100	Pack:	<b>Ø 1/2" [12,5 mm]</b>									↔ 25 m (82 ft)	
	390x390x80 mm	1 pc	3,35 kg		x	x	x		1110 mm	72 pcs	266 kg	5 901828 852404	
	No: 15-101	Pack:	<b>Ø 1/2" [12,5 mm]</b>									↔ 50 m (164 ft)	
	390x390x130 mm	1 pc	6,63 kg		x	x	x		1060 mm	42 pcs	303 kg	5 901828 852411	
	No: 15-110	Pack:	<b>Ø 5/8" [15 mm]</b>									↔ 25 m (82 ft)	
	390x390x110 mm	1 pc	4,66 kg		x	x	x		1140 mm	54 pcs	277 kg	5 901828 852442	
	No: 15-111	Pack:	<b>Ø 5/8" [15 mm]</b>									↔ 50 m (164 ft)	
	390x390x190 mm	1 pc	9,23 kg		x	x	x		1290 mm	36 pcs	357 kg	5 901828 852459	
	No: 15-122	Pack:	<b>Ø 3/4" [19 mm]</b>									↔ 20 m (65,6 ft)	
	390x390x120 mm	1 pc	5,15 kg		x	x	x		1150 mm	48 pcs	273 kg	5 907512 607398	
	No: 15-120	Pack:	<b>Ø 3/4" [19 mm]</b>									↔ 25 m (82 ft)	
	390x390x140 mm	1 pc	6,53 kg		x	x	x		1130 mm	42 pcs	299 kg	5 901828 852480	
	No: 15-121	Pack:	<b>Ø 3/4" [19 mm]</b>									↔ 50 m (164 ft)	
	390x390x270 mm	1 pc	12,67 kg		x	x	x		1230 mm	24 pcs	329 kg	5 901828 852497	



Zestaw zraszający GREEN NOWOŚĆ  
Schlauchset GREEN NEURUNG  
Watering set GREEN NEW  
Kit d'arrosage GREEN NOUVEAUTÉ  
Поливочный набор GREEN НОВИНКА

ANTI TWIST SYSTEM 2™ 30 BAR +60°C -20°C UV RESISTANT SUPER FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE ANTI TWIST REACH COMPLIANT Cd/Ba FREE PHthalate FREE LOW MIGRATION

Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy RAIN IDEAL™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4" - G1"  
Gartenschlauch, Pistolenbrause RAIN IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" - G1"  
Garden hose, hand sprinkler RAIN IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" - G1"  
Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage RAIN IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm - 33,3 mm  
Садовый шланг, пистолетный ороситель RAIN IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4" - G1"

No: 15-108	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)		
		380x380x75 mm	1 pc	275 kg		x	x	x		1130 mm	78 pcs	235 kg	5 907512 606803



Wąż ogrodowy HOBBY NOWOŚĆ  
Gartenschlauch HOBBY NEURUNG  
Garden hose HOBBY NEW  
Tuyau d'arrosage HOBBY NOUVEAUTÉ  
Садовый шланг HOBBY НОВИНКА

ANTI TWIST SYSTEM 2™ 32 BAR +60°C -20°C UV RESISTANT SUPER FLEXI ALL SEASON ANTI ALGAE ANTI TWIST REACH COMPLIANT Cd/Ba FREE PHthalate FREE LOW MIGRATION

Warstwy / Lagen / Layers / Nombre de couches / Слои	Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit / Durability / Durabilité / Прочность
Elastyczność / Elastizität / Elasticity / Flexibilité / Гибкость шланга	Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung / Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

Wąż ogrodowy PVC ze wzmocnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem płynów  
w tym substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011, symulant A.

PVC-Gartenschlauch mit Textilverstärkung für die Übertragung unter Druck von Flüssigkeiten  
einschließlich Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EU) 10/2011, Simulant A.

Textile-reinforced PVC garden hose designed for pressure transmission of fluids, including foodstuffs, in accordance with Reg. (EU) 10/2011, simulant A.

Description et utilisation du produit: Le tuyau de jardin en PVC avec renfort tissu pour le transport de liquides sous  
pression dont des substances alimentaires, conformément au Règlement (UE) n° 10/2011, simulant A.

Садовый шланг ПВХ с текстильным армированием, предназначенный для передачи под давлением  
жидкостей, в том числе пищевых веществ, в соответствии с Рег. (EC) 10/2011, сим. А.

No: 16-202	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)		
		390x390x75 mm	1 pc	265 kg		x	x	x		1125 mm	78 pcs	232 kg	5 907512 607404

No: 16-200	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)		
		390x390x80 mm	1 pc	3,35 kg		x	x	x		1110 mm	72 pcs	266 kg	5 901828 852886

No: 16-201	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)		
		390x390x130 mm	1 pc	6,63 kg		x	x	x		1060 mm	42 pcs	303 kg	5 901828 852893

No: 16-210	Pack:	$\varnothing 5/8"$ (15 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)		
		360x360x110 mm	1 pc	4,61 kg		x	x	x		1140 mm	54 pcs	274 kg	5 901828 852923

No: 16-211	Pack:	$\varnothing 5/8"$ (15 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)		
		380x380x190 mm	1 pc	9,13 kg		x	x	x		1290 mm	36 pcs	354 kg	5 901828 852930

No: 16-222	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)		
		390x390x130 mm	1 pc	5,15 kg		x	x	x		1040 mm	48 pcs	273 kg	5 907512 607411

No: 16-220	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)		
		390x390x140 mm	1 pc	6,38 kg		x	x	x		1130 mm	42 pcs	293 kg	5 901828 852961

No: 16-221	Pack:	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)		
		390x390x270 mm	1 pc	12,67 kg		x	x	x		1230 mm	24 pcs	329 kg	5 901828 852978

No: 16-232	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 10\text{ m}$ (32,8 ft)		
		390x390x150 mm	1 pc	4,45 kg		x	x	x		1200 mm	42 pcs	212 kg	5 907512 607428

No: 16-230	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 25\text{ m}$ (82 ft)		
		390x390x270 mm	1 pc	11,05 kg		x	x	x		1230 mm	24 pcs	290 kg	5 901828 852992

No: 16-231	Pack:	$\varnothing 1"$ (25 mm)									$\leftrightarrow 50\text{ m}$ (164 ft)		
		600x600x220 mm	1 pc	21,20 kg		x	x	x		1250 mm	10 pcs	237 kg	5 901828 853005

Wąż na stojak S10 (B) / Schläuche für Ständer S10 (B) / Hoses for stand S10 (B) / Tuyaux pour présentoir S10 (B) / Шланги для стенда S10 (B)

No: 16-295	Pack:	$\varnothing 1/2"$ (12,5 mm)									$\leftrightarrow 60\text{ m}$ (196,9 ft)		
		390x390x190 mm	1 pc	7,87 kg		x	x	x		1480 mm	42 pcs	356 kg	5 901828 857959



**Wąż ogrodowy HOBBY NOWOŚĆ**  
**Gartenschlauch HOBBY NEURUNG**  
**Garden hose HOBBY NEW**  
**Tuyau d'arrosage HOBBY NOUVEAUTÉ**  
**Садовый шланг HOBBY НОВИНКА**

ANTI TWIST SYSTEM 2™ **32 BAR** **+60°C -20°C** **UV RESISTANT** **SUPER FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **ANTI TWIST** **REACH COMPLIANT** **Cd/Ba FREE** **PHthalate FREE** **LOW MIGRATION**

Wąż na stojak S10 (C) / Schläuche für Ständer S10 (C) / Hoses for stand S10 (C) / Tuyaux pour présentoir S10 (C) / Шланги для стендса S10 (C)

No: 16-296	Pack: ⓒ	∅ 3/4" [19 mm]									↔ 45 m (147,6 ft)		
			390x390x265 mm	1 pc	11,50 kg		x	x	x		1475 mm	30 pcs	370 kg
No: 16-297	Pack: ⓒ	∅ 1" [25 mm]									↔ 25 m (82 ft)		
			390x390x275 mm	1 pc	10,60 kg		x	x	x		1525 mm	30 pcs	343 kg



**Zestaw zraszający HOBBY NOWOŚĆ**  
**Schlauchset HOBBY NEURUNG**  
**Watering set HOBBY NEW**  
**Kit d'arrosage HOBBY NOUVEAUTÉ**  
**Поливочный набор HOBBY НОВИНКА**

ANTI TWIST SYSTEM 2™ **32 BAR** **+60°C -20°C** **UV RESISTANT** **SUPER FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **ANTI TWIST** **REACH COMPLIANT** **Cd/Ba FREE** **PHthalate FREE** **LOW MIGRATION**

**Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny ERGO™, szybkozłączka stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"**  
**Gartenschlauch, multifunktionale Pistolenbrause ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"**  
**Garden hose, multifunctional hand sprinkler ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"**  
**Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm**  
**Садовый шланг, пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"**

No: 16-209	Pack: ⓒ	∅ 1/2" [12,5 mm]									↔ 20 m (65,6 ft)		
			339x395x310 mm	3 pcs	9,60 kg		x	x	x		1080 mm	54 pcs	198 kg



**Wąż ogrodowy MULTIFLEX PRO NOWOŚĆ**  
**Gartenschlauch MULTIFLEX PRO NEURUNG**  
**Garden hose MULTIFLEX PRO NEW**  
**Tuyau d'arrosage MULTIFLEX PRO NOUVEAUTÉ**  
**Садовый шланг MULTIFLEX PRO НОВИНКА**

ANTI TWIST SYSTEM 2™ **35 BAR** **+65°C -20°C** **UV RESISTANT** **SUPER FLEXI** **ALL SEASON** **ANTI ALGAE** **ANTI TWIST** **REACH COMPLIANT** **Cd/Ba FREE** **PHthalate FREE** **LOW MIGRATION**

Warstwy / Lagen / Layers / Nombre de couches / Слои		Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit / Durability / Durabilité / Прочность
Elastyczność / Elastizität / Elasticity / Flexibilité / Гибкость шланга		Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung / Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручиваний

**Wąż ogrodowy PVC ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem płynów w tym substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011, symulant A.**

PVC-Gartenschlauch mit Textilverstärkung für die Übertragung unter Druck von Flüssigkeiten einschließlich Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EU) 10/2011, Simulant A.

Textile-reinforced PVC garden hose designed for pressure transmission of fluids, including foodstuffs, in accordance with Reg. (EU) 10/2011, simulant A.

Description et utilisation du produit: Le tuyau de jardin en PVC avec renfort tissu pour le transport de liquides sous pression dont des substances alimentaires, conformément au Règlement (UE) n° 10/2011, simulant A.

Садовый шланг ПВХ с текстильным армированием, предназначенный для передачи под давлением жидкостей, в том числе пищевых веществ, в соответствии с Рег. (EC) 10/2011, сим. А.

No: 13-800	Pack: ⓒ	∅ 1/2" [12,5 mm]									↔ 20 m (65,6 ft)		
			390x390x80 mm	1 pc	2,75 kg		x	x	x		1190 mm	78 pcs	240 kg
No: 13-801	Pack: ⓒ	∅ 1/2" [12,5 mm]									↔ 30 m (98,4 ft)		
			390x390x120 mm	1 pc	4,10 kg		x	x	x		1110 mm	48 pcs	222 kg
No: 13-802	Pack: ⓒ	∅ 1/2" [12,5 mm]									↔ 50 m (164 ft)		
			390x390x140 mm	1 pc	6,80 kg		x	x	x		990 mm	36 pcs	270 kg
No: 13-820	Pack: ⓒ	∅ 3/4" [19 mm]									↔ 20 m (65,6 ft)		
			390x390x130 mm	1 pc	5,33 kg		x	x	x		1190 mm	48 pcs	281 kg
No: 13-821	Pack: ⓒ	∅ 3/4" [19 mm]									↔ 30 m (98,4 ft)		
			390x390x190 mm	1 pc	7,85 kg		x	x	x		1100 mm	30 pcs	261 kg
No: 13-822	Pack: ⓒ	∅ 3/4" [19 mm]									↔ 50 m (164 ft)		
			390x390x270 mm	1 pc	13,10 kg		x	x	x		1230 mm	24 pcs	340 kg
No: 13-830	Pack: ⓒ	∅ 1" [25 mm]									↔ 10 m (32,8 ft)		
			390x390x140 mm	1 pc	4,55 kg		x	x	x		1130 mm	42 pcs	216 kg
No: 13-831	Pack: ⓒ	∅ 1" [25 mm]									↔ 20 m (65,6 ft)		
			390x390x260 mm	1 pc	9,10 kg		x	x	x		1190 mm	24 pcs	218 kg
No: 13-832	Pack: ⓒ	∅ 1" [25 mm]									↔ 30 m (98,4 ft)		
			600x600x240 mm	1 pc	22,60 kg		x	x	x		1110 mm	8 pcs	206 kg

**Zestaw zraszający YACHT PRESTIGE™**

Schlauchset YACHT PRESTIGE™  
Watering set YACHT PRESTIGE™  
Kit d'arrosage YACHT PRESTIGE™  
Поливочный набор YACHT PRESTIGE™

**ANTI TWIST SYSTEM™****Warstwy / Lagen / Layers /**

Nombre de couches / Слои

**Elastyczność / Elastizität / Elasticity /**

Flexibilité / Гибкость шланга

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /**

Durability / Durabilité / Прочность

**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /**

Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

**Wąż ogrodowy, zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny ERGO™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"**

Gartenschlauch, multifunktionale Pistolenbrause ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

Garden hose, multifunctional hand sprinkler ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Tuyau d'arrosage, pistolet d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Садовый шланг, пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 13-390

Pack:



Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

**Zestaw zraszający YACHT MINI™**

Schlauchset YACHT MINI™  
Watering set YACHT MINI™  
Kit d'arrosage YACHT MINI™  
Поливочный набор YACHT MINI™

**ANTI TWIST SYSTEM™****Warstwy / Lagen / Layers /**

Nombre de couches / Слои

**Elastyczność / Elastizität / Elasticity /**

Flexibilité / Гибкость шланга

**Wytrzymałość / Widerstandsfähigkeit /**

Durability / Durabilité / Прочность

**Odporność na skręcanie / Beständigkeit gegen Verdrehung /**

Resistance to twisting / Résistance à la torsion / Защита от скручивания

**Wąż ogrodowy, zraszacz prosty wielofunkcyjny ERGO™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"**

Gartenschlauch, einfache Multifunktionsbrause ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

Garden hose, multifunctional hand sprinkler ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Tuyau d'arrosage, lance d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Садовый шланг, прямой многофункциональный ороситель ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 13-391

Pack:



Ø 3/8" (9 mm)

↔ 15 m (49,2 ft)

**Zestaw zraszający z wężem rozciągliwym BASIC**

Schlauchset mit dehnbarem Schlauch BASIC  
Watering set with an extendable hose BASIC  
Kit de tuyau extensible BASIC  
Поливочный набор BASIC

**Przed i po użyciu / Vor und nach Einsatz / Before and after use /**

Avant et après utilisation / Перед и после использования

**Podczas używania / Beim Einsatz / During use /**

Lors d'utilisation / Во время использования

**Wąż rozciągliwy BASIC, zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny, szybkołącze - przelot, szybkołącze z gwintem zewnętrznym - stop G3/4", przyłącze z gwintem zewnętrznym G3/4", przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4"**

Dehnbare Gartenschlauch BASIC, 8-Funktions-Pistolenbrause, Schnellverbindungsstück - Durchlauf, Schnellverbindungsstück mit Innengewinde - Stop G3/4", Anschluss mit Außengewinde G3/4", Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4"

Expandable hose BASIC, 8 functional hand sprinkler, hose quick connector - water flow, hose quick connector with a female thread - stop G3/4", connector with a male thread G3/4", multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4"

Tuyau extensible BASIC, pistolet d'arrosage 8 fonctions, raccord rapide, raccord rapide - stop, nez de robinet universel 21 - 26,5 - 33,3 mm

Растягивающийся шланг BASIC, пистолетный ороситель 8-функциональный, коннектор - диаметр, коннектор - стоп с внутренней нарезкой G3/4", адаптер с внешней нарезкой G3/4", универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4"

No: 19-045

Pack:



↔ 2,5 m (8,2 ft)

↔ 7,5 m (24,7 ft)



No: 19-046

Pack:



↔ 5 m (16,5 ft)

↔ 15 m (49,3 ft)

**Zestaw zraszający z wężem rozciągliwym ZygZag™**

Schlauchset mit dehnbarem Schlauch ZygZag™  
Watering set with an extendable hose ZygZag™  
Kit de tuyau extensible ZygZag™  
Поливочный набор ZygZag™

**Przed i po użyciu / Vor und nach Einsatz / Before and after use /**

Avant et après utilisation / Перед и после использования

**Podczas używania / Beim Einsatz / During use /**

Lors d'utilisation / Во время использования

**Wąż rozciągliwy ZygZag™, zraszacz prosty wielofunkcyjny ERGO™, szybkołącza**

Dehnbare Gartenschlauch ZygZag™, einfache Multifunktionsbrause ERGO™, Schnellverbindungsstücke

Expandable hose ZygZag™, multifunctional sprinkler ERGO™, hose quick connectors

Tuyau extensible ZygZag™, lance d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide

Растягивающийся шланг ZygZag™, прямой многофункциональный ороситель ERGO™, коннекторы



	Zestaw zraszający z wężem rozciągliwym ZygZag™ Schlauchset mit dehnbarem Schlauch ZygZag™ Watering set with an extendable hose ZygZag™ Kit de tuyau extensible ZygZag™ Поливочный набор ZygZag™										
No: 19-041	Pack:  →↔ 7,5 m (24,6 ft)	↔↔ 15 m (49,2 ft)									
 340×500×265 mm	6 pcs	6,70 kg		x	x	x		2000 mm	168 pcs	209 kg	5 907553 505998

No: 19-042	Pack:  →↔ 15 m (49,2 ft)	↔↔ 30 m (98,4 ft)									
 340×525×360 mm	6 pcs	11,30 kg		x	x	x		1850 mm	120 pcs	252 kg	5 907553 508067

	Wąż nawadniający DRIP Perlschlauch DRIP Weeping hose DRIP Tuyau poreux DRIP Сочащийся шланг DRIP										
											
	Możliwość połączenia szeregowego maksymalnie 30 m / Möglichkeit der Erweiterung max. 30 m / Possibility of serial hoses connection max. 30 m (98,4 ft) / Possibilité de raccordement en série de max. 30 m / Возможность последовательного подключения макс. 30 м										
No: 19-001	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 7,5 m (24,6 ft)									
 315×320×300 mm	5 pcs	4,90 kg		x	x	x		1940 mm	180 pcs	200 kg	5 901828 855429
No: 19-002	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 15 m (49,2 ft)									
 370×370×380 mm	5 pcs	8,54 kg		x	x	x		2000 mm	150 pcs	250 kg	5 901828 855436
No: 19-003	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 22,5 m (74 ft)									
 370×370×410 mm	4 pcs	9,32 kg		x	x	x		2065 mm	120 pcs	295 kg	5 907512 608814
No: 19-004	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 30 m (98,4 ft)									
 370×370×400 mm	3 pcs	9,30 kg		x	x	x		2015 mm	90 pcs	294 kg	5 907512 608821
	Wąż zraszający SPRING Sprühschlauch SPRING Irrigation hose SPRING Tuyau d'irrigation SPRING Перфорированный шланг SPRING										
											
	Możliwość połączenia szeregowego maksymalnie 22,5 m / Möglichkeit der Erweiterung max. 22,5 m / Possibility of serial hoses connection max. 22,5 m (73,8 ft) / Possibilité de raccordement en série de max. 22,5 m / Возможность последовательного подключения макс. 22,5 м										
No: 19-021N	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 7,5 m (24,6 ft)									
 265×265×290 mm	10 pcs	6,00 kg		x	x	x		1310 mm	480 pcs	244 kg	5 901828 855467
No: 19-022N	Pack:  Ø 1/2" (12,5 mm)	↔↔ 15 m (49,2 ft)									
 345×345×290 mm	10 pcs	11,80 kg		x	x	x		1310 mm	240 pcs	321 kg	5 901828 855474

## Kurtyna wodna / Sprühnebel System / Garden misting system / Rideau d'eau / Система туманообразования



**Kurtyna wodna**  
Sprühnebel System  
Garden misting system  
Rideau d'eau  
Система туманообразования



### TEMPERATURE REDUCTION UP TO 11°C / 360° PIVOT NOZZLES

Wąż przyłączeniowy 8 mm - 7,5 m / 15 m, dysza mgłowa - 4 szt. / 7 szt., dysza mgłowa - stop - 1 szt. / 1 szt., klips montażowy - 10 szt. / 16 szt., hak montażowy - 10 szt. / 16 szt., przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4" - 1 szt. / 1 szt.  
Anschlusschlauch 8 mm - 7,5 m / 15 m, Nebeldüse - 4 Stück / 7 Stück, Nebeldüse - stop - 1 Stück / 1 Stück, Klemmbefestigung - 10 Stück / 16 Stück, Montagehaken - 10 Stück / 16 Stück, Anschluss mit Innengewinde G3/4" - 1 Stück / 1 Stück  
Connection hose 8 mm - 7,5 m / 15 m, water mist nozzle - 4 pcs / 7 pcs water mist nozzle - stop - 1 pcs / 1 pcs, assembly clip - 10 pcs / 16 pcs, assembly hook 10 pcs / 16 pcs, connector with a female thread G3/4" - 1 pcs / 1 pcs  
Tuyau diam. 8 mm - L 7,5 m / 15 m, buse de brouillard - 4 pièces / 7 pièces, buse de brouillard - stop - 1 pièce / 1 pièce, clip de montage - 10 pièces / 16 pièces, crochet de montage - 10 pièces / 16 pièces, nez de robinet femelle 26,5 mm - 1 pièce / 1 pièce  
Соединительный шланг 8 мм - 7,5 м / 15 м, форсунка для тумана - 4 шт. / 7 шт., форсунка для тумана - стоп - 1 шт. / 1 шт., монтажный клип - 10 шт. / 16 шт., монтажный крюк - 10 шт. / 16 шт., коннектор с внутренней нарезкой G3/4"- 1 шт. / 1 шт.

No: 52-270	Pack:	8 mm	↔ 7,5 m (24,6 ft)	2 BAR (29 PSI):	2 l/h
	335x185x230 mm	6 pcs	2,90 kg		x      x      x       1984 mm    672 pcs    350 kg    5 907512 603031
No: 52-271	Pack:	8 mm	↔ 15 m (49,2 ft)	2 BAR (29 PSI):	2 l/h
	226x240x256 mm	3 pcs	2,90 kg		x      x      x       1920 mm    360 pcs    376 kg    5 907512 603048



## Linia kroplująca / Tropfbewässerungssystem / Drip irrigation line / Système d'arrosage goutte à goutte / Капельный полив



**Linia kroplująca Hydro™ - zestaw**  
Tropfbewässerungssystem Hydro™  
Drip irrigation line Hydro™ - set  
Kit d'arrosage goutte à goutte Hydro™  
Капельный полив Hydro™ - набор

Wąż kroplujący 50 m, 16 mm (5/8") x 33 cm, 2 l/h, reduktor ciśnienia, dwójnik (4 szt.), kolano (4 szt.), trójnik (4 szt.), kotwa montażowa (20 szt.), korek (4 szt.), opaska zaciskowa (40 szt.).  
Tropfschlauch 50 m, 16 mm (5/8") x 33 cm, 2 L/h, Druckverminderer, Schlauchkupplung (4 Stk), Bogen (4 Stk), 3-Stück Verbinder (4 Stk), Befestigungsanker (20 Stk), Sicherung (4 Stk), Schlauchschelle (40 Stk)  
Drip irrigation hose 50 m, 16 mm (5/8") x 33 cm, 2 l/h, pressure regulator, extension connector (4 pcs), elbow (4 pcs), 3-way connector (4 pcs), assembly anchor (20 pcs), end plug (4 pcs), hose clamp (40 pcs)  
Tuyau pour arrosage goutte à goutte 50 m, dia. 16 mm (5/8") x 33 cm, 2 l/h, reducteur, raccord (4 pcs), coude (4 pcs), dérivation en T (4 pcs), support de tuyau (20 pcs), bouchon (4 pcs), collier de serrage (40 pcs)  
Капельный шланг 50 м, 16 мм (5/8") x 33 см, 2 л/ч, редуктор давления, двойник (4 шт.), колено (4 шт.), тройник (4 шт.), крепежный анкер (20 шт.), заглушка (4 шт.), зажим (40 шт.)

No: 19-060	Pack:	16 mm (5/8")	↔ 50 m (164 ft)	↔ 33 cm (13")	1,5 bar (21.8 psi): 2 l/h
	540x540x140 mm	1 pc	3,27 kg		x      x      x       1770 mm    30 pcs    125 kg    5 907512 605653





PREMIUM  
LINE | **ergo™**

**System wodny**

Schlauch-Stecksystem

Watering system

Système d'eau

Водная система

# Materiały

## i technologie

Materialien  
und Technologien  
Materials  
and technologies  
Matériaux  
et technologies  
Материалы  
и технологии



## SPRAYING STREAMS

**SILNY PUNKTOWY** – strumień pod dużym ciśnieniem, sprawdzi się podczas czyszczania silnych ząbrudzeń, mycia narzędzi, kostki brukowej, samochodu, itp.

**PERLISTY** – działanie perlatora wytwarza mieszankę wody i powietrza, zapewniając ekonomiczne nawadnianie. Natleniona woda przyspiesza wzrost roślin. Polecaný do precyzyjnego podlewania roślin doniczkowych, dużych roślin, napełniania naczyń czy mycia rąk.

**MGIEŁKA** – rozproszony strumień wody, odpowiedni do podlewania młodych roślin, delikatnych sadzonek i drobnych kwiatów.

**DELIKATNY PRYSZNICOWY** – optymalny strumień do zraszania delikatnych roślin, rabat kwiatowych i niewielkich powierzchni trawiastych.

**MOCNY PRYSZNICOWY** – silny strumień zraszający niezastąpiony podczas podlewania grządki, żywopłotów, drzew i krzewów na dużych powierzchniach.

**PŁASKI** – wyróżnia się równomiernym rozprowadzaniem wody. Specjalna geometria wylotu tworzy wąską warstwę wody. Mocny strumień ułatwia czyszczenie dużych powierzchni oraz umożliwia precyzyjne podlewanie.

**STARKER PUNKSTROM** – Strahl mit hohem Wasserdruck, besonders gut geeignet bei Reinigung von starken Beschmutzungen, Werkzeugen, Pflastersteinen, Fahrzeugen u. ä.

**PERLIGER STRAHL** – Wirkung des Strahlreglers schafft eine Mischung von Wasser und Luft. Es garantiert eine sparsame Bewässerung. Mit Sauerstoff versorgtes Wasser beschleunigt das Wachsen von Pflanzen. Es wird empfohlen zu präziser Bewässerung von Topfpflanzen, großen Pflanzen, zum Füllen von Gartenbehältern oder zu Handreinigung.

**DUNST** – Sprühstrahl. Besonders gut geeignet zu Bewässerung von jungen Pflanzen, Pflänzlingen und kleinen Blumen.

**LEICHE DUSCHE** – optimaler Strahl zur Bewässerung von empfindlichen Pflanzen, Blumrabatten und kleinen grasbewachsenen Flächen.

**STARKE DUSCHE** – starker Strahl, besonders gut geeignet zur Bewässerung von Beeten, Hecken, Bäumen und Sträuchern auf großen Flächen.

**FLACH** – zeichnet sich mit gleichmäßiger Wasserverteilung aus. Eine spezielle Geometrie der Düse bildet eine schmale Wasserschicht. Starker Strahl erleichtert Reinigung von großen Flächen und ermöglicht eine präzise Bewässerung.

**STRONG JET** – a stream under high pressure, works well when cleaning strong dirt or washing tools, paving, cars, etc.

**BEADED** – the action of the aerator produces a mixture of water and air, providing a cost-effective irrigation. Oxygenated water accelerates the growth of plants. Recommended for precise watering of potted plants, large plants, filling dishes or washing hands.

**MIST** – a diffused water stream, suitable for watering young plants, seedlings and delicate flowers.

**GENTLE SHOWER** – an optimal stream for spraying delicate plants, flower beds and small areas of grass.

**STRONG SHOWER** – a strong stream sprinkler, irreplaceable when watering flower beds, hedges, trees and shrubs on large surfaces.

**FLAT** – distinguished by a uniform distribution of water. The special geometry of the outlet creates a thin layer of water. A strong flow facilitates cleaning large surface areas and enables precise watering.

## HANG UP™

Wyjątkowa konstrukcja haka pozwala na odwieszenie zraszacza po użyciu w dowolnym miejscu, przez co zapobiega jego uszkodzeniom i zabrudzeniom, ułatwia również przechowywanie

Eine besondere Hakenkonstruktion ermöglicht den Sprenger nach Gebrauch an einem beliebigen Ort abzuhängen, wodurch Beschädigungen und Verschmutzungen verhindert werden und zusätzlich die Aufbewahrung einfacher ist

A unique hook construction enables the sprinkler to be hung anywhere, thereby ensuring the sprinkler is kept clean and safe after use

La conception de crochet unique permet d'accrocher l'arroseur après une utilisation ce qui l'empêche les dommages et la saleté, permet le stockage facile

Уникальная конструкция выступа позволяет отложить ороситель после его использования в любом удобном месте, что предотвращает его от повреждений и грязи, а также облегчает его хранение

**FORT PONCTUEL** – jet à haute pression, bon pour le nettoyage de la saleté tenace, le lavage des outils, du pavage, de la voiture, etc.

**PERLÉ** – l'action de l'aérateur produit un mélange d'eau et d'air, en fournissant une irrigation économique. L'eau oxygénée accélère la croissance des plantes. Recommandé pour l'arrosage précis de plantes en pot, de grandes plantes, pour le remplissage de récipients ou le lavage des mains.

**BRUME** – jet d'eau pulvérisé, adapté pour l'arrosage de jeunes plantes, de plants et petites fleurs délicates.

**DOUX DE DOUCHE** – jet optimal pour pulvériser des plantes délicates, des parterres de fleurs et de petites zones d'herbe.

**FORT DE DOUCHE** – jet d'arrosage fort, indispensable lors de l'arrosage de légumes, haies, arbres et arbustes sur de grandes surfaces.

**PLAT** – caractérisé par une distribution uniforme de l'eau. La géométrie spéciale de la sortie crée une mince couche d'eau. Un jet fort facilite le nettoyage des grandes surfaces et permet un arrosage précis.

**СИЛЬНОЕ ТОЧЕЧНОЕ** – поток под высоком давлением, подходит для очистки сильных загрязнений, мытья садовых инструментов, брускатки, автомобиля и т.д.

**ИСКРИСТОЕ** – работа аэратора создает смесь воды и воздуха, обеспечивая экономическое орошение. Обогащенная кислородом вода ускоряет рост растений. Рекомендуется для точного полива растений в горшках, заполнения емкости и мытья рук.

**ТУМАННОЕ** – распыление струи воды, подходящее для полива молодых растений, садов и нежных цветов.

**НЕЖНОЕ ДУШЕВОЕ** – оптимальный поток для опрыскивания мелких растений, цветников и небольших участков травы.

**СИЛЬНОЕ ДУШЕВОЕ** – сильный оросительный поток, незаменимый при поливе грядок, изгородей, деревьев и кустарников на больших площадях.

**ПЛОСКОЕ** – характеризуется равномерным распределением воды. Специальная геометрия выпускного отверстия создает плоскую струю воды. Сильный поток легко очистит большие поверхности и обеспечит точный полив.

# EASY REGULATION FLOW VALVE

Ergonomiczny, bezstopniowy zawór pozwalający na płynną regulację strumienia wody, umożliwiający zamknięcie dopływu w razie potrzeby

Ergonomisches, stufenloses Ventil, das eine fließende Regulierung des Wasserstrahls ermöglicht und bei Bedarf den Wasserzufluss sperren lässt

An ergonomic, variable valve permitting continuous adjustment of the water flow, enabling inlet closure, if necessary

Une valve ergonomique, variable en continu permet un réglage en douceur du jet d'eau et la fermeture du jet si nécessaire

Эргономичный клапан со свободной установкой обеспечивает плавную регулировку потока воды и его закрытие в случае потребности



## SAFETOUCH™

To specjalne antypoślizgowe pokrycie, zapewniające doskonałe właściwości użytkowe oraz zabezpieczające produkt w przypadku uderzenia w twardy powierzchnię

Spezielle rutschfeste Oberfläche bietet hervorragende Benutzungseigenschaften und schützt das Produkt vor Schlägen gegen harte Oberflächen

A special, non-slip coating which ensures superior functionality and durability of the product and prevents from mechanical damages resulting from hitting hard surfaces

C'est un revêtement anti-dérapant spécial, assurant d'excellentes performances et la sécurité des produits en cas de choc contre des surfaces dures

Специальное, нескользящее покрытие, которое обеспечивает отличные потребительские свойства и защиту изделия в случае удара о твёрдые поверхности



## UNIVERSAL FIT

Wszystkie elementy systemu wodnego są kompatybilne z akcesoriami i zraszaczkami ogrodowymi innymi marek dostępnych na rynku. Stanowią doskonałą alternatywę dla posiadaczy różnych systemów nawadniania

Elemente des Schlauch-Stecksystems sind mit dem Zubehör und Gartensprenger anderer auf dem Markt zugänglichen Marken kompatibel. Sie sind eine ausgezeichnete Alternative für Benutzer von verschiedenen Bewässerungssystemen

All components of the watering system are compatible with accessories and garden sprinklers of other brands available on the market. A great alternative for holders of different irrigation systems

Tous les composants du système d'eau sont compatibles avec les accessoires et les arroseurs de jardin d'autres marques disponibles sur le marché. Une excellente alternative pour les utilisateurs de différents systèmes d'irrigation

Все элементы водной системы совместимы с аксессуарами и садовыми оросителями других брендов, доступных на рынке. Они являются отличной альтернативой для владельцев различных систем полива

## STAINLESS STEEL

Elementy mechanizmu zaciskowego wykonane zostały ze stali nierdzewnej, zapewniają odporność na korozję oraz długotrwałą i bezawaryjną eksploatację

Elemente der Verklemmung wurden aus Edelstahl gefertigt, sie gewährleisten Beständigkeit gegen Korrosion, sowie einen langen und störungsfreien Betrieb

The elements of the clamping mechanism have been made of stainless steel, ensuring corrosion resistance as well as long-term and failure-free exploitation

Les éléments du mécanisme de serrage sont en acier inoxydable, assurent un fonctionnement sans problème, la résistance à la corrosion et l'exploitation à long terme

Элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей стали, которая обеспечивает коррозионную стойкость и долгосрочную безотказную работу



## EXTENDED CLENCH

Wydłużony mechanizm zacisku zastosowany w szybkołączach i reparatorach umożliwia łatwe, trwałe i szczelne połączenie z wężami o różnych grubościach ścianek, precyzyjnie dobrany skok i długość gwintu sprawia, że montaż węża nie wymaga użycia dużej siły

Verlängertes Klemmenwerk, das in Schnellverbindungsstücken und Reparaturstücken zum Einsatz kommt, ermöglicht eine einfache, haltbare und dichte Verbindung von Schläuchen mit verschiedenen Wandstärken. Dank der genau angepassten Steigung und Länge des Gewindes kann der Schlauch auch ohne viel Kraft montiert werden

The extended clench mechanism used in hose quick connectors and hose repairers enables an easy, durable and tight connection with hoses of various wall thicknesses. An accurately selected thread pitch and length ensure that the hose assembly requires minimal effort

Un dispositif de serrage rallongé utilisé dans les raccords rapides et les réparateurs permet une connexion facile, durable et étanche avec des tuyaux ayant de différentes épaisseurs des parois, une course précisément adaptée et la longueur du filet font que le montage de l'ensemble du tuyau ne nécessite pas l'utilisation d'une force excessive

Удлиненный зажимной механизм применяется в коннекторах и муфтах, что обеспечивает легкое, прочное и плотное соединение с шлангами с различной толщиной стенки. Идеально подобранная высота и длина винта способствует легкости сборки

	<p><b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym ERGO™</b> Anschluss mit Außengewinde ERGO™ Connector with a male thread ERGO™ Nez de robinet mâle ERGO™ Адаптер с внешней нарезкой ERGO™</p> <p>No: 53-230   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" (21 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,230 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>2,11 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>158 kg</td><td>5 901828 859885</td></tr> </tbody> </table> <p>No: 53-235   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G3/4" (26,5 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,230 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>2,11 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>158 kg</td><td>5 901828 859892</td></tr> </tbody> </table>		190x110x130 mm	8 pcs	0,230 kg		385x255x240 mm	64 pcs	2,11 kg		1830 mm	4032 pcs	158 kg	5 901828 859885		190x110x130 mm	8 pcs	0,230 kg		385x255x240 mm	64 pcs	2,11 kg		1830 mm	4032 pcs	158 kg	5 901828 859892													
	190x110x130 mm	8 pcs	0,230 kg		385x255x240 mm	64 pcs	2,11 kg		1830 mm	4032 pcs	158 kg	5 901828 859885																												
	190x110x130 mm	8 pcs	0,230 kg		385x255x240 mm	64 pcs	2,11 kg		1830 mm	4032 pcs	158 kg	5 901828 859892																												
	<p><b>Przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym ERGO™</b> Universal-Anschluss mit Innengewinde ERGO™ Multi-purpose connector with a female thread ERGO™ Nez de robinet femelle universel ERGO™ Универсальный адаптер с внутренней нарезкой ERGO™</p> <p>No: 53-210   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" - G3/4" - G1" (21 - 26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,430 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>3,71 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>259 kg</td><td>5 901828 859878</td></tr> </tbody> </table>		190x110x130 mm	8 pcs	0,430 kg		385x255x240 mm	64 pcs	3,71 kg		1830 mm	4032 pcs	259 kg	5 901828 859878																										
	190x110x130 mm	8 pcs	0,430 kg		385x255x240 mm	64 pcs	3,71 kg		1830 mm	4032 pcs	259 kg	5 901828 859878																												
	<p><b>Przyłącze kątowe uniwersalne z gwintem wewnętrznym ERGO™</b> Universal Winkelhahnstück mit Innengewinde ERGO™ Multi-purpose angle connector with a female thread ERGO™ Nez de robinet coudé - femelle universel ERGO™ Угловой адаптер с внутренней нарезкой ERGO™</p> <p>No: 53-250   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" - G3/4" - G1" (21 - 26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>185x110x254 mm</td><td>6 pcs</td><td>0,970 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>24 pcs</td><td>4,15 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>1512 pcs</td><td>286 kg</td><td>5 907553 505691</td></tr> </tbody> </table>		185x110x254 mm	6 pcs	0,970 kg		385x255x240 mm	24 pcs	4,15 kg		1830 mm	1512 pcs	286 kg	5 907553 505691																										
	185x110x254 mm	6 pcs	0,970 kg		385x255x240 mm	24 pcs	4,15 kg		1830 mm	1512 pcs	286 kg	5 907553 505691																												
	<p><b>Rozdzielacz podwójny ERGO™</b> 2-Wege-Verteiler ERGO™ Double distributor ERGO™ Distributeur double ERGO™ Распределитель 2-х канальный ERGO™</p> <p>No: 53-220   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" - G3/4" - G1" (21 - 26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>230x155x255 mm</td><td>3 pcs</td><td>0,885 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1935 mm</td><td>525 pcs</td><td>170 kg</td><td>5 907553 505677</td></tr> </tbody> </table>		230x155x255 mm	3 pcs	0,885 kg		x	x	x		1935 mm	525 pcs	170 kg	5 907553 505677																										
	230x155x255 mm	3 pcs	0,885 kg		x	x	x		1935 mm	525 pcs	170 kg	5 907553 505677																												
	<p><b>Rozdzielacz poczwórnego ERGO™</b> 4-Wege-Verteiler ERGO™ Quaternary distributor ERGO™ Distributeur quadruple ERGO™ Распределитель 4-х канальный ERGO™</p> <p>No: 53-240   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" - G3/4" - G1" (21 - 26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>345x260x245 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,835 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1865 mm</td><td>189 pcs</td><td>141 kg</td><td>5 907553 505684</td></tr> </tbody> </table>		345x260x245 mm	3 pcs	1,835 kg		x	x	x		1865 mm	189 pcs	141 kg	5 907553 505684																										
	345x260x245 mm	3 pcs	1,835 kg		x	x	x		1865 mm	189 pcs	141 kg	5 907553 505684																												
	<p><b>Solarny sterownik nawadniania ERGO™</b> Solar-Bewässerungscomputer ERGO™ Solar irrigation controller ERGO™ Commande d'arrosage solaire ERGO™ Солнечный цифровой таймер ERGO™</p> <p>No: 52-590   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>150x67x150 mm</td><td>1 pc</td><td>0,375 kg</td><td></td><td>470x218x320 mm</td><td>18 pcs</td><td>7,00 kg</td><td></td><td>1744 mm</td><td>630 pcs</td><td>269 kg</td><td>5 907553 508296</td></tr> </tbody> </table>		150x67x150 mm	1 pc	0,375 kg		470x218x320 mm	18 pcs	7,00 kg		1744 mm	630 pcs	269 kg	5 907553 508296																										
	150x67x150 mm	1 pc	0,375 kg		470x218x320 mm	18 pcs	7,00 kg		1744 mm	630 pcs	269 kg	5 907553 508296																												
	<p><b>Szybkozłączka - przelot ERGO™</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf ERGO™ Hose quick connector - water flow ERGO™ Raccord rapide ERGO™ Коннектор - диаметр ERGO™</p> <p>No: 53-131   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/8" (9 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,510 kg</td><td></td><td>385x262x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>4,36 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>300 kg</td><td>5 907553 506735</td></tr> </tbody> </table> <p>No: 53-130   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,454 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>3,90 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>271 kg</td><td>5 901828 859830</td></tr> </tbody> </table> <p>No: 53-135   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>190x110x130 mm</td><td>8 pcs</td><td>0,488 kg</td><td></td><td>385x255x240 mm</td><td>64 pcs</td><td>4,17 kg</td><td></td><td>1830 mm</td><td>4032 pcs</td><td>288 kg</td><td>5 901828 859847</td></tr> </tbody> </table>		190x110x130 mm	8 pcs	0,510 kg		385x262x240 mm	64 pcs	4,36 kg		1830 mm	4032 pcs	300 kg	5 907553 506735		190x110x130 mm	8 pcs	0,454 kg		385x255x240 mm	64 pcs	3,90 kg		1830 mm	4032 pcs	271 kg	5 901828 859830		190x110x130 mm	8 pcs	0,488 kg		385x255x240 mm	64 pcs	4,17 kg		1830 mm	4032 pcs	288 kg	5 901828 859847
	190x110x130 mm	8 pcs	0,510 kg		385x262x240 mm	64 pcs	4,36 kg		1830 mm	4032 pcs	300 kg	5 907553 506735																												
	190x110x130 mm	8 pcs	0,454 kg		385x255x240 mm	64 pcs	3,90 kg		1830 mm	4032 pcs	271 kg	5 901828 859830																												
	190x110x130 mm	8 pcs	0,488 kg		385x255x240 mm	64 pcs	4,17 kg		1830 mm	4032 pcs	288 kg	5 901828 859847																												

	<b>Łącznik dwójnik ERGO™</b> Schlauchkupplung ERGO™ Extension connector ERGO™ Connecteur 2 voies ERGO™ Двойник ERGO™	
	No: 53-200   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" / 3/8" (19 / 12,5 - 15 / 9 mm)	
	<b>Łącznik trójkątnik ERGO™</b> 3-Stück Verbinder ERGO™ 3-way connector ERGO™ Connecteur 3 voies ERGO™ Тройник ERGO™	
	No: 53-205   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" / 3/8" (19 / 12,5 - 15 / 9 mm)	
	<b>Reparator ERGO™</b> Reparaturstück ERGO™ Hose repairer ERGO™ Réparateur ERGO™ Муфта ремонтирующая ERGO™	
	No: 53-100   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)	
	No: 53-105   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)	
	No: 53-110   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" / 3/4" (12,5 - 15 / 19 mm)	
	No: 53-121   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/8" (9 mm)	
	No: 53-120   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)	  
	No: 53-125   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)	
	No: 53-300   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTION	
	No: 53-310   Pack: <input type="checkbox"/> 4 FUNCTIONS	
	No: 53-320   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™	 
	Zraszacz pistoletowy prosty ERGO™ Einfache Pistolenpritze ERGO™ Adjustable hose nozzle ERGO™ Lance d'arrosage ERGO™ Прямой ороситель ERGO™	
	No: 53-320   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™	 



**Zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny ERGO™**  
 Multifunktionale Pistolenbrause ERGO™  
 Multifunctional hand sprinkler ERGO™  
 Pistolet d'arrosage multifonction ERGO™  
 Пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™

reddot award 2015  
winner



No: 53-330 | Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™

	225x190x255 mm	4 pcs	1,020 kg		385x255x240 mm	8 pcs	2,31 kg		1830 mm	504 pcs	171 kg	5 901828 859939
--	----------------	-------	----------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zestaw ERGO™ ze zraszaczem pistoletowym wielofunkcyjnym**  
 Satz ERGO™ mit multifunktionaler Pistolenbrause  
 ERGO™ set with multifunctional hand sprinkler  
 Kit d'arrosage avec pistolet multifonction ERGO™  
 Комплект ERGO™ с многофункциональным пистолетным оросителем

reddot award 2015  
winner



**Zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny, szybkozłącze - stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"**

Multifunktionale Pistolenbrause, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

Multifunctional hand sprinkler, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Pistolet d'arrosage multifonction, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet universel femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Пистолетный ороситель многофункциональный, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 53-530 | Pack:  Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm) | 4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™

	225x190x255 mm	4 pcs	1,468 kg		385x255x240 mm	8 pcs	3,21 kg		1830 mm	504 pcs	227 kg	5 901828 859755
--	----------------	-------	----------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zraszacz pistoletowy 4-funkcyjny ERGO™**  
 4-Funktions-Pistolenbrause ERGO™  
 4-functional hand sprinkler ERGO™  
 Pistolet d'arrosage 4 fonctions ERGO™  
 Пистолетный ороситель 4-функциональный ERGO™

reddot award 2015  
winner



No: 53-340 | Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™

	225x190x255 mm	4 pcs	1,088 kg		385x255x240 mm	8 pcs	2,45 kg		1830 mm	504 pcs	179 kg	5 901828 859946
--	----------------	-------	----------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zestaw ERGO™ ze zraszaczem pistoletowym 4-funkcyjnym**  
 Satz ERGO™ mit 4-Funktions-Pistolenbrause  
 ERGO™ set with 4-functional hand sprinkler  
 Kit d'arrosage avec pistolet 4 fonctions ERGO™  
 Комплект ERGO™ с 4-х функциональным пистолетным оросителем"

reddot award 2015  
winner



**Zraszacz pistoletowy 4-funkcyjny, szybkozłącze - stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"**

4-Funktions-Pistolenbrause, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

4-functional hand sprinkler, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Contient: pistolet d'arrosage 4 fonctions, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet universel femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Пистолетный ороситель 4-функциональный, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 53-540 | Pack:  Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm) | 4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™

	225x190x255 mm	4 pcs	1,532 kg		385x255x240 mm	8 pcs	3,33 kg		1830 mm	504 pcs	235 kg	5 901828 859526
--	----------------	-------	----------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 53-545 | Pack:  Ø 3/4" (19 mm) | 4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / HANG UP™

	225x190x255 mm	4 pcs	1,552 kg		385x255x240 mm	8 pcs	3,37 kg		1830 mm	504 pcs	238 kg	5 901828 859533
--	----------------	-------	----------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Lanca wielofunkcyjna ERGO™**  
 Multifunktionale Lanze ERGO™  
 Multifunctional lance ERGO™  
 Lance multifonction ERGO™  
 Многоцелевой ороситель с длинной рукояткой ERGO™



No: 53-480 | Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / ALUMINIUM

	1027x252x86 mm	2 pcs	1,386 kg		x	x	x		1870 mm	120 pcs	108 kg	5 907553 505820
--	----------------	-------	----------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



**Lanca regulowana 4-funkcyjna ERGO™**  
 Regulierbare 4-Funktions-Lanze ERGO™  
 Regulated 4-functional lance ERGO™  
 Lance réglable 4 fonctions ERGO™  
 Многоцелевой регулируемый ороситель с длинной рукояткой ERGO™



No: 53-485 | Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / ALUMINIUM

	830x252x86 mm	2 pcs	1,420 kg		x	x	x		1870 mm	120 pcs	110 kg	5 907553 505844
--	---------------	-------	----------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zraszacz statyczny ERGO™**  
 Statischer Regner ERGO™  
 Static sprinkler ERGO™  
 Arroseur statique ERGO™  
 Неподвижный ороситель ERGO™



2 BAR (29 PSI): Ø 7,6 m (24,9 ft) 45 m² (484 ft²) 18 l/min | 4 BAR (58 PSI): Ø 8 m (26,2 ft) 50 m² (538 ft²) 24 l/min

No: 53-400 | Pack:  1 FUNCTION

	225x150x245 mm	6 pcs	0,660 kg		x	x	x		1865 mm	1050 pcs	142 kg	5 907512 608579
--	----------------	-------	----------	--	---	---	---	--	---------	----------	--------	-----------------

	<p><b>Zraszacz obrotowy ERGO™ sz</b>          Kreisregner ERGO™ sz          Rotating sprinkler ERGO™ sz          Arroseur rotatif ERGO™ sz          Оборотный ороситель ERGO™ sz</p>												
	<p><b>2 BAR (29 PSI): Ø 10,5 m (34,5 ft) □ 100 m² (1076 ft²) ⚡ 14 l/min      4 BAR (58 PSI): Ø 16 m (52,5 ft) □ 200 m² (2153 ft²) ⚡ 22 l/min</b></p>												
	<p><b>No: 53-415 Pack:  12 NOZZLES / RANGE &amp; SPEED CONTROL</b></p>												
	 230x365x230 mm	4 pcs	1,300 kg		x	x	x		1760 mm	252 pcs	107 kg		
	<p><b>Zraszacz obrotowy ERGO™ tt</b>          Kreisregner ERGO™ tt          Rotating sprinkler ERGO™ tt          Arroseur rotatif ERGO™ tt          Оборотный ороситель ERGO™ tt</p>												
	<p><b>2 BAR (29 PSI): Ø 10,5 m (34,5 ft) □ 100 m² (1076 ft²) ⚡ 14 l/min      4 BAR (58 PSI): Ø 16 m (52,5 ft) □ 200 m² (2153 ft²) ⚡ 22 l/min</b></p>												
	<p><b>Zraszacz wahadłowy ERGO™</b>          Pendelregner ERGO™          Swinging sprinkler ERGO™          Arroseur à oscillations ERGO™          Маятниковый ороситель ERGO™</p>												
	<p><b>2 BAR (29 PSI): □ 16x16 m (52,5x52,5 ft) / 256 m² (2756 ft²) ⚡ 20 l/min      4 BAR (58 PSI): □ 19x18 m (62,4x59 ft) / 340 m² (3660 ft²) ⚡ 28 l/min</b></p>												
	<p><b>No: 52-520 Pack:  17 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</b></p>												
	 160x512x74 mm	1 pc	0,906 kg		184x538x250 mm	3 pcs	3,08 kg		1890 mm	168 pcs	188 kg		
	<p><b>Zraszacz wahadłowy FOCUS ERGO™</b>          Pendelregner FOCUS ERGO™          Swinging sprinkler FOCUS ERGO™          Arroseur à oscillations FOCUS ERGO™          Маятниковый ороситель FOCUS ERGO™</p>												
	<p><b>2 BAR (29 PSI): □ 16x16 m (52,5x52,5 ft) / 256 m² (2756 ft²) ⚡ 20 l/min      4 BAR (58 PSI): □ 19x18 m (62,4x59 ft) / 340 m² (3660 ft²) ⚡ 28 l/min</b></p>												
	<p><b>No: 53-450 Pack:  17 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔ / FLOW CONTROL / ALUMINIUM</b></p>												
	 180x580x90 mm	1 pc	0,825 kg		200x600x300 mm	3 pcs	3,11 kg		1800 mm	144 pcs	188 kg		
	<p><b>Prysznic ogrodowy ERGO™</b>          Gartendusche ERGO™          Garden shower ERGO™          Douche de jardin sur pic ERGO™          Садовый душ ERGO™</p>												
	<p><b>No: 53-470 Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / ALUMINIUM</b></p>												
	 1200x250x115 mm	4 pcs	3,634 kg		x	x	x		725 mm	60 pcs	81 kg		
	<p><b>No: 53-471 Pack:  ALUMINIUM</b></p>												
	<p><b>Podstawa prysznicna ERGO™</b>          Gartendusche Standfuß ERGO™          Shower base ERGO™          Trépied de douche de jardin ERGO™          Основа душа ERGO™</p>												
	<p><b>No: 53-471 Pack:  ALUMINIUM</b></p>												
	<p><b>Prysznic ogrodowy z podstawą ERGO™</b>          Gartendusche mit Standfuß ERGO™          Garden shower with base ERGO™          Douche de jardin sur pic avec base ERGO™          Садовый душ с основой ERGO™</p>												
	<p><b>No: 53-472 Pack:  4 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / ALUMINIUM</b></p>												
	 1200x250x115 mm	2 pcs	2,850 kg		x	x	x		725 mm	30 pcs	69 kg		





**ideal line™**

**System wodny**

**Schlauch-Stecksystem**

**Watering system**

**Système d'eau**

**Водная система**

	<b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym IDEAL™</b> Anschluss mit Außengewinde IDEAL™ Connector with a male thread IDEAL™ Nez de robinet mâle IDEAL™ Адаптер с внешней нарезкой IDEAL™													
	No: 50-665	Pack:	$\emptyset$ G1/2" (21 mm)	400x150x22 mm	5 pcs	0,075 kg	400x400x250 mm	100 pcs	1,85 kg	1650 mm	3600 pcs	88 kg	5 907553 505264	
	No: 51-665	Pack:	$\emptyset$ G1/2" (21 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,210 kg	600x400x250 mm	720 pcs	5,57 kg	1400 mm	14400 pcs	136 kg	5 907553 505455	
	No: 50-670	Pack:	$\emptyset$ G3/4" (26,5 mm)	400x150x27 mm	5 pcs	0,090 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,15 kg	1650 mm	3600 pcs	98 kg	5 907553 505271	
	No: 51-670	Pack:	$\emptyset$ G3/4" (26,5 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,284 kg	600x400x250 mm	720 pcs	7,13 kg	1400 mm	14400 pcs	163 kg	5 907553 505462	
	<b>Przyłącze z gwintem wewnętrznym IDEAL™</b> Anschluss mit Innengewinde IDEAL™ Connector with a female thread IDEAL™ Nez de robinet femelle IDEAL™ Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL™													
	No: 50-650	Pack:	$\emptyset$ G1/2" (21 mm)	400x150x30 mm	5 pcs	0,095 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,25 kg	1650 mm	3600 pcs	102 kg	5 907553 505233	
	No: 51-650	Pack:	$\emptyset$ G1/2" (21 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,330 kg	600x400x250 mm	720 pcs	8,45 kg	1400 mm	14400 pcs	194 kg	5 907553 505424	
	No: 50-655	Pack:	$\emptyset$ G3/4" (26,5 mm)	400x150x36 mm	5 pcs	0,105 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,45 kg	1650 mm	3600 pcs	109 kg	5 907553 505240	
	No: 51-655	Pack:	$\emptyset$ G3/4" (26,5 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,420 kg	600x400x250 mm	720 pcs	10,61 kg	1400 mm	14400 pcs	233 kg	5 907553 505431	
	No: 50-660	Pack:	$\emptyset$ G1" (33,3 mm)	400x150x40 mm	5 pcs	0,105 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,45 kg	1650 mm	3600 pcs	109 kg	5 907553 505257	
	No: 51-660	Pack:	$\emptyset$ G1" (33,3 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,450 kg	600x400x250 mm	720 pcs	10,80 kg	1400 mm	14400 pcs	241 kg	5 907553 505448	
	No: 50-652	Pack:	$\emptyset$ G1/2" - G3/4" (21 - 26,5 mm)	400x150x40 mm	5 pcs	0,130 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,60 kg	1650 mm	3600 pcs	127 kg	5 907553 507411	
	No: 51-652	Pack:	$\emptyset$ G1/2" - G3/4" (21 - 26,5 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,435 kg	600x400x250 mm	720 pcs	14,21 kg	1400 mm	14400 pcs	305 kg	5 907553 507435	
	No: 50-657	Pack:	$\emptyset$ G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)	400x150x40 mm	5 pcs	0,145 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,90 kg	1650 mm	3600 pcs	138 kg	5 907553 507428	
	No: 51-657	Pack:	$\emptyset$ G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)	95x195x125 mm	30 pcs	0,474 kg	600x400x250 mm	720 pcs	16,56 kg	1400 mm	14400 pcs	366 kg	5 907553 507442	
	No: 52-661	Pack:	$\emptyset$ 15 - 19 mm	180x500x49 mm	8 pcs	0,335 kg	455x430x270 mm	100 pcs	7,82 kg	1864 mm	2400 pcs	203 kg	5 907553 508319	

	<p><b>Przyłącze uniwersalne z adapterem IDEAL™</b> Universal-Anschluss mit Adapter IDEAL™ Multi-purpose connector with an adapter IDEAL™ Nez de robinet universel avec adaptateur IDEAL™ Универсальный адаптер IDEAL™</p> <p>No: 52-255   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø 22 / 24 mm / AERATOR</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>150×115×110 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,345 kg</td><td></td><td>585×325×255 mm</td><td>100 pcs</td><td>7,00 kg</td><td></td><td>1770 mm</td><td>3000 pcs</td><td>235 kg</td><td>5   907512 602928  </td></tr> </tbody> </table>		150×115×110 mm	5 pcs	0,345 kg		585×325×255 mm	100 pcs	7,00 kg		1770 mm	3000 pcs	235 kg	5   907512 602928													
	150×115×110 mm	5 pcs	0,345 kg		585×325×255 mm	100 pcs	7,00 kg		1770 mm	3000 pcs	235 kg	5   907512 602928															
	<p><b>Przyłącze uniwersalne z filtrem IDEAL™ NOWOŚĆ</b> Universal-Anschluss mit Filter IDEAL™ NEURUNG Multi-purpose connector with filter IDEAL™ NEW Nez de robinet universel avec filtre IDEAL™ NOUVEAUTÉ Универсальный адаптер с фильтром IDEAL™ НОВИНКА</p> <p>No: 52-256   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G1/2" - G3/4" - G1" (21 - 26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>252×110×212 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,750 kg</td><td></td><td>576×524×445 mm</td><td>100 pcs</td><td>13,00 kg</td><td></td><td>1572 mm</td><td>1200 pcs</td><td>176 kg</td><td>5   907512 609743  </td></tr> </tbody> </table>		252×110×212 mm	5 pcs	0,750 kg		576×524×445 mm	100 pcs	13,00 kg		1572 mm	1200 pcs	176 kg	5   907512 609743													
	252×110×212 mm	5 pcs	0,750 kg		576×524×445 mm	100 pcs	13,00 kg		1572 mm	1200 pcs	176 kg	5   907512 609743															
	<p><b>Przyłącze z filtrem IDEAL™</b> Anschluss mit Filter IDEAL™ Connector with filter IDEAL™ Nez de robinet avec filtre IDEAL™ Адаптер с фильтром IDEAL™</p> <p>No: 52-257   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Ø G3/4" (26,5 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>500×180×40 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,130 kg</td><td></td><td>455×370×230 mm</td><td>100 pcs</td><td>2,87 kg</td><td></td><td>1965 mm</td><td>4000 pcs</td><td>140 kg</td><td>5   907512 603628  </td></tr> </tbody> </table> <p>No: 52-258   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" (26,5 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>500×180×32 mm</td><td>30 pcs</td><td>0,510 kg</td><td></td><td>500×250×230 mm</td><td>360 pcs</td><td>6,42 kg</td><td></td><td>1895 mm</td><td>17640 pcs</td><td>340 kg</td><td>5   907512 603635  </td></tr> </tbody> </table>		500×180×40 mm	5 pcs	0,130 kg		455×370×230 mm	100 pcs	2,87 kg		1965 mm	4000 pcs	140 kg	5   907512 603628		500×180×32 mm	30 pcs	0,510 kg		500×250×230 mm	360 pcs	6,42 kg		1895 mm	17640 pcs	340 kg	5   907512 603635
	500×180×40 mm	5 pcs	0,130 kg		455×370×230 mm	100 pcs	2,87 kg		1965 mm	4000 pcs	140 kg	5   907512 603628															
	500×180×32 mm	30 pcs	0,510 kg		500×250×230 mm	360 pcs	6,42 kg		1895 mm	17640 pcs	340 kg	5   907512 603635															
	<p><b>Szybkołącze z gwintem zewnętrznym - przelot IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück mit Außengewinde - Durchlauf IDEAL™ Hose quick connector with a male thread - water flow IDEAL™ Raccord rapide avec filetage extérieur IDEAL™ Коннектор - диаметр с внешней нарезкой IDEAL™</p> <p>No: 52-134   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" (26,5 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>180×500×35 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,150 kg</td><td></td><td>450×430×210 mm</td><td>100 pcs</td><td>3,30 kg</td><td></td><td>1864 mm</td><td>2800 pcs</td><td>112 kg</td><td>5   907512 602973  </td></tr> </tbody> </table> <p>No: 52-290   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" (26,5 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>180×240×70 mm</td><td>30 pcs</td><td>0,600 kg</td><td></td><td>350×500×205 mm</td><td>360 pcs</td><td>7,78 kg</td><td></td><td>1870 mm</td><td>12600 pcs</td><td>289 kg</td><td>5   907512 603444  </td></tr> </tbody> </table>		180×500×35 mm	5 pcs	0,150 kg		450×430×210 mm	100 pcs	3,30 kg		1864 mm	2800 pcs	112 kg	5   907512 602973		180×240×70 mm	30 pcs	0,600 kg		350×500×205 mm	360 pcs	7,78 kg		1870 mm	12600 pcs	289 kg	5   907512 603444
	180×500×35 mm	5 pcs	0,150 kg		450×430×210 mm	100 pcs	3,30 kg		1864 mm	2800 pcs	112 kg	5   907512 602973															
	180×240×70 mm	30 pcs	0,600 kg		350×500×205 mm	360 pcs	7,78 kg		1870 mm	12600 pcs	289 kg	5   907512 603444															
	<p><b>Rozdzielacz podwójny IDEAL™</b> 2-Wege-Verteiler IDEAL™ Double distributor IDEAL™ Distributeur double IDEAL™ Распределитель 2-х канальный IDEAL™</p> <p>No: 52-220   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>250×110×90 mm</td><td>2 pcs</td><td>0,200 kg</td><td></td><td>190×257×268 mm</td><td>12 pcs</td><td>1,48 kg</td><td></td><td>1978 mm</td><td>1512 pcs</td><td>206 kg</td><td>5   901828 858550  </td></tr> </tbody> </table>		250×110×90 mm	2 pcs	0,200 kg		190×257×268 mm	12 pcs	1,48 kg		1978 mm	1512 pcs	206 kg	5   901828 858550													
	250×110×90 mm	2 pcs	0,200 kg		190×257×268 mm	12 pcs	1,48 kg		1978 mm	1512 pcs	206 kg	5   901828 858550															
	<p><b>Rozdzielacz poczwórnego IDEAL™</b> 4-Wege-Verteiler IDEAL™ Quaternary distributor IDEAL™ Distributeur quadruple IDEAL™ Распределитель 4-х канальный IDEAL™</p> <p>No: 52-240   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>230×252×133 mm</td><td>2 pcs</td><td>0,612 kg</td><td></td><td>272×487×432 mm</td><td>12 pcs</td><td>3,97 kg</td><td></td><td>1760 mm</td><td>792 pcs</td><td>288 kg</td><td>5   901828 858567  </td></tr> </tbody> </table>		230×252×133 mm	2 pcs	0,612 kg		272×487×432 mm	12 pcs	3,97 kg		1760 mm	792 pcs	288 kg	5   901828 858567													
	230×252×133 mm	2 pcs	0,612 kg		272×487×432 mm	12 pcs	3,97 kg		1760 mm	792 pcs	288 kg	5   901828 858567															
	<p><b>Pręptłymomierz IDEAL™</b> Durchflussmesser IDEAL™ Water flow meter IDEAL™ Débitmètre IDEAL™ Пасходомер IDEAL™</p> <p>No: 52-096   Pack: <input type="checkbox"/>   ELECTRONIC / 3V CR2032 BATTERY</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>248×210×70 mm</td><td>3 pcs</td><td>0,400 kg</td><td></td><td>430×258×305 mm</td><td>24 pcs</td><td>3,50 kg</td><td></td><td>1950 mm</td><td>1008 pcs</td><td>170 kg</td><td>5   907553 509941  </td></tr> </tbody> </table>		248×210×70 mm	3 pcs	0,400 kg		430×258×305 mm	24 pcs	3,50 kg		1950 mm	1008 pcs	170 kg	5   907553 509941													
	248×210×70 mm	3 pcs	0,400 kg		430×258×305 mm	24 pcs	3,50 kg		1950 mm	1008 pcs	170 kg	5   907553 509941															
	<p><b>Zegar mechaniczny IDEAL™</b> Bewässerungsuhr IDEAL™ Water timer IDEAL™ Horloge mécanique IDEAL™ Таймер IDEAL™</p> <p>No: 52-090   Pack: <input type="checkbox"/>   Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>405×190×90 mm</td><td>5 pcs</td><td>1,012 kg</td><td></td><td>420×400×200 mm</td><td>20 pcs</td><td>4,40 kg</td><td></td><td>1140 mm</td><td>800 pcs</td><td>197 kg</td><td>5   901828 855526  </td></tr> </tbody> </table>		405×190×90 mm	5 pcs	1,012 kg		420×400×200 mm	20 pcs	4,40 kg		1140 mm	800 pcs	197 kg	5   901828 855526													
	405×190×90 mm	5 pcs	1,012 kg		420×400×200 mm	20 pcs	4,40 kg		1140 mm	800 pcs	197 kg	5   901828 855526															

	<p><b>Elektroniczny sterownik nawadniania CHRONOS IDEAL™</b> Elektronisches Bewässerungscomputer CHRONOS IDEAL™ Electronic irrigation controller CHRONOS IDEAL™ Contrôleur électronique d'irrigation CHRONOS IDEAL™ Электронный контроллер полива CHRONOS IDEAL™</p> <p>No: 52-097 Pack:  Ø G1/2" - G3/4" [21 - 26,5 mm] / RAIN SENSOR</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>260x430x70 mm</td><td>4 pcs</td><td>2,16 kg</td><td></td><td>385x445x280 mm</td><td>20 pcs</td><td>11,10 kg</td><td></td><td>1684 mm</td><td>480 pcs</td><td>290 kg</td><td>5 907512 608999</td></tr> </table>		260x430x70 mm	4 pcs	2,16 kg		385x445x280 mm	20 pcs	11,10 kg		1684 mm	480 pcs	290 kg	5 907512 608999																																							
	260x430x70 mm	4 pcs	2,16 kg		385x445x280 mm	20 pcs	11,10 kg		1684 mm	480 pcs	290 kg	5 907512 608999																																									
	<p><b>Cyfrowy sterownik nawadniania IDEAL™</b> Bewässerungscomputer IDEAL™ Digital water timer IDEAL™ Contrôleur d'irrigation numérique IDEAL™ Цифровой таймер IDEAL™</p> <p>No: 52-095 Pack:  Ø G3/4" - G1" [26,5 - 33,3 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>300x130x170 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,520 kg</td><td></td><td>425x315x375 mm</td><td>18 pcs</td><td>9,72 kg</td><td></td><td>2060 mm</td><td>540 pcs</td><td>317 kg</td><td>5 901828 858819</td></tr> </table>		300x130x170 mm	3 pcs	1,520 kg		425x315x375 mm	18 pcs	9,72 kg		2060 mm	540 pcs	317 kg	5 901828 858819																																							
	300x130x170 mm	3 pcs	1,520 kg		425x315x375 mm	18 pcs	9,72 kg		2060 mm	540 pcs	317 kg	5 901828 858819																																									
	<p><b>Szybkołącze - przelot IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf IDEAL™ Hose quick connector - water flow IDEAL™ Raccord rapide IDEAL™ Коннектор - диаметр IDEAL™</p> <p>No: 50-630 Pack:  Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x36 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,175 kg</td><td></td><td>400x400x340 mm</td><td>100 pcs</td><td>3,89 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>3000 pcs</td><td>138 kg</td><td>5 901828 858222</td></tr> </table> <p>No: 51-630 Pack:  Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x125x195 mm</td><td>30 pcs</td><td>0,900 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>360 pcs</td><td>11,33 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>7200 pcs</td><td>252 kg</td><td>5 907553 505387</td></tr> </table> <p>No: 50-635 Pack:  Ø 3/4" [19 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x44 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,220 kg</td><td></td><td>400x400x340 mm</td><td>100 pcs</td><td>4,79 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>3000 pcs</td><td>165 kg</td><td>5 901828 858239</td></tr> </table> <p>No: 51-635 Pack:  Ø 3/4" [19 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x125x195 mm</td><td>30 pcs</td><td>1,200 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>360 pcs</td><td>14,93 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>7200 pcs</td><td>324 kg</td><td>5 907553 505394</td></tr> </table>		400x150x36 mm	5 pcs	0,175 kg		400x400x340 mm	100 pcs	3,89 kg		1850 mm	3000 pcs	138 kg	5 901828 858222		195x125x195 mm	30 pcs	0,900 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,33 kg		1400 mm	7200 pcs	252 kg	5 907553 505387		400x150x44 mm	5 pcs	0,220 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,79 kg		1850 mm	3000 pcs	165 kg	5 901828 858239		195x125x195 mm	30 pcs	1,200 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,93 kg		1400 mm	7200 pcs	324 kg	5 907553 505394
	400x150x36 mm	5 pcs	0,175 kg		400x400x340 mm	100 pcs	3,89 kg		1850 mm	3000 pcs	138 kg	5 901828 858222																																									
	195x125x195 mm	30 pcs	0,900 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,33 kg		1400 mm	7200 pcs	252 kg	5 907553 505387																																									
	400x150x44 mm	5 pcs	0,220 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,79 kg		1850 mm	3000 pcs	165 kg	5 901828 858239																																									
	195x125x195 mm	30 pcs	1,200 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,93 kg		1400 mm	7200 pcs	324 kg	5 907553 505394																																									
	<p><b>Szybkołącze - przelot SAFETOUCHE IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf SAFETOUCHE IDEAL™ Hose quick connector - water flow SAFETOUCHE IDEAL™ Raccord rapide SAFETOUCHE IDEAL™ Коннектор - диаметр SAFETOUCHE IDEAL™</p> <p>No: 50-632 Pack:  Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x38 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,170 kg</td><td></td><td>400x400x340 mm</td><td>100 pcs</td><td>4,00 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>3000 pcs</td><td>141 kg</td><td>5 907553 508579</td></tr> </table> <p>No: 51-632 Pack:  Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x125x195 mm</td><td>30 pcs</td><td>0,885 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>360 pcs</td><td>11,22 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>7200 pcs</td><td>245 kg</td><td>5 907553 508586</td></tr> </table> <p>No: 50-637 Pack:  Ø 3/4" [19 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x44 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,215 kg</td><td></td><td>400x400x340 mm</td><td>100 pcs</td><td>4,98 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>3000 pcs</td><td>170 kg</td><td>5 907553 508593</td></tr> </table> <p>No: 51-637 Pack:  Ø 3/4" [19 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x125x195 mm</td><td>30 pcs</td><td>1,135 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>360 pcs</td><td>14,22 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>7200 pcs</td><td>305 kg</td><td>5 907553 508609</td></tr> </table>		400x150x38 mm	5 pcs	0,170 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,00 kg		1850 mm	3000 pcs	141 kg	5 907553 508579		195x125x195 mm	30 pcs	0,885 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,22 kg		1400 mm	7200 pcs	245 kg	5 907553 508586		400x150x44 mm	5 pcs	0,215 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,98 kg		1850 mm	3000 pcs	170 kg	5 907553 508593		195x125x195 mm	30 pcs	1,135 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,22 kg		1400 mm	7200 pcs	305 kg	5 907553 508609
	400x150x38 mm	5 pcs	0,170 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,00 kg		1850 mm	3000 pcs	141 kg	5 907553 508579																																									
	195x125x195 mm	30 pcs	0,885 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,22 kg		1400 mm	7200 pcs	245 kg	5 907553 508586																																									
	400x150x44 mm	5 pcs	0,215 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,98 kg		1850 mm	3000 pcs	170 kg	5 907553 508593																																									
	195x125x195 mm	30 pcs	1,135 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,22 kg		1400 mm	7200 pcs	305 kg	5 907553 508609																																									
	<p><b>Łącznik dwójnik IDEAL™</b> Schlauchkupplung IDEAL™ Extension connector IDEAL™ Connecteur 2 voies IDEAL™ Двойник IDEAL™</p> <p>No: 50-640 Pack:  Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" [19 / 12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x30 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,085 kg</td><td></td><td>400x400x250 mm</td><td>100 pcs</td><td>2,05 kg</td><td></td><td>1650 mm</td><td>3600 pcs</td><td>95 kg</td><td>5 907553 505219</td></tr> </table> <p>No: 51-640 Pack:  Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" [19 / 12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x95x125 mm</td><td>30 pcs</td><td>0,300 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>720 pcs</td><td>7,74 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>14400 pcs</td><td>176 kg</td><td>5 907553 505400</td></tr> </table>		400x150x30 mm	5 pcs	0,085 kg		400x400x250 mm	100 pcs	2,05 kg		1650 mm	3600 pcs	95 kg	5 907553 505219		195x95x125 mm	30 pcs	0,300 kg		600x400x250 mm	720 pcs	7,74 kg		1400 mm	14400 pcs	176 kg	5 907553 505400																										
	400x150x30 mm	5 pcs	0,085 kg		400x400x250 mm	100 pcs	2,05 kg		1650 mm	3600 pcs	95 kg	5 907553 505219																																									
	195x95x125 mm	30 pcs	0,300 kg		600x400x250 mm	720 pcs	7,74 kg		1400 mm	14400 pcs	176 kg	5 907553 505400																																									
	<p><b>Łącznik trójkątnik IDEAL™</b> 3-Stück Verbinder IDEAL™ 3-way connector IDEAL™ Connecteur 3 voies IDEAL™ Тройник IDEAL™</p> <p>No: 50-645 Pack:  Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" [19 / 12,5 - 15 mm]</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x150x23 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,135 kg</td><td></td><td>400x400x250 mm</td><td>100 pcs</td><td>3,05 kg</td><td></td><td>1650 mm</td><td>3600 pcs</td><td>131 kg</td><td>5 907553 505226</td></tr> </table>		400x150x23 mm	5 pcs	0,135 kg		400x400x250 mm	100 pcs	3,05 kg		1650 mm	3600 pcs	131 kg	5 907553 505226																																							
	400x150x23 mm	5 pcs	0,135 kg		400x400x250 mm	100 pcs	3,05 kg		1650 mm	3600 pcs	131 kg	5 907553 505226																																									

	<p><b>Łącznik trójkątny IDEAL™</b> 3-Stück Verbinder IDEAL™ 3-way connector IDEAL™ Connecteur 3 voies IDEAL™ Тройник IDEAL™</p> <p></p>										
	<p>No: 51-645   Pack:    Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" (19 / 12,5 - 15 mm)</p>										
	195x95x125 mm	30 pcs	0,600 kg		600x400x250 mm	720 pcs	14,93 kg		1400 mm	14400 pcs	320 kg
	5 907553 505417										
	<p><b>Reparator IDEAL™</b> Reparaturstück IDEAL™ Hose repainer IDEAL™ Réparateur IDEAL™ Муфта ремонтная IDEAL™</p>										
	<p>No: 50-600   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	400x150x34 mm	5 pcs	0,135 kg		400x400x250 mm	100 pcs	3,05 kg		1650 mm	3600 pcs	131 kg
	5 901828 857737										
	<p>No: 51-600   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	195x95x125 mm	30 pcs	0,630 kg		600x400x250 mm	720 pcs	15,65 kg		1400 mm	14400 pcs	334 kg
	5 907553 505332										
	<p>No: 50-605   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	400x150x45 mm	5 pcs	0,250 kg		400x400x340 mm	100 pcs	5,39 kg		1850 mm	3000 pcs	183 kg
	5 901828 857744										
	<p>No: 51-605   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	1,270 kg		600x400x250 mm	360 pcs	15,78 kg		1400 mm	7200 pcs	337 kg
	5 907553 505349										
	<p>No: 50-610   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" / 3/4" (12,5 - 15 / 19 mm)</p>										
	400x150x45 mm	5 pcs	0,200 kg		400x400x340 mm	100 pcs	4,39 kg		1850 mm	3000 pcs	153 kg
	5 901828 857751										
	<p>No: 51-610   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" / 3/4" (12,5 - 15 / 19 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	1,020 kg		600x400x250 mm	360 pcs	12,77 kg		1400 mm	7200 pcs	280 kg
	5 907553 505356										
	<p><b>Szybkołącze - stop IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück - Stop IDEAL™ Hose quick connector - stop IDEAL™ Raccord rapide - stop IDEAL™ Коннектор - стоп IDEAL™</p> <p></p>										
	<p>No: 50-620   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	400x150x38 mm	5 pcs	0,180 kg		400x400x340 mm	100 pcs	3,99 kg		1850 mm	3000 pcs	141 kg
	5 901828 858154										
	<p>No: 51-620   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	0,900 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,34 kg		1400 mm	7200 pcs	248 kg
	5 907553 505363										
	<p>No: 50-625   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	400x150x44 mm	5 pcs	0,235 kg		400x400x340 mm	100 pcs	5,09 kg		1850 mm	3000 pcs	174 kg
	5 901828 858161										
	<p>No: 51-625   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	1,230 kg		600x400x250 mm	360 pcs	15,29 kg		1400 mm	7200 pcs	331 kg
	5 907553 505370										
	<p><b>Szybkołącze - stop SAFETOUCH IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück - Stop SAFETOUCH IDEAL™ Hose quick connector - stop SAFETOUCH IDEAL™ Raccord rapide - stop SAFETOUCH IDEAL™ Коннектор - стоп SAFETOUCH IDEAL™</p> <p> </p>										
	<p>No: 50-622   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	400x150x38 mm	5 pcs	0,180 kg		400x400x340 mm	100 pcs	3,99 kg		1850 mm	3000 pcs	141 kg
	5 907553 508616										
	<p>No: 51-622   Pack:    Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	0,910 kg		600x400x250 mm	360 pcs	11,52 kg		1400 mm	7200 pcs	251 kg
	5 907553 508623										
	<p>No: 50-627   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	400x150x44 mm	5 pcs	0,235 kg		400x400x340 mm	100 pcs	5,09 kg		1850 mm	3000 pcs	174 kg
	5 907553 508630										
	<p>No: 51-627   Pack:    Ø 3/4" (19 mm)</p>										
	195x125x195 mm	30 pcs	1,225 kg		600x400x250 mm	360 pcs	15,30 kg		1400 mm	7200 pcs	327 kg
	5 907553 508647										

	<p><b>Szybkozłącze z zaworem IDEAL™</b> Schnellverbindungsstück mit Ventil IDEAL™ Valve hose quick connector IDEAL™ Raccord rapide avec vanne IDEAL™ Коннектор с клапаном IDEAL™</p>													
	<p>No: 52-330   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>110x255x45 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,250 kg</td><td></td><td>265x550x210 mm</td><td>100 pcs</td><td>5,35 kg</td><td></td><td>1750 mm</td><td>4200 pcs</td><td>240 kg</td><td>5 907553 508326</td></tr> </table>		110x255x45 mm	5 pcs	0,250 kg		265x550x210 mm	100 pcs	5,35 kg		1750 mm	4200 pcs	240 kg	5 907553 508326
	110x255x45 mm	5 pcs	0,250 kg		265x550x210 mm	100 pcs	5,35 kg		1750 mm	4200 pcs	240 kg	5 907553 508326		
	<p>No: 52-331   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>120x265x60 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,300 kg</td><td></td><td>282x550x224 mm</td><td>100 pcs</td><td>6,35 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>4200 pcs</td><td>282 kg</td><td>5 907553 508333</td></tr> </table>		120x265x60 mm	5 pcs	0,300 kg		282x550x224 mm	100 pcs	6,35 kg		1850 mm	4200 pcs	282 kg	5 907553 508333
	120x265x60 mm	5 pcs	0,300 kg		282x550x224 mm	100 pcs	6,35 kg		1850 mm	4200 pcs	282 kg	5 907553 508333		
	<p><b>Universalny zestaw oringów IDEAL™</b> Universal O-Ring Satz IDEAL™ Universal o-ring set IDEAL™ Jeu universel de joints toriques IDEAL™ Универсальный набор прокладок оринг IDEAL™</p>													
	<p>No: 50-725   Pack: <input type="checkbox"/> 5 x 2 mm - x2, 8 x 2,5 mm - x2, 10,8 x 2,6 mm - x5</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>120x120x40 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,053 kg</td><td></td><td>460x190x255 mm</td><td>200 pcs</td><td>2,24 kg</td><td></td><td>1900 mm</td><td>1120 pcs</td><td>145 kg</td><td>5 907553 505325</td></tr> </table>		120x120x40 mm	5 pcs	0,053 kg		460x190x255 mm	200 pcs	2,24 kg		1900 mm	1120 pcs	145 kg	5 907553 505325
	120x120x40 mm	5 pcs	0,053 kg		460x190x255 mm	200 pcs	2,24 kg		1900 mm	1120 pcs	145 kg	5 907553 505325		
	<p><b>Zraszacz prosty IDEAL™</b> Einfache Spritze IDEAL™ Adjustable hose nozzle IDEAL™ Lance d'arrosage IDEAL™ Прямой ороситель IDEAL™</p>													
	<p>No: 50-700   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>600x240x40 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,285 kg</td><td></td><td>400x400x340 mm</td><td>100 pcs</td><td>6,09 kg</td><td></td><td>1850 mm</td><td>3000 pcs</td><td>204 kg</td><td>5 901828 857836</td></tr> </table>		600x240x40 mm	5 pcs	0,285 kg		400x400x340 mm	100 pcs	6,09 kg		1850 mm	3000 pcs	204 kg	5 901828 857836
	600x240x40 mm	5 pcs	0,285 kg		400x400x340 mm	100 pcs	6,09 kg		1850 mm	3000 pcs	204 kg	5 901828 857836		
	<p>No: 51-700   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>195x125x195 mm</td><td>30 pcs</td><td>1,170 kg</td><td></td><td>600x400x250 mm</td><td>360 pcs</td><td>14,57 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>7200 pcs</td><td>312 kg</td><td>5 907553 505479</td></tr> </table>		195x125x195 mm	30 pcs	1,170 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,57 kg		1400 mm	7200 pcs	312 kg	5 907553 505479
	195x125x195 mm	30 pcs	1,170 kg		600x400x250 mm	360 pcs	14,57 kg		1400 mm	7200 pcs	312 kg	5 907553 505479		
	<p><b>Zestaw ze zraszaczem prostym IDEAL™</b> Satz mit einfacher Spritze IDEAL™ Adjustable hose nozzle set IDEAL™ Kit d'arrosage avec lance d'arrosage IDEAL™ Набор с прямым оросителем IDEAL™</p>													
	<p><b>Zraszacz prosty, szybkozłącze - stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"</b> Einfache Spritze, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" Adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" Lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm Прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"</p>													
	<p>No: 50-705   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)   2 FUNCTIONS</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>600x240x40 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,595 kg</td><td></td><td>600x385x410 mm</td><td>100 pcs</td><td>11,91 kg</td><td></td><td>1790 mm</td><td>1600 pcs</td><td>216 kg</td><td>5 907553 505288</td></tr> </table>		600x240x40 mm	5 pcs	0,595 kg		600x385x410 mm	100 pcs	11,91 kg		1790 mm	1600 pcs	216 kg	5 907553 505288
	600x240x40 mm	5 pcs	0,595 kg		600x385x410 mm	100 pcs	11,91 kg		1790 mm	1600 pcs	216 kg	5 907553 505288		
	<p>No: 50-710   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)   2 FUNCTIONS</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>600x240x45 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,696 kg</td><td></td><td>600x385x410 mm</td><td>100 pcs</td><td>14,60 kg</td><td></td><td>1790 mm</td><td>1600 pcs</td><td>255 kg</td><td>5 907553 505295</td></tr> </table>		600x240x45 mm	5 pcs	0,696 kg		600x385x410 mm	100 pcs	14,60 kg		1790 mm	1600 pcs	255 kg	5 907553 505295
	600x240x45 mm	5 pcs	0,696 kg		600x385x410 mm	100 pcs	14,60 kg		1790 mm	1600 pcs	255 kg	5 907553 505295		
	<p><b>Zraszacz pistoletowy HYDRON IDEAL™</b> Pistolenbrause HYDRON IDEAL™ Hand sprinkler HYDRON IDEAL™ Pistolet d'arrosage HYDRON IDEAL™ Пистолетный ороситель HYDRON IDEAL™</p>													
	<p>No: 50-737   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / FLOW LOCK &amp; CONTROL</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>480x300x40 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,485 kg</td><td></td><td>400x400x250 mm</td><td>50 pcs</td><td>5,25 kg</td><td></td><td>1400 mm</td><td>1500 pcs</td><td>184 kg</td><td>5 907512 605486</td></tr> </table>		480x300x40 mm	5 pcs	0,485 kg		400x400x250 mm	50 pcs	5,25 kg		1400 mm	1500 pcs	184 kg	5 907512 605486
	480x300x40 mm	5 pcs	0,485 kg		400x400x250 mm	50 pcs	5,25 kg		1400 mm	1500 pcs	184 kg	5 907512 605486		
	<p>No: 51-737   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / FLOW LOCK &amp; CONTROL</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>195x195x245 mm</td><td>10 pcs</td><td>0,820 kg</td><td></td><td>600x400x260 mm</td><td>60 pcs</td><td>5,91 kg</td><td></td><td>1450 mm</td><td>1200 pcs</td><td>143 kg</td><td>5 907512 608845</td></tr> </table>		195x195x245 mm	10 pcs	0,820 kg		600x400x260 mm	60 pcs	5,91 kg		1450 mm	1200 pcs	143 kg	5 907512 608845
	195x195x245 mm	10 pcs	0,820 kg		600x400x260 mm	60 pcs	5,91 kg		1450 mm	1200 pcs	143 kg	5 907512 608845		
	<p><b>Zestaw ze zraszaczem pistoletowym HYDRON IDEAL™</b> Satz mit Pistolenspritzte HYDRON IDEAL™ Hand sprinkler set HYDRON IDEAL™ Kit d'arrosage avec pistolet HYDRON IDEAL™ Комплект с пистолетным оросителем HYDRON IDEAL™</p>													
	<p><b>Zraszacz pistoletowy HYDRON, szybkozłącze - stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"</b> Pistolenspritzte HYDRON, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" Hand sprinkler HYDRON, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" Pistolet d'arrosage HYDRON, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm Пистолетный ороситель HYDRON, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"</p>													
	<p>No: 50-760   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)   2 FUNCTIONS / FLOW LOCK &amp; CONTROL</p>													
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>600x300x45 mm</td><td>5 pcs</td><td>0,81 kg</td><td></td><td>600x400x260 mm</td><td>50 pcs</td><td>8,48 kg</td><td></td><td>1190 mm</td><td>800 pcs</td><td>162 kg</td><td>5 907512 606452</td></tr> </table>		600x300x45 mm	5 pcs	0,81 kg		600x400x260 mm	50 pcs	8,48 kg		1190 mm	800 pcs	162 kg	5 907512 606452
	600x300x45 mm	5 pcs	0,81 kg		600x400x260 mm	50 pcs	8,48 kg		1190 mm	800 pcs	162 kg	5 907512 606452		

	<b>Zestaw ze zraszaczem pistoletowym HYDRON IDEAL™</b> Satz mit Pistolspritzte HYDRON IDEAL™ Hand sprinkler set HYDRON IDEAL™ Kit d'arrosage avec pistolet HYDRON IDEAL™ Комплект с пистолетным оросителем HYDRON IDEAL™													
	No: 50-761	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 3/4" [19 mm]	<b>2 FUNCTIONS / FLOW LOCK &amp; CONTROL</b>										
	<b>Zraszacz pistoletowy SHOWER 2 IDEAL™</b> Pistolenbrause SHOWER 2 IDEAL™ Hand sprinkler SHOWER 2 IDEAL™ Pistolet d'arrosage SHOWER 2 IDEAL™ Пистолетный ороситель SHOWER 2 IDEAL™													
	No: 50-736	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION / FLOW LOCK & CONTROL											
	<b>Zraszacz pistoletowy RAIN IDEAL™</b> Pistolenbrause RAIN IDEAL™ Hand sprinkler RAIN IDEAL™ Pistolet d'arrosage RAIN IDEAL™ Пистолетный ороситель RAIN IDEAL™													
	No: 50-738	Pack: <input type="checkbox"/>	6 FUNCTIONS / FLOW LOCK											
	<b>Zestaw ze zraszaczem pistoletowym RAIN IDEAL™</b> Satz mit Pistolspritzte RAIN IDEAL™ Hand sprinkler set RAIN IDEAL™ Kit d'arrosage avec pistolet RAIN IDEAL™ Комплект с пистолетным оросителем RAIN IDEAL™													
	<b>Zraszacz pistoletowy RAIN, szybkołącze - stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"</b> Pistolspritzte RAIN, Schnellverbinderstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" Hand sprinkler RAIN, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" Pistolet d'arrosage RAIN, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm Пистолетный ороситель RAIN, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"													
	<b>Zraszacz pistoletowy PROFI IDEAL™</b> Pistolspritzte PROFI IDEAL™ Hand sprinkler PROFI IDEAL™ Pistolet d'arrosage PROFI IDEAL™ Пистолетный ороситель PROFI IDEAL™													
	No: 52-010	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL											
	<b>Zraszacz pistoletowy MAX IDEAL™</b> Pistolspritzte MAX IDEAL™ Hand sprinkler MAX IDEAL™ Pistolet d'arrosage MAX IDEAL™ Пистолетный ороситель MAX IDEAL™													
	No: 52-020	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL											
	<b>Zraszacz pistoletowy UNI IDEAL™</b> Pistolspritzte UNI IDEAL™ Hand sprinkler UNI IDEAL™ Pistolet d'arrosage UNI IDEAL™ Пистолетный ороситель UNI IDEAL™													
	No: 52-050	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW CONTROL											

	<b>Zraszacz pistoletowy MIX IDEAL™</b> Pistolenbrause MIX IDEAL™ Hand sprinkler MIX IDEAL™ Pistolet d'arrosage MIX IDEAL™ Пистолетный ороситель MIX IDEAL™																
	No: 52-055	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>8 FUNCTIONS / FLOW CONTROL</b>														
			 250x415x260 mm	12 pcs	2,90 kg	 445x510x530 mm	48 pcs	10,09 kg	 1760 mm	576 pcs	136 kg	5		901828855245			
	<b>Zraszacz pistoletowy PULSE 2 IDEAL™</b> Pistolenbrause PULSE 2 IDEAL™ Hand sprinkler PULSE 2 IDEAL™ Pistolet d'arrosage PULSE 2 IDEAL™ Пистолетный ороситель PULSE 2 IDEAL™																
	No: 52-027	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>2 FUNCTIONS / FLOW LOCK / METAL</b>														
			 200x210x260 mm	4 pcs	1,256 kg		x	x	x	 1614 mm	504 pcs	183 kg	5		907512608920		
	<b>Zraszacz pistoletowy PULSE 3 IDEAL™</b> Pistolenbrause PULSE 3 IDEAL™ Hand sprinkler PULSE 3 IDEAL™ Pistolet d'arrosage PULSE 3 IDEAL™ Пистолетный ороситель PULSE 3 IDEAL™																
	No: 52-028	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>3 FUNCTIONS / FLOW LOCK / METAL</b>														
			 200x260x210 mm	4 pcs	1,224 kg		x	x	x	 1614 mm	504 pcs	179 kg	5		907512608937		
	<b>Zraszacz pistoletowy PULSE 6 IDEAL™</b> Pistolenbrause PULSE 6 IDEAL™ Hand sprinkler PULSE 6 IDEAL™ Pistolet d'arrosage PULSE 6 IDEAL™ Пистолетный ороситель PULSE 6 IDEAL™																
	No: 52-029	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>6 FUNCTIONS / FLOW LOCK / METAL</b>														
			 200x260x310 mm	4 pcs	1,524 kg		x	x	x	 1694 mm	360 pcs	162 kg	5		907512608944		
	<b>Lanca teleskopowa IDEAL™</b> Teleskopische Lanze IDEAL™ Telescopic watering lance IDEAL™ Lance télescopique IDEAL™ Поливочный телескопический ороситель IDEAL™																
	No: 52-080	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>6 FUNCTIONS / FLOW CONTROL / ALUMINIUM</b>														
			 155x803x176 mm	5 pcs	2,240 kg	 818x312x376 mm	20 pcs	9,66 kg	 2150 mm	300 pcs	170 kg	5		901828855276			
	<b>Zraszacz sektorowy CONTI sz IDEAL™</b> Sektorenregner CONTI sz IDEAL™ Sector sprinkler CONTI sz IDEAL™ Arroseur sectoriel CONTI sz IDEAL™ Секторный ороситель CONTI sz IDEAL™																
	<b>2 BAR (29 PSI): Ø 8 m (26,2 ft) 50 m² (538 ft²) 12 l/min</b>						<b>4 BAR (58 PSI): Ø 10 m (32,8 ft) 79 m² (850 ft²) 17 l/min</b>										
	No: 52-062	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>FLOW CONTROL / SECTOR CONTROL 0-360° / SERIAL CONNECTION</b>														
			 305x196x110 mm	6 pcs	0,704 kg	 403x328x242 mm	24 pcs	3,02 kg	 1756 mm	1200 pcs	171 kg	5		907553507923			
	<b>Zraszacz sektorowy MULTI sz IDEAL™</b> Sektorenregner MULTI sz IDEAL™ Sector sprinkler MULTI sz IDEAL™ Arroseur sectoriel MULTI sz IDEAL™ Секторный ороситель MULTI sz IDEAL™																
	<b>2 BAR (29 PSI): Ø 13,5 m (44,3 ft) 141 m² (1518 ft²) 7,5 l/min</b>						<b>4 BAR (58 PSI): Ø 21 m (68,9 ft) 346 m² (3724 ft²) 12,5 l/min</b>										
	No: 52-060	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>4 FUNCTIONS / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 20-360° / SERIAL CONNECTION</b>														
			 380x200x160 mm	8 pcs	1,690 kg		x	x	x	 1820 mm	896 pcs	214 kg	5		901828855283		
	<b>Zraszacz sektorowy POWER sz IDEAL™</b> Sektorenregner POWER sz IDEAL™ Sector sprinkler POWER sz IDEAL™ Arroseur sectoriel POWER sz IDEAL™ Секторный ороситель POWER sz IDEAL™																
	<b>2 BAR (29 PSI): Ø 19 m (62,3 ft) 283 m² (3046 ft²) 10 l/min</b>						<b>4 BAR (58 PSI): Ø 21 m (68,9 ft) 346 m² (3724 ft²) 15,5 l/min</b>										
	No: 52-061	Pack: <input type="checkbox"/>	<b>6 FUNCTIONS / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION</b>														
			 288x178x246 mm	3 pcs	1,380 kg		x	x	x	 1920 mm	336 pcs	170 kg	5		907553507916		

	<p><b>Profesjonalny zraszacz pulsacyjny LUX IDEAL™</b>      Professioneller Impulsregner LUX IDEAL™      Professional pulsator sprinkler LUX IDEAL™      Arroseur à pulsations professionnel LUX IDEAL™      Профессиональный пульсирующий ороситель LUX IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> Ø 21 m (68,9 ft) □ 345 m² (3714 ft²) ⚡ 11 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> Ø 26 m (85,3 ft) □ 530 m² (5705 ft²) ⚡ 17 l/min</p> <p>No: 52-160   Pack: <input type="checkbox"/> RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION / METAL</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>545x236x100 mm</td><td>4 pcs</td><td>2,220 kg</td><td></td><td>640x560x260 mm</td><td>24 pcs</td><td>13,92 kg</td><td></td><td>2040 mm</td><td>432 pcs</td><td>276 kg</td><td>5 901828 855313</td></tr> </table>		545x236x100 mm	4 pcs	2,220 kg		640x560x260 mm	24 pcs	13,92 kg		2040 mm	432 pcs	276 kg	5 901828 855313													
	545x236x100 mm	4 pcs	2,220 kg		640x560x260 mm	24 pcs	13,92 kg		2040 mm	432 pcs	276 kg	5 901828 855313															
	<p><b>Zraszacz pulsacyjny na regulowanym trójnogu RANGE TT IDEAL™</b>      Pulsationsregner auf regulierbarem Dreifuß-Stativ RANGE TT IDEAL™      Pulsating sprinkler with an adjustable tripod RANGE TT IDEAL™      Arroseur à pulsations sur trépied réglable RANGE TT IDEAL™      Пульсирующий ороситель на регулируемом триноге RANGE TT IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> Ø 21 m (68,9 ft) □ 345 m² (3714 ft²) ⚡ 11 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> Ø 24 m (78,7 ft) □ 452 m² (4865 ft²) ⚡ 18 l/min</p> <p>No: 52-170   Pack: <input checked="" type="checkbox"/> ↗ 62 - 92 cm (24,4 - 36,2°) / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / METAL</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>680x130x115 mm</td><td>1 pc</td><td>0,787 kg</td><td></td><td>690x365x275 mm</td><td>6 pcs</td><td>5,30 kg</td><td></td><td>1794 mm</td><td>108 pcs</td><td>115 kg</td><td>5 907553 508050</td></tr> </table>		680x130x115 mm	1 pc	0,787 kg		690x365x275 mm	6 pcs	5,30 kg		1794 mm	108 pcs	115 kg	5 907553 508050													
	680x130x115 mm	1 pc	0,787 kg		690x365x275 mm	6 pcs	5,30 kg		1794 mm	108 pcs	115 kg	5 907553 508050															
	<p><b>Zraszacz statyczny CONOR TT IDEAL™</b>      Statischer Regner CONOR TT IDEAL™      Static sprinkler CONOR TT IDEAL™      Arroseur statique CONOR TT IDEAL™      Неподвижный ороситель CONOR TT IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> Ø 7,6 m (24,9 ft) □ 45 m² (484 ft²) ⚡ 18 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> Ø 8 m (26,2 ft) □ 50 m² (538 ft²) ⚡ 24 l/min</p> <p>No: 50-770   Pack: <input type="checkbox"/> 1 FUNCTION</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>225x150x245 mm</td><td>6 pcs</td><td>0,61 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1865 mm</td><td>1050 pcs</td><td>134 kg</td><td>5 907512 608807</td></tr> </table> <p>No: 51-770   Pack: <input checked="" type="checkbox"/> 1 FUNCTION</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>195x195x250 mm</td><td>15 pcs</td><td>1,100 kg</td><td></td><td>600x400x260 mm</td><td>90 pcs</td><td>7,04 kg</td><td></td><td>1970 mm</td><td>2520 pcs</td><td>223 kg</td><td>5 907512 605318</td></tr> </table>		225x150x245 mm	6 pcs	0,61 kg		x	x	x		1865 mm	1050 pcs	134 kg	5 907512 608807		195x195x250 mm	15 pcs	1,100 kg		600x400x260 mm	90 pcs	7,04 kg		1970 mm	2520 pcs	223 kg	5 907512 605318
	225x150x245 mm	6 pcs	0,61 kg		x	x	x		1865 mm	1050 pcs	134 kg	5 907512 608807															
	195x195x250 mm	15 pcs	1,100 kg		600x400x260 mm	90 pcs	7,04 kg		1970 mm	2520 pcs	223 kg	5 907512 605318															
	<p><b>Zraszacz sektorowy MULTI TT IDEAL™</b>      Sektorenregner MULTI TT IDEAL™      Sector sprinkler MULTI TT IDEAL™      Arroseur sectoriel MULTI TT IDEAL™      Секторный ороситель MULTI TT IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> Ø 13,5 m (44,3 ft) □ 141 m² (1518 ft²) ⚡ 7,5 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> Ø 21 m (68,9 ft) □ 346 m² (3724 ft²) ⚡ 12,5 l/min</p> <p>No: 52-065   Pack: <input type="checkbox"/> 4 FUNCTIONS / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 20-360° / SERIAL CONNECTION</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>260x190x290 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,280 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1930 mm</td><td>324 pcs</td><td>163 kg</td><td>5 901828 855290</td></tr> </table>		260x190x290 mm	3 pcs	1,280 kg		x	x	x		1930 mm	324 pcs	163 kg	5 901828 855290													
	260x190x290 mm	3 pcs	1,280 kg		x	x	x		1930 mm	324 pcs	163 kg	5 901828 855290															
	<p><b>Zraszacz sektorowy POWER TT IDEAL™</b>      Sektorenregner POWER TT IDEAL™      Sector sprinkler POWER TT IDEAL™      Arroseur sectoriel POWER TT IDEAL™      Секторный ороситель POWER TT IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> Ø 20 m (65,6 ft) □ 302 m² (3229 ft²) ⚡ 8 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> Ø 21 m (68,9 ft) □ 346 m² (3724 ft²) ⚡ 13,5 l/min</p> <p>No: 52-066   Pack: <input type="checkbox"/> 6 FUNCTIONS / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>277x305x245 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,680 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1980 mm</td><td>216 pcs</td><td>132 kg</td><td>5 907553 507893</td></tr> </table>		277x305x245 mm	3 pcs	1,680 kg		x	x	x		1980 mm	216 pcs	132 kg	5 907553 507893													
	277x305x245 mm	3 pcs	1,680 kg		x	x	x		1980 mm	216 pcs	132 kg	5 907553 507893															
	<p><b>Zraszacz oscylacyjny EXPERT TT IDEAL™</b>      Oszillationsregner EXPERT TT IDEAL™      Oscillating sprinkler EXPERT TT IDEAL™      Arroseur à oscillations EXPERT TT IDEAL™      Маятниковый ороситель EXPERT TT IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> ↗ 11,5x12 m (37,7x39,4 ft) / 138 m² (1485 ft²) ⚡ 8 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> ↗ 15x16 m (49,2x52,5 ft) / 240 m² (2583 ft²) ⚡ 13,5 l/min</p> <p>No: 52-067   Pack: <input type="checkbox"/> 16 NOZZLES / FLOW &amp; RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔ / SERIAL CONNECTION</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>255x227x345 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,834 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1950 mm</td><td>225 pcs</td><td>163 kg</td><td>5 901828 855344</td></tr> </table>		255x227x345 mm	3 pcs	1,834 kg		x	x	x		1950 mm	225 pcs	163 kg	5 901828 855344													
	255x227x345 mm	3 pcs	1,834 kg		x	x	x		1950 mm	225 pcs	163 kg	5 901828 855344															
	<p><b>Zraszacz oscylacyjny ECONOMIC IDEAL™</b>      Oszillationsregner ECONOMIC IDEAL™      Oscillating sprinkler ECONOMIC IDEAL™      Arroseur à oscillations ECONOMIC IDEAL™      Маятниковый ороситель ECONOMIC IDEAL™</p> <p><b>2 BAR (29 PSI):</b> ↗ 13x13 m (42,7x42,7 ft) / 169 m² (1819 ft²) ⚡ 10,5 l/min      <b>4 BAR (58 PSI):</b> ↗ 15x17 m (49,2x58,5 ft) / 255 m² (2745 ft²) ⚡ 16,5 l/min</p> <p>No: 52-071   Pack: <input type="checkbox"/> 15 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>400x270x190 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,420 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1870 mm</td><td>252 pcs</td><td>144 kg</td><td>5 901828 855320</td></tr> </table>		400x270x190 mm	3 pcs	1,420 kg		x	x	x		1870 mm	252 pcs	144 kg	5 901828 855320													
	400x270x190 mm	3 pcs	1,420 kg		x	x	x		1870 mm	252 pcs	144 kg	5 901828 855320															

	<b>Zraszacz wahadłowy SWING IDEAL™</b> Pendelregner SWING IDEAL™ Swinging sprinkler SWING IDEAL™ Arroseur à oscillations SWING IDEAL™ Маятниковый ороситель SWING IDEAL™																								
	<b>2 BAR (29 PSI):</b>  <b>15×16 m</b> (49,2×52,5 ft) / <b>240 m²</b> (2583 ft²)  <b>12,5 l/min</b> <b>4 BAR (58 PSI):</b>  <b>16×18 m</b> (52,5×59,1 ft) / <b>279 m²</b> (3003 ft²)  <b>16,5 l/min</b>																								
No: <b>52-072</b>   Pack:  <b>15 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</b>																									
 409×262×183 mm   3 pcs   1.610 kg      x   x   x      1780 mm   216 pcs   147 kg   5 907553 508128																									
	<b>Zraszacz wahadłowy TURBO IDEAL™</b> Pendelregner TURBO IDEAL™ Swinging sprinkler TURBO IDEAL™ Arroseur à oscillations TURBO IDEAL™ Маятниковый ороситель TURBO IDEAL™																								
	<b>2 BAR (29 PSI):</b>  <b>9,5×11 m</b> (31,2×36,1 ft) / <b>105 m²</b> (1130 ft²)  <b>12 l/min</b> <b>4 BAR (58 PSI):</b>  <b>15×16 m</b> (49,2×52,5 ft) / <b>240 m²</b> (2583 ft²)  <b>19,5 l/min</b>																								
No: <b>52-070</b>   Pack:  <b>18 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</b>																									
 470×180×240 mm   3 pcs   1.750 kg      x   x   x      1800 mm   168 pcs   123 kg   5 901828 855306																									
	<b>Zraszacz wahadłowy OPTI IDEAL™</b> Pendelregner OPTI IDEAL™ Swinging sprinkler OPTI IDEAL™ Arroseur à oscillations OPTI IDEAL™ Маятниковый ороситель OPTI IDEAL™																								
	<b>2 BAR (29 PSI):</b>  <b>10×12 m</b> (32,8×39,4 ft) / <b>120 m²</b> (1292 ft²)  <b>12 l/min</b> <b>4 BAR (58 PSI):</b>  <b>15×17,5 m</b> (49,2×57,4 ft) / <b>263 m²</b> (2831 ft²)  <b>19 l/min</b>																								
No: <b>52-075</b>   Pack:  <b>20 NOZZLES (6 × ON/OFF) / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</b>																									
 505×195×260 mm   3 pcs   2.540 kg      x   x   x      1780 mm   168 pcs   150 kg   5 901828 858802																									







## BASIC

System wodny

Schlauch-Stecksystem


Watering system

Système d'eau

Водная система

	<b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym BASIC</b> Anschluss mit Außengewinde BASIC Connector with a male thread BASIC Nez de robinet mâle BASIC Адаптер с внешней нарезкой BASIC														
	No: 50-230	Pack:  Ø G1/2" (21 mm)	400x150x27 mm	5 pcs	0,071 kg		400x400x250 mm	100 pcs	1,86 kg		1650 mm	3600 pcs	93 kg	5 901828 856150	
	No: 51-230H	Pack:  Ø G1/2" (21 mm)		195x125x95 mm	30 pcs	0,155 kg		600x400x250 mm	720 pcs	4,12 kg		1400 mm	14400 pcs	110 kg	5 901828 851827
	No: 50-235	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)	400x150x32 mm	5 pcs	0,081 kg		400x400x250 mm	100 pcs	2,06 kg		1650 mm	3600 pcs	100 kg	5 901828 856167	
	No: 51-235H	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)		195x125x95 mm	30 pcs	0,220 kg		600x400x250 mm	720 pcs	5,74 kg		1400 mm	14400 pcs	141 kg	5 901828 851834
	<b>Przyłącze z gwintem wewnętrznym BASIC</b> Anschluss mit Innengewinde BASIC Connector with a female thread BASIC Nez de robinet femelle BASIC Адаптер с внутренней нарезкой BASIC														
	No: 50-210	Pack:  Ø G1/2" (21 mm)	400x130x40 mm	5 pcs	0,088 kg		400x400x250 mm	100 pcs	2,08 kg		1650 mm	3600 pcs	101 kg	5 901828 856129	
	No: 51-210H	Pack:  Ø G1/2" (21 mm)		195x125x95 mm	30 pcs	0,260 kg		600x400x250 mm	720 pcs	6,78 kg		1400 mm	14400 pcs	162 kg	5 901828 851797
	No: 50-215	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)	400x130x40 mm	5 pcs	0,094 kg		400x400x250 mm	100 pcs	2,33 kg		1650 mm	3600 pcs	110 kg	5 901828 856136	
	No: 51-215H	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)		195x125x95 mm	30 pcs	0,280 kg		600x400x250 mm	720 pcs	7,06 kg		1400 mm	14400 pcs	167 kg	5 901828 851803
	<b>Przyłącze z zaworem BASIC NOWOŚĆ</b> Anschluss mit Ventil BASIC NEURUNG Valve connector BASIC NEW Nez de robinet femelle avec vanne BASIC NOUVEAUTÉ Адаптер с клапаном BASIC НОВИНКА														
	No: 52-216	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)		150x150x140 mm	30 pcs	0,850 kg		735x300x170 mm	300 pcs	7,45 kg		1700 mm	12000 pcs	298 kg	5 907512 606728
	No: 52-280	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)	180x500x35 mm	5 pcs	0,149 kg		450x430x210 mm	100 pcs	3,30 kg		1864 mm	2800 pcs	112 kg	5 907512 603420	
	No: 52-281	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)		220x300x35 mm	30 pcs	0,612 kg		500x340x200 mm	360 pcs	7,65 kg		1844 mm	16200 pcs	365 kg	5 907512 603437
	No: 50-133	Pack:  Ø G3/4" (26,5 mm)	400x130x40 mm	5 pcs	0,150 kg		400x400x250 mm	100 pcs	3,40 kg		1650 mm	3600 pcs	128 kg	5 907553 507862	

	<b>Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym - przelot BASIC</b> Schnellverbindungsstück mit Innengewinde - Durchlauf BASIC Hose quick connector with a female thread - water flow BASIC Raccord rapide avec filetage intérieur BASIC Коннектор - диаметр с внутренней нарезкой BASIC														
	No: 51-133	Pack:	$\emptyset$ G3/4"	(26,5 mm)	195x195x125 mm	30 pcs	0,710 kg	600x400x255 mm	360 pcs	9,06 kg		1425 mm	7200 pcs	207 kg	5 907553 507879
	<b>Szybkozłącze - przelot BASIC</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf BASIC Hose quick connector - water flow BASIC Raccord rapide BASIC Коннектор - диаметр BASIC														
	No: 50-130	Pack:	$\emptyset$ 1/2" - 5/8"	(12,5 - 15 mm)	400x130x40 mm	5 pcs	0,164 kg	400x400x250 mm	100 pcs	3,30 kg		1650 mm	3600 pcs	145 kg	5 901828 856068
	No: 51-130H	Pack:	$\emptyset$ 1/2" - 5/8"	(12,5 - 15 mm)	195x195x125 mm	30 pcs	0,783 kg	600x400x250 mm	360 pcs	9,86 kg		1400 mm	7200 pcs	222 kg	5 901828 851742
	No: 50-135	Pack:	$\emptyset$ 3/4"	(19 mm)	400x150x43 mm	5 pcs	0,200 kg	400x400x250 mm	100 pcs	4,47 kg		1650 mm	3600 pcs	187 kg	5 901828 856075
	No: 51-135H	Pack:	$\emptyset$ 3/4"	(19 mm)	195x195x125 mm	30 pcs	1,014 kg	600x400x250 mm	360 pcs	12,71 kg		1400 mm	7200 pcs	275 kg	5 901828 851766
	<b>Łącznik dwójnik BASIC</b> Schlauchkupplung BASIC Extension connector BASIC Connecteur 2 voies BASIC Двойник BASIC														
	No: 50-200	Pack:	$\emptyset$ 3/4" / 1/2" - 5/8"	(19 / 12,5 - 15 mm)	400x130x40 mm	5 pcs	0,091 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,28 kg		1650 mm	3600 pcs	108 kg	5 901828 856105
	No: 51-200H	Pack:	$\emptyset$ 3/4" / 1/2" - 5/8"	(19 / 12,5 - 15 mm)	195x125x95 mm	30 pcs	0,270 kg	600x400x250 mm	720 pcs	6,840 kg		1400 mm	14400 pcs	163 kg	5 901828 851773
	<b>Łącznik trójkątnik BASIC</b> 3-Stück Verbinder BASIC 3-way connector BASIC Connecteur 3 voies BASIC Тройник BASIC														
	No: 50-205	Pack:	$\emptyset$ 3/4" / 1/2" - 5/8"	(19 / 12,5 - 15 mm)	400x150x24 mm	5 pcs	0,130 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,95 kg		1650 mm	3600 pcs	127 kg	5 901828 856112
	No: 51-205H	Pack:	$\emptyset$ 3/4" / 1/2" - 5/8"	(19 / 12,5 - 15 mm)	195x125x95 mm	30 pcs	0,576 kg	600x400x250 mm	720 pcs	14,28 kg		1400 mm	14400 pcs	311 kg	5 901828 851780
	<b>Reparatör BASIC</b> Reparaturstück BASIC Hose repairer BASIC Réparateur BASIC Муфта ремонтная BASIC														
	No: 50-100	Pack:	$\emptyset$ 1/2" - 5/8"	(12,5 - 15 mm)	400x150x35 mm	5 pcs	0,125 kg	400x400x250 mm	100 pcs	2,85 kg		1650 mm	3600 pcs	124 kg	5 901828 856013
	No: 51-100H	Pack:	$\emptyset$ 1/2" - 5/8"	(12,5 - 15 mm)	195x125x95 mm	30 pcs	0,470 kg	600x400x250 mm	720 pcs	13,00 kg		1400 mm	14400 pcs	286 kg	5 901828 851704
	No: 50-105	Pack:	$\emptyset$ 3/4"	(19 mm)	400x150x43 mm	5 pcs	0,205 kg	400x400x250 mm	100 pcs	4,49 kg		1650 mm	3600 pcs	188 kg	5 901828 856020
	No: 51-105H	Pack:	$\emptyset$ 3/4"	(19 mm)	195x195x125 mm	30 pcs	1,120 kg	600x400x250 mm	360 pcs	13,96 kg		1400 mm	7200 pcs	305 kg	5 901828 851711
	No: 50-110	Pack:	$\emptyset$ 1/2" - 5/8" / 3/4"	(12,5 - 15 / 19 mm)	400x130x45 mm	5 pcs	0,170 kg	400x400x250 mm	100 pcs	3,79 kg		1650 mm	3600 pcs	162 kg	5 901828 856037

	<b>Reparatör BASIC</b> Reparaturstück BASIC Hose repairer BASIC Réparateur BASIC Муфта репараторная BASIC											
	No: 51-110H	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 1/2" - 5/8" / 3/4" (12,5 - 15 / 19 mm)									
	 195x195x125 mm	30 pcs	0,880 kg	 600x400x255 mm	360 pcs	11,05 kg	 1425 mm	7200 pcs	247 kg	5		901828851728
	<b>Szybkołącze - stop BASIC</b> Schnellverbindungsstück - Stop BASIC Hose quick connector - stop BASIC Raccord rapide - stop BASIC Коннектор - стоп BASIC											
	No: 50-120	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)									
	 400x130x40 mm	5 pcs	0,175 kg	 400x400x250 mm	100 pcs	3,84 kg	 1650 mm	3600 pcs	164 kg	5		901828856044
	No: 51-120H	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)									
	 195x195x125 mm	30 pcs	0,816 kg	 600x400x250 mm	360 pcs	10,26 kg	 1400 mm	7200 pcs	230 kg	5		901828851735
	No: 50-125	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 3/4" (19 mm)									
	 400x130x50 mm	5 pcs	0,225 kg	 400x400x250 mm	100 pcs	5,00 kg	 1650 mm	3600 pcs	206 kg	5		901828856051
	No: 51-125H	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 3/4" (19 mm)									
	 195x195x125 mm	30 pcs	1,070 kg	 600x400x250 mm	360 pcs	13,38 kg	 1400 mm	7200 pcs	289 kg	5		901828851759
	<b>Zraszacz prosty BASIC</b> Einfache Spritze BASIC Adjustable hose nozzle BASIC Lance d'arrosage BASIC Прямой ороситель BASIC											
		No: 50-300	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS								
	 290x160x35 mm	5 pcs	0,220 kg	 400x400x250 mm	100 pcs	4,80 kg	 1650 mm	3600 pcs	199 kg	5		901828856174
	No: 51-300H	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS									
	 195x195x125 mm	30 pcs	0,940 kg	 600x400x250 mm	360 pcs	11,82 kg	 1400 mm	7200 pcs	257 kg	5		901828851841
	<b>Zestaw ze zraszaczem prostym BASIC</b> Satz mit einfacher Spritze BASIC Adjustable hose nozzle set BASIC Kit d'arrosage avec lance d'arrosage BASIC Набор с прямым оросителем BASIC											
	<b>Zraszacz prosty, szybkołącze - stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G3/4"</b> Einfache Spritze, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" Adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" Lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm Прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"											
	No: 50-500	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)									
	 550x190x50 mm	5 pcs	0,555 kg	 600x390x410 mm	100 pcs	11,94 kg	 1790 mm	1600 pcs	217 kg	5		901828856334
	No: 50-505	Pack: <input type="checkbox"/>	Ø 3/4" (19 mm)									
	 550x190x55 mm	5 pcs	0,645 kg	 600x390x410 mm	100 pcs	13,41 kg	 1790 mm	1600 pcs	240 kg	5		901828856341
	<b>Zraszacz pistoletowy BASIC</b> Pistolenbrause BASIC Hand sprinkler BASIC Pistolet d'arrosage BASIC Пистолетный ороситель BASIC											
	No: 50-311	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL									
	 510x200x40 mm	5 pcs	0,560 kg	 600x380x400 mm	100 pcs	12,14 kg	 1750 mm	1600 pcs	215 kg	5		907512608708
	No: 51-311	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL									
	 195x195x245 mm	10 pcs	1,150 kg	 600x400x255 mm	60 pcs	7,96 kg	 1425 mm	1200 pcs	185 kg	5		907512608715



**Zestaw ze zraszaczem pistoletowym BASIC**

Satz mit Pistolenstrahler BASIC

Hand sprinkler set BASIC

Kit d'arrosage avec pistolet BASIC

Комплект с пистолетным оросителем BASIC



**Zraszacz pistoletowy HYDRON, szybkozłączce - stop i przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym G3/4"**

Pistolenstrahler HYDRON, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4"

Hand sprinkler HYDRON, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4"

Pistolet d'arrosage HYDRON, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm

Пистолетный ороситель HYDRON, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

No: 50-531	Pack: <input type="checkbox"/>	$\varnothing 1/2" - 5/8"$ (12,5 - 15 mm)	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL										
		750x220x40 mm	5 pcs	0,900 kg		750x395x450 mm	100 pcs	16,82 kg		1500 mm	900 pcs	178 kg	
No: 50-536	Pack: <input type="checkbox"/>	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL										
		750x220x46 mm	5 pcs	1,000 kg		750x390x450 mm	100 pcs	18,25 kg		1500 mm	900 pcs	191 kg	



**Zraszacz pistoletowy SHOWER 2 BASIC**

Pistolenbrause SHOWER 2 BASIC

Hand sprinkler SHOWER 2 BASIC

Pistolet d'arrosage SHOWER 2 BASIC

Пистолетный ороситель SHOWER 2 BASIC



No: 50-321	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION / FLOW LOCK & CONTROL											
		500x240x60 mm	5 pcs	0,520 kg		600x380x400 mm	100 pcs	11,11 kg		1750 mm	1600 pcs	204 kg	
No: 51-321	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION / FLOW LOCK & CONTROL											
		195x195x245 mm	10 pcs	1,000 kg		600x400x260 mm	60 pcs	6,76 kg		1450 mm	1200 pcs	162 kg	



**Zraszacz pistoletowy 2-funkcyjny BASIC**

2-Funktions-Pistolenstrahler BASIC

2-functional hand sprinkler BASIC

Pistolet d'arrosage 2 fonctions BASIC

Пистолетный ороситель 2-функциональный BASIC



No: 52-321	Pack: <input type="checkbox"/>	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL / METAL											
		182x393x120 mm	12 pcs	2,520 kg		385x415x265 mm	48 pcs	10,74 kg		1780 mm	1536 pcs	362 kg	




**Zraszacz pistoletowy 7-funkcyjny BASIC**

7-Funktionen Pistolenbrause BASIC

7-function hand sprinkler BASIC

Pistolet d'arrosage 7 fonctions BASIC

Ороситель пистолетный 7-функциональный BASIC



No: 52-320	Pack: <input type="checkbox"/>	7 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL / METAL											
		190x425x135 mm	12 pcs	2,940 kg		398x443x290 mm	48 pcs	12,46 kg		1900 mm	1536 pcs	417 kg	



**Lanca 10-funkcyjna BASIC**

Lanze mit 10 Funktionen BASIC

10-function watering lance BASIC

Lance d'arrosage 10 fonctions BASIC

10-функциональный ороситель с длинной рукояткой BASIC



No: 52-340	Pack: <input type="checkbox"/>	10 FUNCTIONS / FLOW CONTROL											
		950x230x140 mm	6 pcs	1,830 kg		x	x	x		1754 mm	210 pcs	90 kg	



**Zraszacz statyczny WULKAN sz BASIC**

Statischer Regner WULKAN sz BASIC

Static sprinkler WULKAN sz BASIC

Arroseur statique WULKAN sz BASIC

Неподвижный ороситель WULKAN sz BASIC



2 BAR [29 PSI]:  $\varnothing 8\text{ m}$  [26,2 ft]  $\square 50\text{ m}^2$  [538 ft<sup>2</sup>]  $\bullet 14\text{ l}/\text{min}$  4 BAR [58 PSI]:  $\varnothing 11\text{ m}$  [32,8 ft]  $\square 95\text{ m}^2$  [1023 ft<sup>2</sup>]  $\bullet 22\text{ l}/\text{min}$

No: 50-400	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION											
		340x280x77 mm	5 pcs	0,384 kg		400x300x600 mm	50 pcs	4,27 kg		1950 mm	1200 pcs	128 kg	
No: 51-400	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION											
		400x300x200 mm	20 pcs	1,662 kg		600x410x640 mm	120 pcs	10,83 kg		2070 mm	1440 pcs	155 kg	



**Zraszacz obrotowy KLIF sz BASIC**

Kreisregner KLIF sz BASIC

Rotating sprinkler KLIF sz BASIC

Arroseur rotatif KLIF sz BASIC

Вращающийся ороситель KLIF sz BASIC



2 BAR [29 PSI]:  $\varnothing 12\text{ m}$  [39,4 ft]  $\square 113\text{ m}^2$  [1216 ft<sup>2</sup>]  $\bullet 12,5\text{ l}/\text{min}$  4 BAR [58 PSI]:  $\varnothing 15\text{ m}$  [49,2 ft]  $\square 177\text{ m}^2$  [1905 ft<sup>2</sup>]  $\bullet 21\text{ l}/\text{min}$

No: 50-405	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION											
		340x280x76 mm	5 pcs	0,460 kg		400x300x600 mm	50 pcs	5,50 kg		1950 mm	1200 pcs	153 kg	

	<p><b>Zraszacz obrotowy KLIF sz BASIC</b>  Kreisregner KLIF sz BASIC  Rotating sprinkler KLIF sz BASIC  Arroseur rotatif KLIF sz BASIC  Вращающийся ороситель KLIF sz BASIC</p>													
	No: 50-405	Pack: <input type="checkbox"/>	1 FUNCTION											
				340x280x76 mm	5 pcs	0,460 kg		400x300x600 mm	50 pcs	5,50 kg		1950 mm	1200 pcs	153 kg
														5 901828 856228
	<p><b>Zraszacz obrotowy TWISTER sz BASIC</b>  Kreisregner TWISTER sz BASIC  Rotating sprinkler TWISTER sz BASIC  Arroseur rotatif TWISTER sz BASIC  Вращающийся ороситель TWISTER sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  9 m (29,5 ft)  64 m² (689 ft²)  15,5 l/min				4 BAR (58 PSI):  12 m (39,4 ft)  113 m² (1216 ft²)  26 l/min						
	No: 50-415	Pack: <input type="checkbox"/>	12 NOZZLES / RANGE & SPEED CONTROL											
				380x260x120 mm	5 pcs	0,620 kg		600x400x550 mm	50 pcs	6,84 kg		1800 mm	600 pcs	103 kg
														5 901828 856242
	<p><b>Zraszacz statyczny 5-funkcyjny sz BASIC</b>  Statischer Regner mit 5 Funktionen sz BASIC  5-function static sprinkler sz BASIC  Arroseur statique 5 fonctions sz BASIC  Ороситель статический 5-функциональный sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  13 l/min  55 m² (592 ft²)  71 m² (764 ft²)  40 m² (430 ft²)  9,5 m² (102 ft²)  14 m² (151 ft²)				4 BAR (58 PSI):  13 l/min  73 m² (786 ft²)  90 m² (969 ft²)  60 m² (646 ft²)  15 m² (162 ft²)  26 m² (280 ft²)						
	No: 52-300	Pack: <input type="checkbox"/>	5 FUNCTIONS / SERIAL CONNECTION											
				258x350x165 mm	10 pcs	1,400 kg		330x520x356 mm	40 pcs	6,34 kg		1950 mm	800 pcs	146 kg
														5 907553 507961
	<p><b>Zraszacz obrotowy 2-ramienny sz BASIC</b>  2-armiger Kreisregner sz BASIC  2-arm rotating sprinkler sz BASIC  Arroseur rotatif à 2 bras sz BASIC  Дождеватель круговой 2-х лучевой sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  15 m (49,2 ft)  177 m² (1905 ft²)  13,8 l/min				4 BAR (58 PSI):  12 m (39,4 ft)  113 m² (1216 ft²)  21,6 l/min						
	No: 52-301	Pack: <input type="checkbox"/>	10 NOZZLES / RANGE & SPEED CONTROL / SERIAL CONNECTION / METAL SPIKE											
				400x400x70 mm	6 pcs	0,882 kg		330x330x160 mm	12 pcs	1,40 kg		1794 mm	1020 pcs	139 kg
														5 907553 507978
	<p><b>Zraszacz obrotowy 3-ramienny sz BASIC</b>  3-armiger Kreisregner sz BASIC  3-arm rotating sprinkler sz BASIC  Arroseur rotatif à 3 bras sz BASIC  Дождеватель круговой 3-х лучевой sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  11,5 m (37,7 ft)  102 m² (1098 ft²)  21,6 l/min				4 BAR (58 PSI):  12,5 m (41 ft)  125 m² (1345 ft²)  30 l/min						
	No: 52-302	Pack: <input type="checkbox"/>	18 NOZZLES / RANGE & SPEED CONTROL / SERIAL CONNECTION / METAL SPIKE											
				400x550x116 mm	6 pcs	0,942 kg		340x400x210 mm	12 pcs	2,08 kg		1844 mm	600 pcs	124 kg
														5 907553 507985
	<p><b>Zraszacz pulsacyjny sz BASIC</b>  Impulsregner sz BASIC  Pulsating sprinkler sz BASIC  Arroseur à pulsations sz BASIC  Пульсирующий ороситель sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  16 m (52,5 ft)  201 m² (2164 ft²)  11,5 l/min				4 BAR (58 PSI):  20 m (65,6 ft)  314 m² (3380 ft²)  16,5 l/min						
	No: 52-304	Pack: <input type="checkbox"/>	RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION / METAL SPIKE											
				130x374x172 mm	6 pcs	1,380 kg		398x540x370 mm	48 pcs	11,96 kg		2000 mm	960 pcs	255 kg
														5 907553 508029
	<p><b>Metalowy zraszacz pulsacyjny sz BASIC</b>  Metall-Impulsregner sz BASIC  Metal pulsating sprinkler sz BASIC  Arroseur à pulsations métallique sz BASIC  Металлический пульсирующий ороситель sz BASIC</p>													
				2 BAR (29 PSI):  22 m (72,2 ft)  380 m² (4090 ft²)  11,5 l/min				4 BAR (58 PSI):  24 m (78,7 ft)  452 m² (4865 ft²)  22,5 l/min						
	No: 52-303	Pack: <input type="checkbox"/>	RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION / METAL											
				373x121x179 mm	6 pcs	2,460 kg		518x395x382 mm	48 pcs	20,08 kg		1698 mm	864 pcs	386 kg
														5 907553 508012



**Zraszacz obrotowy KLIF TT BASIC**  
 Kreisregner KLIF TT BASIC  
 Rotating sprinkler KLIF TT BASIC  
 Arroseur rotatif KLIF TT BASIC  
 Вращающийся ороситель KLIF TT BASIC



2 BAR (29 PSI):  $\varnothing 12\text{ m}$  (39,4 ft)  $\square 113\text{ m}^2$  (1216 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 12,5\text{ l/min}$     4 BAR (58 PSI):  $\varnothing 15\text{ m}$  (49,2 ft)  $\square 177\text{ m}^2$  (1905 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 21\text{ l/min}$

No: 50-450 Pack:  1 FUNCTION

	580x205x145 mm	5 pcs	0,762 kg		600x400x550 mm	50 pcs	8,26 kg		1800 mm	600 pcs	121 kg	5 901828 856266
--	----------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 51-450 Pack:  1 FUNCTION

	400x300x200 mm	10 pcs	1,780 kg		600x410x640 mm	60 pcs	11,54 kg		2070 mm	720 pcs	163 kg	5 901828 851957
--	----------------	--------	----------	--	----------------	--------	----------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zraszacz obrotowy TWISTER TT BASIC**  
 Kreisregner TWISTER TT BASIC  
 Rotating sprinkler TWISTER TT BASIC  
 Arroseur rotatif TWISTER TT BASIC  
 Вращающийся ороситель TWISTER TT BASIC



2 BAR (29 PSI):  $\varnothing 9\text{ m}$  (29,5 ft)  $\square 64\text{ m}^2$  (689 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 15,5\text{ l/min}$     4 BAR (58 PSI):  $\varnothing 12\text{ m}$  (39,4 ft)  $\square 113\text{ m}^2$  (1216 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 26\text{ l/min}$

No: 50-460 Pack:  12 NOZZLES / RANGE & SPEED CONTROL

	550x200x130 mm	5 pcs	0,860 kg		600x400x550 mm	50 pcs	9,14 kg		1800 mm	600 pcs	136 kg	5 901828 856280
--	----------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 51-460 Pack:  12 NOZZLES / RANGE & SPEED CONTROL

	400x300x200 mm	10 pcs	1,950 kg		600x410x640 mm	60 pcs	12,68 kg		2070 mm	720 pcs	173 kg	5 901828 851971
--	----------------	--------	----------	--	----------------	--------	----------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Zraszacz statyczny MULTICLIK TT BASIC**  
 Statischer Regner MULTICLIK TT BASIC  
 Static sprinkler MULTICLIK TT BASIC  
 Arroseur statique MULTICLIK TT BASIC  
 Неподвижный ороситель MULTICLIK TT BASIC



2 BAR (29 PSI):  $\varnothing 8\text{ m}$  (26,2 ft)  $\square 50\text{ m}^2$  (538 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 17\text{ l/min}$     4 BAR (58 PSI):  $\varnothing 12\text{ m}$  (39,4 ft)  $\square 113\text{ m}^2$  (1216 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 28\text{ l/min}$

No: 50-445 Pack:  5 FUNCTION

	300x230x140 mm	5 pcs	0,778 kg		400x300x600 mm	50 pcs	8,34 kg		1950 mm	1200 pcs	225 kg	5 901828 856426
--	----------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------

No: 51-445 Pack:  5 FUNCTION

	400x300x200 mm	20 pcs	3,220 kg		600x410x640 mm	120 pcs	20,18 kg		2070 mm	1440 pcs	267 kg	5 901828 851940
--	----------------	--------	----------	--	----------------	---------	----------	--	---------	----------	--------	-----------------



**Zraszacz oscylacyjny TT BASIC**  
 Oszillationsregner TT BASIC  
 Oscillating sprinkler TT BASIC  
 Arroseur à oscillations TT BASIC  
 Маятниковый ороситель TT BASIC



2 BAR (29 PSI):  $\square 13 \times 13\text{ m}$  (42,7x42,7 ft) /  $169\text{ m}^2$  (1819 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 10,5\text{ l/min}$     4 BAR (58 PSI):  $\square 15 \times 17\text{ m}$  (49,2x58,5 ft) /  $255\text{ m}^2$  (2745 ft<sup>2</sup>)  $\bullet 16,5\text{ l/min}$

No: 52-305 Pack:  15 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔

	437x482x146 mm	6 pcs	2,90 kg		x	x	x		1880 mm	264 pcs	133 kg	5 907553 508104
--	----------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------





## ECONOMIC

System wodny

Schlauch-Stecksystem

Watering system

Système d'eau


Водная система

	<b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym ECONOMIC</b> Anschluss mit Außengewinde ECONOMIC Connector with a male thread ECONOMIC Nez de robinet mâle ECONOMIC Адаптер с внешней нарезкой ECONOMIC													
	No: 54-165	Pack: 30 pcs	Ø G1/2" (21 mm)	230x140x35 mm	30 pcs	0,138 kg		400x400x250 mm	720 pcs	3,91 kg		1400 mm	21600 pcs	117 kg
	No: 54-170 Pack: 30 pcs Ø G3/4" (26,5 mm)													5 907553 508791
	No: 54-150	Pack: 30 pcs	Ø G1/2" (21 mm)	220x130x40 mm	30 pcs	0,222 kg		400x400x250 mm	720 pcs	5,93 kg		1400 mm	21600 pcs	203 kg
	No: 54-155 Pack: 30 pcs Ø G3/4" (26,5 mm)													5 907553 508760
	No: 54-160	Pack: 30 pcs	Ø G1" (33,3 mm)	215x180x45 mm	30 pcs	0,324 kg		400x400x340 mm	720 pcs	8,38 kg		1510 mm	17280 pcs	226 kg
	<b>Rozdzielacz podwójny ECONOMIC</b> 2-Wege-Verteiler ECONOMIC Double distributor ECONOMIC Distributeur double ECONOMIC Распределитель 2-х канальный ECONOMIC													
	No: 52-220B	Pack: 10 pcs	Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)	220x300x80 mm	10 pcs	0,800 kg		255x350x235 mm	40 pcs	3,62 kg		2000 mm	2880 pcs	278 kg
	<b>Szybkołącze - przełot ECONOMIC</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf ECONOMIC Hose quick connector - water flow ECONOMIC Raccord rapide ECONOMIC Коннектор - диаметр ECONOMIC													
	No: 54-130	Pack: 30 pcs	Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)	220x220x65 mm	30 pcs	0,696 kg		400x400x250 mm	360 pcs	8,95 kg		1400 mm	10800 pcs	294 kg
	No: 54-135 Pack: 30 pcs Ø 3/4" (19 mm)													
	No: 54-140	Pack: 30 pcs	Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" (19 / 12,5 - 15 mm)	315x210x70 mm	30 pcs	0,930 kg		600x400x255 mm	360 pcs	11,60 kg		1425 mm	7200 pcs	258 kg
	<b>Łącznik dwójnik ECONOMIC</b> Schlauchkupplung ECONOMIC Extension connector ECONOMIC Connecteur 2 voies ECONOMIC Двойник ECONOMIC													
	No: 54-140	Pack: 30 pcs	Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" (19 / 12,5 - 15 mm)	220x130x50 mm	30 pcs	0,243 kg		400x400x250 mm	720 pcs	6,22 kg		1400 mm	21600 pcs	213 kg
	<b>Łącznik trójnik ECONOMIC</b> 3-Stück Verbinder ECONOMIC 3-way connector ECONOMIC Connecteur 3 voies ECONOMIC Тройник ECONOMIC													
	No: 54-145	Pack: 30 pcs	Ø 3/4" / 1/2" - 5/8" (19 / 12,5 - 15 mm)	210x210x65 mm	30 pcs	0,530 kg		600x400x255 mm	720 pcs	12,99 kg		1425 mm	14400 pcs	286 kg
	<b>Reparatör ECONOMIC</b> Reparaturstück ECONOMIC Hose repaire ECONOMIC Réparateur ECONOMIC Муфта ремонтная ECONOMIC													
	No: 54-100	Pack: 30 pcs	Ø 1/2" - 5/8" (12,5 - 15 mm)	230x170x70 mm	30 pcs	0,480 kg		400x400x340 mm	720 pcs	11,83 kg		1510 mm	17280 pcs	309 kg

	<b>Reparaturstück ECONOMIC</b> Reparaturstück ECONOMIC Hose repairer ECONOMIC Réparateur ECONOMIC Муфта репараторная ECONOMIC											
	No: 54-105	Pack:	Ø 3/4" [19 mm]	315x210x80 mm	30 pcs	1,038 kg	600x400x255 mm	360 pcs	12,91 kg	1425 mm	7200 pcs	283 kg
	<b>Szybkołącze - stop ECONOMIC</b> Schnellverbindungsstück - Stop ECONOMIC Hose quick connector - stop ECONOMIC Raccord rapide - stop ECONOMIC Коннектор - стоп ECONOMIC											
	No: 54-110	Pack:	Ø 1/2" - 5/8" / 3/4" [12,5 - 15 / 19 mm]	220x220x75 mm	30 pcs	0,786 kg	400x400x340 mm	360 pcs	9,89 kg	1510 mm	8640 pcs	262 kg
	<b>Zraszacz prosty ECONOMIC</b> Einfache Spritze ECONOMIC Adjustable hose nozzle ECONOMIC Lance d'arrosage ECONOMIC Прямой ороситель ECONOMIC											
	No: 54-120	Pack:	Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]	220x220x65 mm	30 pcs	0,726 kg	400x400x250 mm	360 pcs	9,31 kg	1400 mm	10800 pcs	304 kg
	<b>No: 54-125</b> Pack:  Ø 3/4" [19 mm]											
	315x210x70 mm	30 pcs	0,990 kg	600x400x255 mm	360 pcs	12,48 kg	1425 mm	7200 pcs	271 kg	5 907553 508708		
	<b>Zraszacz prosty ECONOMIC</b> Einfache Spritze ECONOMIC Adjustable hose nozzle ECONOMIC Lance d'arrosage ECONOMIC Прямой ороситель ECONOMIC											
	No: 54-300	Pack:	2 FUNCTIONS	315x210x70 mm	30 pcs	0,870 kg	600x400x255 mm	360 pcs	11,04 kg	1425 mm	7200 pcs	247 kg
	<b>Zestaw ze zraszaczem prostym ECONOMIC</b> Satz mit einfacher Spritze ECONOMIC Adjustable hose nozzle set ECONOMIC Kit d'arrosage avec lance d'arrosage ECONOMIC Набор с прямым оросителем ECONOMIC											
	<b>Zraszacz prosty, szybkołącze - stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G3/4"</b> Einfache Spritze, Schnellverbinderstück - Stop und Durchlauf, Anschluss mit Innengewinde G3/4" Adjustable hose nozzle, hose quick connector - stop and water flow, connector with a female thread G3/4" Lance d'arrosage simple, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 26,5 mm Прямой ороситель, коннектор - стоп и диаметр, адаптер с внутренней нарезкой G3/4"											
	No: 54-500 Pack:  Ø 1/2" - 5/8" [12,5 - 15 mm]							2 FUNCTIONS				
	260x260x60 mm	5 pcs	0,440 kg	400x400x340 mm	100 pcs	9,28 kg	1510 mm	2400 pcs	249 kg	5 907512 603659		
	No: 54-505 Pack:  Ø 3/4" [19 mm]							2 FUNCTIONS				
	300x260x60 mm	5 pcs	0,520 kg	400x400x340 mm	100 pcs	11,00 kg	1510 mm	2400 pcs	289 kg	5 907512 603666		
	<b>Zraszacz pistoletowy prosty ECONOMIC</b> Einfache Pistolenpritze ECONOMIC Hand sprinkler ECONOMIC Pistolet d'arrosage simple ECONOMIC Пистолетный ороситель прямой ECONOMIC											
	No: 54-311	Pack:	2 FUNCTIONS / FLOW LOCK & CONTROL	450x240x80 mm	10 pcs	0,74 kg	600x400x250 mm	60 pcs	4,69 kg	1400 mm	1800 pcs	166 kg
	<b>Zraszacz pistoletowy ECONOMIC</b> Pistolenbrause ECONOMIC Hand sprinkler ECONOMIC Pistolet d'arrosage ECONOMIC Пистолетный ороситель ECONOMIC											
	No: 54-321	Pack:	1 FUNCTION / FLOW LOCK & CONTROL	450x240x120 mm	10 pcs	0,900 kg	600x400x250 mm	60 pcs	5,76 kg	1400 mm	1800 pcs	198 kg
	<b>Lanca prosta ECONOMIC</b> Einfache Lanze ECONOMIC Watering lance ECONOMIC Lance simple ECONOMIC Простой ороситель с длинной рукояткой ECONOMIC											
	No: 52-440	Pack:	1 FUNCTION / FLOW CONTROL	1100x350x60 mm	6 pcs	1,050 kg	945x300x120 mm	12 pcs	2,60 kg	1644 mm	360 pcs	103 kg

	<b>Zraszacz obrotowy 2-ramienny sz ECONOMIC</b> 2-armiger Kreisregner sz ECONOMIC 2-arm rotating sprinkler sz ECONOMIC Arroseur rotatif à 2 bras sz ECONOMIC Дождеватель круговой 2-х лучевой sz ECONOMIC										
	2 BAR (29 PSI): Ø 15 m (49,2 ft) ↗ 177 m² (1905 ft²) ⚡ 13,8 l/min	4 BAR (58 PSI): Ø 12 m (39,4 ft) ↗ 113 m² (1216 ft²) ⚡ 21,6 l/min									
	No: 52-403   Pack: 6   <b>10 NOZZLES / RANGE &amp; SPEED CONTROL / SERIAL CONNECTION</b>	360x250x80 mm	6 pcs	0,348 kg	300x200x140 mm	12 pcs	0,85 kg	1800 mm	1920 pcs	161 kg	5 907553 507992
	Zraszacz obrotowy 3-ramienny sz ECONOMIC 3-armiger Kreisregner sz ECONOMIC 3-arm rotating sprinkler sz ECONOMIC Arroseur rotatif à 3 bras sz ECONOMIC Дождеватель круговой 3-х лучевой sz ECONOMIC										
	2 BAR (29 PSI): Ø 11,5 m (37,7 ft) ↗ 102 m² (1098 ft²) ⚡ 21,6 l/min	4 BAR (58 PSI): Ø 12,5 m (41 ft) ↗ 125 m² (1345 ft²) ⚡ 30 l/min									
	No: 52-404   Pack: 6   <b>18 NOZZLES / RANGE &amp; SPEED CONTROL / SERIAL CONNECTION</b>	400x360x130 mm	6 pcs	0,408 kg	470x260x150 mm	12 pcs	1,02 kg	1704 mm	792 pcs	82 kg	5 907553 508005
	<b>Zraszacz pulsacyjny sz ECONOMIC</b> Impulsregner sz ECONOMIC Pulsating sprinkler sz ECONOMIC Arroseur à pulsations sz ECONOMIC Пульсирующий ороситель sz ECONOMIC										
	2 BAR (29 PSI): Ø 16 m (52,5 ft) ↗ 201 m² (2164 ft²) ⚡ 11,5 l/min	4 BAR (58 PSI): Ø 20 m (65,6 ft) ↗ 314 m² (3380 ft²) ⚡ 16,5 l/min									
	No: 52-405   Pack: 6   <b>RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL 30-360° / SERIAL CONNECTION / METAL SPIKE</b>	340x136x143 mm	6 pcs	0,766 kg	555x360x310 mm	48 pcs	6,87 kg	1694 mm	960 pcs	162 kg	5 907553 508036
	Zraszacz statyczny tt ECONOMIC Staticher Regner tt ECONOMIC Static sprinkler tt ECONOMIC Arroseur statique tt ECONOMIC Неподвижный ороситель tt ECONOMIC										
	2 BAR (29 PSI): Ø 10 m (32,8 ft) ↗ 79 m² (850 ft²) ⚡ 14,4 l/min	4 BAR (58 PSI): Ø 8 m (26,2 ft) ↗ 50 m² (538 ft²) ⚡ 20 l/min									
	No: 52-410   Pack: 10   <b>1 FUNCTION</b>	305x159x212 mm	10 pcs	0,850 kg	327x333x445 mm	40 pcs	3,40 kg	1779 mm	1000 pcs	110 kg	5 907553 507909
	<b>Zraszacz oscylacyjny tt ECONOMIC</b> Oszillationsregner tt ECONOMIC Oscillating sprinkler tt ECONOMIC Arroseur à oscillations tt ECONOMIC Маятниковый ороситель tt ECONOMIC										
	2 BAR (29 PSI): ↗ 13x13 m (42,7x42,7 ft) / 169 m² (1819 ft²) ⚡ 10,5 l/min	4 BAR (58 PSI): ↗ 15x17 m (49,2x58,5 ft) / 255 m² (2745 ft²) ⚡ 16,5 l/min									
	No: 52-406   Pack: 6   <b>15 NOZZLES / RANGE CONTROL / SECTOR CONTROL ↔</b>	434x480x135 mm	6 pcs	2,100 kg	450x500x565 mm	24 pcs	9,54 kg	1850 mm	192 pcs	92,2 kg	5 907553 508098







**BRASS™**

System wodny

Schlauch-Stecksystem

Watering system

Système d'eau

Водная система

	<b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym BRASS™</b> Anschluss mit Außengewinde BRASS™ Connector with a male thread BRASS™ Nez de robinet mâle BRASS™ Адаптер с внешней нарезкой BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-870   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G3/4" (26,5 mm)										
	125x80x115 mm   5 pcs   0,250 kg    440x250x145 mm   50 pcs   2,68 kg    1720 mm   3600 pcs   208 kg   5 907553 509293										
	<b>Przyłącze z gwintem wewnętrznym BRASS™</b> Anschluss mit Innengewinde BRASS™ Connector with a female thread BRASS™ Nez de robinet femelle BRASS™ Адаптер с внутренней нарезкой BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-850   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G3/4" (26,5 mm)										
	110x125x120 mm   5 pcs   0,200 kg    265x515x150 mm   50 pcs   2,76 kg    1730 mm   3300 pcs   196 kg   5 907553 509286										
	No: 52-855   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1" (33,3 mm)										
	110x125x120 mm   5 pcs   0,300 kg    265x545x150 mm   50 pcs   3,30 kg    1670 mm   3000 pcs   212 kg   5 907553 509279										
	<b>Przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym BRASS™</b> Universal-Anschluss mit Innengewinde BRASS™ Multi-purpose connector with a female thread BRASS™ Nez de robinet femelle universel BRASS™ Универсальный адаптер с внутренней нарезкой BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-860   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G1/2" - G3/4" (21 - 26,5 mm)										
	125x100x115 mm   5 pcs   0,390 kg    540x250x145 mm   50 pcs   4,20 kg    1739 mm   3300 pcs   302 kg   5 907553 509262										
	No: 52-865   Pack: <input type="checkbox"/> Ø G3/4" - G1" (26,5 - 33,3 mm)										
	125x115x115 mm   5 pcs   0,490 kg    615x250x145 mm   50 pcs   5,20 kg    1644 mm   3000 pcs   337 kg   5 907553 509255										
	<b>Szybkołącze - przelot BRASS™</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf BRASS™ Hose quick connector - water flow BRASS™ Raccord rapide BRASS™ Коннектор - диаметр BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-830   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" (12,5 mm)										
	125x110x115 mm   5 pcs   0,580 kg    590x250x145 mm   50 pcs   6,10 kg    1644 mm   3000 pcs   391 kg   5 907553 509194										
	No: 52-835   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)										
	125x115x115 mm   5 pcs   0,720 kg    615x250x145 mm   50 pcs   7,50 kg    1644 mm   3000 pcs   475 kg   5 907553 509217										
	<b>Łącznik dwójnik BRASS™</b> Schlauchcupplung BRASS™ Extension connector BRASS™ Connecteur 2 voies BRASS™ Двойник BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-840   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" / 1/2" (19 / 12,5 mm)										
	125x75x115 mm   5 pcs   0,340 kg    250x415x145 mm   50 pcs   3,60 kg    1644 mm   3900 pcs   306 kg   5 907553 509309										
	<b>Łącznik trójkątnik BRASS™</b> 3-Stück Verbinder BRASS™ 3-way connector BRASS™ Connecteur 3 voies BRASS™ Тройник BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-845   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" / 1/2" (19 / 12,5 mm)										
	150x75x115 mm   5 pcs   0,810 kg    250x415x170 mm   50 pcs   8,30 kg    1674 mm   2700 pcs   473 kg   5 907553 509316										
	<b>Reparatorkupplung BRASS™</b> Reparaturstück BRASS™ Hose repairer BRASS™ Réparateur BRASS™ Муфта ремонтная BRASS™	HEAVY DUTY									
	No: 52-800   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" (12,5 mm)										
	110x120x115 mm   5 pcs   0,610 kg    250x590x140 mm   50 pcs   6,40 kg    1684 mm   3300 pcs   447 kg   5 907553 509248										
	No: 52-805   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)										
	125x130x115 mm   5 pcs   0,790 kg    270x615x150 mm   50 pcs   8,20 kg    1764 mm   2700 pcs   468 kg   5 907553 509231										

	<b>Szybkozłączce - stop BRASS™</b> Schnellverbindungsstück - Stop BRASS™ Hose quick connector - stop BRASS™ Raccord rapide - stop BRASS™ Коннектор - стоп BRASS™										
	No: 52-820   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 1/2" (12,5 mm)										
		 125×110×115 mm	5 pcs	0,590 kg	 590×250×145 mm	50 pcs	6,20 kg	 1644 mm	3000 pcs	397 kg	5 907553 509200
No: 52-825   Pack: <input type="checkbox"/> Ø 3/4" (19 mm)											
	<b>Zraszacz prosty BRASS™</b> Einfache Spritze BRASS™ Adjustable hose nozzle BRASS™ Lance d'arrosage BRASS™ Прямой ороситель BRASS™										
	No: 52-890   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / METAL										
		 125×115×80 mm	5 pcs	0,610 kg	 440×250×145 mm	50 pcs	6,30 kg	 1739 mm	3300 pcs	441 kg	5 907553 509323
	<b>Zraszacz pistoletowy BRASS™</b> Pistoletspritze BRASS™ Hand sprinkler BRASS™ Pistolet d'arrosage BRASS™ Пистолетный ороситель BRASS™										
	No: 52-900   Pack: <input type="checkbox"/> 2 FUNCTIONS / METAL										
		 225×85×120 mm	3 pcs	1,380 kg	 260×245×195 mm	12 pcs	5,67 kg	 1184 mm	912 pcs	456 kg	5 907553 509330







**ideal**line™ 1"

---

**System wodny**

---

Schlauch-Stecksystem

---

Watering system

---

Système d'eau

---

Водная система

	<b>Przyłącze z gwintem zewnętrznym IDEAL™ 1"</b> Anschluss mit Außengewinde IDEAL™ 1" Connector with a male thread IDEAL™ 1" Nez de robinet mâle IDEAL™ 1" Адаптер с внешней нарезкой IDEAL™ 1"	No: 57-096   Pack: 5   Ø G1" (33,3 mm)	130x130x35 mm   5 pcs   0,070 kg   460x180x135 mm   50 pcs   0,87 kg   1780 mm   5400 pcs   119 kg   5 901828 857096
	<b>Przyłącze z gwintem wewnętrznym IDEAL™ 1"</b> Anschluss mit Innengewinde IDEAL™ 1" Connector with a female thread IDEAL™ 1" Nez de robinet femelle IDEAL™ 1" Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL™ 1"	No: 57-089   Pack: 5   Ø G1" (33,3 mm)	155x110x56 mm   5 pcs   0,145 kg   460x180x135 mm   50 pcs   1,62 kg   1780 mm   5400 pcs   200 kg   5 901828 857089
	<b>Szybkozłączka - przelot IDEAL™ 1"</b> Schnellverbindungsstück - Durchlauf IDEAL™ 1" Hose quick connector - water flow IDEAL™ 1" Raccord rapide IDEAL™ 1" Коннектор - диаметр IDEAL™ 1"	No: 57-027   Pack: 5   Ø 1" (25 mm)	260x75x52 mm   5 pcs   0,345 kg   460x180x250 mm   50 pcs   3,68 kg   1930 mm   3150 pcs   257 kg   5 901828 857027
	<b>Łącznik dwójnik IDEAL™</b> Schlauchkupplung IDEAL™ Extension connector IDEAL™ Connecteur 2 voies IDEAL™ Двойник IDEAL™	No: 57-041   Pack: 5   Ø 1" (25 mm)	150x130x29 mm   5 pcs   0,080 kg   460x180x135 mm   50 pcs   0,97 kg   1780 mm   5400 pcs   130 kg   5 901828 857041
	<b>Łącznik dwójnik redukcyjny IDEAL™ 1"</b> Schlauchkupplung mit Reduzierung IDEAL™ 1" Extension connector with a reduction IDEAL™ 1" Connecteur 2 voies à réduction IDEAL™ 1" Двойник редукционный IDEAL™ 1"	No: 57-058   Pack: 5   Ø 1" / 3/4" / 1/2" - 5/8" / 3/8" (25 / 19 / 12,5 - 15 / 9 mm)	140x130x29 mm   5 pcs   0,065 kg   460x180x135 mm   50 pcs   0,82 kg   1780 mm   5400 pcs   114 kg   5 901828 857058
	<b>Łącznik trójkątnik IDEAL™ 1"</b> 3-Stück Verbinder IDEAL™ 1" 3-way connector IDEAL™ 1" Connecteur 3 voies IDEAL™ 1" Тройник IDEAL™ 1"	No: 57-065   Pack: 5   Ø 1" (25 mm)	310x130x29 mm   5 pcs   0,170 kg   460x180x250 mm   50 pcs   1,93 kg   1930 mm   3150 pcs   147 kg   5 901828 857065
	<b>Łącznik trójkątnik redukcyjny IDEAL™ 1"</b> 3-Stück Verbinder mit Reduzierung IDEAL™ 1" 3-way connector with a reduction IDEAL™ 1" Connecteur 3 voies à réduction IDEAL™ 1" Тройник редукционный IDEAL™ 1"	No: 57-072   Pack: 5   Ø 1" / 3/4" / 1/2" - 5/8" / 3/8" (25 / 19 / 12,5 - 15 / 9 mm)	190x130x29 mm   5 pcs   0,145 kg   460x180x135 mm   50 pcs   1,62 kg   1780 mm   5400 pcs   200 kg   5 901828 857072
	<b>Reparatör IDEAL™ 1"</b> Reparaturstück IDEAL™ 1" Hose repairer IDEAL™ 1" Réparateur IDEAL™ 1" Муфта ремонтная IDEAL™ 1"	No: 57-003   Pack: 5   Ø 1" (25 mm)	260x85x52 mm   5 pcs   0,310 kg   460x180x250 mm   50 pcs   3,33 kg   1930 mm   3150 pcs   235 kg   5 901828 857003
	<b>Reparatör redukcyjny IDEAL™ 1"</b> Reparaturstück mit Reduzierung IDEAL™ 1" Hose repairer with a reduction IDEAL™ 1" Réparateur à réduction IDEAL™ 1" Муфта ремонтная редукционная IDEAL™ 1"	No: 57-010   Pack: 5   Ø 1" / 3/4" (25 / 19 mm)	260x85x52 mm   5 pcs   0,305 kg   460x180x250 mm   50 pcs   3,28 kg   1930 mm   3150 pcs   232 kg   5 901828 857010



Zraszacz prosty IDEAL™ 1"  
Einfache Spritze IDEAL™ 1"  
Adjustable hose nozzle IDEAL™ 1"  
Lance d'arrosage IDEAL™ 1"  
Прямой ороситель IDEAL™ 1"



No: 57-102 Pack: 5 2 FUNCTIONS

	240x200x55 mm	5 pcs	0,600 kg		400x400x250 mm	50 pcs	6,00 kg		1500 mm	1800 pcs	241 kg	5 901828 857102
--	---------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------







**Wózki i zwijacze na wąż ogrodowy**

Schlauchwagen und Schlauchtrommel

Hose carts and hose reels

Chariots et enrouleur

Тележки и катушки для садовых шлангов

## Technologie

Technologien / Technologies / Technologies / Технологии



**Hamulec odśrodkowy zapewnia bezpieczną prędkość zwijania węża**

Die Zentrifugalbremse gewährleistet eine sichere Geschwindigkeit des Aufrollens

Centrifugal brake ensures safe hose reeling speed

Le frein assure la vitesse sûre d'enroulement du tuyau

Центробежный тормоз обеспечивает безопасную скорость намотки шланга



**Ślimakowy mechanizm prowadzący węża gwarantuje prawidłowe zwijanie**


Der Schneckenmechanismus der Schlauchführung garantiert richtiges Aufrollen

Worm mechanism of the hose guide guarantees proper reeling

Le mécanisme de guidage du tuyau garantit un enroulement correct

Шнековый механизм направляющей шланга обеспечивает

правильное сворачивание



## Ergonomia

Ergonomie / Ergonomics /

Ergonomie / Эргономия






**Ergonomiczne uchwyty po obu stronach zwijacza umożliwiają łatwe przenoszenie i zawieszanie**

Ergonomische Handgriffe an beiden Seiten der Schlauchbox ermöglichen einfaches Tragen und Aufhängen

Ergonomic handles on both sides of the hose reel enable easy carrying and mounting on the hanger

Les poignées ergonomiques des deux côtés de l'enrouleur permettent un transport et une fixation faciles

Эргономичные ручки с обеих сторон катушки позволяют легко переносить и вешать




**Wytrzymały wieszakścienny umożliwia stabilny montaż zwijacza i obrót w zakresie 180°**

Eine robuste Wandhalterung ermöglicht eine stabile Befestigung der Schlauchbox und eine 180° Drehung

Durable wall hanger enables stable installation of the reel and rotation in the range of 180°

Le support mural durable permet une installation stable d'enrouleur et une rotation jusqu'à 180°

Прочная настенная вешалка обеспечивает надежное крепление катушки и поворачивание в пределах 180°





**Metalowe elementy wzmacniają połączenie zwijacza z wieszakiem i zapewniają jego bezpieczne użytkowanie**

Metallelemente verstärken die Verbindungsstellen der Schlauchbox mit der Wandhalterung und gewährleisten eine sichere Verwendung

Metal elements strengthen the connection of the hose reel with the hanger and ensure its safe use

Les éléments métalliques renforcent la connexion de l'enrouleur avec le support et assurent son utilisation en toute sécurité

Металлические элементы усиливают соединение катушки с вешалкой и обеспечивают его безопасное использование






**Niezawodny mechanizm sprężynowy pozwala na rozwinięcie odpowiedniego odcinka węża, jak również na samoczynne zwijanie**

Ein zuverlässiger Federmechanismus ermöglicht das Entrollen von benötigtem Schlauchabschnitt, sowie ein automatisches Aufrollen

Reliable spring mechanism allows the unreeling of the appropriate length of the hose as well as for automatic reeling

Le mécanisme à ressort fiable permet de dérouler la longueur souhaitée du tuyau ainsi qu'un enroulement automatique

Надежный пружинный механизм позволяет развернуть нужный фрагмент шланга, а также автоматически сматывать

	<p><b>Automatyczny zwijacz węza ogrodowego ERGO XL™ NOWOŚĆ</b>  <b>Automatische Schlauchbox ERGO XL™ NEURUNG</b>  <b>Automatic hose reel ERGO XL™ NEW</b>  <b>Enrouleur de tuyau automatique ERGO XL™ NOUVEAUTÉ</b>  <b>Автоматическая катушка ERGO XL™ НОВИНКА</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>I</span> <span>SAFE TOUCH</span> <span>CE</span> <span>UNI FIT</span> </div>																																		
<p>Automatyczny zwijacz węza, wieszak ścienny, wąż ogrodowy 30 m, wąż przyłączeniowy 2 m, zraszacz prosty ERGO™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Automatische Schlauchbox, Wandbefestigung, Gartenschlauch 30 m, Anschlussgarnitur 2 m, einfache Spritze ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Automatic hose reel, wall hanger, garden hose 30 m, connection hose 2 m, adjustable hose nozzle ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Enrouleur de tuyau, support mural, tuyau d'arrosage 30 m, tuyau de branchement au robinet 2 m, lance d'arrosage simple ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet universel femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm</p>																																			
<p>Катушка для шланга, настенный держатель, садовый шланг 30 м, соединительный набор 2 м, прямой ороситель ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No: 55-420</td> <td>Pack: <input type="checkbox"/></td> <td>∅ 1/2" (12,5 mm)</td> <td colspan="9">↔ 30 + 2 m (98,5 + 6,6 ft)</td> </tr> <tr> <td> 260x460x600 mm</td> <td>1 pc</td> <td>12,30 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1990 mm</td> <td>24 pcs</td> <td>327 kg</td> <td></td> </tr> </table>												No: 55-420	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 1/2" (12,5 mm)	↔ 30 + 2 m (98,5 + 6,6 ft)									 260x460x600 mm	1 pc	12,30 kg		x	x	x		1990 mm	24 pcs	327 kg	
No: 55-420	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 1/2" (12,5 mm)	↔ 30 + 2 m (98,5 + 6,6 ft)																																
 260x460x600 mm	1 pc	12,30 kg		x	x	x		1990 mm	24 pcs	327 kg																									
	<p><b>Automatyczny zwijacz węza ogrodowego ERGO™</b>  <b>Automatische Schlauchbox ERGO™</b>  <b>Automatic hose reel ERGO™</b>  <b>Enrouleur de tuyau automatique ERGO™</b>  <b>Автоматическая катушка ERGO™</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>I</span> <span>SAFE TOUCH</span> <span>CE</span> <span>UNI FIT</span> </div>																																		
<p>Automatyczny zwijacz węza, wieszak ścienny, wąż ogrodowy 20 m, wąż przyłączeniowy 2 m, zraszacz prosty ERGO™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Automatische Schlauchbox, Wandbefestigung, Gartenschlauch 20 m, Anschlussgarnitur 2 m, einfache Spritze ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Automatic hose reel, wall hanger, garden hose 20 m, connection hose 2 m, adjustable hose nozzle ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Enrouleur de tuyau, support mural, tuyau d'arrosage 20 m, tuyau de branchement au robinet 2 m, lance d'arrosage simple ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet universel femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm</p>																																			
<p>Катушка для шланга, настенный держатель, садовый шланг 20 м, соединительный набор 2 м, прямой ороситель ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No: 55-410</td> <td>Pack: <input type="checkbox"/></td> <td>∅ 1/2" (12,5 mm)</td> <td colspan="9">↔ 20 + 2 m (65,6 + 6,6 ft)</td> </tr> <tr> <td> 227x387x496 mm</td> <td>1 pc</td> <td>9,00 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1650 mm</td> <td>30 pcs</td> <td>298 kg</td> <td></td> </tr> </table>												No: 55-410	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 1/2" (12,5 mm)	↔ 20 + 2 m (65,6 + 6,6 ft)									 227x387x496 mm	1 pc	9,00 kg		x	x	x		1650 mm	30 pcs	298 kg	
No: 55-410	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 1/2" (12,5 mm)	↔ 20 + 2 m (65,6 + 6,6 ft)																																
 227x387x496 mm	1 pc	9,00 kg		x	x	x		1650 mm	30 pcs	298 kg																									
	<p><b>Zwijacz na wąż ERGO XS™</b>  <b>Schlauchbox ERGO XS™</b>  <b>Hose reel ERGO XS™</b>  <b>Enrouleur de tuyau ERGO XS™</b>  <b>Катушка для шланга ERGO XS™</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>reddot award 2018 winner</span> <span>I</span> <span>SAFE TOUCH</span> <span>CE</span> <span>UNI FIT</span> </div>																																		
<p>Zwijacz na wąż, wieszak ścienny, wąż ogrodowy 10 m, wąż przyłączeniowy 2 m, zraszacz prosty ERGO™, szybkołącza stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Schlauchbox, Wandbefestigung, Gartenschlauch 10 m, Anschlussgarnitur 2 m, einfache Spritze ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Hose reel, wall hanger, garden hose 10 m, connection hose 2 m, adjustable hose nozzle ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<p>Enrouleur de tuyau, support mural, tuyau d'arrosage 10 m, tuyau de branchement au robinet 2 m, lance d'arrosage simple ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm</p>																																			
<p>Катушка для шланга, настенный держатель, садовый шланг 10 м, соединительный набор 2 м, прямой ороситель ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No: 55-400</td> <td>Pack: <input type="checkbox"/></td> <td>∅ 3/8" (9 mm)</td> <td colspan="9">↔ 10 + 2 m (32,8 + 6,6 ft)</td> </tr> <tr> <td> 470x330x270 mm</td> <td>3 pcs</td> <td>6,96 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1770 mm</td> <td>90 pcs</td> <td>234 kg</td> <td></td> </tr> </table>												No: 55-400	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 3/8" (9 mm)	↔ 10 + 2 m (32,8 + 6,6 ft)									 470x330x270 mm	3 pcs	6,96 kg		x	x	x		1770 mm	90 pcs	234 kg	
No: 55-400	Pack: <input type="checkbox"/>	∅ 3/8" (9 mm)	↔ 10 + 2 m (32,8 + 6,6 ft)																																
 470x330x270 mm	3 pcs	6,96 kg		x	x	x		1770 mm	90 pcs	234 kg																									
	<p><b>Wózek metalowy na wąż EXPLORER</b>  <b>Metallschlauchwagen EXPLORER</b>  <b>Metal hose cart EXPLORER</b>  <b>Enrouleur chariot métallique de tuyau EXPLORER</b>  <b>Металлическая тележка EXPLORER</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>AL STEEL CONSTRUCTION</span> <span>I</span> <span>SAFE TOUCH</span> <span>UNI FIT</span> </div>																																		
<p>No: 55-050 Pack: <input type="checkbox"/> ∅ 1/2" - 60 m (12,5 mm - 196,9 ft) ∅ 5/8" - 45 m (15 mm - 148 ft) ∅ 3/4" - 30 m (19 mm - 98,4 ft)</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 600x400x400 mm</td> <td>1 pc</td> <td>5,54 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1950 mm</td> <td>18 pcs</td> <td>125 kg</td> <td></td> </tr> </table>	 600x400x400 mm	1 pc	5,54 kg		x	x	x		1950 mm	18 pcs	125 kg																								
 600x400x400 mm	1 pc	5,54 kg		x	x	x		1950 mm	18 pcs	125 kg																									



**Zestaw EXPLORER**  
Satz EXPLORER  
Set EXPLORER  
Kit EXPLORER  
Набор EXPLORER



Wózek metalowy na wąż, wąż ogrodowy MULTIFLEX PRO ATS2™, zestaw przyłączeniowy, zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny ERGO™, szybkołączka stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"

Metallschlauchwagen, Gartenschlauch MULTIFLEX PRO ATS2™, Anschlussgarnitur, multifunktionale Pistolenbrause ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

Metal hose cart, MULTIFLEX PRO ATS2™ garden hose, connection set, multifunctional hand sprayer ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Enrouleur chariot métallique de tuyau, tuyau d'arrosage MULTIFLEX PRO ATS2™, kit de raccordement, pistolet d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Металлическая тележка, садовый шланг MULTIFLEX PRO ATS2™, соединительный набор, пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 55-065	Pack: Ⓜ	∅ 1/2" (12,5 mm)							↔ 25 m (82 ft)			
	600x400x400 mm	1 pc	9,50 kg		x	x	x		1950 mm	18 pcs	196 kg	5 901828 858857
No: 55-060	Pack: Ⓜ	∅ 1/2" (12,5 mm)							↔ 50 m (164 ft)			
	600x400x400 mm	1 pc	12,71 kg		x	x	x		1950 mm	18 pcs	254 kg	5 901828 858840



**Wózek na wąż DISCOVER**  
Gartenschlauchwagen DISCOVER  
Hose cart DISCOVER  
Chariot dévidoir DISCOVER  
Тележка для шланга DISCOVER



No: 55-600 Pack: Ⓜ ∅ 1/2" - 60 m (12,5 mm - 196,9 ft) ∅ 5/8" - 45 m (15 mm - 148 ft) ∅ 3/4" - 30 m (19 mm - 98,4 ft)

	170x595x400 mm	1 pc	2,70 kg		700x600x415 mm	4 pcs	11,66 kg		1810 mm	32 pcs	113 kg	5 901828 856495
--	----------------	------	---------	--	----------------	-------	----------	--	---------	--------	--------	-----------------



**Zestaw DISCOVER**  
Satz DISCOVER  
Set DISCOVER  
Kit DISCOVER  
Набор DISCOVER



Wózek na wąż, wąż ogrodowy MULTIFLEX PRO ATS2™, zestaw przyłączeniowy, zraszacz prosty wielofunkcyjny ERGO™, szybkołączka stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"

Gartenschlauchwagen, Gartenschlauch MULTIFLEX PRO ATS2™, Anschlussgarnitur, einfache Multifunktionsbrause ERGO™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"

Hose cart, MULTIFLEX PRO ATS2™ garden hose, connection set, multifunctional sprinkler ERGO™, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"

Chariot dévidoir, tuyau d'arrosage MULTIFLEX PRO ATS2™, kit de raccordement, lance d'arrosage multifonction ERGO™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm

Тележка для шланга, садовый шланг MULTIFLEX PRO ATS2™, соединительный набор, прямой многофункциональный ороситель ERGO™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"

No: 55-620	Pack: Ⓜ	∅ 1/2" (12,5 mm)							↔ 20 m (65,6 ft)			
	430x345x550 mm	1 pc	6,23 kg		x	x	x		1800 mm	18 pcs	137 kg	5 901828 858215
No: 55-625	Pack: Ⓜ	∅ 1/2" (12,5 mm)							↔ 25 m (82 ft)			
	430x345x550 mm	1 pc	6,90 kg		x	x	x		1800 mm	18 pcs	149 kg	5 901828 856716
No: 55-630	Pack: Ⓜ	∅ 1/2" (12,5 mm)							↔ 30 m (98,4 ft)			
	430x345x550 mm	1 pc	7,54 kg		x	x	x		1800 mm	18 pcs	160 kg	5 901828 859168



**Wózek na wąż COMPACT**  
Gartenschlauchwagen COMPACT  
Hose cart COMPACT  
Chariot dévidoir COMPACT  
Тележка для шланга COMPACT



No: 55-300 Pack: Ⓜ ∅ 1/2" - 45 m (12,5 mm - 148 ft) ∅ 5/8" - 30 m (15 mm - 98,4 ft) ∅ 3/4" - 20 m (19 mm - 65,6 ft)

	360x165x595 mm	1 pc	2,19 kg		375x525x600 mm	3 pcs	7,41 kg		1950 mm	36 pcs	115 kg	5 907553 509088
--	----------------	------	---------	--	----------------	-------	---------	--	---------	--------	--------	-----------------

**Zestaw COMPACT**

Satz COMPACT

Set COMPACT

Kit COMPACT

Набор COMPACT

**Wózek na wąż, wąż ogrodowy, zraszacz prosty IDEAL™, szybkołączka stop i przelot**

Gartenschlauchwagen, Gartenschlauch, einfache Spritze IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf

Hose cart, garden hose, adjustable hose nozzle IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow

Chariot dévidoir, tuyau d'arrosage IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide

Тележка для шланга, садовый шланг, прямой ороситель IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр

No: 55-310 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" (12,5 mm)

↔ 20 m (65,6 ft)

	395x395x510 mm	1 pc	4,90 kg		x	x	x		1680 mm	18 pcs	113 kg	
												5 907553 506520

**Wózek na wąż ALUPLUS**

Gartenschlauchwagen ALUPLUS

Hose cart ALUPLUS

Chariot dévidoir ALUPLUS

Тележка для шланга ALUPLUS



No: 55-250 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" - 45 m (12,5 mm - 148 ft) Ø 5/8" - 30 m (15 mm - 98,4 ft) Ø 3/4" - 20 m (19 mm - 65,6 ft)

	515x500x330 mm	5 pcs	10,04 kg		x	x	x		1800 mm	100 pcs	220 kg	
												5 901828 856884

No: 55-260 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" - 60 m (12,5 mm - 196,9 ft) Ø 5/8" - 45 m (15 mm - 148 ft) Ø 3/4" - 30 m (19 mm - 98,4 ft)

	545x560x375 mm	5 pcs	11,78 kg		x	x	x		1785 mm	60 pcs	161 kg	
												5 901828 856891

**Stojak na wąż ALUPLUS**

Gartenschlauchtrommel ALUPLUS

Hose reel ALUPLUS

Enrouleur de tuyau ALUPLUS

Катушка для шланга ALUPLUS



No: 55-150 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" - 45 m (12,5 mm - 148 ft) Ø 5/8" - 30 m (15 mm - 98,4 ft) Ø 3/4" - 20 m (19 mm - 65,6 ft)

	525x360x325 mm	5 pcs	7,12 kg		x	x	x		1775 mm	100 pcs	167 kg	
												5 901828 856860

No: 55-160 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" - 60 m (12,5 mm - 196,9 ft) Ø 5/8" - 45 m (15 mm - 148 ft) Ø 3/4" - 30 m (19 mm - 98,4 ft)

	560x440x370 mm	5 pcs	9,35 kg		x	x	x		1910 mm	80 pcs	175 kg	
												5 901828 856877

**Zestaw ALUPLUS NOWOŚĆ**

Satz ALUPLUS NEURUNG

Set ALUPLUS NEW

Kit ALUPLUS NOUVEAUTÉ

Набор ALUPLUS НОВИНКА

**Stojak na wąż ALUPLUS, wieszak do stojaków i wózków ALUPLUS**

Gartenschlauchtrommel ALUPLUS, Aufhänger für Schlauchaufroller und -wagen ALUPLUS

Hose reel ALUPLUS, holder for hose reels and carts ALUPLUS

Enrouleur de tuyau ALUPLUS, support pour enrouleurs et chariots ALUPLUS

Катушка для шланга ALUPLUS, вешалка для катушек и тележек ALUPLUS

No: 55-151 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" - 45 m (12,5 mm - 148 ft) Ø 5/8" - 30 m (15 mm - 98,4 ft) Ø 3/4" - 20 m (19 mm - 65,6 ft)

	525x360x325 mm	4 pcs	6,00 kg		x	x	x		1790 mm	100 pcs	183 kg	
												5 907512 606797

**Zestaw ALUPLUS NOWOŚĆ**

Satz ALUPLUS NEURUNG

Set ALUPLUS NEW

Kit ALUPLUS NOUVEAUTÉ

Набор ALUPLUS НОВИНКА

**Stojak na wąż ALUPLUS, wąż ogrodowy IDEAL™, zraszacz prosty IDEAL™, szybkołączka stop i przelot**

Gartenschlauchtrommel ALUPLUS, Gartenschlauch IDEAL™, einfache Spritze IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf




Hose reel ALUPLUS, garden hose IDEAL™, adjustable hose nozzle IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow

Enrouleur de tuyau ALUPLUS, tuyau d'arrosage IDEAL™, lance d'arrosage IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide

Катушка для шланга, садовый шланг IDEAL™, прямой ороситель IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр

No: 55-834 | Pack: ⑧ | Ø 1/2" (12,5 mm) ↔ 20 m (65,6 ft)

	440x310x450 mm	1 pcs	4,40 kg		x	x	x		1950 mm	24 pcs	137 kg	
												5 907512 607589

	<p><b>Zestaw ALUPLUS NOWOŚĆ</b>  <b>Satz ALUPLUS NEURUNG</b>  <b>Set ALUPLUS NEW</b>  <b>Kit ALUPLUS NOUVEAUTÉ</b>  <b>Набор ALUPLUS НОВИНКА</b></p> <p>24 x Stojak na wąż ALUPLUS, wąż ogrodowy IDEAL, zraszacz prosty IDEAL™, szybkozłączka stop i przelot  24 x Gartenschlauchtrommel ALUPLUS, Gartenschlauch IDEAL, einfache Spritze IDEAL™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf  24 x Hose reel ALUPLUS, garden hose IDEAL, adjustable hose nozzle IDEAL™, hose quick connector - stop and water flow  24 x Enrouleur de tuyau ALUPLUS, tuyau d'arrosage IDEAL, lance d'arrosage IDEAL™, raccord rapide - stop, raccord rapide  24 x Катушка для шланга, садовый шланг IDEAL, прямой ороситель IDEAL™, коннектор - стоп и диаметр</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 55-835</td><td>Pack: </td><td><math>\emptyset 1/2"</math> (12,5 mm)</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"><math>\leftrightarrow 20\text{ m}</math> (65,6 ft)</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>1500 mm</td><td>24 pcs</td><td>114 kg</td><td></td></tr> </table>	No: 55-835	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ (12,5 mm)					$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)						x	x	x		x	x	x		1500 mm	24 pcs	114 kg	
No: 55-835	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ (12,5 mm)					$\leftrightarrow 20\text{ m}$ (65,6 ft)																			
	x	x	x		x	x	x		1500 mm	24 pcs	114 kg															
	<p><b>Wózek na wąż ECONOMIC</b>  Gartenschlauchwagen ECONOMIC  Hose cart ECONOMIC  Chariot dévidoir ECONOMIC  Тележка для шланга ECONOMIC</p> <p>No: 55-251</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 55-251</td> <td>Pack: </td> <td><math>\emptyset 1/2"</math> - 45 m (12,5 mm - 148 ft)</td> <td><math>\emptyset 5/8"</math> - 30 m (15 mm - 98,4 ft)</td> <td><math>\emptyset 3/4"</math> - 20 m (19 mm - 65,6 ft)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>515x500x330 mm</td> <td>5 pcs</td> <td>10,04 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1800 mm</td> <td>100 pcs</td> <td>220 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 55-251	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ - 45 m (12,5 mm - 148 ft)	$\emptyset 5/8"$ - 30 m (15 mm - 98,4 ft)	$\emptyset 3/4"$ - 20 m (19 mm - 65,6 ft)									515x500x330 mm	5 pcs	10,04 kg		x	x	x		1800 mm	100 pcs	220 kg	
No: 55-251	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ - 45 m (12,5 mm - 148 ft)	$\emptyset 5/8"$ - 30 m (15 mm - 98,4 ft)	$\emptyset 3/4"$ - 20 m (19 mm - 65,6 ft)																						
	515x500x330 mm	5 pcs	10,04 kg		x	x	x		1800 mm	100 pcs	220 kg															
	<p><b>Wieszak do stojaków i wózków ALUPLUS NOWOŚĆ</b>  Aufhänger für Schlauchaufroller und -wagen ALUPLUS NEURUNG  Holder for hose reels and carts ALUPLUS NEW  Support pour enrouleurs et chariots ALUPLUS NOUVEAUTÉ  Вешалка для катушек и тележек ALUPLUS НОВИНКА</p> <p>No: 55-130</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 55-130</td> <td>Pack: </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>225x190x255 mm</td> <td>4 pcs</td> <td>0,60 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1500 mm</td> <td>480 pcs</td> <td>115 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 55-130	Pack: 												225x190x255 mm	4 pcs	0,60 kg		x	x	x		1500 mm	480 pcs	115 kg	
No: 55-130	Pack: 																									
	225x190x255 mm	4 pcs	0,60 kg		x	x	x		1500 mm	480 pcs	115 kg															
	<p><b>Wieszakścienny na wąż</b>  Wandhalterung für Gartenschlauch  Garden hose hanger  Support mural de tuyau  Подвеска для шланга</p> <p>No: 55-993</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 55-993</td> <td>Pack: </td> <td><math>\odot 25</math> - 30 m (82 - 98,4 ft) <math>\leftrightarrow 243</math> mm (9,57") <math>\uparrow 162</math> mm (6,38") <math>\downarrow 155</math> mm (6,10")</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>240x165x410 mm</td> <td>10 pcs</td> <td>1,99 kg</td> <td></td> <td>250x800x415 mm</td> <td>50 pcs</td> <td>10,50 kg</td> <td></td> <td>1810 mm</td> <td>1000 pcs</td> <td>235 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 55-993	Pack: 	$\odot 25$ - 30 m (82 - 98,4 ft) $\leftrightarrow 243$ mm (9,57") $\uparrow 162$ mm (6,38") $\downarrow 155$ mm (6,10")											240x165x410 mm	10 pcs	1,99 kg		250x800x415 mm	50 pcs	10,50 kg		1810 mm	1000 pcs	235 kg	
No: 55-993	Pack: 	$\odot 25$ - 30 m (82 - 98,4 ft) $\leftrightarrow 243$ mm (9,57") $\uparrow 162$ mm (6,38") $\downarrow 155$ mm (6,10")																								
	240x165x410 mm	10 pcs	1,99 kg		250x800x415 mm	50 pcs	10,50 kg		1810 mm	1000 pcs	235 kg															
	<p><b>Prowadnica węża ogrodowego IDEAL™</b>  Gartenschlauchführung IDEAL™  Garden hose guide IDEAL™  Guide pour tuyau d'arrosage IDEAL™  Направляющая для садового шланга IDEAL™</p> <p>No: 52-191</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 52-191</td> <td>Pack: </td> <td><math>\emptyset</math> MAX 33 mm (1,3")</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>330x175x150 mm</td> <td>6 pcs</td> <td>1,200 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1719 mm</td> <td>918 pcs</td> <td>200 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 52-191	Pack: 	$\emptyset$ MAX 33 mm (1,3")											330x175x150 mm	6 pcs	1,200 kg		x	x	x		1719 mm	918 pcs	200 kg	
No: 52-191	Pack: 	$\emptyset$ MAX 33 mm (1,3")																								
	330x175x150 mm	6 pcs	1,200 kg		x	x	x		1719 mm	918 pcs	200 kg															
	<p><b>Narożna prowadnica węża ogrodowego IDEAL™</b>  Gartenschlauch-Eckführung IDEAL™  Garden hose corner guide IDEAL™  Guide de coin pour tuyau d'arrosage IDEAL™  Угловая направляющая для садового шланга IDEAL™</p> <p>No: 52-190</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 52-190</td> <td>Pack: </td> <td><math>\emptyset</math> MAX 55 mm (2,17")</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>340x280x180 mm</td> <td>6 pcs</td> <td>1,74 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1824 mm</td> <td>432 pcs</td> <td>141 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 52-190	Pack: 	$\emptyset$ MAX 55 mm (2,17")											340x280x180 mm	6 pcs	1,74 kg		x	x	x		1824 mm	432 pcs	141 kg	
No: 52-190	Pack: 	$\emptyset$ MAX 55 mm (2,17")																								
	340x280x180 mm	6 pcs	1,74 kg		x	x	x		1824 mm	432 pcs	141 kg															
	<p><b>Zestaw przyłączeniowy</b>  Anschlussgarnitur  Connection set  Kit de raccordement  Соединительный набор</p> <p><b>Wąż ogrodowy MULTIFLEX PRO ATS2™, szybkozłączka stop i przelot, przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2" - G3/4" - G1"</b>  Gartenschlauch MULTIFLEX PRO ATS2™, Schnellverbindungsstück - Stop und Durchlauf, Universal-Anschluss mit Innengewinde G1/2" - G3/4" - G1"  MULTIFLEX PRO ATS2™ garden hose, hose quick connector - stop and water flow, multi-purpose connector with a female thread G1/2" - G3/4" - G1"  Tuyau d'arrosage MULTIFLEX PRO ATS2™, raccord rapide - stop, raccord rapide, nez de robinet femelle 21 - 26,5 - 33,3 mm  Садовый шланг MULTIFLEX PRO ATS2™, коннектор - стоп и диаметр, универсальный адаптер с внутренней нарезкой G1/2" - G3/4" - G1"</p> <p>No: 55-998N</p> <table border="1"> <tr> <td>No: 55-998N</td> <td>Pack: </td> <td><math>\emptyset 1/2"</math> (12,5 mm)</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"><math>\leftrightarrow 1,5</math> m (4,9 ft)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250x220x195 mm</td> <td>4 pcs</td> <td>1,64 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1900 mm</td> <td>504 pcs</td> <td>226 kg</td> <td></td> </tr> </table>	No: 55-998N	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ (12,5 mm)					$\leftrightarrow 1,5$ m (4,9 ft)					250x220x195 mm	4 pcs	1,64 kg		x	x	x		1900 mm	504 pcs	226 kg		
No: 55-998N	Pack: 	$\emptyset 1/2"$ (12,5 mm)					$\leftrightarrow 1,5$ m (4,9 ft)																			
	250x220x195 mm	4 pcs	1,64 kg		x	x	x		1900 mm	504 pcs	226 kg															





Narzędzia ogrodnicze

Gartenhandgeräte

Garden tools

Outils de jardin

Садовые инструменты

## Ergonomia

Ergonomie / Ergonomics / Ergonomie / Эргономия



### Wygodne wyjmowanie

Komfortables Herausziehen  
Convenient removal  
Extraction confortable  
Удобное вынимание



### Dopasowanie do dłoni

Anpassung an die Hand  
Fit to the hand  
Adaptation à la main  
Приспособлен к ладони



### Ergonomiczne miejsce na kciuk

Ergonomische Stelle für den Daumen  
Ergonomic place for the thumb  
Place ergonomique pour la pouce  
Эргономичное место для большого пальца




### Możliwość chwytyania na kilka sposobów

Mehrere Griffmöglichkeiten  
Possibility of holding in a number of ways  
Possibilité de saisir de différentes manières  
Возможность держания несколькими способами

## Funkcjonalność

Funktionalität / Functionality / Fonctionnalité / Функциональность



### Otwór do odwieszania

Aufhängeöse  
Hole for hanging  
Trou à raccrocher  
Отверстие для подвешивания



## SAFETOUCH™


Antypoślizgowa powierzchnia umożliwia mocny i precyzyjny chwyt  
Rutschfeste Oberfläche sorgt für einen starken und präzisen Handgriff  
The non-slip surface enables a strong and precise grip  
La surface anti-dérapante permet une prise ferme et précise  
Противоскользящая поверхность обеспечивает сильный и точный захват

Materiały i technologie  
Materialien und Technologien  
Materials and technologies  
Matériaux et technologies  
Материалы и технологии



## DURABLE HANDLE

Solidna i trwała rączka kompozytowa z włóknem szklanym  
Solider und haltbarer Griff aus Verbundwerkstoff mit Glasfaser  
Robust and durable handle with a fiberglass composite  
Manche solide et durable en composite avec fibre de verre  
Надежная и прочная композитная ручка со стекловолокном



## STAINLESS STEEL

Wysokiej jakości stal nierdzewna sprosta nawet najtrudniejszej glebie  
Hochwertiger, rostbeständiger Stahl geeignet sogar für den härtesten Boden  
High-quality stainless steel which copes with even the toughest soil  
Acier inoxydable de haute qualité pour le sol le plus dur  
Высококачественная нержавеющая сталь справится даже с самой твердой почвой



## SAFETY

Narzędzia posiadają certyfikat TÜV Rheinland GS potwierdzający jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania.

Die Werkzeuge haben den TÜV Rheinland GS Zertifikat, welcher gute Qualität und Nutzungssicherheit bestätigt.

The tools are covered by the TÜV Rheinland GS certificate which confirms quality of workmanship and safety of use.

Les outils possèdent le certificat TÜV Rheinland GS confirmant la qualité et la sécurité d'utilisation

У инструментов сертификат TÜV Rheinland GS, подтверждающий качество исполнения и безопасность во время пользования

# Małe narzędzia ogrodnicze / Kleine Gartenhandgeräte / Small garden tools / Petits outils de jardin / Маленькие садовые инструменты

PREMIUM LINE | ergo™

	<b>Łopatka wąska ERGO™</b> Pflanzkelle (schmal) ERGO™ Trowel (narrow) ERGO™ Transplantoir étroit ERGO™ Садовый савок узкий ERGO™												  	  
	No: 42-002	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Łopatka szeroka ERGO™</b> Pflanzkelle (breit) ERGO™ Trowel (wide) ERGO™ Transplantoir large ERGO™ Садовый савок широкий ERGO™												  	  
	No: 42-001	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Widełki ERGO™</b> Pflanzgabel ERGO™ Hand garden fork ERGO™ Fourche ERGO™ Вилка для прополки ERGO™												  	  
	No: 42-003	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Kultywator ERGO™</b> Grubber ERGO™ Cultivator ERGO™ Cultivateur ERGO™ Культиватор ERGO™												  	  
	No: 42-004	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Grabki ERGO™</b> Blumenrechen ERGO™ Hand rake ERGO™ Râteau ERGO™ Грабли ERGO™												  	  
	No: 42-005	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Pikownik ERGO™</b> Pflanzer ERGO™ Dibber ERGO™ Plantoir ERGO™ Посадочный конус ERGO™												  	  
	No: 42-006	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											
	<b>Mały zestaw narzędzi pielęgnacyjnych ERGO™</b> Gartenhandgeräte kleiner Satz ERGO™ Garden care tools small set ERGO™ Petit kit d'outillage pour l'entretien ERGO™ Маленький набор инструментов для ухода за садом ERGO™												  	  
	No: 42-103	Pack: <input type="checkbox"/>	STAINLESS STEEL											


	Zestaw narzędzi pielęgnacyjnych ERGO™ Gartenhandgeräte Satz ERGO™ Garden care tool set ERGO™ Kit d'outillage pour l'entretien ERGO™ Комплект инструментов ERGO™	FIBERGLASS COMPOSITE  	
<b>Łopatka wąska, łopatka szeroka, widełki, kultywator, grabki, pikownik, rękawice ogrodowe</b> Pflanzkelle (schmal), Pflanzkelle (breit), Pflanzgabel, Grubber, Blumenrechen, Pflanzer, Pflanz- und Bodenhandschuh Trowel (narrow), trowel (wide), hand garden fork, cultivator, hand rake, dibber, gardening and soil gloves Transplantoir étroit, transplantoir large, fourche, cultivateur, râteau, plantoir, gants de jardinage Садовый савок узкий, садовый савок широкий, вилка для прополки, культиватор, грабли, посадочный конус, садовые перчатки			

No: 42-101 Pack:  STAINLESS STEEL

	395×265×95 mm	1 pcs	1,10 kg		395×268×295 mm	3 pcs	3,30 kg		1675 mm	120 pcs	152 kg	
---	---------------	-------	---------	---	----------------	-------	---------	---	---------	---------	--------	---

## Małe narzędzia ogrodnicze / Kleine Gartenhandgeräte / Small garden tools / Petits outils de jardin / Маленькие садовые инструменты



	Łopatka PASTEL™ Pflanzkelle PASTEL™ Trowel PASTEL™ Transplantoir PASTEL™ Садовый савок PASTEL™	 reddot award 2018  DESIGN AWARD 2018		 
No: 42-021 Pack: <input checked="" type="checkbox"/> Błękitna / Himmelblau / Sky Blue / Bleu / Синий				
 300×176×114 mm				
 5 pcs				
 0,62 kg				
				
x				
x				
x				
				
1428 mm				
840 pcs				
128 kg				
				
	Widełki PASTEL™ Pflanzgabel PASTEL™ Hand fork PASTEL™ Fourche PASTEL™ Вилка для прополки PASTEL™	 reddot award 2018  DESIGN AWARD 2018		 
No: 42-022 Pack: <input checked="" type="checkbox"/> Błękitne / Himmelblau / Sky Blue / Bleu / Синий				
 305×156×60 mm				
 5 pcs				
 0,53 kg				
				
x				
x				
x				
				
1444 mm				
1400 pcs				
175 kg				
				
	Kultywator PASTEL™ Grubber PASTEL™ Cultivator PASTEL™ Cultivateur PASTEL™ Культиватор PASTEL™	 reddot award 2018  DESIGN AWARD 2018		 
No: 42-024 Pack: <input checked="" type="checkbox"/> Błękitny / Himmelblau / Sky Blue / Bleu / Синий				
 334×180×107 mm				
 5 pcs				
 0,69 kg				
				
x				
x				
x				
				
1470 mm				
840 pcs				
136 kg				
				
	Motyczka PASTEL™ Doppelhache PASTEL™ Hoe PASTEL™ Houe PASTEL™ Мотыга PASTEL™	 reddot award 2018  DESIGN AWARD 2018		 
No: 42-027 Pack: <input checked="" type="checkbox"/> Błękitna / Himmelblau / Sky Blue / Bleu / Синий				
 355×255×90 mm				
 3 pcs				
 0,74 kg				
				
x				
x				
x				
				
1444 mm				
351 pcs				
114 kg				
				
<b>Zestaw narzędzi pielęgnacyjnych PASTEL™</b> Gartenhandgeräte Satz PASTEL™ Garden care tool set PASTEL™ Kit d'outillage pour l'entretien PASTEL™ Комплект инструментов PASTEL™				
<b>Łopatka, widełki, motyczka, rękawice ogrodowe</b> Pflanzkelle, Pflanzgabel, Doppelhache, Pflanzer und Bodenhandschuh Trowel, hand fork, hoe, gardening and soil gloves Transplantoir, fourche, houe, gants de jardinage садовый савок, вилка для прополки, мотыга, садовые перчатки				
No: 40-057 Pack: <input checked="" type="checkbox"/> Błękitny / Himmelblau / Sky Blue / Bleu / Синий				
 530×400×260 mm				
 20 pcs				
 7,40 kg				
				
x				
x				
x				
				
1500 mm				
400 pcs				
173 kg				
				

## Małe narzędzia ogrodnicze / Kleine Gartenhandgeräte / Small garden tools / Petits outils de jardin / Маленькие садовые инструменты

**BASIC**

	<b>Łopatka BASIC</b> Pflanzkelle BASIC Trowel BASIC Transplantoir BASIC Садовый савок BASIC											FIBERGLASS COMPOSITE
	No: 42-031   Pack:  Czarna / Schwarz / Black / Noire / Черный											5 907553 506681
	<b>Widełki BASIC</b> Pflanzgabel BASIC Hand fork BASIC Fourche BASIC Вилка для прополки BASIC											FIBERGLASS COMPOSITE
	No: 42-033   Pack:  Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный											5 907553 506704
	<b>Kultywator BASIC</b> Grubber BASIC Cultivator BASIC Cultivateur BASIC Культиватор BASIC											FIBERGLASS COMPOSITE
	No: 42-034   Pack:  Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный											5 907553 506698
	<b>Motyczka BASIC</b> Doppelhacke BASIC Hoe BASIC Houe BASIC Мотыга BASIC											FIBERGLASS COMPOSITE
	No: 42-037   Pack:  Czarna / Schwarz / Black / Noire / Черный											5 907553 506711
	<b>Zestaw narzędzi pielęgnacyjnych BASIC</b> Gartenhandgeräte Satz BASIC Garden care tool set BASIC Kit d'outillage pour l'entretien BASIC Комплект инструментов BASIC											
	<b>Łopatka, widełki, motyczka, rękawice ogrodowe</b> Pflanzkelle, Grubber, Doppelhacke, Pflanz- und Bodenhandschuh Trowel, cultivator, hoe, gardening and soil gloves Transplantoir, cultivateur, houe, gants de jardinage садовый савок, культиватор, мотыга, садовые перчатки											FIBERGLASS COMPOSITE
	No: 40-058   Pack:  Czarny / Schwarz / Black / Noire / Черный											5 907512 605981

## Małe narzędzia ogrodnicze / Kleine Gartengeräte / Small garden tools / Petits outils de jardin / Маленькие садовые инструменты

**ideal**line™

	<b>Sadzarka do cebulek IDEAL™</b> Blumenzwiebelpflanzer IDEAL™ Bulb planter IDEAL™ Plantoir à bulbes IDEAL™ Сажалка для лукович IDEAL™																					
	No: 40-261   Pack:  CHROME PLATED STEEL											5 907512 602935										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td> 182x243x134 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,11 kg</td><td> 506x390x152 mm</td><td>12 pcs</td><td>4,70 kg</td><td> 2000 mm</td><td>576 pcs</td><td>246 kg</td><td>5 907512 602935</td> </tr> </tbody> </table>											 182x243x134 mm	3 pcs	1,11 kg	 506x390x152 mm	12 pcs	4,70 kg	 2000 mm	576 pcs	246 kg	5 907512 602935	
 182x243x134 mm	3 pcs	1,11 kg	 506x390x152 mm	12 pcs	4,70 kg	 2000 mm	576 pcs	246 kg	5 907512 602935													


## Siewniki

Handstreuer / Garden spreaders / Semoirs/ Сеялки

	<b>Siewnik ręczny</b> Handstreuer Hand-held broadcast spreader Semoir à main Сеялка ручная
	No: 42-204   Pack:  3 L (0,8 gal)
	 210×240×225 mm    1 pc    0,60 kg    495×710×230 mm    6 pcs    4,10 kg    1820 mm    84 pcs    82 kg    5 907512 603079
	<b>Siewnik uniwersalny</b> Streuwagen Universal garden spreader Semoir universel Сеялка универсальная
	No: 42-205   Pack:  12 L (3,2 gal)
	 260×210×570 mm    1 pc    1,90 kg    435×275×585 mm    2 pcs    4,30 kg    1899 mm    36 pcs    102 kg    5 907512 603086

Duże narzędzia ogrodnicze / Große Gartengeräte / Large garden tools /  
Grands outils de jardin / Большие садовые инструменты

PREMIUM LINE | **ergo™**

	<b>Motyka ERGO™</b> Hacke ERGO™ Hoe ERGO™ Binette ERGO™ Мотыга ERGO™
	FIBERGLASS COMPOSITE  
	No: 40-030   Pack:  0.7 kg (1,54 lb) ↑ 1525 mm (60") ↔ 170 mm (6,7")
	 1610 mm    3 pcs    2,19 kg    x    x    x    1760 mm    252 pcs    191 kg    5 907553 506469
	<b>Kultywator ERGO™</b> Grubber ERGO™ Cultivator ERGO™ Cultivateur ERGO™ Культиватор ERGO™
	FIBERGLASS COMPOSITE  
	No: 40-040   Pack:  0.8 kg (1,76 lb) ↑ 1640 mm (64,6") ↔ 100 mm (3,9")
	 1640 mm    3 pcs    2,49 kg    x    x    x    1800 mm    210 pcs    200 kg    5 907553 506476
	<b>Graca / Odchwaszczacz ERGO™ NOWOŚĆ</b> Harke / Unkrautstecher ERGO™ NEURUNG Draw hoe / Weeder ERGO™ NEW Binette / Grattoir de jardin ERGO™ NOUVEAUTÉ Мотыга / Инструмент для удаления сорняко ERGO™ НОВИНКА
	AL STEEL composite 
	No: 40-041   Pack:  0.85 kg (1,87 lb) ↑ 1630 mm (64,2") ↔ 160 mm (6,3")
	 1620 mm    3 pcs    2,49 kg    x    x    x    1800 mm    252 pcs    229 kg    5 907512 607633

Duże narzędzia ogrodnicze / Große Gartengeräte / Large garden tools /  
Grands outils de jardin / Большие садовые инструменты

**idealPRO™**

	<b>Graca / Odchwaszczacz IDEAL PRO™</b> Harke / Unkrautstecher IDEAL PRO™ Draw hoe / Weeder IDEAL PRO™ Binette / Grattoir de jardin IDEAL PRO™ Мотыга / Инструмент для удаления сорняко IDEAL PRO™
	FIBERGLASS COMPOSITE  
	No: 42-220   Pack:  0.8 kg (1,76 lb) ↑ 1590 mm (62,6") ↔ 160 mm (6,3")
	 1610 mm    3 pcs    2,49 kg    x    x    x    1800 mm    252 pcs    230 kg    5 907512 609521
	<b>Skuwacz do lodu IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Eisstößer IDEAL PRO™ NEURUNG Ice scraper IDEAL PRO™ NEW Grattoir à glace pour le trottoir IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ Ледоруб IDEAL PRO™ НОВИНКА
	AL + STEEL composite 
	No: 40-217   Pack:  0.8 kg (1,76 lb) ↑ 1320 mm (52") ↔ xxx mm (6,3")
	 1320 mm    3 pcs    2,45 kg    x    x    x    1500 mm    270 pcs    246 kg    5 907512 609781

	<b>Nóż do darni IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Rasenkantenstecher IDEAL PRO™ NEURUNG Lawn edger IDEAL PRO™ NEW Coupe bordure gazon demi lune IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ Нож для дёрна IDEAL PRO™ НОВИНКА
	No: 40-216   Pack:   0.8 kg (1,76 lb) ↑ 1330 mm (52,4°) ↔ xxx mm (6,3°)
	<b>Motyka półokrągła IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Halbrunde Hacke IDEAL PRO™ NEURUNG Semicircular hoe IDEAL PRO™ NEW Pioche demi-lune IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ Полукруглая мотыга IDEAL PRO™ НОВИНКА
	No: 40-234   Pack:   0.6 kg (1,32 lb) ↑ 1300 mm (51,2°) ↔ xxx mm (6,3°)
	<b>Motyka IDEAL PRO™</b> Hacke IDEAL PRO™ Hoe IDEAL PRO™ Binette IDEAL PRO™ Мотыга IDEAL PRO™
	No: 40-230   Pack:   0.6 kg (1,32 lb) ↑ 1580 mm (62,2°) ↔ 175 mm (6,9°)
	<b>Kultywator IDEAL PRO™</b> Grubber IDEAL PRO™ Cultivator IDEAL PRO™ Cultivateur IDEAL PRO™ Культиватор IDEAL PRO™
	No: 40-240   Pack:   0.7 kg (1,54 lb) ↑ 1580 mm (62,2°) ↔ 90 mm (3,5°)

## Duże narzędzia ogrodnicze / Große Gartengeräte / Large garden tools / Grands outils de jardin / Большие садовые инструменты

ideal line™

	<b>Teleskopowy zbierak do owoców IDEAL™</b> Teleskopischer Obstsammler IDEAL™ Telescopic fruit collector IDEAL™ Ramasse fruits télescopique IDEAL™ Плодосборник телескопический IDEAL™
	No: 42-206   Pack:   0.7 kg (1,54 lb) ↑ 1650 / 3050 mm (65 / 120°)
	<b>Wyrywacz do chwastów IDEAL™</b> Unkrautstecher IDEAL™ Weed puller IDEAL™ Désherbeur IDEAL™ Удалитель сорняков IDEAL™
	No: 42-202   Pack:   1.3 kg (2,82 lb) ↑ 1000 / 1180 mm (39,4 / 46,5°)







---

**Grabie**

---

Rechen und Laubbesen

---

Rakes

---

Râteaux

---

Грабли



## SAFETY

Narzędzia posiadają certyfikat TÜV Rheinland GS potwierdzający jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania.

Die Werkzeuge haben den TÜV Rheinland GS Zertifikat, welcher gute Qualität und Nutzungssicherheit bestätigt.

The tools are covered by the TÜV Rheinland GS certificate which confirms quality of workmanship and safety of use.

Les outils possèdent le certificat TÜV Rheinland GS confirmant la qualité et la sécurité d'utilisation

У инструментов сертификат TÜV Rheinland GS, подтверждающий качество исполнения и безопасность во время пользования

## ALUMINUM SHAFT

Aluminiowy, lekki trzonek prosty o podwyższonej wytrzymałości

Leichter, gerader Stiel aus Aluminium von erhöhter Widerstandsfähigkeit

An aluminium, lightweight, simple shaft with increased strength

Manche droite en aluminium avec résistance accrue

Легкая и прямая алюминиевая рукоятка высокой прочности

## LATCH


Zatrzaszk, który gwarantuje stabilne mocowanie głowicy do trzonka

Schnappschloss für stabile Befestigung des Kopfes an den Stiel

A latch, which guarantees stable mounting of the head to the shaft

Verrou garantissant la fixation stable de la tête

Зашелка, гарантирующая надежное прикрепление головки к рукоятке



## DURABLE MATERIAL

Elastyczna głowica wykonana z trwałego tworzywa

Flexibler Kopf aus haltbarem Kunststoff

The flexible head is made of durable material

Tête flexible en plastique durable

Гибкая головка выполнена из прочной пластмассы

**Uchwyt zapobiegający ześlizgiwaniu się dloni**

Griff verhindert das Rutschen der Hand

A handle preventing slipping of the hands

Poignée empêchant le glissement de la main

Рукоятка предотвращает  
соскальзывание ладони**Antypoślizgowa powierzchnia**

Rutschfeste Oberfläche

Non-slip surface

Surface anti-dérapante

Противоскользящая  
поверхность**Funkcjonalność****Funktionalität / Functionality / Fonctionnalité / Функциональность****Większa powierzchnia pomocna przy rozbijaniu grud gleby**

Größere Fläche hilft beim Zerkleinern von Erdklumpen

Increased surface helpful in breaking up clods of soil

Surface plus grande pour briser les mottes

Большая поверхность, помогающая разбивать  
комки почвы**Otwór do odwieszania**

Aufhängeöse

A hole for hanging

Trou à raccrocher

Отверстие для  
подвешивания**Zdejmowane, wymienne głowice**

Abnehmbare, austauschbare Köpfe

Removable, replaceable heads

Têtes amovibles

Съемные, сменные головки

**Elastyczna głowica**

Flexibler Kopf

Flexible head

Tête flexible

Гибкая головка

**Wygodne i łatwe przenoszenie liści**

Bequemes und leichtes Tragen von Blättern

A convenient and easy transfer of leaves


Transport pratique et facile de feuilles

Удобный и легкий перенос листьев

# Grabie

PREMIUM LINE | ergo™

Rechen und Laubbesen / Rakes / Râteaux / Грабли

	<b>Grabie do róz ERGO™</b> Rosenrechen ERGO™ Rose rake ERGO™ Râteau ramasse roses ERGO™ Грабли для роз ERGO™													  	   
	No: 40-105	Pack:		0.7 kg (1,54 lb)	↑ 1550 mm (61") ↔ 245 mm (9,7")	WW	10	x	x	x	1750 mm	189 pcs	185 kg	5 907512 602331	
	<b>Grabie metalowe uniwersalne - wąskie ERGO™</b> Universalrechen aus Metall - schmal ERGO™ Universal metal rake - narrow ERGO™ Râteau étroit universel en métal ERGO™ Металлические грабли универсальные узкие ERGO™													  	   
	No: 40-101	Pack:		0.8 kg (1,76 lb)	↑ 1550 mm (61") ↔ 260 mm (10,2")	WW	10	x	x	x	1750 mm	189 pcs	210 kg	5 907512 602300	
	<b>Grabie metalowe uniwersalne ERGO™</b> Universalrechen aus Metall ERGO™ Universal metal rake ERGO™ Râteau métallique universel ERGO™ Металлические грабли универсальные ERGO™													    	   
	No: 40-100	Pack:		0.9 kg (1,98 lb)	↑ 1550 mm (61") ↔ 370 mm (14,6")	WW	14	x	x	x	1750 mm	126 pcs	148 kg	5 907553 504045	
	<b>Grabie małe do liści ERGO™</b> Laubbesen - klein ERGO™ Small rake for leaves ERGO™ Petit râteau ramasse feuilles ERGO™ Грабли для листьев малые ERGO™													  	   
	No: 40-110	Pack:		0.8 kg (1,76 lb)	↑ 1770 mm (69,7") ↔ 430 mm (16,9")	WW	24	x	x	x	1830 mm	150 pcs	147 kg	5 907553 504052	
	<b>Grabie duże do liści ERGO™</b> Laubbesen - groß ERGO™ Big rake for leaves ERGO™ Grand râteau ramasse feuilles ERGO™ Грабли для листьев большие ERGO™													  	   
	No: 40-111	Pack:		0.8 kg (1,76 lb)	↑ 1800 mm (70,9") ↔ 525 mm (20,7")	WW	26	x	x	x	1830 mm	138 pcs	152 kg	5 907553 504069	
	<b>Trzonek aluminiowy do grabi ERGO™</b> Aluminiumstiel für Laubbesen ERGO™ Aluminum shaft for rakes ERGO™ Manche en aluminium pour râteau ERGO™ Алюминиевая рукоятка для грабель ERGO™													  	   
	No: 40-130	Pack:		0.5 kg (1,1 lb)	↑ 1650 mm (65")			x	x	x	1830 mm	252 pcs	173 kg	5 907553 506001	
	<b>Głowica mała do grabi ERGO™</b> Laubbesen Kopf - klein ERGO™ Small head for rakes ERGO™ Petite tête de râteau ERGO™ Маленькая головка для грабель ERGO™													 	
	No: 40-120	Pack:		↔ 430 mm (16,9")	WW	24	x	x	x	x	1480 mm	245 pcs	94 kg	5 907553 504090	
	<b>Głowica duża do grabi ERGO™</b> Laubbesen Kopf - großer ERGO™ Large head for rakes ERGO™ Grande tête de râteau ERGO™ Большая головка для грабель ERGO™													 	
	No: 40-121	Pack:		↔ 525 mm (20,7")	WW	26	x	x	x	x	1495 mm	210 pcs	98 kg	5 907553 504106	

	<b>Grabie wachlarzowe ERGO™ NOWOŚĆ</b> <b>Fächerbesen ERGO™ NEURUNG</b> <b>Fan rake ERGO™ NEW</b> <b>Râteau ventilateur ERGO™ NOUVEAUTÉ</b> <b>Грабли веерные ERGO™ НОВИНКА</b>														
	No: 40-115	Pack:		1.0 kg (2,21 lb)	↑ 2080 mm (81.9") ↔ 650 mm (25.6")	WW 27	x	x	x		1880 mm	69 pcs	96 kg	5 907512 606742	

## Grabie

Rechen und Laubbesen / Rakes / Râteaux / Грабли

idealPRO™

	<b>Grabie metalowe uniwersalne IDEAL PRO™</b> <b>Universalrechen aus Metall IDEAL PRO™</b> <b>Universal metal rake IDEAL PRO™</b> <b>Râteau métallique universel IDEAL PRO™</b> <b>Металлические грабли универсальные IDEAL PRO™</b>														
	No: 40-208	Pack:		0.9 kg (1,98 lb)	↑ 1550 mm (61") ↔ 370 mm (14.6")	WW 14	x	x	x		1750 mm	100 pcs	109 kg	5 907512 603956	

	<b>Grabie uniwersalne IDEAL PRO™</b> <b>Universalrechen IDEAL PRO™</b> <b>Universal rake IDEAL PRO™</b> <b>Râteau universel IDEAL PRO™</b> <b>Грабли универсальные IDEAL PRO™</b>														
	No: 40-211	Pack:		0.8 kg (1,76 lb)	↑ 1680 mm (66.2") ↔ 412 mm (16.2")	WW 12	x	x	x		1830 mm	132 pcs	128 kg	5 907512 609507	

	<b>Główica do grabi uniwersalnych IDEAL PRO™</b> <b>Universalrechenkopf IDEAL PRO™</b> <b>Multi-purpose rake head IDEAL PRO™</b> <b>Tête de râteau universel IDEAL PRO™</b> <b>Грабли универсальные без черенка IDEAL PRO™</b>														
	No: 40-213	Pack:		↔ 412 mm (16.2")	WW 12	x	x	x	x		1290 mm	360 pcs	133 kg	5 907512 609514	

	<b>Grabie duże do liści IDEAL PRO™</b> <b>Laubbesen - groß IDEAL PRO™</b> <b>Big rake for leaves IDEAL PRO™</b> <b>Grand râteau ramasse feuilles IDEAL PRO™</b> <b>Грабли для листьев большие IDEAL PRO™</b>														
	No: 40-312	Pack:		0.8 kg (1,76 lb)	↑ 1800 mm (70.9") ↔ 525 mm (20.7")	WW 26	x	x	x		1830 mm	138 pcs	127 kg	5 907512 605257	

	<b>Grabie wachlarzowe IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> <b>Fächerbesen IDEAL PRO™ NEURUNG</b> <b>Fan rake IDEAL PRO™ NEW</b> <b>Râteau ventilateur IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ</b> <b>Грабли веерные IDEAL PRO™ НОВИНКА</b>														
	No: 40-313	Pack:		1.0 kg (2,21 lb)	↑ 2060 mm (81.1") ↔ 650 mm (25.6")	WW 27	x	x	x		1880 mm	69 pcs	101 kg	5 901828 852510	


	<b>Główica do grabi wachlarzowych IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> <b>Fächerbesen ohne Stiel IDEAL PRO™ NEURUNG</b> <b>Fan rake head IDEAL PRO™ NEW</b> <b>Tête de râteau ventilateur IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ</b> <b>Грабли веерные без черенка IDEAL PRO™ НОВИНКА</b>														
	No: 40-314	Pack:		↔ 650 mm (25.6")	WW 27	x	x	x	x		1435 mm	120 pcs	89 kg	5 901828 852596	

	<b>Uniwersalny trzonek aluminiowy IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> <b>Universal-Aluminiumstiel IDEAL PRO™ NEURUNG</b> <b>Universal aluminum shaft IDEAL PRO™ NEW</b> <b>Manche en aluminium universel IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ</b> <b>Универсальная алюминиевая рукоятка IDEAL PRO™ НОВИНКА</b>														
	No: 40-131	Pack:		0.5 kg (1,10 lb)	↑ 1640 mm (65.6")		x	x	x		1805 mm	252 pcs	173 kg	5 907512 606780	

## Grabie

Rechen und Laubbesen / Rakes / Râteaux / Грабли

**BASIC**



### Grabie metalowe uniwersalne BASIC

Universalrechen aus Metall BASIC

Universal metal rake BASIC

Râteau métallique universel BASIC

Металлические грабли универсальные BASIC



No: 40-280 | Pack: 3 | 0.8 kg (1,76 lb) ↑ 1560 mm (61.4°) ↔ 370 mm (14.6°) WW 14

x	1565 mm	3 pcs	3,80 kg		x	x	x		1750 mm	180 pcs	255 kg	5 907512 604182
---	---------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



### Grabie do liści BASIC NOWOŚĆ

Laubbesen BASIC NEURUNG

Rake for leaves BASIC NEW

Râteau ramasse feuilles BASIC NOUVEAUTÉ

Грабли для листьев BASIC НОВИНКА



No: 40-281 | Pack: 3 | 0.6 kg (1,32 lb) ↑ 1630 mm (64.2°) ↔ 430 mm (16.9°) WW 24

x	1630 mm	3 pcs	1,92 kg		x	x	x		1780 mm	120 pcs	102 kg	5 907512 607770
---	---------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------







---

**Narzędzia do kopania**

---

Gartengeräte zur Bodenbearbeitung

---

Digging tools

---

Outils pour bêcher

---

Инструменты для вскапывания

---

## Materiały i technologie

Materialien und Technologien / Materials and technologies  
Matériaux et technologies / Материалы и технологии



## SAFETY

Narzędzia posiadają certyfikat TÜV Rheinland GS potwierdzający jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania.

Die Werkzeuge haben den TÜV Rheinland GS Zertifikat, welcher gute Qualität und Nutzungssicherheit bestätigt.

The tools are covered by the TÜV Rheinland GS certificate which confirms quality of workmanship and safety of use.

Les outils possèdent le certificat TÜV Rheinland GS confirmant la qualité et la sécurité d'utilisation.

У инструментов сертификат TÜV Rheinland GS, подтверждающий качество исполнения и безопасность во время пользования

## FIBERGLASS COMPOSITE


Uchwyt kompozytowy z włóknem szklanym  
Griff aus Verbundstoff mit Glasfaser  
Composite handle with fiberglass  
Poignée en composite avec fibre de verre  
Композитная рукоятка со стекловолокном

## SHAFT

Trzonek wykonany ze wzmocnionej stali  
Stiel aus verstärktem Stahl  
Shaft made of reinforced steel  
Manche en acier renforcé  
Рукоятка выполнена из усиленной стали

## INDUCTION HARDENING

Głowica ze stali borowej dodatkowo wzmocniona hartowaniem inducyjnym  
Blatt aus Borstahl zusätzlich durch induktive Härtung verstärkt  
Boron steel head further enhanced with induction hardening  
Tête en acier au bore renforcée par la trempe par induction  
Прочность наконечника дополнительно усиlena индукционной закалкой



Usztywniające przetłoczenia  
Versteifende Durchdrückungen  
Stiffening ribbing  
Nervures pour renforcer  
Укрепляющие выемки

Głowica hartowana inducyjnie  
Induktiv gehärtetes Blatt  
Induction hardened head  
Tête renforcée par la trempe par induction  
Индукционно зажаленный наконечник

**Funkcjonalność**  
Funktionalität / Functionality  
Fonctionnalité / Функциональность



Zamknięty uchwyt zapobiega dostaniu się ziemi do jego środka

Geschlossener Griff schützt vor dem Eindringen der Erde ins Innere

A closed handle prevents the earth from entering its inside

Poignée fermée pour empêcher la pénétration de la terre

Закрытая рукоятка предотвращает попадание земли внутрь инструмента

**Ergonomia**  
Ergonomie / Ergonomics / Ergonomie / Эргономия



Kształt uchwytu dostosowany do wielu indywidualnych sposobów chwytania

Form des Griffes an viele individuelle Griffarten angepasst

The shape of the handle is adjusted to many specific ways of grip

Forme de la poignée adaptée à plusieurs façons de prise en main

Форма рукоятки приспособлена к многим индивидуальным способам ухвата



Podparcie dla stopy przy wbijaniu

Trittschutz beim Einstechen

Foot support for driving the tool

Support pour le pied lors de l'enfoncement

Подставка для стопы при втыкании

Ergonomiczny kształt

Ergonomische Form

Ergonomic design

Forme ergonomique

Эргономичная форма

Antypoślizgowa powierzchnia

Rutschfeste Oberfläche

Non-slip surface

Surface antidérapante

Противоскользящая поверхность

## Narzędzia do kopania / Gartengeräte zur Bodenbearbeitung / Digging tools / Outils pour bêcher / Инструменты для вскапывания

PREMIUM LINE | ergo™

	<b>Saperka składana ERGO™</b> Klappspaten ERGO™ Folding shovel ERGO™ Pelle pliante ERGO™ Складная лопата ERGO™															
	No: 40-006	Pack:  	0.9 kg (1,98 lb) ↑ 585 mm (23°) ↓ 240 mm (9,5°) ↔ 155 mm (6,1°)	330x190x270 mm	5 pcs	5,70 kg		x	x	x		1794 mm	425 pcs	499 kg		
	<b>Szpadel prosty ERGO™</b> Gärtnerspaten (rund) ERGO™ Spade (straight) ERGO™ Bêche droite ERGO™ Лопата с закругленным лезвием ERGO™												    			
	No: 40-001	Pack:  	2.1 kg (4,63 lb) ↑ 1230 mm (48,4°) ↔ 200 mm (7,9°)	x	1270 mm	3 pcs	6,90 kg		x	x		1450 mm	96 pcs	243 kg		
	<b>Szpadel ostry ERGO™</b> Gärtnerspaten (spitz) ERGO™ Spade (pointed) ERGO™ Bêche pointue ERGO™ Штыковая лопата ERGO™												    			
	No: 40-002	Pack:  	2.1 kg (4,63 lb) ↑ 1230 mm (48,4°) ↔ 200 mm (7,9°)	x	1270 mm	3 pcs	6,80 kg		x	x		1450 mm	96 pcs	241 kg		
	<b>Szufla ERGO™</b> Schaufel ERGO™ Shovel ERGO™ Pelle ERGO™ Совковая лопата ERGO™												    			
	No: 40-010	Pack:  	2.2 kg (4,85 lb) ↑ 1300 mm (51,2°) ↔ 224 mm (8,8°)	x	1310 mm	3 pcs	7,10 kg		x	x		1450 mm	63 pcs	176 kg		
	<b>Widły ERGO™</b> Spatengabel ERGO™ Digging fork ERGO™ Fourche ERGO™ Вилы для копания ERGO™												    			
	No: 40-020	Pack:  	2.1 kg (4,63 lb) ↑ 1230 mm (48,4°) ↔ 196 mm (7,7°)	x	1270 mm	3 pcs	6,60 kg		x	x		1450 mm	72 pcs	178 kg		
	<b>Widły gospodarcze ERGO™ NOWOŚĆ</b> Wirtschaftsgabel ERGO™ NEURUNG Farm digging fork ERGO™ NEW Fourche ERGO™ NOUVEAUTÉ Вилы хозяйствственные ERGO™ НОВИНКА												  			
	No: 40-021	Pack:  	1.9 kg (4,19 lb) ↑ 1360 mm (53,5°) ↔ 196 mm (7,7°)	x	1380 mm	3 pcs	6,30 kg		x	x		1560 mm	72 pcs	176 kg		

## Narzędzia do kopania / Gartengeräte zur Bodenbearbeitung / Digging tools / Outils pour bêcher / Инструменты для вскапывания

idealPRO™

	<b>Rączka narzędziowa IDEAL PRO™</b> Werkzeuggriff IDEAL PRO™ Tool grip IDEAL PRO™ Poignée d'outil IDEAL PRO™ Рукоятка инструмента IDEAL PRO™												 	
	No: 40-214	Pack:  	0.16 kg (0,35 lb) ↑ 232 mm (9,13") ↔ 138 mm (5,4")	x	255x155x230 mm	5 pcs	0,81 kg		x	x		1425 mm	625 pcs	127 kg

	<p>Saperka wielofunkcyjna IDEAL PRO™ <b>NOWOŚĆ</b>          Feldspaten multifunktional IDEAL PRO™ <b>NEURUNG</b>          Multi-purpose shovel IDEAL PRO™ <b>NEW</b>          Pelle multifonctionnelle IDEAL PRO™ <b>NOUVEAUTÉ</b>          Многофункциональная лопата IDEAL PRO™ <b>НОВИНКА</b></p>										
<b>No: 40-007   Pack: 5 pcs   0.7 kg (1,54 lb) ↑ 465 mm (18,3") ↓ 190 mm (7,5") ↔ 115 mm (4,5")</b>											
x 225x150x375 mm	5 pcs	3,90 kg		x	x	x		1719 mm	560 pcs	462 kg	5 907512 609996
<b>Szpadel krótki IDEAL PRO™</b>											
<p>Mini-Spaten IDEAL PRO™          Spade (short) IDEAL PRO™          Bêche courte IDEAL PRO™          Штыковая лопата укороченная IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-206   Pack: 3 pcs   1.5 kg (3,30 lb) ↑ 780 mm (29,5") ↔ 187 mm (7,4")</b>											
x 150x178x1160 mm	3 pcs	6,00 kg		x	x	x		1450 mm	159 pcs	343 kg	5 907512 605240
<b>Szpadel prosty IDEAL PRO™</b>											
<p>Gärtnerspaten (rund) IDEAL PRO™          Spade (straight) IDEAL PRO™          Bêche droite IDEAL PRO™          Лопата с закругленным лезвием IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-203   Pack: 3 pcs   1.9 kg (4,18 lb) ↑ 1195 mm (47") ↔ 187 mm (7,4")</b>											
x 1200x185x150 mm	3 pcs	6,20 kg		x	x	x		1450 mm	96 pcs	226 kg	5 907512 603673
<b>Szpadel ostry IDEAL PRO™</b>											
<p>Gärtnerspaten (spitz) IDEAL PRO™          Spade (pointed) IDEAL PRO™          Bêche pointue IDEAL PRO™          Штыковая лопата IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-204   Pack: 3 pcs   1.9 kg (4,18 lb) ↑ 1195 mm (47") ↔ 187 mm (7,4")</b>											
x 1200x185x150 mm	3 pcs	6,20 kg		x	x	x		1450 mm	96 pcs	226 kg	5 907512 603680
<b>Szpadel drenarski / szkółkarski IDEAL PRO™</b>											
<p>Entwässerungs- und Baumschulkelle IDEAL PRO™          Drain / nursery spade IDEAL PRO™          Bêche de drainage et pépinières IDEAL PRO™          Лопата для канав / пересадки растений IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-215   Pack: 3 pcs   1.9 kg (4,18 lb) ↑ 1250 mm (49,2") ↔ 150 mm (5,9")</b>											
x 1200x185x150 mm	3 pcs	6,20 kg		x	x	x		1450 mm	120 pcs	226 kg	5 907512 609019
<b>Szufla do piasku IDEAL PRO™</b>											
<p>Sandschaufel IDEAL PRO™          Sand shovel IDEAL PRO™          Pelle à sable IDEAL PRO™          Совковая лопата для песка IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-207   Pack: 3 pcs   2.1 kg (4,63 lb) ↑ 1270 mm (50,0") ↔ 240 mm (9,5")</b>											
x 1270x200x233 mm	3 pcs	6,73 kg		x	x	x		1450 mm	72 pcs	188 kg	5 907512 603697
<b>Szufla IDEAL PRO™</b>											
<p>Schaufel IDEAL PRO™          Shovel IDEAL PRO™          Pelle IDEAL PRO™          Совковая лопата IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-209   Pack: 3 pcs   2.1 kg (4,63 lb) ↑ 1300 mm (51,2") ↔ 224 mm (8,8")</b>											
x 1300x223x200 mm	3 pcs	6,40 kg		x	x	x		1450 mm	63 pcs	156 kg	5 907512 605530
<b>Widły IDEAL PRO™</b>											
<p>Spatengabel IDEAL PRO™          Digging fork IDEAL PRO™          Fourche à bêcher IDEAL PRO™          Вилы длякопания IDEAL™</p>											
<b>No: 40-222   Pack: 3 pcs   1.9 kg (4,19 lb) ↑ 1200 mm (47,2") ↔ 196 mm (7,7")</b>											
x 1300x200x200 mm	3 pcs	5,88 kg		x	x	x		1450 mm	72 pcs	166 kg	5 907512 605264
<b>Widły gospodarcze IDEAL PRO™</b>											
<p>Wirtschaftsgabel IDEAL PRO™          Farm digging fork IDEAL PRO™          Fourche IDEAL PRO™          Вилы хозяйствственные IDEAL PRO™</p>											
<b>No: 40-223   Pack: 3 pcs   1.8 kg (3,97 lb) ↑ 1300 mm (51,2") ↔ 230 mm (9,1")</b>											
x 1320x230x210 mm	3 pcs	6,00 kg		x	x	x		1470 mm	72 pcs	169 kg	5 907512 605271

	<b>Widły trójzębne IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Fork mit drei Zinken IDEAL PRO™ NEURUNG Hay fork IDEAL PRO™ NEW Fourche à trois dents IDEAL PRO™ NOUVEAUTÉ Вилы трехгребные IDEAL PRO™ НОВИНКА											 	 
	No: 40-224   Pack:     1.6 kg (3,53 lb) ↑ 1300 mm (51,2") ↔ xxx mm (9,1")												

## Narzędzia do kopania / Gartengeräte zur Bodenbearbeitung / Digging tools / Outils pour bêcher / Инструменты для вскапывания **BASIC**

	<b>Szpadel prosty BASIC</b> Gärtnerarten (rund) BASIC Spade (straight) BASIC Bêche droite BASIC Лопата с закругленным лезвием BASIC											 	  
	No: 40-251   Pack:     1.8 kg (3,97 lb) ↑ 1160 mm (45,6") ↔ 180 mm (7,1")												

	<b>Szpadel ostry BASIC</b> Gärtnerarten (spitz) BASIC Spade (pointed) BASIC Bêche pointue BASIC Штыковая лопата BASIC											 	  
	No: 40-252   Pack:     1.8 kg (3,97 lb) ↑ 1160 mm (45,6") ↔ 180 mm (7,1")												

	<b>Szufla BASIC</b> Schaufel BASIC Shovel BASIC Pelle BASIC Совковая лопата BASIC											 	 
	No: 40-254   Pack:     2 kg (4,40 lb) ↑ 1210 mm (47,6") ↔ 230 mm (9,1")												







---

**Sekatory i nożyce**

---

Garten- und Heckenscheren

---

Pruners and garden shears

---

Sécateurs et cisailles

---

Секаторы и ножницы

	<b>Sekator nożycowy ERGO™</b> Bypass-Gartenschere ERGO™ Bypass pruner ERGO™ Sécateur à lame ERGO™ Плоскостной секатор ERGO™													
	No: 41-020	Pack: <input type="checkbox"/>	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки											
			245x109x136 mm	6 pcs	1,40 kg		463x260x436 mm	72 pcs	17,20 kg		1452 mm	864 pcs	221 kg	5 907553 507695
	<b>Sekator kowadełkowy ERGO™</b> Amboss-Gartenschere ERGO™ Anvil pruner ERGO™ Sécateur à enclume ERGO™ Контактный секатор ERGO™													
	No: 41-021	Pack: <input type="checkbox"/>	Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки										5 907553 507701	
			245x109x136 mm	6 pcs	1,35 kg		463x260x436 mm	72 pcs	16,50 kg		1452 mm	864 pcs	213 kg	5 907553 507701

ideal line™


## Sekatory i nożyce / Garten- und Heckenscheren /

Pruners and garden shears / Sécateurs et cisailles / Секаторы и ножницы

	<b>Sekator nożycowy IDEAL™</b> Bypass-Gartenschere IDEAL™ Bypass pruner IDEAL™ Sécateur à lame IDEAL™ Плоскостной секатор IDEAL™													
	No: 40-414	Pack: <input type="checkbox"/>	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки											
			246x170x67 mm	5 pcs	1,05 kg		270x367x450 mm	60 pcs	13,04 kg		1930 mm	2160 pcs	486 kg	5 907553 507671
	<b>Sekator kowadełkowy IDEAL™</b> Amboss-Gartenschere IDEAL™ Anvil pruner IDEAL™ Sécateur à enclume IDEAL™ Контактный секатор IDEAL™													
	No: 40-415	Pack: <input type="checkbox"/>	Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки										5 907553 507688	
			170x246x67 mm	5 pcs	1,01 kg		355x261x443 mm	60 pcs	12,30 kg		1710 mm	1080 pcs	236 kg	5 907553 507688
	<b>Sekator nożycowy metalowy IDEAL™ NOWOŚĆ</b> Bypass-Gartenschere aus Metall IDEAL™ NEURUNG Metal bypass pruner IDEAL™ NEW Sécateur de métal IDEAL™ NOUVEAUTÉ Двухручный металлический секатор IDEAL™ НОВИНКА													
	No: 40-417	Pack: <input checked="" type="checkbox"/>	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки											
			267x161x109 mm	5 pcs	1,50 kg		516x282x470 mm	60 pcs	17,94 kg		1800 mm	1800 pcs	559 kg	5 907512 609927
	<b>Sekator kowadełkowy metalowy IDEAL™ NOWOŚĆ</b> Amboss-Gartenschere aus Metall IDEAL™ NEURUNG Metal anvil pruner IDEAL™ NEW Sécateur enclume de métal IDEAL™ NOUVEAUTÉ Двухручный металлический секатор с наковальней IDEAL™ НОВИНКА													
	No: 40-418	Pack: <input type="checkbox"/>	Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки										5 907512 609934	
			267x161x109 mm	5 pcs	1,40 kg		516x282x470 mm	60 pcs	16,74 kg		1800 mm	1800 pcs	522 kg	5 907512 609934
	<b>Nożyce do trawy IDEAL™</b> Grasschere IDEAL™ Grass shears IDEAL™ Cisaille à gazon IDEAL™ Ножницы для травы IDEAL™													
	No: 40-405	Pack: <input type="checkbox"/>	HEAD REGULATION 360°										5 907553 507886	
			125x410x77 mm	3 pcs	0,92 kg		425x185x270 mm	12 pcs	3,90 kg		1769 mm	720 pcs	250 kg	5 907553 507886

	<p><b>Nożyce ogrodowe proste IDEAL™</b> Einfache-Heckenschere IDEAL™ Straight garden shears IDEAL™ Cisailles de jardin simples IDEAL™ Садовые ножницы прямые IDEAL™</p>												
	No: 40-401	Pack:	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	645x187x106 mm	3 pcs	3,00 kg	663x393x230 mm	12 pcs	14,60 kg	1754 mm	252 pcs	322 kg	5 907553 507626
	<p><b>Nożyce ogrodowe teleskopowe IDEAL™</b> Teleskop-Heckenschere IDEAL™ Telescopic garden shears IDEAL™ Cisailles de jardin télescopiques IDEAL™ Садовые ножницы телескопические IDEAL™</p>												
	No: 40-400	Pack:	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	702x196x124 mm	3 pcs	3,63 kg	721x412x266 mm	12 pcs	15,70 kg	1750 mm	216 pcs	300 kg	5 907553 507619
	<p><b>Sekator nożycowy prosty IDEAL™</b> Einfache-Bypass-Astschere IDEAL™ Straight bypass lopper IDEAL™ Sécateur à lame simple IDEAL™ Прямой плоскостной секатор IDEAL™</p>												
	No: 40-411	Pack:	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	872x287x99 mm	3 pcs	4,60 kg	890x593x218 mm	12 pcs	18,40 kg	1670 mm	84 pcs	144 kg	5 907553 507640
	<p><b>Sekator nożycowy teleskopowy IDEAL™</b> Teleskop-Bypass-Astschere IDEAL™ Telescopic bypass lopper IDEAL™ Sécateur à lame télescopique IDEAL™ Телескопический плоскостной секатор IDEAL™</p>												
	No: 40-410	Pack:	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	787x254x124 mm	3 pcs	5,06 kg	805x527x266 mm	12 pcs	20,24 kg	1754 mm	144 pcs	258 kg	5 907553 507633
	<p><b>Sekator kowadełkowy prosty IDEAL™</b> Einfache-Amboss-Astschere IDEAL™ Straight anvil lopper IDEAL™ Sécateur à enclume simple IDEAL™ Прямой контактный секатор IDEAL™</p>												
	No: 40-413	Pack:	Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки	872x272x99 mm	3 pcs	4,70 kg	890x563x218 mm	12 pcs	18,82 kg	1670 mm	84 pcs	147 kg	5 907553 507664
	<p><b>Sekator kowadełkowy teleskopowy IDEAL™</b> Teleskop-Amboss-Ästschere IDEAL™ Telescopic anvil lopper IDEAL™ Sécateur à enclume télescopique IDEAL™ Телескопический контактный секатор IDEAL™</p>												
	No: 40-412	Pack:	Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки	787x248x124 mm	3 pcs	5,18 kg	805x515x266 mm	12 pcs	21,30 kg	1754 mm	144 pcs	271 kg	5 907553 507657
	<p><b>Sekator nożycowy z piłą na wyciągniku IDEAL™</b> Gartenschere mit Auslegersäge IDEAL™ Hedge shears with a saw and extension IDEAL™ Sécateur à ciseaux avec scie sur bras IDEAL™ Секатор с пилой и телескопической ручкой IDEAL™</p>												
	Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежая древесина						Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки						
	No: 40-416	Pack:	1.2 kg (2,71 lb) ↑ 2000 mm (78,7")	2030x210x150 mm	6 pcs	9,24 kg	x	x	x	2180 mm	156 pcs	266 kg	5 907512 603000

	<b>Sekator nożycowy BASIC NOWOŚĆ</b> Bypass-Gartenschere BASIC NEURUNG Bypass pruner BASIC NEW Sécateur à lame BASIC NOUVEAUTÉ Плоскостной секатор BASIC НОВИНКА	 No: 42-400   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	<table border="1"> <tr><td>255x115x90 mm</td><td>10 pcs</td><td>2,18 kg</td><td>375x265x430 mm</td><td>60 pcs</td><td>13,09 kg</td><td>1840 mm</td><td>1920 pcs</td><td>434 kg</td><td>5 907512 609392</td></tr> </table>	255x115x90 mm	10 pcs	2,18 kg	375x265x430 mm	60 pcs	13,09 kg	1840 mm	1920 pcs	434 kg	5 907512 609392
255x115x90 mm	10 pcs	2,18 kg	375x265x430 mm	60 pcs	13,09 kg	1840 mm	1920 pcs	434 kg	5 907512 609392				
<b>Sekator kowadełkowy BASIC NOWOŚĆ</b> Amboss-Gartenschere BASIC NEURUNG Anvil pruner BASIC NEW Sécateur à enclume BASIC NOUVEAUTÉ Контактный секатор BASIC НОВИНКА													
	<b>Nożyce ogrodowe proste BASIC NOWOŚĆ</b> Einfache-Heckenschere BASIC NEURUNG Straight garden shears BASIC NEW Cisailles de jardin simples BASIC NOUVEAUTÉ Садовые ножницы прямые BASIC НОВИНКА	 No: 42-401   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки	<table border="1"> <tr><td>235x115x90 mm</td><td>10 pcs</td><td>2,18 kg</td><td>375x265x430 mm</td><td>60 pcs</td><td>13,09 kg</td><td>1840 mm</td><td>1920 pcs</td><td>434 kg</td><td>5 907512 609408</td></tr> </table>	235x115x90 mm	10 pcs	2,18 kg	375x265x430 mm	60 pcs	13,09 kg	1840 mm	1920 pcs	434 kg	5 907512 609408
235x115x90 mm	10 pcs	2,18 kg	375x265x430 mm	60 pcs	13,09 kg	1840 mm	1920 pcs	434 kg	5 907512 609408				
<b>Nożyce ogrodowe teleskopowe BASIC NOWOŚĆ</b> Teleskop-Heckenschere BASIC NEURUNG Telescopic garden shears BASIC NEW Cisailles de jardin télescopiques BASIC NOUVEAUTÉ Садовые ножницы телескопические BASIC НОВИНКА													
	<b>Nożyce ogrodowe proste BASIC NOWOŚĆ</b> Einfache-Bypass-Astschere BASIC NEURUNG Straight bypass lopper BASIC NEW Sécateur à lame simple BASIC NOUVEAUTÉ Прямой плоскостной секатор BASIC НОВИНКА	 No: 42-430   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	<table border="1"> <tr><td>665x235x150 mm</td><td>6 pcs</td><td>5,26 kg</td><td>680x250x370 mm</td><td>12 pcs</td><td>10,50 kg</td><td>1800 mm</td><td>300 pcs</td><td>313 kg</td><td>5 907512 609415</td></tr> </table>	665x235x150 mm	6 pcs	5,26 kg	680x250x370 mm	12 pcs	10,50 kg	1800 mm	300 pcs	313 kg	5 907512 609415
665x235x150 mm	6 pcs	5,26 kg	680x250x370 mm	12 pcs	10,50 kg	1800 mm	300 pcs	313 kg	5 907512 609415				
<b>Nożyce ogrodowe teleskopowe BASIC NOWOŚĆ</b> Teleskop-Bypass-Astschere BASIC NEURUNG Telescopic bypass lopper BASIC NEW Sécateur à lame télescopique BASIC NOUVEAUTÉ Телескопический плоскостной секатор BASIC НОВИНКА													
	<b>Sekator nożycowy prosty BASIC NOWOŚĆ</b> Einfache-Bypass-Astschere BASIC NEURUNG Straight bypass lopper BASIC NEW Sécateur à lame simple BASIC NOUVEAUTÉ Прямой плоскостной секатор BASIC НОВИНКА	 No: 42-410   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	<table border="1"> <tr><td>750x270x140 mm</td><td>6 pcs</td><td>6,02 kg</td><td>765x285x310 mm</td><td>12 pcs</td><td>12,06 kg</td><td>1700 mm</td><td>240 pcs</td><td>256 kg</td><td>5 907512 609439</td></tr> </table>	750x270x140 mm	6 pcs	6,02 kg	765x285x310 mm	12 pcs	12,06 kg	1700 mm	240 pcs	256 kg	5 907512 609439
750x270x140 mm	6 pcs	6,02 kg	765x285x310 mm	12 pcs	12,06 kg	1700 mm	240 pcs	256 kg	5 907512 609439				
<b>Sekator nożycowy teleskopowy BASIC NOWOŚĆ</b> Teleskop-Bypass-Astschere BASIC NEURUNG Telescopic bypass lopper BASIC NEW Sécateur à lame télescopique BASIC NOUVEAUTÉ Телескопический плоскостной секатор BASIC НОВИНКА													
	<b>Sekator kowadełkowy prosty BASIC NOWOŚĆ</b> Einfache-Amboss-Astschere BASIC NEURUNG Straight anvil lopper BASIC NEW Sécateur à enclume simple BASIC NOUVEAUTÉ Прямой контактный секатор BASIC НОВИНКА	 No: 42-411   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno świeże / Frischholz / Fresh wood / Bois humide / Свежие ветки	<table border="1"> <tr><td>820x270x140 mm</td><td>6 pcs</td><td>6,80 kg</td><td>835x285x310 mm</td><td>12 pcs</td><td>13,60 kg</td><td>1700 mm</td><td>240 pcs</td><td>287 kg</td><td>5 907512 609446</td></tr> </table>	820x270x140 mm	6 pcs	6,80 kg	835x285x310 mm	12 pcs	13,60 kg	1700 mm	240 pcs	287 kg	5 907512 609446
820x270x140 mm	6 pcs	6,80 kg	835x285x310 mm	12 pcs	13,60 kg	1700 mm	240 pcs	287 kg	5 907512 609446				
<b>Sekator kowadełkowy teleskopowy BASIC NOWOŚĆ</b> Teleskop-Amboss-Astschere BASIC NEURUNG Telescopic anvil lopper BASIC NEW Sécateur à enclume télescopique BASIC NOUVEAUTÉ Телескопический контактный секатор BASIC НОВИНКА													
	<b>Sekator nożycowy BASIC NOWOŚĆ</b> Bypass-Gartenschere BASIC NEURUNG Bypass pruner BASIC NEW Sécateur à lame BASIC NOUVEAUTÉ Плоскостной секатор BASIC НОВИНКА	 No: 42-420   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки	<table border="1"> <tr><td>740x280x150 mm</td><td>6 pcs</td><td>6,05 kg</td><td>755x295x310 mm</td><td>12 pcs</td><td>12,10 kg</td><td>1700 mm</td><td>240 pcs</td><td>257 kg</td><td>5 907512 609453</td></tr> </table>	740x280x150 mm	6 pcs	6,05 kg	755x295x310 mm	12 pcs	12,10 kg	1700 mm	240 pcs	257 kg	5 907512 609453
740x280x150 mm	6 pcs	6,05 kg	755x295x310 mm	12 pcs	12,10 kg	1700 mm	240 pcs	257 kg	5 907512 609453				
<b>Sekator kowadełkowy BASIC NOWOŚĆ</b> Amboss-Gartenschere BASIC NEURUNG Anvil pruner BASIC NEW Sécateur à enclume BASIC NOUVEAUTÉ Контактный секатор BASIC НОВИНКА													
	<b>Nożyce ogrodowe proste BASIC NOWOŚĆ</b> Einfache-Heckenschere BASIC NEURUNG Straight garden shears BASIC NEW Cisailles de jardin simples BASIC NOUVEAUTÉ Садовые ножницы прямые BASIC НОВИНКА	 No: 42-421   Pack: <input checked="" type="checkbox"/>   Drewno suche / Trockenholz / Dry wood / Bois sec / Сухие ветки	<table border="1"> <tr><td>810x280x180 mm</td><td>6 pcs</td><td>6,80 kg</td><td>825x295x390 mm</td><td>12 pcs</td><td>13,50 kg</td><td>1800 mm</td><td>144 pcs</td><td>188 kg</td><td>5 907512 609460</td></tr> </table>	810x280x180 mm	6 pcs	6,80 kg	825x295x390 mm	12 pcs	13,50 kg	1800 mm	144 pcs	188 kg	5 907512 609460
810x280x180 mm	6 pcs	6,80 kg	825x295x390 mm	12 pcs	13,50 kg	1800 mm	144 pcs	188 kg	5 907512 609460				
<b>Nożyce ogrodowe teleskopowe BASIC NOWOŚĆ</b> Teleskop-Heckenschere BASIC NEURUNG Telescopic garden shears BASIC NEW Cisailles de jardin télescopiques BASIC NOUVEAUTÉ Садовые ножницы телескопические BASIC НОВИНКА													







---

**Piły i brzeszczoty**

---

Sägen und Sägeblätter

---

Saws and saw blades

---

Scies et lames de scies

---

Пилы и полотна

---

## Piły

Sägen / Saws / Scies / Пилы

PREMIUM LINE | ergo™



### Piła jednoręczna ERGO™

Einhandsäge ERGO™  
Pruning saw ERGO™  
Scie à main ERGO™  
Одноручная пила ERGO™



Dofitczona kabura, przypinana do paska, umożliwia bezpieczne przenoszenie i przechowywanie piły

Das beigelegte Holster ermöglicht ein sicheres Tragen und Aufbewahren der Säge  
Enclosed holster applied to the belt allows for safe carrying and storage of the saw

Étui attaché, fixé à la ceinture, permet un transfert et un stockage sûr de la scie  
Прикрепленная кобура, закрепленная на ремне, позволяет безопасно переносить и хранить пилу


No: 41-040 | Pack:  ↔ 300 mm (12")

	115x540x160 mm	5 pcs	1,58 kg		x	x	x		1904 mm	770 pcs	268 kg	5 907553 507756
--	----------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



### Piła składana ERGO™

Klappsäge ERGO™  
Folding pruning saw ERGO™  
Scie pliante ERGO™  
Складная пила ERGO™




No: 41-041 | Pack:  ↔ 300 mm (12") / BLADE LOCK 90°/135°/180°

	540x115x160 mm	5 pcs	1,58 kg		x	x	x		1904 mm	770 pcs	268 kg	5 907512 609002
--	----------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------



### Piła kabłąkowa ERGO™

Bogensäge ERGO™  
Bow saw ERGO™  
Scie à arc ERGO™  
Лучковая пила ERGO™



No: 41-030 | Pack:  ↔ 533 mm (21")

	677x232x94 mm	3 pcs	2,26 kg		x	x	x		1742 mm	255 pcs	217 kg	5 907553 507718
--	---------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 41-031 | Pack:  ↔ 610 mm (24")

	752x232x94 mm	3 pcs	2,49 kg		x	x	x		1742 mm	255 pcs	237 kg	5 907553 507725
--	---------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

## Piły

Sägen / Saws / Scies / Пилы

ideal line™



### Piła kabłąkowa IDEAL™

Bogensäge IDEAL™  
Bow saw IDEAL™  
Scie à arc IDEAL™  
Лучковая пила IDEAL™



No: 40-420 | Pack:  ↔ 533 mm (21")

	637x232x94 mm	3 pcs	2,12 kg		x	x	x		1742 mm	255 pcs	205 kg	5 907553 507732
--	---------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 40-421 | Pack:  ↔ 610 mm (24")

	698x232x94 mm	3 pcs	2,38 kg		x	x	x		1742 mm	255 pcs	227 kg	5 907553 507749
--	---------------	-------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

## Brzeszczoty

Sägeblätter / Saw blades / Lames de scies / Полотна



### Brzeszczot do drewna mokrego

Sägeblatt für Nassholz  
Saw blade for wet wood  
Lame pour bois humide  
Полотно по мокрой древесине



No: 41-055 | Pack:  ↔ 533 mm (21")

x	554x46x8 mm	5 pcs	0,28 kg		566x173x51 mm	100 pcs	5,80 kg		654 mm	8000 pcs	489 kg	5 907553 507824
---	-------------	-------	---------	--	---------------	---------	---------	--	--------	----------	--------	-----------------

No: 41-056 | Pack:  ↔ 610 mm (24")

x	630x46x8 mm	5 pcs	0,32 kg		640x173x51 mm	100 pcs	6,40 kg		654 mm	7000 pcs	473 kg	5 907553 507831
---	-------------	-------	---------	--	---------------	---------	---------	--	--------	----------	--------	-----------------



<b>Brzeszczot do drewna suchego</b> Sägeblatt für Trockenholz Saw blade for dry wood Lame pour bois sec Полотно по сухой древесине											
No: 41-057 Pack: <input type="checkbox"/> ↔ 533 mm (21°)											
x	554x46x8 mm	5 pcs	0,28 kg		566x173x51 mm	100 pcs	5,72 kg		654 mm	8000 pcs	483 kg
x	630x46x8 mm	5 pcs	0,32 kg		640x173x51 mm	100 pcs	6,62 kg		654 mm	7000 pcs	488 kg
No: 41-058 Pack: <input type="checkbox"/> ↔ 610 mm (24°)											
x	630x46x8 mm	5 pcs	0,32 kg		640x173x51 mm	100 pcs	6,62 kg		654 mm	7000 pcs	488 kg

Barcode: 5 907553 507848 | 5 907553 507855







PREMIUM  
LINE | ergo™

Siekiery

Äxte

Axes

Haches

Топоры

## Ergonomia

Ergonomie / Ergonomics / Ergonomie / Эргономия



Powierzchnia antypoślizgowa o optymalnej długości dla obu dloni

Rutschfeste Oberfläche mit optimaler Länge für beide Hände

Non-slip surface for an optimal length for both hands

Surface anti-dérapante d'une longueur optimale pour les deux mains

Противоскользящая поверхность оптимальной длины для обеих рук



Chwytyanie pełną dłonią

Greifen mit voller Hand

A full hand grip

Prise avec la main entière

Ухват всей ладонью

Stabilna podstawa

Stabile Basis

Stable base

Base stable

Стабильная основа

Łatwe przenoszenie i przechowywanie

Einfaches Tragen und Aufbewahren

Easy storage and transportation

Transport et stockage faciles

Удобный перенос и хранение

Wytrzymałe ostrze wzmocnione hartowaniem indukcyjnym gwarantuje precyzyjne cięcie

Beständige Klinge, verstärkt durch induktive Härtung, garantiert präzises Schneiden


A durable blade reinforced with induction hardening guarantees a precise cut

La lame résistante renforcée par la trempe par induction assure la coupe précise

Прочное лезвие, усиленное индукционной закалкой, гарантирует точную резку

## Funkcjonalność

Funktionalität / Functionality / Fonctionnalité / Функциональность



Ostrze rozłupujące

Spaltklinge

Splitting blade

Lame de fendage

Раскалывающее лезвие

Ostrze uniwersalne

Universalklinge

Universal blade

Lame universelle

Универсальное лезвие

Otwór do odwieszania

Aufhängeöse

Hole for hanging

Trou à raccrochera

Отверстие для подвешивания

Ostrzałka montowana w osłonie

Schärfer montiert in einer Kunststoffhülle

Sharpener mounted in the cover

Aiguisoir installé dans le couvercle

Точилка, установленная в защитной крышке

# Materiały i technologie

## Materialien und Technologien

## Materials and technologies

## Matériaux et technologies

## Материалы и технологии



## RUBBER FEET

Gumowe stopki gwarantują przyczepność do podłoża

Gummierete Füße garantieren gute Bodenhaftung

Rubber feet ensure adhesion to the base surface

Les pieds en caoutchouc assurent l'adhérence à la surface

Резиновые ножки гарантируют сцепление с основой

## LIGHTWEIGHT AND DURABLE SHAFT

Wytrzymały i lekki trzonek wykonany jest z kompozytu z włóknem szklanym. Materiał ten zapewnia amortyzację podczas uderzenia siekierą

Widerstandsfähiger und leichter Stiel aus Verbundwerkstoff mit Glasfaser. Das Material sichert Aufpralldämpfung

A durable and lightweight shaft is made of a fiberglass composite. This material provides cushioning at impact with an axe

Le manche durable et légère est faite en composite avec fibre de verre. Ce matériau offre l'amortissement pour l'impact avec la hache

Прочная и легкая рукоятка выполнена из композита со стекловолокном. Этот материал обеспечивает амортизацию во время удара топором



## SAFETOUCH™

Antypoślizgowa powierzchnia umożliwia mocny i precyzyjny chwyt

Rutschfeste Oberfläche sorgt für einen starken und präzisen Handgriff

The non-slip surface enables a strong and precise grip

La surface anti-dérapante permet une prise ferme et précise

Противоскользящая поверхность обеспечивает прочную и точную хватку

## Tabela porównawcza

Vergleichstabelle / Comparison table / Tableau comparatif / Сравнительная таблица

Model siekierы Axt-Modell Axe model Modèle de hache Модель топора	UNIVERSAL <b>600</b>	UNIVERSAL <b>1100</b>	UNIVERSAL <b>1600</b>	CHOPPER <b>1200</b>	CHOPPER <b>1600</b>	CHOPPER <b>2000</b>	CHOPPER <b>2500</b>	CHOPPER <b>2700</b>
---	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dane Techniczne / Technische Angaben / Technical data / Spécifications techniques / Технические характеристики

Waga Gewicht Weight Poids Bec	0,6 kg	1,1 kg	1,6 kg	1,2 kg	1,6 kg	2,0 kg	2,5 kg	2,7 kg
Długość siekierы Länge der Axt Axe length La longueur de la hache Длина топора	260 mm	450 mm	615 mm	450 mm	615 mm	740 mm	740 mm	930 mm
Długość trzonka Grifffläche Shaft length La longueur du manche Длина рукоятки	225 mm	400 mm	560 mm	400 mm	560 mm	675 mm	675 mm	870 mm
Gwarancja (lata) Garantie (Jahre) Warranty (years) Garantie (années) Гарантия (лет)	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*

Zastosowanie / Anwendung / Application / Application / Применение

Turystyka / camping Tourismus / Camping Tourism / camping Tourisme / camping Туристика / кемпинг	●	●	-	●	-	-	-	-
Usuwanie gałęzi Astentfernung Branch removal Enlèvement de branche Уборка ветвей	-	●	●	-	-	-	-	-
Ścinanie drzew Baumfällung Cutting trees Abattage des arbres Рубка дерева	-	●	●	-	-	-	-	-
Prace ciesielskie Tischlerarbeiten Carpentry work Travaux de menuiserie Плотничные работы	●	●	●	-	-	-	-	-
Rozłupywanie drewna (średnica pnia) Holzspalten (Stammdurchmesser) Splitting wood (trunk diameter) Fendage du bois (diamètre de bûche) Расколка дров (диаметр пня)	-	-	-	< 20 cm	> 20 cm	> 25 cm	> 30 cm	> 30 cm

\*Po internetowej rejestracji produktu / Nach Registrierung des Produktes im Internet / Upon website registration /

Après l'inscription du produit en ligne / После регистрации на сайте

## Siekierki uniwersalne

PREMIUM LINE | ergo™

Universaläxte / Universal axes / Haches universelles / Универсальные топоры

	<b>Siekiera uniwersalna U600 ERGO™</b> Universalaxt U600 ERGO™ Universal axe U600 ERGO™ Hache universelle U600 ERGO™ Универсальный топор U600 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-001	Pack: <input type="checkbox"/>	 0.6 kg (1,32 lb)	↑ 260 mm (10,2")		x	x	x		1519 mm	560 pcs	421 kg		
	<b>Siekiera uniwersalna U1100 ERGO™</b> Universalaxt U1100 ERGO™ Universal axe U1100 ERGO™ Hache universelle U1100 ERGO™ Универсальный топор U1100 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-002	Pack: <input type="checkbox"/>	 1.1 kg (2,43 lb)	↑ 450 mm (17,7")		x	x	x		1515 mm	238 pcs	356 kg		
	<b>Siekiera uniwersalna U1600 ERGO™</b> Universalaxt U1600 ERGO™ Universal axe U1600 ERGO™ Hache universelle U1600 ERGO™ Универсальный топор U1600 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-003	Pack: <input type="checkbox"/>	 1.6 kg (3,53 lb)	↑ 615 mm (24,2")		x	x	x		1515 mm	170 pcs	355 kg		

## Siekierki rozłupujące

PREMIUM LINE | ergo™

Spaltäxte / Splitting axes / Haches à fendre / Топоры-колуны

	<b>Siekiera rozłupująca C1200 ERGO™</b> Spaltaxt C1200 ERGO™ Splitting axe C1200 ERGO™ Hache à fendre C1200 ERGO™ Топор-колун C1200 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-004	Pack: <input type="checkbox"/>	 1.2 kg (2,65 lb)	↑ 450 mm (17,7")		x	x	x		1515 mm	238 pcs	377 kg		
	<b>Siekiera rozłupująca C1600 ERGO™</b> Spaltaxt C1600 ERGO™ Splitting axe C1600 ERGO™ Hache à fendre C1600 ERGO™ Топор-колун C1600 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-005	Pack: <input type="checkbox"/>	 1.6 kg (3,53 lb)	↑ 615 mm (24,2")		x	x	x		1515 mm	170 pcs	361 kg		
	<b>Siekiera rozłupująca C2000 ERGO™</b> Spaltaxt C2000 ERGO™ Splitting axe C2000 ERGO™ Hache à fendre C2000 ERGO™ Топор-колун C2000 ERGO™												 <b>FIBERGLASS COMPOSITE</b>    	
	No: 41-006	Pack: <input type="checkbox"/>	 2.0 kg (4,41 lb)	↑ 740 mm (29,1")		x	x	x		1440 mm	90 pcs	255 kg		



<b>Siekiera rozłupująca C2500 ERGO™</b> Spaltaxt C2500 ERGO™ Splitting axe C2500 ERGO™ Hache à fendre C2500 ERGO™ Топор-колун C2500 ERGO™											
											
<b>No: 41-007</b>   Pack:  <b>2.5 kg (5,51 lb) ↑ 740 mm (29,1")</b>											
 850x250x80 mm	2 pcs	5,90 kg		x	x	x	 1440 mm	90 pcs	285 kg	5 907553 504182	
											
<b>Siekiera rozłupująca C2700 ERGO™</b> Spaltaxt C2700 ERGO™ Splitting axe C2700 ERGO™ Hache à fendre C2700 ERGO™ Топор-колун C2700 ERGO™											
											
<b>No: 41-008</b>   Pack:  <b>2.7 kg (5,51 lb) ↑ 930 mm (36,6")</b>											
 1040x250x80 mm	2 pcs	6,30 kg		x	x	x	 1440 mm	90 pcs	310 kg	5 907553 504199	

## Akcesoria

Zubehör / Accessories / Accessoires / Аксессуары

PREMIUM LINE | **ergo™**



<b>Ostrzałka uniwersalna ERGO™</b> Universalschärfer ERGO™ Universal sharpener ERGO™ Aiguiseur universel ERGO™ Универсальная точилка ERGO™											
											
<b>No: 41-100</b>   Pack: 											
 334x180x107 mm	5 pcs	0,65 kg		x	x	x	 1470 mm	840 pcs	131 kg	5 907553 504205	







---

Akcesoria

---

Zubehör

---

Accessories

---

Accessoires

---

Аксессуары

	<b>Rękawice ogrodowe BASIC</b> Pflanz- und Bodenhandschuh BASIC Gardening and soil gloves BASIC Gants de jardinage BASIC Садовые перчатки BASIC												 			
	No: 92-031	Pack: <input type="checkbox"/> 9 / L		320x390x60 mm	20 pcs	0,62 kg		260x360x200 mm	60 pcs	2,1 kg		1944 mm	5400 pcs	210 kg	5 907512 605141	
	<b>Rękawice ogrodowe</b> Pflanz- und Bodenhandschuh Gardening and soil gloves Gants de jardinage Садовые перчатки												 			
	No: 92-002	Pack: <input type="checkbox"/> 8 / M		270x120x100 mm	12 pcs	0,75 kg		560x260x260 mm	120 pcs	8,4 kg		1964 mm	5040 pcs	374 kg	5 907553 506193	
	<b>Rękawice narzędziowe</b> Gerätehandschuh Tool gloves Gants de bricolage Рабочие перчатки												 			
	No: 92-012	Pack: <input type="checkbox"/> 8 / M		260x120x115 mm	5 pcs	0,50 kg		290x265x220 mm	20 pcs	2,2 kg		1904 mm	1920 pcs	236 kg	5 907553 506278	
	No: 92-013	Pack: <input type="checkbox"/> 9 / L		260x120x115 mm	5 pcs	0,55 kg		290x265x220 mm	20 pcs	2,4 kg		1904 mm	1920 pcs	259 kg	5 907553 506285	
	No: 92-014	Pack: <input type="checkbox"/> 10 / XL		260x120x115 mm	5 pcs	0,50 kg		290x265x220 mm	20 pcs	2,6 kg		1904 mm	1920 pcs	275 kg	5 907553 506292	
	No: 92-015	Pack: <input type="checkbox"/> 11 / XXL		260x120x115 mm	5 pcs	0,54 kg		290x265x220 mm	20 pcs	2,7 kg		1904 mm	1920 pcs	284 kg	5 907553 507138	
	<b>Nożyczki uniwersalne IDEAL™ NOWOŚĆ</b> Universalscöhre IDEAL™ NEURUNG General-purpose scissors IDEAL™ NEW Ciseaux multi-usages IDEAL™ NOUVEAUTÉ Ножницы универсальные IDEAL™ НОВИНКА												 			
	No: 40-430	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 210 mm [8,3"] / STAINLESS STEEL			290x110x85 mm	6 pcs	0,68 kg		410x315x280 mm	72 pcs	8,16 kg		1800 mm	2304 pcs	258 kg	5 907512 609675
	<b>Nożyczki uniwersalne ERGO™ NOWOŚĆ</b> Universalscöhre ERGO™ NEURUNG General-purpose scissors ERGO™ NEW Ciseaux multi-usages ERGO™ NOUVEAUTÉ Ножницы универсальные ERGO™ НОВИНКА												 			
	No: 42-070	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 230 mm [9,0"] / STAINLESS STEEL			310x110x90 mm	6 pcs	0,77 kg		410x315x280 mm	72 pcs	9,22 kg		1800 mm	2304 pcs	317 kg	5 907512 609668
	<b>Nożyczki wielofunkcyjne ERGO™ NOWOŚĆ</b> Mehrzweckschere ERGO™ NEURUNG Multi-purpose scissors ERGO™ NEW Ciseaux multifonctionnels ERGO™ NOUVEAUTÉ Ножницы многофункциональные ERGO™ НОВИНКА												     			
	No: 42-071	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 210 mm [8,3"] / STAINLESS STEEL / SERRATED EDGE / CAN OPENER / NUT CRACKER / BLADE COVER			300x110x90 mm	6 pcs	0,75 kg		410x315x280 mm	72 pcs	9,00 kg		1800 mm	2304 pcs	313 kg	5 907512 609682
	<b>Nóż ogrodowy - szczepak</b> Gartenhippe Hooked grafting knife Couteau de jardin - greffoir Садовый нож для прививки												  			
	No: 40-260	Pack: <input type="checkbox"/>  53 g [0,12 lb] ↑ 100 / 170 mm [3,9 / 6,7"] / STAINLESS STEEL			255x60x120 mm	3 pcs	0,31 kg		270x265x260 mm	24 pcs	2,7 kg		1965 mm	2016 pcs	252 kg	5 907512 602966

	<p><b>Nóż ogrodowy - okulizak</b>  Gartennmesser - Okuliermesser  Seedling knife  Couteau de jardin - écussonnoir  Садовый окулировочный нож</p>												  						
	No: 40-262	Pack: <input type="checkbox"/>	 53 g [0,12 lb]	↑ 100 / 170 mm [3,9 / 6,7"]	/ STAINLESS STEEL	255x60x120 mm	3 pcs	0,31 kg		270x265x260 mm	24 pcs	2,7 kg		1965 mm	2016 pcs	252 kg	5 907512 604977		
	<p><b>Nóż uniwersalny ERGO™</b>  Universalmesser ERGO™  Universal knife ERGO™  Couteau universel ERGO™  Многоцелевой нож ERGO™</p>												  						
	No: 40-263	Pack: <input type="checkbox"/>	 ↑ 100 / 207 mm [3,9 / 8,1"]	/ STAINLESS STEEL	95x155x295 mm	3 pcs	0,45 kg		320x310x400 mm	24 pcs	3,6 kg		1694 mm	720 pcs	108 kg	5 907512 608951			
	<p><b>Podkładka pod kolana</b>  Kniekissen  Garden kneeling pad  Coussin protège-genoux  Подкладка под колени</p>												 						
	No: 42-211	Pack: <input type="checkbox"/>	 40 x 20 cm [18 x 11"]		410x115x210 mm	5 pcs	0,45 kg		x	x	x		1800 mm	600 pcs	66 kg	5 907512 602898			
	No: 42-212	Pack: <input type="checkbox"/>	 46 x 28 cm [15,7 x 7,9"]		475x115x290 mm	5 pcs	0,58 kg		x	x	x		1840 mm	420 pcs	64 kg	5 907512 602904			
	<p><b>Sznurek ogrodniczy NOWOŚĆ</b>  Gartenschnur <b>NEURUNG</b>  Gardening twine <b>NEW</b>  Ficelle de jardinage <b>NOUVEAUTÉ</b>  Шнур для садовых инструментов <b>НОВИНКА</b></p>													↔ 100 m [328 ft]	5 907512 609965				
	<p><b>Wieszak na narzędzia NOWOŚĆ</b>  Gerätehalter <b>NEURUNG</b>  Garden tool hanger <b>NEW</b>  Rack à outils <b>NOUVEAUTÉ</b>  Вешалка для инструментов <b>НОВИНКА</b></p>												  						
	No: 42-207	Pack: <input type="checkbox"/>	 MAX	 33 kg [72,8 lbs]	/ ALUMINUM	275x215x115 mm	12 pcs	2,14 kg		x	x	x		1920 mm	2520 pcs	464 kg	5 907512 609712		
	<p><b>Wieszak na narzędzia</b>  Gerätehalter  Garden tool hanger  Rack à outils  Вешалка для инструментов</p>												  						
	No: 42-203	Pack: <input type="checkbox"/>	 MAX	 10 kg [22 lbs]	/ ALUMINUM	515x148x56 mm	1 pcs	0,70 kg		530x480x495 mm	24 pcs	17,3 kg		1629 mm	144 pcs	129 kg	5 907512 603062		
	<p><b>Torba na narzędzia ogrodnicze NOWOŚĆ</b>  Gartenwerkzeug-Tasche <b>NEURUNG</b>  Garden tool bag <b>NEW</b>  Sacoche avec outils de jardinage <b>NOUVEAUTÉ</b>  Сумка для садовых инструментов <b>НОВИНКА</b></p>												  						
	No: 42-213	Pack: <input type="checkbox"/>	 15 l [4 gal]	 MAX	 10 kg [22 lbs]	290x330x140 mm	6 pcs	2,35 kg		x	x	x		1464 mm	432 pcs	197 kg	5 907512 606711		
	<p><b>Kosz ogrodowy</b>  Pop-up Gartensack  Pop-up garden bag  Poubelle de jardin  Садовый мешок</p>												  						
	No: 42-200	Pack: <input type="checkbox"/>	 56 l [15 gal]	 Ø 40 cm [15,8"]	↓ 8 cm [3,2"]	↑ 46 cm [18,1"]	425x140x425 mm	6 pcs	4,28 kg		x	x	x		1820 mm	384 pcs	284 kg	5 907512 602874	
	No: 42-201	Pack: <input type="checkbox"/>	 172 l [45 gal]	 Ø 56 cm [22,1"]	↓ 10 cm [3,9"]	↑ 70 cm [27,6"]	585x140x585 mm	6 pcs	8,40 kg		x	x	x		1900 mm	180 pcs	270 kg	5 907512 602881	

	<p><b>Składany zbiornik na deszczówkę</b> Klapbare Regentonne Collapsible rainwater tank Réservoir pliable pour le stockage de l'eau de pluie Складной резервуар для дождевой воды</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>UV PROOF</span> <span>LIGHT WEIGHT</span> <span>TEAR RESISTANT</span> </div> <p>No: 52-550   Pack:  250 l (66 gal) Ø 60 cm (23,6") ↑ 90 cm (35,4")</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 140×880×140 mm</td><td>1 pcs</td><td>294 kg</td><td> 440×900×300 mm</td><td>6 pcs</td><td>18,09 kg</td><td> 1944 mm</td><td>72 pcs</td><td>243 kg</td><td>5 907512 606667</td></tr> </table>	 140×880×140 mm	1 pcs	294 kg	 440×900×300 mm	6 pcs	18,09 kg	 1944 mm	72 pcs	243 kg	5 907512 606667
 140×880×140 mm	1 pcs	294 kg	 440×900×300 mm	6 pcs	18,09 kg	 1944 mm	72 pcs	243 kg	5 907512 606667		
	<p><b>Opryskiwacz ciśnieniowy</b> Drucksprüher Pressure sprayer Pulvérisateur à pression Напорный опрыскиватель</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>No: 42-215   Pack:  1,5 l (0.4 gal) / 3 BAR (44 PSI) / 360° WORK / + ALUMINIUM LANCE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 330×440×520 mm</td><td>6 pcs</td><td>3,46 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1750 mm</td><td>180 pcs</td><td>119 kg</td><td>5 907512 609026</td></tr> </table>	 330×440×520 mm	6 pcs	3,46 kg		x	x	 1750 mm	180 pcs	119 kg	5 907512 609026
 330×440×520 mm	6 pcs	3,46 kg		x	x	 1750 mm	180 pcs	119 kg	5 907512 609026		
	<p><b>Szczotka szeroka IDEAL PRO™</b> Breiter Besen IDEAL PRO™ Wide broom IDEAL PRO™ Balai large IDEAL PRO™ Щетка широкая IDEAL PRO™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>AL</span> <span>SAFE TOUCH</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <p>No: 40-330   Pack:  0.9 kg (1,98 lb) ↑ 1760 mm (69,3") ↔ 365 mm (14,4") / TWO HAIR TYPES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x 120×150×1650 mm</td><td>3 pcs</td><td>3,12 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1800 mm</td><td>105 pcs</td><td>134 kg</td><td>5 907512 609644</td></tr> </table>	x 120×150×1650 mm	3 pcs	3,12 kg		x	x	 1800 mm	105 pcs	134 kg	5 907512 609644
x 120×150×1650 mm	3 pcs	3,12 kg		x	x	 1800 mm	105 pcs	134 kg	5 907512 609644		
	<p><b>Głowica do szczotki szerokiej IDEAL PRO™</b> Breiter Besenkopf IDEAL PRO™ Wide broom head IDEAL PRO™ Tête de balai large IDEAL PRO™ Щетка широкая без черенка IDEAL PRO™</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>No: 40-335   Pack:  ↔ 365 mm (14,4") / TWO HAIR TYPES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x 390×310×200 mm</td><td>5 pcs</td><td>2,35 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1420 mm</td><td>220 pcs</td><td>128 kg</td><td>5 907512 609651</td></tr> </table>	x 390×310×200 mm	5 pcs	2,35 kg		x	x	 1420 mm	220 pcs	128 kg	5 907512 609651
x 390×310×200 mm	5 pcs	2,35 kg		x	x	 1420 mm	220 pcs	128 kg	5 907512 609651		
	<p><b>Uniwersalny trzonek aluminiowy IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Universal-Aluminiumstiel IDEAL PRO™ <b>NEURUNG</b> Universal aluminum shaft IDEAL PRO™ <b>NEW</b> Manche en aluminium universel IDEAL PRO™ <b>NOUVEAUTÉ</b> Универсальная алюминиевая рукоятка IDEAL PRO™ <b>НОВИНКА</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>FIBERGLASS COMPOSITE</span> <span>AL</span> <span>SAFE TOUCH</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>No: 40-131   Pack:  0.5 kg (1,10 lb) ↑ 1640 mm (65,6")</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x 120×230×1642 mm</td><td>3 pcs</td><td>1,82 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1805 mm</td><td>252 pcs</td><td>173 kg</td><td>5 907512 606780</td></tr> </table>	x 120×230×1642 mm	3 pcs	1,82 kg		x	x	 1805 mm	252 pcs	173 kg	5 907512 606780
x 120×230×1642 mm	3 pcs	1,82 kg		x	x	 1805 mm	252 pcs	173 kg	5 907512 606780		
	<p><b>Łopata do śniegu IDEAL PRO™ NOWOŚĆ</b> Schneschaufel IDEAL PRO™ <b>NEURUNG</b> Snow shovel IDEAL PRO™ <b>NEW</b> Pelle à neige IDEAL PRO™ <b>NOUVEAUTÉ</b> Лопата для снега IDEAL PRO™ <b>НОВИНКА</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>FIBERGLASS COMPOSITE</span> <span>AL STEEL</span> <span>SAFE TOUCH</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <p>No: 40-340   Pack:  1.7 kg (3,75 lb) ↑ 1400 mm (55,1") ↔ xxx mm (7,7")</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x 400×490×1400 mm</td><td>3 pcs</td><td>5,10 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1555 mm</td><td>60 pcs</td><td>127 kg</td><td>5 907512 606735</td></tr> </table>	x 400×490×1400 mm	3 pcs	5,10 kg		x	x	 1555 mm	60 pcs	127 kg	5 907512 606735
x 400×490×1400 mm	3 pcs	5,10 kg		x	x	 1555 mm	60 pcs	127 kg	5 907512 606735		
	<p><b>Łopata do śniegu ERGO™ NOWOŚĆ</b> Schneschaufel ERGO™ <b>NEURUNG</b> Snow shovel ERGO™ <b>NEW</b> Pelle à neige ERGO™ <b>NOUVEAUTÉ</b> Лопата для снега ERGO™ <b>НОВИНКА</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>FIBERGLASS COMPOSITE</span> <span>AL STEEL</span> <span>SAFE TOUCH</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <p>No: 40-011   Pack:  1.7 kg (3,75 lb) ↑ 1430 mm (56,3") ↔ xxx mm (7,7")</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x 400×490×1430 mm</td><td>3 pcs</td><td>5,34 kg</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td> 1585 mm</td><td>60 pcs</td><td>132kg</td><td>5 907512 606773</td></tr> </table>	x 400×490×1430 mm	3 pcs	5,34 kg		x	x	 1585 mm	60 pcs	132kg	5 907512 606773
x 400×490×1430 mm	3 pcs	5,34 kg		x	x	 1585 mm	60 pcs	132kg	5 907512 606773		







Żyłki

Mähfäden

Trimmer lines

Fils de coupe, fils nylons

Лески для триммеров

## Tabela porównawcza

Vergleichstabelle / Comparison table / Tableau comparatif / Сравнительная таблица

Kształt Gestalt Shape Profil Форма	 Okrągła Rund Round Rond Круг	Kwadratowa Quadrat Square Carré Квадрат			 Gwiazdka Stern Star Étoile Звезда					
Linia produktów Produktpalette Product line Gamme de produits Линия продуктов	ECO	STANDARD	PREMIUM	DUAL PRO	ECO	STANDARD	PREMIUM	ECO	STANDARD	PREMIUM
Skuteczność Effektivität Effectiveness Efficacité Эффективность										
Wytrzymałość Widerstandsfähigkeit Durability Durabilité Прочность										
Średnice Durchmesser Diameter Diamètres Диаметр	1,3 mm (.051")	●	●			●	●			
	1,6 mm (.063")	●	●			●	●			
	2,0 mm (.079")	●	●	●	●	●	●	●		●
	2,4 mm (.094")	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2,7 mm (.106")	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,0 mm (.118")	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Długości Längen Lengths Longueurs Длина	15 m (49,2 ft)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	55 m (180,5 ft)						●			
	60 m (196,9 ft)						●			
	70 m (229,7 ft)						●			
	80 m (262,5 ft)			●						●
	90 m (295,3 ft)		●	●						●
	300 m (984 ft)						●			
	350 m (1148 ft)						●			
	400 m (1312 ft)			●			●			
	450 m (1476 ft)			●						
	500 m (1640 ft)			●						
+Aluminium			●	●			●			●
+Core				●						

**Żyłka tnąca ECO**

Mähfäden ECO

Trimmer line ECO

Fils de coupe pour débroussailleuse ECO

Лески для триммеров, мотокос ECO

**Okrągła / Rund / Round / Rond / Kpyr**

No: 37-001	Pack:	$\varnothing 1,3 \text{ mm (.051")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		90x90x200 mm	10 pcs	0,232 kg		400x300x200 mm	120 pcs	3,10 kg		1550 mm	6720 pcs	197 kg
No: 37-002	Pack:	$\varnothing 1,6 \text{ mm (.063")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		100x100x200 mm	10 pcs	0,347 kg		400x300x200 mm	120 pcs	4,50 kg		1550 mm	6720 pcs	275 kg
No: 37-003	Pack:	$\varnothing 2,0 \text{ mm (.079")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		110x110x200 mm	10 pcs	0,537 kg		420x350x230 mm	120 pcs	6,80 kg		1760 mm	5040 pcs	310 kg
No: 37-004	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		120x120x250 mm	10 pcs	0,772 kg		450x400x265 mm	120 pcs	9,60 kg		1475 mm	3600 pcs	312 kg
No: 37-006	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		140x140x250 mm	10 pcs	0,972 kg		450x400x260 mm	120 pcs	12,20 kg		1450 mm	2400 pcs	269 kg
No: 37-005	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		140x140x250 mm	10 pcs	1,200 kg		450x400x260 mm	120 pcs	14,90 kg		1450 mm	2400 pcs	323 kg

**Żyłka tnąca ECO**

Mähfäden ECO

Trimmer line ECO

Fils de coupe pour débroussailleuse ECO

Лески для триммеров, мотокос ECO

**Kwadratowa / Quadrat / Square / Carré / Квадрат**

No: 37-020	Pack:	$\varnothing 1,3 \text{ mm (.051")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		90x90x200 mm	10 pcs	0,293 kg		400x300x200 mm	120 pcs	3,80 kg		1550 mm	6720 pcs	238 kg
No: 37-021	Pack:	$\varnothing 1,6 \text{ mm (.063")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		100x100x200 mm	10 pcs	0,439 kg		400x300x200 mm	120 pcs	5,60 kg		1550 mm	6720 pcs	337 kg
No: 37-022	Pack:	$\varnothing 2,0 \text{ mm (.079")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		110x110x200 mm	10 pcs	0,634 kg		420x360x230 mm	120 pcs	7,90 kg		1760 mm	5040 pcs	356 kg
No: 37-023	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		120x120x220 mm	10 pcs	0,980 kg		450x400x265 mm	120 pcs	12,10 kg		1450 mm	2400 pcs	266 kg
No: 37-026	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		140x140x250 mm	10 pcs	1,227 kg		580x400x260 mm	120 pcs	15,30 kg		1450 mm	2400 pcs	330 kg
No: 37-024	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		140x140x250 mm	10 pcs	1,524 kg		580x400x260 mm	120 pcs	18,80 kg		1450 mm	2400 pcs	401 kg

**Żyłka tnąca ECO**

Mähfäden ECO

Trimmer line ECO

Fils de coupe pour débroussailleuse ECO

Лески для триммеров, мотокос ECO

**Gwiazdkowa / Stern / Star / Étoile / Звезда**

No: 37-033	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		120x120x200 mm	10 pcs	0,753 kg		420x360x230 mm	120 pcs	9,30 kg		1760 mm	5040 pcs	416 kg
No: 37-036	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		140x140x250 mm	10 pcs	0,927 kg		580x400x260 mm	120 pcs	11,63 kg		1450 mm	2400 pcs	258 kg
No: 37-034	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x130x250 mm	10 pcs	1,202 kg		580x400x260 mm	120 pcs	14,95 kg		1450 mm	2400 pcs	324 kg

**Żyłka tnąca STANDARD**

Mähfäden STANDARD

Trimmer line STANDARD

Fils de coupe pour débroussailleuse STANDARD

Лески для триммеров, мотокос STANDARD

**Okrągła / Rund / Round / Rond / Kpyr**

No: 35-001	Pack:	$\varnothing$ 1,3 mm (.051")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		110x110x220 mm	10 pcs	0,325 kg		350x420x230 mm	120 pcs	4,25 kg		1760 mm	4200 pcs	174 kg
No: 35-002	Pack:	$\varnothing$ 1,6 mm (.063")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		110x110x220 mm	10 pcs	0,440 kg		350x420x230 mm	120 pcs	5,63 kg		1760 mm	4200 pcs	222 kg
No: 35-003	Pack:	$\varnothing$ 2,0 mm (.079")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		110x130x220 mm	10 pcs	0,630 kg		410x410x380 mm	120 pcs	7,91 kg		1720 mm	2880 pcs	215 kg
No: 35-004	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x130x280 mm	10 pcs	0,896 kg		400x580x260 mm	120 pcs	11,26 kg		1710 mm	2880 pcs	295 kg
No: 35-006	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		150x130x280 mm	10 pcs	1,123 kg		400x580x260 mm	120 pcs	13,98 kg		1450 mm	2400 pcs	303 kg
No: 35-005	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x130x280 mm	10 pcs	1,350 kg		400x580x260 mm	120 pcs	16,71 kg		1450 mm	2400 pcs	359 kg
No: 35-007	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")							$\leftrightarrow$ 90 m (295,3 ft)			
		230x230x225 mm	5 pcs	3,950 kg		x	x	x		1500 mm	450 pcs	381 kg

**Żyłka tnąca STANDARD**

Mähfäden STANDARD

Trimmer line STANDARD

Fils de coupe pour débroussailleuse STANDARD

Лески для триммеров, мотокос STANDARD

**Kwadratowa / Quadrat / Square / Carré / Квадрат**

No: 35-010	Pack:	$\varnothing$ 1,3 mm (.051")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		110x110x220 mm	10 pcs	0,386 kg		350x420x230 mm	120 pcs	4,98 kg		1760 mm	4200 pcs	199 kg
No: 35-011	Pack:	$\varnothing$ 1,6 mm (.063")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		110x130x280 mm	10 pcs	0,532 kg		410x410x380 mm	120 pcs	6,74 kg		1720 mm	2880 pcs	187 kg
No: 35-012	Pack:	$\varnothing$ 2,0 mm (.079")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	0,755 kg		400x580x260 mm	120 pcs	9,60 kg		1760 mm	2880 pcs	255 kg
No: 35-013	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,104 kg		400x580x260 mm	120 pcs	13,75 kg		1760 mm	2880 pcs	355 kg
No: 35-016	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x350 mm	10 pcs	1,378 kg		400x700x260 mm	120 pcs	17,04 kg		1190 mm	1440 pcs	230 kg
No: 35-014	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x130x350 mm	10 pcs	1,675 kg		400x700x260 mm	120 pcs	20,61 kg		1190 mm	1440 pcs	272 kg

**Żyłka tnąca STANDARD**

Mähfäden STANDARD

Trimmer line STANDARD

Fils de coupe pour débroussailleuse STANDARD

Лески для триммеров, мотокос STANDARD

**Gwiazdka / Stern / Star / Étoile / Звезда**

No: 35-021	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x130x280 mm	10 pcs	0,877 kg		400x580x260 mm	120 pcs	11,03 kg		1760 mm	2880 pcs	290 kg
No: 35-026	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		150x130x280 mm	10 pcs	1,046 kg		400x580x260 mm	120 pcs	13,18 kg		1760 mm	2880 pcs	341 kg
No: 35-022	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")							$\leftrightarrow$ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,326 kg		400x580x260 mm	120 pcs	16,54 kg		1760 mm	2880 pcs	422 kg



**Żyłka tnąca PREMIUM**  
Mähfäden PREMIUM  
Trimmer line PREMIUM  
Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM  
Лески для триммеров, мотокос PREMIUM

**+Aluminium**

Okrągła / Rund / Round / Rond / Круглая

No: 35-032	Pack:	$\varnothing 2,0 \text{ mm (.079")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		110x130x220 mm	10 pcs	0,615 kg		410x410x380 mm	120 pcs	7,73 kg		1720 mm	2880 pcs	211 kg
No: 35-033	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x280 mm	10 pcs	0,890 kg		580x400x260 mm	120 pcs	10,99 kg		1760 mm	2880 pcs	289 kg
No: 35-035	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,230 kg		580x400x260 mm	120 pcs	13,98 kg		1450 mm	2400 pcs	305 kg
No: 35-036	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,318 kg		580x400x260 mm	120 pcs	16,32 kg		1450 mm	2400 pcs	351 kg
No: 35-037	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 90 \text{ m (295,3 ft)}$			
		230x230x190 mm	5 pcs	2,350 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	237 kg
No: 35-038	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 90 \text{ m (295,3 ft)}$			
		230x230x190 mm	5 pcs	2,935 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	289 kg
No: 35-039	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 80 \text{ m (262,5 ft)}$			
		230x230x190 mm	5 pcs	3,530 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	342 kg
No: 35-231	Pack:	$\varnothing 3,3 \text{ mm (.130")}$							$\leftrightarrow 50 \text{ m (164,0 ft)}$			
		230x230x190 mm	5 pcs	2,520 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	252 kg



**Żyłka tnąca PREMIUM NOWOŚĆ**  
Mähfäden PREMIUM NEURUNG  
Trimmer line PREMIUM NEW  
Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM NOUVEAUTÉ  
Лески для триммеров, мотокос PREMIUM НОВИНКА

**+Aluminium**

Okrągła / Rund / Round / Rond / Круглая

No: 35-071	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 500 \text{ m (1640 ft)}$		
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,19 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	321 kg
No: 35-072	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 450 \text{ m (1476 ft)}$		
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,54 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	355 kg
No: 35-073	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 400 \text{ m (1312 ft)}$		
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,82 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	382 kg



**Żyłka tnąca PREMIUM**  
Mähfäden PREMIUM  
Trimmer line PREMIUM  
Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM  
Лески для триммеров, мотокос PREMIUM

**+Aluminium**

Kwadratowa / Quadrat / Square / Carré / Квадрат

No: 35-042	Pack:	$\varnothing 2,0 \text{ mm (.079")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x280 mm	10 pcs	0,781 kg		580x400x260 mm	120 pcs	9,91 kg		1760 mm	2880 pcs	263 kg
No: 35-043	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,078 kg		580x400x260 mm	120 pcs	13,44 kg		1760 mm	2880 pcs	347 kg
No: 35-045	Pack:	$\varnothing 2,7 \text{ mm (.106")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x350 mm	10 pcs	1,378 kg		700x400x260 mm	120 pcs	17,04 kg		1190 mm	1440 pcs	230 kg
No: 35-046	Pack:	$\varnothing 3,0 \text{ mm (.118")}$							$\leftrightarrow 15 \text{ m (49,2 ft)}$			
		130x150x350 mm	10 pcs	1,634 kg		700x400x260 mm	120 pcs	20,12 kg		1190 mm	1440 pcs	266 kg
No: 35-047	Pack:	$\varnothing 2,4 \text{ mm (.094")}$							$\leftrightarrow 70 \text{ m (229,7 ft)}$			
		230x230x190 mm	5 pcs	2,648 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	263 kg

**Żyłka tnąca PREMIUM**

Mähfäden PREMIUM

Trimmer line PREMIUM

Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM

Лески для триммеров, мотокос PREMIUM

**+Aluminium****Kwadratowa / Quadrat / Square / Carré / Квадрат**

No: 35-048	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")								↔ 60 m (196,9 ft)			
		230x230x190 mm	5 pcs	2,880 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	284 kg	5 907553 508449
No: 35-049	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")								↔ 55 m (180,5 ft)			
		230x230x190 mm	5 pcs	3,147 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	308 kg	5 907553 508456

**Żyłka tnąca PREMIUM NOWOŚĆ**

Mähfäden PREMIUM NEURUNG

Trimmer line PREMIUM NEW

Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM NOUVEAUTÉ

Лески для триммеров, мотокос PREMIUM НОВИНКА

**+Aluminium****Kwadratowa / Quadrat / Square / Carré / Квадрат**

No: 35-081	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")								↔ 400 m (1312 ft)			
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,24 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	326 kg	5 907512 607558	
No: 35-082	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")								↔ 350 m (1148 ft)			
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,50 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	351 kg	5 907512 607556	
No: 35-083	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")								↔ 300 m (984 ft)			
x	190x190x195 mm	1 pcs	3,68 kg		x	x	x		925 mm	96 pcs	368 kg	5 907512 607572	

**Żyłka tnąca PREMIUM**

Mähfäden PREMIUM

Trimmer line PREMIUM

Fils de coupe pour débroussailleuse PREMIUM

Лески для триммеров, мотокос PREMIUM

**+Aluminium****Gwiazdka / Stern / Star / Étoile / Звезда**

No: 35-052	Pack:	$\varnothing$ 2,0 mm (.079")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		110x130x220 mm	10 pcs	0,615 kg		410x410x380 mm	120 pcs	7,73 kg		1720 mm	2880 pcs	211 kg	5 907553 507268
No: 35-053	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	0,856 kg		580x400x260 mm	120 pcs	11,03 kg		1760 mm	2880 pcs	284 kg	5 907553 507275
No: 35-055	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,046 kg		580x400x260 mm	120 pcs	13,18 kg		1760 mm	2880 pcs	341 kg	5 907553 507282
No: 35-056	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		130x150x280 mm	10 pcs	1,295 kg		580x400x260 mm	120 pcs	16,17 kg		1760 mm	2880 pcs	413 kg	5 907553 507299
No: 35-057	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")								↔ 90 m (295,3 ft)			
		230x230x190 mm	5 pcs	3,060 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	260 kg	5 907553 508463
No: 35-058	Pack:	$\varnothing$ 2,7 mm (.106")								↔ 90 m (295,3 ft)			
		230x230x190 mm	5 pcs	3,200 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	313 kg	5 907553 508470
No: 35-059	Pack:	$\varnothing$ 3,0 mm (.118")								↔ 80 m (262,5 ft)			
		230x230x190 mm	5 pcs	3,540 kg		x	x	x		1340 mm	450 pcs	344 kg	5 907553 508487

**Żyłka tnąca DUAL PRO NOWOŚĆ**

Mähfäden DUAL PRO NEURUNG

Trimmer line DUAL PRO NEW

Fils de coupe pour débroussailleuse DUAL PRO NOUVEAUTÉ

Лески для триммеров, мотокос DUAL PRO НОВИНКА

**+CORE****+Aluminium****Okrąglą / Rund / Round / Rond / Круг**

No: 35-062	Pack:	$\varnothing$ 2,0 mm (.079")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		130x110x220 mm	10 pcs	0,630 kg		410x410x380 mm	120 pcs	7,91 kg		1720 mm	2880 pcs	215 kg	5 907512 608661
No: 35-063	Pack:	$\varnothing$ 2,4 mm (.094")								↔ 15 m (49,2 ft)			
		150x130x280 mm	10 pcs	0,896 kg		580x400x260 mm	120 pcs	11,29 kg		1710 mm	2880 pcs	295 kg	5 907512 608678



**Żyłka tnąca DUAL PRO NOWOŚĆ**  
**Mähfäden DUAL PRO NEURUNG**  
**Trimmer line DUAL PRO NEW**  
**Fils de coupe pour débroussailleuse DUAL PRO NOUVEAUTÉ**  
**Лески для триммеров, мотокос DUAL PRO НОВИНКА**

**+CORE****+Aluminium**

Okrągła / Rund / Round / Rond / Kpyr

No: 35-064	Pack:	<b>Ø 2,7 mm (.106")</b>							<b>↔ 15 m (49,2 ft)</b>			
		150x130x280 mm	10 pcs	1,123 kg		580x400x260 mm	120 pcs	13,98 kg		1450 mm	2400 pcs	303 kg

5 907512 608685

No: 35-065	Pack:	<b>Ø 3,0 mm (.118")</b>							<b>↔ 15 m (49,2 ft)</b>			
		150x130x280 mm	10 pcs	1,350 kg		580x400x260 mm	120 pcs	16,71 kg		1450 mm	2400 pcs	359 kg

5 907512 608692



**Żyłka ogrodniczo-budowlana**  
**Mauerer - Lotschnur**  
**Gardening and building plastic line**  
**Fil nylon pour le jardin et le chantier**  
**Садово-строительная леска**

No: 36-001	Pack:	<b>Ø 1,0 mm (.034")</b>							<b>↔ 100 m (328 ft)</b>			
		120x120x25 mm	10 pcs	1,020 kg		420x360x260 mm	100 pcs	11,90 kg		1190mm	2400 pcs	280 kg

5 901828 851216







---

## Obrzeża i palisady

---

Rasenkanten und Gartenpalisaden

---

Lawn edges and garden palisades

---

Bordures de jardin et palissades

---

Бордюры и огороженные палисады

---

	<p><b>Taśma ogrodzeniowa</b> Sichtschutzstreifen Privacy fence strip Bande de clôture Заборная лента</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>RAL 8011</span> <span>RAL 7016</span> <span>RAL 7040</span> </div>															
Taśma ogrodzeniowa 35 m, 20 x klips montażowy / Sichtschutzstreifen 35 m, 20 x Montageclip / Privacy fence strip 35 m, 20 x mounting clip Bande de clôture 35 m, 20 x clip de montage / Заборная лента 35 м, 20 × монтажный зажим																
No: 30-080	Pack: <input type="checkbox"/>	Grafitowa / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит						↑ 19 cm (7,5")	↔ 35 m (115 ft)							
	330x330x215 mm	4 pcs	13,10 kg		x	x	x		1130 mm	132 pcs	447 kg					
No: 30-081	Pack: <input type="checkbox"/>	Jasnoszara / Hellgrau / Light grey / Gris clair / Светло-серый						↑ 19 cm (7,5")	↔ 35 m (115 ft)							
	330x330x215 mm	4 pcs	13,10 kg		x	x	x		1130 mm	132 pcs	447 kg					
No: 30-082	Pack: <input type="checkbox"/>	Brązowa / Braun / Brown / Marron / Коричневый						↑ 19 cm (7,5")	↔ 35 m (115 ft)							
	330x330x215 mm	4 pcs	13,10 kg		x	x	x		1130 mm	132 pcs	447 kg					
<b>Obrzeże ogrodowe proste</b> Rasenkante - glatt Straight garden lawn edge Bordure de jardin simple Бардюр садовый простой																
<span>RAL 8028</span> <span>RAL 9005</span> <span>RAL 7016</span>																
Brązowe / Braun / Brown / Marron / Коричневый																
No: 30-211H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 10 cm (3,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x		1990 mm	768 pcs	439 kg					
No: 30-212H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 15 cm (5,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x165 mm	12 pcs	9,38 kg		x	x	x		1965 mm	528 pcs	438 kg					
No: 30-213H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 20 cm (7,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x215 mm	12 pcs	12,48 kg		x	x	x		1870 mm	384 pcs	424 kg					
Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный																
No: 30-231H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 10 cm (3,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x		1990 mm	768 pcs	439 kg					
No: 30-232H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 15 cm (5,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x		1965 mm	528 pcs	443 kg					
No: 30-233H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 20 cm (7,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x215 mm	12 pcs	12,60 kg		x	x	x		1870 mm	384 pcs	428 kg					
<b>Grafitowe</b> / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит																
No: 30-241	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 10 cm (3,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x		1990 mm	768 pcs	439 kg					
No: 30-242	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 15 cm (5,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x165 mm	12 pcs	9,38 kg		x	x	x		1965 mm	528 pcs	438 kg					
No: 30-243	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 20 cm (7,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x215 mm	12 pcs	12,48 kg		x	x	x		1870 mm	384 pcs	424 kg					
No: 30-244	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 25 cm (9,8")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x265 mm	12 pcs	15,80 kg		x	x	x		2005 mm	336 pcs	461 kg					
<b>Obrzeże ogrodowe</b> Rasenkante - wellig Garden lawn edge Bordure de jardin Бордюр садовый																
<span>RAL 6029</span> <span>RAL 6005</span> <span>RAL 8028</span> <span>RAL 9005</span> <span>RAL 7016</span>																
Zielone / Grün / Green / Vert / Зеленый																
No: 30-001H	Pack: <input type="checkbox"/>	↑ 10 cm (3,9")						↔ 9 m (29,5 ft)								
	540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x		1990 mm	768 pcs	439 kg					


	<b>Obrzeże ogrodowe</b> Rasenkante - wellig Garden lawn edge Bordure de jardin Бордюр садовый	  	RAL 6029	RAL 6005	RAL 8028	RAL 9005	RAL 7016			
<b>Zielone / Grün / Green / Vert / Зеленый</b>										
No: 30-002H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 15 cm (5,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x	 1965 mm	528 pcs	443 kg	5 901828 850813
No: 30-003H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 20 cm (7,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x215 mm	12 pcs	12,60 kg		x	x	x	 1870 mm	384 pcs	428 kg	5 901828 850820
<b>Ciemnozielone / Dunkelgrün / Dark Green / Vert Foncé / Темный Зеленый</b>										
No: 30-021H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 10 cm (3,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x	 1990 mm	768 pcs	439 kg	5 901828 850837
No: 30-022H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 15 cm (5,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x	 1965 mm	528 pcs	443 kg	5 901828 850844
No: 30-023H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 20 cm (7,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x215 mm	12 pcs	12,60 kg		x	x	x	 1870 mm	384 pcs	428 kg	5 901828 850851
<b>Brażowe / Braun / Brown / Marron / Коричневый</b>										
No: 30-011H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 10 cm (3,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x	 1990 mm	768 pcs	439 kg	5 901828 850868
No: 30-012H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 15 cm (5,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x	 1965 mm	528 pcs	443 kg	5 901828 850875
No: 30-013H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 20 cm (7,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x215 mm	12 pcs	12,60 kg		x	x	x	 1870 mm	384 pcs	428 kg	5 901828 850882
No: 30-014	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 25 cm (9,8")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x265 mm	12 pcs	15,60 kg		x	x	x	 2005 mm	336 pcs	461 kg	5 907512 609583
<b>Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный</b>										
No: 30-031H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 10 cm (3,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x	 1990 mm	768 pcs	439 kg	5 901828 851179
No: 30-032H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 15 cm (5,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x	 1965 mm	528 pcs	443 kg	5 901828 851186
No: 30-033H	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 20 cm (7,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x215 mm	12 pcs	12,36 kg		x	x	x	 1870 mm	384 pcs	428 kg	5 901828 851193
<b>Grafitowe / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит</b>										
No: 30-051	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 10 cm (3,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x115 mm	12 pcs	6,47 kg		x	x	x	 1990 mm	768 pcs	439 kg	5 907512 609590
No: 30-052	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 15 cm (5,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x165 mm	12 pcs	9,50 kg		x	x	x	 1965 mm	528 pcs	443 kg	5 907512 609606
No: 30-053	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 20 cm (7,9")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x215 mm	12 pcs	12,36 kg		x	x	x	 1870 mm	384 pcs	428 kg	5 907512 609613
No: 30-054	Pack: <input type="checkbox"/> ↑ 25 cm (9,8")				↔ 9 m (29,5 ft)					
 540x400x265 mm	12 pcs	15,60 kg		x	x	x	 2005 mm	336 pcs	463 kg	5 907512 609620

	<b>Zestaw UNIBORD™</b> Satz UNIBORD™ UNIBORD™ set Kit UNIBORD™ Набор UNIBORD™	   											
	<b>4 × obrzeże ogrodowe, 16 × kotwa montażowa / 4 × Rasenkante, 16 × Befestigungsanker / 4 × garden lawn edge, 16 × assembly anchor 4 × bordure de jardin, 16 × clou de fixation / 4 × бордюр садовый, 16 × анкеры крепежные</b>												
No: 30-250   Pack:    Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 4,5 cm (1,77")   ↔ 400 cm (13,12 ft)													
	88×75×1000 mm   1 pcs   12,70 kg    358×1030×305 mm   16 pcs   22,00 kg    1665 mm   160 pcs   230 kg    5 907553 506346												
	<b>Obrzeże ogrodowe UNIBORD™</b> Rasenkante UNIBORD™ Garden lawn edge UNIBORD™ Bordure de jardin UNIBORD™ Бордюр садовый UNIBORD™											   	
	No: 30-260   Pack:    Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 4,5 cm (1,77")   ↔ 100 cm (3,28 ft)												
	1045×375×260 mm   48 pcs   12,70 kg    x   x   x    1970 mm   672 pcs   203 kg    5 907553 506162												
	<b>Obrzeże ogrodowe proste UNIBORD™</b> Rasenkante - glatt UNIBORD™ Straight garden lawn edge UNIBORD™ Bordure de jardin simple UNIBORD™ Бардюр садовый простой UNIBORD™											   	
	No: 30-265   Pack:    Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 4,5 cm (1,77")   ↔ 100 cm (3,28 ft)												
	1045×375×255 mm   42 pcs   14,23 kg    x   x   x    1935 mm   588 pcs   224 kg    5 907512 605547												
	<b>No: 30-271   Pack:    Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 7,8 cm (3,07")   ↔ 100 cm (3,28 ft)</b>											   	
	1040×345×255 mm   24 pcs   11,82 kg    x   x   x    1785 mm   336 pcs   191 kg    5 907512 606278												
	<b>Obrzeże ogrodowe proste UNIBORD™ PACK</b> Rasenkante - glatt UNIBORD™ PACK Straight garden lawn edge UNIBORD™ PACK Bordure de jardin simple UNIBORD™ PACK Бардюр садовый простой UNIBORD™ PACK											   	
	<b>18 × obrzeże ogrodowe proste / 18× Rasenkante - glatt / 18 × straight garden lawn edge / 18 × bordure de jardin simple / 18 × бардюр садовый простой</b>												
	No: 30-267   Pack:    Czarne / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 4,5 cm (1,77")   ↔ 18 m (59 ft)												
	1025×244×147 mm   1 pcs   5,85 kg    x   x   x    1885 mm   39 pcs   236 kg    5 907512 609804												
	<b>Kotwa montażowa UNIBORD™</b> Befestigungsanker UNIBORD™ Assembly anchor UNIBORD™ Clous de fixation UNIBORD™ Анкеры крепежные UNIBORD™											   	
	No: 30-261   Pack:    Czarna / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 16,5 cm (6,5")												
	220×120×60 mm   10 pcs   0,14 kg    400×200×230 mm   200 pcs   3,00 kg    1920 mm   1920 pcs   313 kg    5 907553 506179												
	<b>Kotwa montażowa BASIC</b> Befestigungsanker BASIC Assembly anchor BASIC Clous de fixation BASIC Анкеры крепежные BASIC											   	
	No: 30-266   Pack:    Czarna / Schwarz / Black / Noire / Черный   ↑ 23,0 cm (9,0")												
	400×200×230 mm   24 pcs   3,18 kg    x   x   x    2090 mm   2304 pcs   315 kg    5 907512 605554												
	<b>Palisada ogrodowa 4 STANDARD</b> Gartenpalisade 4 STANDARD Garden palisade 4 STANDARD Palissade de jardin 4 STANDARD Палисад огородный 4 STANDARD											        	
	<b>Brown / Braun / Brown / Marron / Коричневый</b>												
	No: 34-041   Pack:    ↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")   ↔ 2,3 m (7,6 ft)												
	237×289×351 mm   1 pcs   2,02 kg    x   x   x    1925 mm   55 pcs   132 kg    5 907553 506483												
	No: 34-041LUZ   Pack:    ↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")   ↔ 23 cm (9,0")												
	1200×390×360 mm   66 pcs   12,90 kg    x   x   x    1950 mm   660 pcs   154 kg    5 907553 509699												

 	<b>Palisada ogrodowa 4 STANDARD</b> Gartenpalisade 4 STANDARD Garden palisade 4 STANDARD Palissade de jardin 4 STANDARD Палисад огородный 4 STANDARD																																					
	    	RAL 8014	RAL 6007	RAL 8023	RAL 7012																																	
<b>Zielona / Grün / Green / Vert / Зеленый</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-042</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 2,3 m (7,6 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 237x289x351 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>2,02 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1925 mm</td> <td>55 pcs</td> <td>132 kg</td> <td>5 907553 507480</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-042	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)									 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 507480		
No: 34-042	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)																																			
 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 507480																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-042LUZ</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 23 cm (9,0")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1200x390x360 mm</td> <td>66 pcs</td> <td>12,90 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1950 mm</td> <td>660 pcs</td> <td>154 kg</td> <td>5 907553 509705</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-042LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")									 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509705		
No: 34-042LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")																																			
 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509705																											
<b>Ceglasta / Ziegelsteinrot / Brick-red / Brique / Кирпичный</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-043</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 2,3 m (7,6 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 237x289x351 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>2,02 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1925 mm</td> <td>55 pcs</td> <td>132 kg</td> <td>5 907553 507497</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-043	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)									 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 507497		
No: 34-043	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)																																			
 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 507497																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-043LUZ</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 23 cm (9,0")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1200x390x360 mm</td> <td>66 pcs</td> <td>12,90 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1950 mm</td> <td>660 pcs</td> <td>154 kg</td> <td>5 907553 509712</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-043LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")									 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509712		
No: 34-043LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")																																			
 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509712																											
<b>Grafitowa / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-044</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 2,3 m (7,6 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 237x289x351 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>2,02 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1925 mm</td> <td>55 pcs</td> <td>132 kg</td> <td>5 907553 506919</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-044	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)									 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 506919		
No: 34-044	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 2,3 m (7,6 ft)																																			
 237x289x351 mm	1 pcs	2,02 kg		x	x	x		1925 mm	55 pcs	132 kg	5 907553 506919																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-044LUZ</th> <th>Pack:</th> <th>↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")</th> <th colspan="9">↔ 23 cm (9,0")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1200x390x360 mm</td> <td>66 pcs</td> <td>12,90 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1950 mm</td> <td>660 pcs</td> <td>154 kg</td> <td>5 907553 509729</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-044LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")									 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509729		
No: 34-044LUZ	Pack:	↑ 15,5 / 25,5 cm (6,10 / 10,04")	↔ 23 cm (9,0")																																			
 1200x390x360 mm	66 pcs	12,90 kg		x	x	x		1950 mm	660 pcs	154 kg	5 907553 509729																											
<b>Palisada ogrodowa 4 ECO</b> Gartenpalisade 4 ECO Garden palisade 4 ECO Palissade de jardin 4 ECO Палисад огородный 4 ECO																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-031</th> <th>Pack:</th> <th>Brazowa / Braun / Brown / Marron / Коричневый</th> <th colspan="9">↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")</th> <th colspan="2">↔ 2,4 m (7,9 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 550x410x310 mm</td> <td>8 pcs</td> <td>6,77 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>2100 mm</td> <td>192 pcs</td> <td>186 kg</td> <td>5 901828 858512</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-031	Pack:	Brazowa / Braun / Brown / Marron / Коричневый	↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")									↔ 2,4 m (7,9 ft)		 550x410x310 mm	8 pcs	6,77 kg		x	x	x		2100 mm	192 pcs	186 kg	5 901828 858512
No: 34-031	Pack:	Brazowa / Braun / Brown / Marron / Коричневый	↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")									↔ 2,4 m (7,9 ft)																										
 550x410x310 mm	8 pcs	6,77 kg		x	x	x		2100 mm	192 pcs	186 kg	5 901828 858512																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 34-054</th> <th>Pack:</th> <th>Grafitowa / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит</th> <th colspan="9">↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")</th> <th colspan="2">↔ 2,4 m (7,9 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 550x410x310 mm</td> <td>8 pcs</td> <td>6,78 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>2100 mm</td> <td>192 pcs</td> <td>186 kg</td> <td>5 907512 609637</td> </tr> </tbody> </table>													No: 34-054	Pack:	Grafitowa / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит	↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")									↔ 2,4 m (7,9 ft)		 550x410x310 mm	8 pcs	6,78 kg		x	x	x		2100 mm	192 pcs	186 kg	5 907512 609637
No: 34-054	Pack:	Grafitowa / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит	↑ 9,5 / 17 cm (3,74 / 6,70")									↔ 2,4 m (7,9 ft)																										
 550x410x310 mm	8 pcs	6,78 kg		x	x	x		2100 mm	192 pcs	186 kg	5 907512 609637																											







**Węże techniczne**

Technische Schläuche

Technical hoses

Tuyaux techniques

Технические шланги



**Wąż do wody pitnej PURE™**  
Trinkwasserschlauch PURE™  
PURE™ drinking water hose  
Tuyau pour l'eau potable PURE™  
Шланг для питьевой воды PURE™



**Wąż 3 warstwowy wykonany z POE (elastomeru poliolefinowego) ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu wody pitnej, substancji spożywczych, powietrza, środków ochrony roślin oraz lekkich chemicznych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011 dla symulantów A-B-C-D2.**

3-lagiger Schlauch gefertigt aus POE (Polyolefin-Elastomer) mit Textilverstärkung geeignet für Durchleiten unter Druck und ohne Druck von Trinkwasser, Lebensmittelsubstanzen, Luft, Pflanzenschutzmitteln und leichten Chemikalien vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) 10/2011 für Typ A-B-C-D2 Simulanten.

Three-layer hose made of POE (polyolefin elastomers) with textile reinforcement designed for pressure and pressure-free transmission of drinking water, food, air, plant protection pesticides and light chemicals in compliance with the Commission Regulation (EU) No. 10/2011 for type A-B-C-D2 simulants.

Tuyau en POE (élastomère polyoléfine) avec renfort textile pour le transport sous et sans pression: eau potable, denrées alimentaires, air, produits phytosanitaires, produits chimiques légers conformément à la directive Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D2.

Трехслойный шланг из POE (полиолефиновый эластомер) с текстильным усилением, предназначен для напорной и безнапорной транспортировки питьевой воды, пищевых продуктов, воздуха, средств защиты растений и легких химических средств в соответствии с директивой Reg. (EC) 10/2011 для имитаторов A-B-C-D2.

#### OPERATING TEMPERATURES 0° / +40°C

No: 20-141	Pack:	Ø 9 mm (3/8")	→ ← 2,2 mm (.087")			↔ 20 m (65,6 ft)			8 / 24 bar (116 / 348 psi)		
	290x290x900 mm	1 pcs	1,43 kg		x	x	x		1050 mm	110 pcs	182 kg
No: 20-140	Pack:	Ø 12,5 mm (1/2")	→ ← 2,4 mm (.095")			↔ 20 m (65,6 ft)			8 / 24 bar (116 / 348 psi)		
	390x390x90 mm	1 pcs	2,04 kg		x	x	x		1230 mm	72 pcs	172 kg

#### Wąż techniczny zbrojony

Technischer Schlauch mit Einlage  
Reinforced technical hose  
Tuyau renforcé technique  
Шланг армированный технический

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



**Wąż PVC ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem środków ochrony roślin, powietrza, lekkich chemicznych i substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011 dla symulantów A-B-C.**

PVC Schlauch mit Textilverstärkung geeignet zum Durchleiten von Pflanzenschutzmitteln, Luft, leichten Chemikalien und Lebensmittelsubstanzen vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Typ A-B-C Simulanten.

PVC hose with textile reinforcement designed for pressure transmission of plant protection products, air, light chemicals and food in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 for type A-B-C simulants.

Tuyau en PVC avec renfort textile pour produits phytosanitaires, air, produits chimiques légers et denrées alimentaires conformément à la directive Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.

Шланг ПВХ с текстильным укреплением предназначен для транспортировки под давлением средств охраны растений, воздуха, легких химических веществ, а также пищевых продуктов согласно директиве (EU) 10/2011 для симулянтов А-В-С.

#### OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C

No: 20-237	Pack:	Ø 6,0 mm (.236")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 25 m (82 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	260x260x90 mm	1 pcs	1,65 kg		x	x	x		1410 mm	168 pcs	302 kg
No: 20-272	Pack:	Ø 6,0 mm (.236")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 50 m (164 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	300x300x105 mm	1 pcs	3,25 kg		x	x	x		1515 mm	104 pcs	363 kg
No: 20-238	Pack:	Ø 8,0 mm (.315")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 25 m (82 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	275x275x105 mm	1 pcs	2,05 kg		x	x	x		1515 mm	130 pcs	292 kg
No: 20-273	Pack:	Ø 8,0 mm (.315")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 50 m (164 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	320x320x150 mm	1 pcs	4,03 kg		x	x	x		1200 mm	64 pcs	277 kg
No: 20-239	Pack:	Ø 10,0 mm (.394")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 25 m (82 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	300x300x130 mm	1 pcs	2,43 kg		x	x	x		1190 mm	80 pcs	221 kg
No: 20-274	Pack:	Ø 10,0 mm (.394")	→ ← 2,0 mm (.079")			↔ 50 m (164 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	380x380x120 mm	1 pcs	4,80 kg		x	x	x		1230 mm	54 pcs	287 kg
No: 20-204	Pack:	Ø 10,0 mm (.394")	→ ← 2,5 mm (.098")			↔ 50 m (164 ft)			20 / 60 bar (290 / 870 psi)		
	380x380x130 mm	1 pcs	6,30 kg		x	x	x		1320 mm	54 pcs	365 kg
No: 20-241	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 2,5 mm (.098")			↔ 25 m (82 ft)			13 / 39 bar (189 / 565 psi)		
	370x370x110 mm	1 pcs	3,80 kg		x	x	x		1760 mm	96 pcs	390 kg
No: 20-205	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 2,5 mm (.098")			↔ 50 m (164 ft)			13 / 39 bar (189 / 565 psi)		
	390x390x150 mm	1 pcs	7,60 kg		x	x	x		1650 mm	60 pcs	481 kg
No: 20-242	Pack:	Ø 14,0 mm (.552")	→ ← 3,0 mm (.118")			↔ 25 m (82 ft)			13 / 39 bar (189 / 565 psi)		
	390x390x130 mm	1 pcs	5,15 kg		x	x	x		1820 mm	84 pcs	458 kg



### Wąż techniczny zbrojony

Technischer Schlauch mit Einlage

Reinforced technical hose

Tuyau renforcé technique

Шланг армированный технический

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



+60°C  
-10°C  
ALL SEASON  
Cd | Ba  
FREE  
FOOD QUALITY



No: 20-206	Pack:	$\varnothing 14,0 \text{ mm (.552")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	13 / 39 bar (189 / 565 psi)
		390x390x220 mm	1 pcs	10,25 kg	
			x	x	x
				1690 mm	42 pcs
					456 kg
				5 901828 852077	
No: 20-244	Pack:	$\varnothing 16,0 \text{ mm (.630")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		390x390x150 mm	1 pcs	5,77 kg	
			x	x	x
				1500 mm	60 pcs
					371 kg
				5 907512 605202	
No: 20-207	Pack:	$\varnothing 16,0 \text{ mm (.630")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		390x390x230 mm	1 pcs	11,50 kg	
			x	x	x
				1300 mm	30 pcs
					369 kg
				5 901828 852084	
No: 20-245	Pack:	$\varnothing 19,0 \text{ mm (.748")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		390x390x170 mm	1 pcs	5,65 kg	
			x	x	x
				1360 mm	48 pcs
					344 kg
				5 907512 605219	
No: 20-278	Pack:	$\varnothing 19,0 \text{ mm (.748")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		430x430x280 mm	1 pcs	13,30 kg	
			x	x	x
				1550 mm	20 pcs
					290 kg
				5 907553 504328	
No: 20-246	Pack:	$\varnothing 25,0 \text{ mm (.984")}$	$\rightarrow \leftarrow 4,0 \text{ mm (.157")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	8 / 24 bar (116 / 348 psi)
		440x440x210 mm	1 pcs	11,67 kg	
			x	x	x
				1410 mm	24 pcs
					305 kg
				5 907512 605226	
No: 20-209	Pack:	$\varnothing 25,0 \text{ mm (.984")}$	$\rightarrow \leftarrow 4,0 \text{ mm (.157")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	8 / 24 bar (116 / 348 psi)
		520x520x280 mm	1 pcs	23,20 kg	
			x	x	x
				1550 mm	10 pcs
					258 kg
				5 901828 852107	
No: 20-280	Pack:	$\varnothing 32,0 \text{ mm (.1269")}$	$\rightarrow \leftarrow 4,5 \text{ mm (.177")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	7 / 21 bar (102 / 304 psi)
		480x480x280 mm	1 pcs	16,57 kg	
			x	x	x
				1550 mm	15 pcs
					274 kg
				5 907553 504342	
No: 20-281	Pack:	$\varnothing 38,0 \text{ mm (.1496")}$	$\rightarrow \leftarrow 5,0 \text{ mm (.197")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	6 / 18 bar (87 / 261 psi)
		600x600x290 mm	1 pcs	22,00 kg	
			x	x	x
				1600 mm	10 pcs
					245 kg
				5 907512 608593	

### Wąż na stojak S14 [A] / Schläuche für Ständer S14 [A] / Hoses for stand S14 [A] / Tuyaux pour présentoir S14 [A] / Шланги для стендов S14 [А]

No: 20-698	Pack:	$\varnothing 6,0 \text{ mm (.236")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,0 \text{ mm (.079")}$	$\leftrightarrow 120 \text{ m (394 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
		395x395x140 mm	1 pcs	7,73 kg	
			x	x	x
				1410 mm	54 pcs
					443 kg
				5 907512 605646	
No: 20-691	Pack:	$\varnothing 8,0 \text{ mm (.315")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 80 \text{ m (262,5 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
		390x390x140 mm	1 pcs	8,44 kg	
			x	x	x
				1410 mm	54 pcs
					481 kg
				5 901828 858994	
No: 20-692	Pack:	$\varnothing 10,0 \text{ mm (.394")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 55 \text{ m (180,5 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
		390x390x140 mm	1 pcs	6,94 kg	
			x	x	x
				1550 mm	60 pcs
					441 kg
				5 901828 859007	
No: 20-693	Pack:	$\varnothing 12,5 \text{ mm (.492")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	13 / 39 bar (189 / 565 psi)
		390x390x140 mm	1 pcs	6,94 kg	
			x	x	x
				1550 mm	60 pcs
					441 kg
				5 901828 859014	

### Wąż na stojak S14 [B] / Schläuche für Ständer S14 [B] / Hoses for stand S14 [B] / Tuyaux pour présentoir S14 [B] / Шланги для стендов S14 [Б]

No: 20-694	Pack:	$\varnothing 16,0 \text{ mm (.630")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 40 \text{ m (131 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		390x390x190 mm	1 pcs	9,20 kg	
			x	x	x
				1480 mm	42 pcs
					411 kg
				5 901828 859021	
No: 20-696	Pack:	$\varnothing 19,0 \text{ mm (.748")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 35 \text{ m (114,8 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		420x420x190 mm	1 pcs	9,30 kg	
			x	x	x
				1480 mm	28 pcs
					285 kg
				5 907553 507398	
No: 20-697	Pack:	$\varnothing 25,0 \text{ mm (.984")}$	$\rightarrow \leftarrow 4,0 \text{ mm (.157")}$	$\leftrightarrow 20 \text{ m (65,6 ft)}$	10 / 30 bar (145 / 435 psi)
		400x400x200 mm	1 pcs	9,35 kg	
			x	x	x
				1400 mm	28 pcs
					287 kg
				5 907553 507404	

**Wąż techniczny niezbrojony**

Technischer Schlauch ohne Einlage

Unreinforced technical hose

Tuyau technique

Шланг неармированный технический

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



+60°C  
-10°C  
ALL SEASONS  
Cd | Ba FREE  
FOOD QUALITY



**Wąż PVC przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem środków ochrony roślin, powietrza, lekkich chemikaliów oraz substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011 dla symulantów A-B-C.**

PVC Schlauch geeignet zum Durchleiten von Pflanzenschutzmitteln, Luft, leichten Chemikalien und Lebensmittelsubstanzen vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Typ A-B-C Simulanten.

PVC hose designed for pressure transmission of plant protection products, air, light chemicals and food in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 for type A-B-C simulants.

Tuyau en PVC pour produits phytosanitaires, air, produits chimiques légers et denrées alimentaires conformément à la directive Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.

Шланг ПВХ предназначен для транспортировки под давлением средств охраны растений, воздуха, легких химических веществ, а также пищевых продуктов согласно директиве (EU) 10/2011 для симулянтов А-В-С.

**OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C**

No: 20-430	Pack:	$\varnothing 4,0 \text{ mm (.236")}$	$\rightarrow \leftarrow 1,0 \text{ mm (.039")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	-
	260x260x70 mm	1 pcs	1,05 kg		x      x      x
No: 20-431	Pack:	$\varnothing 6,0 \text{ mm (.236")}$	$\rightarrow \leftarrow 1,0 \text{ mm (.039")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	-
	270x270x90 mm	1 pcs	1,43 kg		x      x      x
No: 20-432	Pack:	$\varnothing 8,0 \text{ mm (.315")}$	$\rightarrow \leftarrow 1,0 \text{ mm (.039")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	270x270x70 mm	1 pcs	0,95 kg		x      x      x
No: 20-433	Pack:	$\varnothing 10,0 \text{ mm (.394")}$	$\rightarrow \leftarrow 1,5 \text{ mm (.059")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	290x290x100 mm	1 pcs	1,78 kg		x      x      x
No: 20-434	Pack:	$\varnothing 12,5 \text{ mm (.492")}$	$\rightarrow \leftarrow 1,5 \text{ mm (.059")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	290x290x130 mm	1 pcs	2,15 kg		x      x      x
No: 20-435	Pack:	$\varnothing 16,0 \text{ mm (.630")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,0 \text{ mm (.079")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	390x390x120 mm	1 pcs	3,65 kg		x      x      x
No: 20-436	Pack:	$\varnothing 19,0 \text{ mm (.748")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	390x390x170 mm	1 pcs	5,43 kg		x      x      x
No: 20-437	Pack:	$\varnothing 25,0 \text{ mm (.984")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 25 \text{ m (82 ft)}$	-
	440x440x240 mm	1 pcs	8,47 kg		x      x      x

**Wąż zbrojony ogólnego stosowania**

Universalschlauch mit Einlage

Reinforced polyvinyl chloride multipurpose hose

Tuyau renforcé à usage générale

Многоцелевой армированный шланг

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



+60°C  
-10°C  
ALL SEASONS  
Cd | Ba FREE  
FOOD QUALITY



**Wąż PVC ze wzmacnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem środków ochrony roślin, powietrza, lekkich chemikaliów, wody pitnej oraz substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011 dla symulantów A-B-C-D1.**

PVC Schlauch mit Textilverstärkung geeignet zum Durchleiten unter Druck von Pflanzenschutzmitteln, Luft, leichten Chemikalien, Trinkwasser und Lebensmittelsubstanzen vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Typ A-B-C-D1 Simulanten.

PVC hose with textile reinforcement designed for pressure transmission of plant protection products, air, light chemicals, drinking water and food in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 for type A-B-C-D1 simulants.

Tuyau en PVC haut pression avec renfort textile pour produits phytosanitaires, air, produits chimiques légers, eau potable et denrées alimentaires conformément à la directive Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1.

Шланг ПВХ с текстильным укреплением предназначен для транспортировки под давлением средств охраны растений, воздуха, легких химических веществ, питьевой воды, а также пищевых продуктов согласно директиве (EU) 10/2011 для симулянтов А-В-С-Д1.

**OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C**

No: 20-102N	Pack:	$\varnothing 6,0 \text{ mm (.236")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
	320x320x100 mm	1 pcs	4,30 kg		x      x      x
No: 20-103	Pack:	$\varnothing 8,0 \text{ mm (.315")}$	$\rightarrow \leftarrow 2,5 \text{ mm (.098")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
	310x310x150 mm	1 pcs	5,28 kg		x      x      x
No: 20-105	Pack:	$\varnothing 10,0 \text{ mm (.394")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
	390x390x130 mm	1 pcs	7,88 kg		x      x      x
No: 20-106	Pack:	$\varnothing 12,5 \text{ mm (.492")}$	$\rightarrow \leftarrow 3,0 \text{ mm (.118")}$	$\leftrightarrow 50 \text{ m (164 ft)}$	20 / 60 bar (290 / 870 psi)
	390x390x165 mm	1 pcs	9,40 kg		x      x      x



### Wąż zbrojony ogólnego stosowania

Universalschlauch mit Einlage

Reinforced polyvinyl chloride multipurpose hose

Tuyau renforcé à usage générale

Многоцелевой армированный шланг

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



No: 20-107	Pack:	<b>Ø 16,0 mm (.630")</b>	<b>→ ← 3,5 mm (.138")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>13 / 39 bar (189 / 565 psi)</b>
		430x430x225 mm	1 pcs	13,75 kg	
			x	x	x
				1500 mm	24 pcs
					353 kg
				5 901828 853630	
No: 20-108	Pack:	<b>Ø 19,0 mm (.748")</b>	<b>→ ← 3,5 mm (.138")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>10 / 30 bar (145 / 435 psi)</b>
		440x440x280 mm	1 pcs	15,87 kg	
			x	x	x
				1550 mm	20 pcs
					340 kg
				5 901828 853654	
No: 20-109	Pack:	<b>Ø 25,0 mm (.984")</b>	<b>→ ← 4,5 mm (.118")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>8 / 24 bar (116 / 348 psi)</b>
		510x510x280 mm	1 pcs	26,70 kg	
			x	x	x
				1550 mm	10 pcs
					291 kg
				5 901828 853678	

Węże na stojak S14 (A) / Schläuche für Ständer S14 (A) / Hoses for stand S14 (A) / Tuyaux pour présentoir S14 (A) / Шланги для стенда S14 (A)

No: 20-679	Pack:	<b>Ø 4,0 mm (.157")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 160 m (525 ft)</b>	<b>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</b>
		390x390x140 mm	1 pcs	7,73 kg	
			x	x	x
				1550 mm	60 pcs
					489 kg
				5 901828 858437	
No: 20-670	Pack:	<b>Ø 6,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 2,5 mm (.098")</b>	<b>↔ 110 m (361 ft)</b>	<b>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</b>
		400x400x140 mm	1 pcs	9,39 kg	
			x	x	x
				1270 mm	48 pcs
					476 kg
				5 901828 858253	
No: 20-671	Pack:	<b>Ø 8,0 mm (.315")</b>	<b>→ ← 2,5 mm (.098")</b>	<b>↔ 80 m (262,5 ft)</b>	<b>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</b>
		390x390x140 mm	1 pcs	8,44 kg	
			x	x	x
				1270 mm	48 pcs
					430 kg
				5 901828 858277	
No: 20-672	Pack:	<b>Ø 10,0 mm (.394")</b>	<b>→ ← 3,0 mm (.118")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</b>
		390x390x140 mm	1 pcs	7,84 kg	
			x	x	x
				1550 mm	60 pcs
					495 kg
				5 901828 858284	
No: 20-673	Pack:	<b>Ø 12,5 mm (.492")</b>	<b>→ ← 3,0 mm (.118")</b>	<b>↔ 40 m (131 ft)</b>	<b>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</b>
		390x390x140 mm	1 pcs	7,48 kg	
			x	x	x
				1550 mm	60 pcs
					474 kg
				5 901828 858321	

Węże na stojak S14 (B) / Schläuche für Ständer S14 (B) / Hoses for stand S14 (B) / Tuyaux pour présentoir S14 (B) / Шланги для стенда S14 (B)

No: 20-674	Pack:	<b>Ø 16,0 mm (.630")</b>	<b>→ ← 3,5 mm (.138")</b>	<b>↔ 30 m (98,4 ft)</b>	<b>13 / 39 bar (189 / 565 psi)</b>
		390x390x190 mm	1 pcs	8,27 kg	
			x	x	x
				1480 mm	42 pcs
					372 kg
				5 901828 858338	
No: 20-675	Pack:	<b>Ø 19,0 mm (.748")</b>	<b>→ ← 3,5 mm (.138")</b>	<b>↔ 30 m (98,4 ft)</b>	<b>10 / 30 bar (145 / 435 psi)</b>
		420x420x190 mm	1 pcs	9,53 kg	
			x	x	x
				1480 mm	35 pcs
					359 kg
				5 901828 858369	
No: 20-676	Pack:	<b>Ø 25,0 mm (.984")</b>	<b>→ ← 4,5 mm (.118")</b>	<b>↔ 20 m (65,6 ft)</b>	<b>8 / 24 bar (116 / 348 psi)</b>
		440x440x200 mm	1 pcs	10,70 kg	
			x	x	x
				1550 mm	28 pcs
					325 kg
				5 901828 858376	



### Wąż niezbrojony ogólnego stosowania

Universalschlauch ohne Einlage

Polyvinyl chloride multipurpose hose

Tuyau à usage générale

Многоцелевой неармированный шланг

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности



Wąż PVC przeznaczony do przesyłu środków ochrony roślin, powietrza, lekkich chemikaliów, wody pitnej oraz substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 2010/2011 dla symulantów A-B-C-D1

PVC Schlauch geeignet zum Durchleiten von Pflanzenschutzmitteln, Luft, leichten Chemikalien, Trinkwasser und Lebensmittelsubstanzen vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Typ A-B-C-D1 Simulanten.

PVC hose designed for transmission of plant protection products, air, light chemicals, drinking water and food in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 for type A-B-C-D1 simulants.

Tuyau en PVC pour produits phytosanitaires, air, produits chimiques légers, eau potable et denrées alimentaires conformément à la directive Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1.

Шланг ПВХ низкого давления предназначен для транспортировки средств охраны растений, воздуха, легких химических веществ, питьевой воды, а также пищевых продуктов согласно директиве (EU) 10/2011 для симулянтов А-В-С-Д1.

### OPERATING TEMPERATURES -10° / +60° C

No: 20-400	Pack:	<b>Ø 4,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,0 mm (.039")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>—</b>
		260x260x70 mm	1 pcs	1,03 kg	
			x	x	x
				1130 mm	154 pcs
					184 kg
				5 907553 504366	
No: 20-422	Pack:	<b>Ø 6,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,0 mm (.039")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>—</b>
		270x270x90 mm	1 pcs	1,43 kg	
			x	x	x
				1050 mm	120 pcs
					197 kg
				5 907553 504373	
No: 20-402	Pack:	<b>Ø 6,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	<b>—</b>
		280x280x100 mm	1 pcs	2,28 kg	
			x	x	x
				1350 mm	120 pcs
					299 kg
				5 901828 853050	



**Wąż niezbrojony ogólnego stosowania**

Universalschlauch ohne Einlage

Polyvinyl chloride multipurpose hose

Tuya à usage générale

Многоцелевой неармированный шланг

Certyfikat bezpieczeństwa  
Sicherheitszertifikat / Safety certificate  
Certificat de sécurité / Сертификат безопасности





No: 20-423	Pack:	<b>Ø 8,0 mm (.315")</b>	<b>→ ← 1,0 mm (.039")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
250x250x145 mm	1 pcs	1,83 kg		x      x      x	1600 mm    120 pcs    241 kg
No: 20-403	Pack:	<b>Ø 8,0 mm (.315")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
300x300x120 mm	1 pcs	2,90 kg		x      x      x	1590 mm    120 pcs    373 kg
No: 20-404	Pack:	<b>Ø 10,0 mm (.394")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
300x300x140 mm	1 pcs	3,50 kg		x      x      x	1550 mm    80 pcs    305 kg
No: 20-425	Pack:	<b>Ø 12,5 mm (.492")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
390x390x115 mm	1 pcs	4,28 kg		x      x      x	1300 mm    60 pcs    277 kg
No: 20-405	Pack:	<b>Ø 12,5 mm (.492")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
395x395x125 mm	1 pcs	5,93 kg		x      x      x	1400 mm    60 pcs    376 kg
No: 20-406	Pack:	<b>Ø 16,0 mm (.630")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
400x400x180 mm	1 pcs	7,28 kg		x      x      x	1410 mm    42 pcs    327 kg
No: 20-427	Pack:	<b>Ø 19,0 mm (.748")</b>	<b>→ ← 2,5 mm (.098")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
430x430x215 mm	1 pcs	10,85 kg		x      x      x	1225 mm    20 pcs    240 kg
No: 20-428	Pack:	<b>Ø 25,0 mm (.984")</b>	<b>→ ← 3,0 mm (.118")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
460x460x300 mm	1 pcs	16,92 kg		x      x      x	1050 mm    9 pcs    176 kg
No: 20-481	Pack:	<b>Ø 4,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,0 mm (.039")</b>	<b>↔ 5 m (164 ft)</b>	—
190x190x20 mm	1 pcs	0,11 kg		x      x      x	650 mm    500 pcs    80 kg
No: 20-482	Pack:	<b>Ø 6,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 5 m (164 ft)</b>	—
200x200x30 mm	1 pcs	0,24 kg		x      x      x	900 mm    500 pcs    138 kg
No: 20-483	Pack:	<b>Ø 8,0 mm (.315")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 5 m (164 ft)</b>	—
200x200x30 mm	1 pcs	0,30 kg		x      x      x	900 mm    500 pcs    168 kg
No: 20-484	Pack:	<b>Ø 10,0 mm (.394")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 5 m (164 ft)</b>	—
230x230x50 mm	1 pcs	0,49 kg		x      x      x	1150 mm    300 pcs    169 kg
No: 20-485	Pack:	<b>Ø 12,0 mm (.473")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 5 m (164 ft)</b>	—
230x230x50 mm	1 pcs	0,57 kg		x      x      x	1150 mm    300 pcs    193 kg

Weże na stojak S14 (A) / Schläuche für Ständer S14 (A) / Hoses for stand S14 (A) / Tuyaux pour présentoir S14 (A) / Шланги для стенда S14 (A)

No: 20-660	Pack:	<b>Ø 4,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,0 mm (.039")</b>	<b>↔ 330 m (1082,7 ft)</b>	—
390x390x140 mm	1 pcs	6,64 kg		x      x      x	1550 mm    60 pcs    423 kg
No: 20-661	Pack:	<b>Ø 6,0 mm (.236")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 160 m (525 ft)</b>	—
390x390x140 mm	1 pcs	7,24 kg		x      x      x	1550 mm    60 pcs    459 kg
No: 20-662	Pack:	<b>Ø 8,0 mm (.315")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 120 m (393,7 ft)</b>	—
390x390x140 mm	1 pcs	6,88 kg		x      x      x	1550 mm    60 pcs    438 kg
No: 20-664	Pack:	<b>Ø 10,0 mm (.394")</b>	<b>→ ← 1,5 mm (.059")</b>	<b>↔ 100 m (328 ft)</b>	—
390x390x140 mm	1 pcs	6,94 kg		x      x      x	1235 mm    32 pcs    358 kg
No: 20-665	Pack:	<b>Ø 12,0 mm (.473")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
390x390x140 mm	1 pcs	5,64 kg		x      x      x	1550 mm    60 pcs    363 kg

Weże na stojak S14 (B) / Schläuche für Ständer S14 (B) / Hoses for stand S14 (B) / Tuyaux pour présentoir S14 (B) / Шланги для стенда S14 (B)

No: 20-666	Pack:	<b>Ø 16,0 mm (.630")</b>	<b>→ ← 2,0 mm (.079")</b>	<b>↔ 50 m (164 ft)</b>	—
390x390x190 mm	1 pcs	7,30 kg		x      x      x	1480 mm    42 pcs    332 kg

	<b>Wąż niezbrojony ogólnego stosowania</b> Universalschlauch ohne Einlage Polyvinyl chloride multipurpose hose Tuyau à usage générale Многоцелевой неармированный шланг	Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности										 
	No: 20-667   Pack:  Ø 19,0 mm (.748")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 35 m (114,8 ft)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	400x400x190 mm   1 pcs   9,34 kg      x   x   x      1480 mm   28 pcs   287 kg   5 901828 858208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	No: 20-669   Pack:  Ø 25,0 mm (.984")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 25 m (82 ft)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	420x420x200 mm   1 pcs   8,50 kg      x   x   x      1550 mm   28 pcs   263 kg   5 901828 858444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Wąż do gazu propan-butan</b> Flüssiggasschlauch für Propan und Butan LPG (propane-butane gas) hose Tuyau pour le gaz propane-butane Шланг для газа пропан-бутан	Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности										 
<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>												
	No: 20-002   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 2,5 mm (.098")   ↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x120 mm   1 pcs   5,83 kg      x   x   x      1590 mm   72 pcs   445 kg   5 901828 852114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	No: 20-040   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 2,5 mm (.098")   ↔ 25 m (82 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	320x320x80 mm   1 pcs   2,95 kg      x   x   x      1600 mm   144 pcs   450 kg   5 907553 507381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	No: 20-014   Pack:  Ø 10,0 mm (.394")   → ← 2,5 mm (.098")   ↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	370x370x130 mm   1 pcs   6,25 kg      x   x   x      1560 mm   72 pcs   480 kg   5 907553 508111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	No: 20-001   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x120 mm   1 pcs   7,28 kg      x   x   x      1350 mm   60 pcs   462 kg   5 901828 854026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wąż na stojak S14 (A) / Schläuche für Ständer S14 (A) / Hoses for stand S14 (A) / Tuyaux pour présentoir S14 (A) / Шланги для стендса S14 (A)</b>												
	No: 20-680   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 60 m (196,9 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x140 mm   1 pcs   8,68 kg      x   x   x      1410 mm   54 pcs   493 kg   5 901828 858383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wąż do acetylenu</b> Acetyleneschlauch Acetylene hose Tuyau renforcé pour acétylène Шланг для ацетилена												
	Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности										 	
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>											
	No: 20-010   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x120 mm   1 pcs   7,28 kg      x   x   x      1350 mm   60 pcs   462 kg   5 901828 854224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wąż na stojak S14 (A) / Schläuche für Ständer S14 (A) / Hoses for stand S14 (A) / Tuyaux pour présentoir S14 (A) / Шланги для стендса S14 (A)</b>												
	No: 20-682   Pack:  Ø 9,0 mm (.354")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 60 m (196,9 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x140 mm   1 pcs   8,68 kg      x   x   x      1410 mm   54 pcs   494 kg   5 901828 858390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wąż do tlenu</b> Sauerstoffschlauch Oxygen hose Tuyau pour oxygène Шланг для кислорода												
	Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности										 	
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>											
	No: 20-020   Pack:  Ø 6,0 mm (.236")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	290x290x160 mm   1 pcs   5,45 kg      x   x   x      1430 mm   80 pcs   457 kg   5 901828 854415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Wąż na stojak S14 (A) / Schläuche für Ständer S14 (A) / Hoses for stand S14 (A) / Tuyaux pour présentoir S14 (A) / Шланги для стендса S14 (A)</b>												
	No: 20-684   Pack:  Ø 6,0 mm (.236")   → ← 3,0 mm (.118")   ↔ 80 m (262,5 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	390x390x140 mm   1 pcs   8,68 kg      x   x   x      1410 mm   54 pcs   494 kg   5 901828 858420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	<b>Profesjonalny wąż techniczny TECHFLEX 20</b> Professional technical hose TECHFLEX 20 Profesionnel technique professionnel TECHFLEX 20 Профессиональный технический шланг TECHFLEX 20											+60°C -10°C UV RESISTANT SUPER FLEXI Cd   Ba FREE								
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 20-269</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 13,0 mm (.512")</th> <th>→ ← 3,0 mm (.118")</th> <th>↔ 50 m (164 ft)</th> <th>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>390x390x190 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>9,70 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1670 mm</td> <td>48 pcs</td> <td>490 kg</td> <td>5 901828 857164</td> </tr> </tbody> </table>		No: 20-269	Pack:	Ø 13,0 mm (.512")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)		390x390x190 mm	1 pcs	9,70 kg		x	x	x		1670 mm	48 pcs	490 kg	5 901828 857164
No: 20-269	Pack:	Ø 13,0 mm (.512")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)															
	390x390x190 mm	1 pcs	9,70 kg		x	x	x		1670 mm	48 pcs	490 kg	5 901828 857164								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 20-264</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 25,0 mm (.984")</th> <th>→ ← 4,5 mm (.118")</th> <th>↔ 50 m (164 ft)</th> <th>15 / 45 bar (218 / 653 psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>540x540x280 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>26,70 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1550 mm</td> <td>10 pcs</td> <td>292 kg</td> <td>5 907512 608869</td> </tr> </tbody> </table>		No: 20-264	Pack:	Ø 25,0 mm (.984")	→ ← 4,5 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	15 / 45 bar (218 / 653 psi)		540x540x280 mm	1 pcs	26,70 kg		x	x	x		1550 mm	10 pcs	292 kg	5 907512 608869
No: 20-264	Pack:	Ø 25,0 mm (.984")	→ ← 4,5 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	15 / 45 bar (218 / 653 psi)															
	540x540x280 mm	1 pcs	26,70 kg		x	x	x		1550 mm	10 pcs	292 kg	5 907512 608869								
	<b>Profesjonalny wąż techniczny PRORECO</b> Professional technical hose PRORECO Profesionnel technique professionnel PRORECO Профессиональный технический шланг PRORECO											+60°C -10°C ALL SEASON								
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>												20 / 60 bar (290 / 870 psi)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 20-294</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 12,5 mm (.492")</th> <th>→ ← 3,0 mm (.118")</th> <th>↔ 50 m (164 ft)</th> <th>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>390x390x160 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>9,40 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1430 mm</td> <td>48 pcs</td> <td>475 kg</td> <td>5 907512 609989</td> </tr> </tbody> </table>		No: 20-294	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)		390x390x160 mm	1 pcs	9,40 kg		x	x	x		1430 mm	48 pcs	475 kg	5 907512 609989
No: 20-294	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)															
	390x390x160 mm	1 pcs	9,40 kg		x	x	x		1430 mm	48 pcs	475 kg	5 907512 609989								
	<b>Wąż zbrojony do środków ochrony roślin</b> Verstärkter Schlauch für Pflanzenschutzmittel Reinforced hose for plant pesticides Tuyau renforcé pour produits phytosanitaires Армированный шланг для полива пестицидов											Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности B26 +60°C -10°C ALL SEASON								
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>												20 / 60 bar (290 / 870 psi)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 20-296</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 12,5 mm (.492")</th> <th>→ ← 3,0 mm (.118")</th> <th>↔ 50 m (164 ft)</th> <th>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>390x390x165 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>9,38 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1470 mm</td> <td>48 pcs</td> <td>476 kg</td> <td>5 901828 853869</td> </tr> </tbody> </table>		No: 20-296	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)		390x390x165 mm	1 pcs	9,38 kg		x	x	x		1470 mm	48 pcs	476 kg	5 901828 853869
No: 20-296	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)															
	390x390x165 mm	1 pcs	9,38 kg		x	x	x		1470 mm	48 pcs	476 kg	5 901828 853869								
	<b>Wąż zbrojony do środków ochrony roślin</b> Verstärkter Schlauch für Pflanzenschutzmittel Reinforced hose for plant pesticides Tuyau renforcé pour produits phytosanitaires Армированный шланг для полива пестицидов											Certyfikat bezpieczeństwa Sicherheitszertifikat / Safety certificate Certificat de sécurité / Сертификат безопасности B26 +60°C -10°C ALL SEASON								
	<b>OPERATING TEMPERATURES -10° / +60°C</b>												20 / 60 bar (290 / 870 psi)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 20-298</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 12,5 mm (.492")</th> <th>→ ← 3,0 mm (.118")</th> <th>↔ 50 m (164 ft)</th> <th>20 / 60 bar (290 / 870 psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>390x390x165 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>9,38 kg</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td>1470 mm</td> <td>48 pcs</td> <td>476 kg</td> <td>5 901828 850455</td> </tr> </tbody> </table>		No: 20-298	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)		390x390x165 mm	1 pcs	9,38 kg		x	x	x		1470 mm	48 pcs	476 kg	5 901828 850455
No: 20-298	Pack:	Ø 12,5 mm (.492")	→ ← 3,0 mm (.118")	↔ 50 m (164 ft)	20 / 60 bar (290 / 870 psi)															
	390x390x165 mm	1 pcs	9,38 kg		x	x	x		1470 mm	48 pcs	476 kg	5 901828 850455								

## Akcesoria

Zubehör / Accessories / Accessoires / Аксессуары

	<b>Odzyskiwacz wody deszczowej BRYZA®</b> Regensammler BRYZA® Water collector BRYZA® Récupérateur d'eau de pluie BRYZA® Рекуператор дождевой воды BRYZA®											RAL 8017														
	<b>Brązowy / Braun / Brown / Marron / Коричневый</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 60-202</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 63 mm (2,48")</th> <th>↔ 63 mm (2,48")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>125x70x70 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>0,16 kg</td> <td></td> <td>290x200x140 mm</td> <td>12 pcs</td> <td>2,01 kg</td> <td></td> <td>1710 mm</td> <td>2112 pcs</td> <td>392 kg</td> <td>5 900805 026203</td> </tr> </tbody> </table>		No: 60-202	Pack:	Ø 63 mm (2,48")	↔ 63 mm (2,48")		125x70x70 mm	1 pcs	0,16 kg		290x200x140 mm	12 pcs	2,01 kg		1710 mm	2112 pcs	392 kg	5 900805 026203								
No: 60-202	Pack:	Ø 63 mm (2,48")	↔ 63 mm (2,48")																							
	125x70x70 mm	1 pcs	0,16 kg		290x200x140 mm	12 pcs	2,01 kg		1710 mm	2112 pcs	392 kg	5 900805 026203														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 62-202</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 90 mm (3,54")</th> <th>↔ 90 mm (3,54")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>195x105x95 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>0,37 kg</td> <td></td> <td>290x200x200 mm</td> <td>6 pcs</td> <td>2,43 kg</td> <td></td> <td>1750 mm</td> <td>768 pcs</td> <td>336 kg</td> <td>5 900805 028832</td> </tr> </tbody> </table>		No: 62-202	Pack:	Ø 90 mm (3,54")	↔ 90 mm (3,54")		195x105x95 mm	1 pcs	0,37 kg		290x200x200 mm	6 pcs	2,43 kg		1750 mm	768 pcs	336 kg	5 900805 028832								
No: 62-202	Pack:	Ø 90 mm (3,54")	↔ 90 mm (3,54")																							
	195x105x95 mm	1 pcs	0,37 kg		290x200x200 mm	6 pcs	2,43 kg		1750 mm	768 pcs	336 kg	5 900805 028832														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No: 63-202</th> <th>Pack:</th> <th>Ø 110 mm (4,33")</th> <th>↔ 110 mm (4,33")</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>211x129x116 mm</td> <td>1 pcs</td> <td>0,47 kg</td> <td></td> <td>400x300x300 mm</td> <td>12 pcs</td> <td>6,01 kg</td> <td></td> <td>1650 mm</td> <td>480 pcs</td> <td>265 kg</td> <td>5 900805 029822</td> </tr> </tbody> </table>		No: 63-202	Pack:	Ø 110 mm (4,33")	↔ 110 mm (4,33")		211x129x116 mm	1 pcs	0,47 kg		400x300x300 mm	12 pcs	6,01 kg		1650 mm	480 pcs	265 kg	5 900805 029822								
No: 63-202	Pack:	Ø 110 mm (4,33")	↔ 110 mm (4,33")																							
	211x129x116 mm	1 pcs	0,47 kg		400x300x300 mm	12 pcs	6,01 kg		1650 mm	480 pcs	265 kg	5 900805 029822														



**Odzyskiwacz wody deszczowej BRYZA®**  
Regensammler BRYZA®  
Water collector BRYZA®  
Récupérateur d'eau de pluie BRYZA®  
Рекуператор дождевой воды BRYZA®

**RAL 7021**

**Grafitowy / Graphitgrau / Graphite / Graphite / Графит**

No: 60-204 Pack: Ø 63 mm (2,48")

	125x70x70 mm	1 pcs	0,16 kg		290x200x140 mm	12 pcs	2,10 kg		1710 mm	2112 pcs	392 kg	5 900805 026227
--	--------------	-------	---------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------

No: 62-204 Pack: Ø 90 mm (3,54")

	195x105x95 mm	1 pcs	0,37 kg		290x200x200 mm	6 pcs	2,43 kg		1750 mm	768 pcs	336 kg	5 900805 028856
--	---------------	-------	---------	--	----------------	-------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 63-204 Pack: Ø 110 mm (4,33")

	211x129x116 mm	1 pcs	0,47 kg		400x300x300 mm	12 pcs	6,01 kg		1650 mm	480 pcs	265 kg	5 900805 029655
--	----------------	-------	---------	--	----------------	--------	---------	--	---------	---------	--------	-----------------



**Opaska zaciskowa W4**  
Schlauchschelle W4  
Hose clamp W4  
Collier de serrage W4  
Зажим для шлангов W4

**Stal nierdzewna / Edelstahl / Stainless steel / Acier inoxydable / Нержавеющая сталь**

No: 59-008 Pack: Ø 8 - 12 mm (.315 - .433")

	160x110x15 mm	10 pcs	0,119 kg		185x170x60 mm	50 pcs	0,80 kg		1750 mm	28800 pcs	490 kg	5 901828 858673
--	---------------	--------	----------	--	---------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-010 Pack: Ø 10 - 16 mm (.394 - .630")

	160x110x20 mm	10 pcs	0,140 kg		185x170x60 mm	50 pcs	0,80 kg		1750 mm	28800 pcs	490 kg	5 901828 858680
--	---------------	--------	----------	--	---------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-012 Pack: Ø 12 - 22 mm (.472 - .866")

	160x110x20 mm	10 pcs	0,150 kg		185x170x60 mm	50 pcs	0,85 kg		1790 mm	30000 pcs	541 kg	5 901828 858697
--	---------------	--------	----------	--	---------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-016 Pack: Ø 16 - 25 mm (.630 - .984")

	160x110x20 mm	10 pcs	0,150 kg		185x170x60 mm	50 pcs	0,85 kg		1790 mm	30000 pcs	541 kg	5 901828 858703
--	---------------	--------	----------	--	---------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-020 Pack: Ø 20 - 32 mm (.787 - 1.26")

	160x110x20 mm	10 pcs	0,161 kg		180x1601x30 mm	50 pcs	1,00 kg		1500 mm	12000 pcs	268 kg	5 901828 858710
--	---------------	--------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-025 Pack: Ø 25 - 40 mm (.984 - 1.57")

	145x145x30 mm	10 pcs	0,190 kg		180x1601x30 mm	50 pcs	1,05 kg		1500 mm	12000 pcs	280 kg	5 901828 858727
--	---------------	--------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	-----------	--------	-----------------

No: 59-040 Pack: Ø 40 - 60 mm (1.57 - 2.36")

	200x160x20 mm	5 pcs	0,191 kg		180x160x130 mm	25 pcs	0,70 kg		1500 mm	6000 pcs	195 kg	5 901828 858734
--	---------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------

No: 59-060 Pack: Ø 60 - 80 mm (2.36 - 3.15")

	200x160x40 mm	5 pcs	0,228 kg		305x110x110 mm	25 pcs	0,80 kg		1980 mm	8000 pcs	285 kg	5 901828 858741
--	---------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------

No: 59-070 Pack: Ø 70 - 90 mm (2.76 - 3.54")

	200x160x30 mm	5 pcs	0,235 kg		305x110x110 mm	25 pcs	0,78 kg		1980 mm	8000 pcs	265 kg	5 901828 858758
--	---------------	-------	----------	--	----------------	--------	---------	--	---------	----------	--------	-----------------



**Poziomnica wodna wężowa**  
Schlauchwasserwaage  
Hose level  
Niveau à eau  
Гидравлический уровень

No: 22-100 Pack: ↔ 15 m (49,2 ft)

	720x270x410 mm	15 pcs	9,18 kg		x	x	x		1380 mm	180 pcs	130 kg	5 901828 856518
--	----------------	--------	---------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 22-101 Pack: ↔ 20 m (65,6 ft)

	720x270x410 mm	15 pcs	12,03 kg		x	x	x		1380 mm	180 pcs	164 kg	5 901828 856525
--	----------------	--------	----------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

No: 22-102 Pack: ↔ 25 m (82 ft)

	720x270x410 mm	15 pcs	15,48 kg		x	x	x		1380 mm	180 pcs	205 kg	5 901828 856532
--	----------------	--------	----------	--	---	---	---	--	---------	---------	--------	-----------------

	<p><b>Reduktor do gazu z manometrem</b>          Gasdruckminderer mit Manometer          Gas pressure reducing valve &amp; pressure gauge          Détendeur de pression de gaz avec manomètre          Газовый редуктор с манометром</p> <p><b>THROUGHPUT 1,5 kg/h / INPUT PRESSURE 0,3 to 16 bar / OUTPUT PRESSURE 37 mbar / EN 16129 / CE CERTIFICATE 2531CS-0085</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No: 52-501</th> <th>Pack:</th> <th>IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)</th> <th>OUT Ø 3/8" (9 mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 200x145x50 mm</td> <td> 1 pcs</td> <td> 0,240 kg</td> <td> 370x370x345 mm</td> <td> 50 pcs</td> <td> 13,80 kg</td> <td> 1740 mm</td> <td> 1500 pcs</td> <td> 444 kg</td> <td> 5 907512 603024</td> </tr> </tbody> </table>	No: 52-501	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)	 200x145x50 mm	 1 pcs	 0,240 kg	 370x370x345 mm	 50 pcs	 13,80 kg	 1740 mm	 1500 pcs	 444 kg	 5 907512 603024		
No: 52-501	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)														
 200x145x50 mm	 1 pcs	 0,240 kg	 370x370x345 mm	 50 pcs	 13,80 kg	 1740 mm	 1500 pcs	 444 kg	 5 907512 603024								
	<p><b>Zestaw przyłączeniowy propan-butan</b>          Anschlussset Propan-Butan          Propane/butane connection kit          Ensemble de raccordement propane-butane          Набор для подключения к газовому баллону пропан-бутан</p> <p><b>Wąż do gazu propan-butan 1,5 m, reduktor do gazu, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej W4 (2 szt.)</b>          Flüssiggasschlauch für Propan und Butan 1,5 m, Gasdruckminderer, Schlauchscheile W4 (2 Stück)          LPG (propane/butane gas) hose 1,5 m, gas pressure reducing valve, hose clamp W4 (2 pc)          Tuyau pour le gaz propane-butane 1,5 m, détendeur de pression de gaz, collier de serrage W4 (2 pièces)          Шланг для газа пропан-бутан 1,5 м, газовый редуктор, зажим для шлангов W4 (2 шт.)</p> <p><b>THROUGHPUT 1,5 kg/h / INPUT PRESSURE 0,3 to 16 bar / OUTPUT PRESSURE 37 mbar / EN 16129 / CE CERTIFICATE 2531CS-0085</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No: 52-505</th> <th>Pack:</th> <th>IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)</th> <th>OUT Ø 3/8" (9 mm)</th> <th>↔ 1,5 m (4,9 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 200x40x250 mm</td> <td> 1 pcs</td> <td> 0,405 kg</td> <td> 400x400x250 mm</td> <td> 20 pcs</td> <td> 8,75 kg</td> <td> 1650 mm</td> <td> 720 pcs</td> <td> 330 kg</td> <td> 5 907512 603703</td> </tr> </tbody> </table>	No: 52-505	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)	↔ 1,5 m (4,9 ft)	 200x40x250 mm	 1 pcs	 0,405 kg	 400x400x250 mm	 20 pcs	 8,75 kg	 1650 mm	 720 pcs	 330 kg	 5 907512 603703	
No: 52-505	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)	↔ 1,5 m (4,9 ft)													
 200x40x250 mm	 1 pcs	 0,405 kg	 400x400x250 mm	 20 pcs	 8,75 kg	 1650 mm	 720 pcs	 330 kg	 5 907512 603703								
	<p><b>Zestaw przyłączeniowy propan-butan z manometrem</b>          Anschlussset mit Manometer Propan-Butan          Propane/butane connection kit with a pressure gauge          Ensemble de raccordement propane-butane avec manomètre          Набор для подключения к газовому баллону пропан-бутан с манометром</p> <p><b>Wąż do gazu propan-butan 2 m, reduktor do gazu z manometrem, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej W4 (2 szt.)</b>          Flüssiggasschlauch für Propan und Butan 2 m, Gasdruckminderer mit Manometer, Schlauchscheile W4 (2 Stück)          LPG (propane/butane gas) hose 2 m, gas pressure reducing valve &amp; pressure gauge, hose clamp W4 (2 pc)          Tuyau pour le gaz propane-butane 2 m, détendeur de pression de gaz avec manomètre, collier de serrage W4 (2 pièces)          Шланг для газа пропан-бутан 2 м, газовый редуктор с манометром, зажим для шлангов W4 (2 шт.)</p> <p><b>THROUGHPUT 1,5 kg/h / INPUT PRESSURE 0,3 to 16 bar / OUTPUT PRESSURE 37 mbar / EN 16129 / CE CERTIFICATE 2531CS-0085</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No: 52-506</th> <th>Pack:</th> <th>IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)</th> <th>OUT Ø 3/8" (9 mm)</th> <th>↔ 2 m (6,6 ft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 200x45x250 mm</td> <td> 1 pcs</td> <td> 0,496 kg</td> <td> 400x400x250 mm</td> <td> 16 pcs</td> <td> 8,32 kg</td> <td> 1650 mm</td> <td> 576 pcs</td> <td> 325 kg</td> <td> 5 907512 603710</td> </tr> </tbody> </table>	No: 52-506	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)	↔ 2 m (6,6 ft)	 200x45x250 mm	 1 pcs	 0,496 kg	 400x400x250 mm	 16 pcs	 8,32 kg	 1650 mm	 576 pcs	 325 kg	 5 907512 603710	
No: 52-506	Pack:	IN Ø G12 (W21,8 x 1/14° LH)	OUT Ø 3/8" (9 mm)	↔ 2 m (6,6 ft)													
 200x45x250 mm	 1 pcs	 0,496 kg	 400x400x250 mm	 16 pcs	 8,32 kg	 1650 mm	 576 pcs	 325 kg	 5 907512 603710								







Ekspozytory i stojaki

Aufsteller und Ständer

Displays and stands

Présentoirs

Экспозиции и стеллажи



#### Ekspozytor COMFORT

Aufsteller COMFORT

Display COMFORT

Présentoir COMFORT

Стеллаж COMFORT

Ekspozytor zawiera szeroką gamę węży ogrodowych, gamę systemów wodnych ERGO™ i IDEAL™, wózki i stożki do węży ogrodowych, zawiera 1204 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).

Aufsteller beinhaltet ein breites Sortiment an Gartenschläuchen, das komplette Sortiment der ERGO™ und IDEAL™ Schlauch-Stecksysteme, Schlauchwagen, Schlauchtrommel und Schlauchbox für Gartenschläuche, beinhaltet 1204 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat von Mindestbestellmengen).

The display contains a wide range of garden hoses, range of the ERGO™ and IDEAL™ watering systems, hose carts and reels; it includes 1204 products which can be re-ordered (the given amount results from minimum order quantities).

Le présentoir contient une large gamme de tuyaux de jardinage, une gamme de systèmes d'eau ERGO™, IDEAL™, des charriots et supports pour tuyaux de jardinage, 1204 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя широкую садовых шлангов, гамму водных систем ERGO™ и IDEAL™, тележки и катушки для садовых шлангов, стеллаж содержит 1204 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 598 cm (19,6 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-925



#### Ekspozytor CLASSIC

Aufsteller CLASSIC

Display CLASSIC

Présentoir CLASSIC

Стеллаж CLASSIC

Ekspozytor zawiera podstawową gamę węży ogrodowych, gamę systemu wodnego IDEAL™, wózki i stożki do węży ogrodowych, zawiera 941 sztuk produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).

Aufsteller beinhaltet das Hauptsortiment von Gartenschläuchen, das Sortiment des IDEAL™ Schlauch-Stecksystems, Schlauchwagen, Schlauchtrommel und Schlauchbox für Gartenschläuche, beinhaltet 941 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat von Mindestbestellmengen).

The display contains a basic range of garden hoses, range of the IDEAL™ watering system, hose carts and reels; it includes 941 products which can be re-ordered (the given amount results from minimum order quantities).

Le présentoir contient une gamme de base de tuyaux de jardinage, une gamme de systèmes d'eau IDEAL™, des charriots et supports pour tuyaux de jardinage, 941 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя основную гамму садовых шлангов, гамму водных систем IDEAL™, тележки и катушки для садовых шлангов, стеллаж содержит 941 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 360 cm (11,8 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-923



#### Ekspozytor BASIC

Aufsteller BASIC

Display BASIC

Présentoir BASIC

Стеллаж BASIC

Ekspozytor zawiera podstawową gamę węży ogrodowych oraz gamę systemu IDEAL™, zawiera 911 sztuk produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).

Aufsteller beinhaltet das Hauptsortiment von Gartenschläuchen und das Sortiment des IDEAL™ Schlauch-Stecksystems, beinhaltet 911 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat von Mindestbestellmengen).

The display contains a basic range of garden hoses and range of the IDEAL™ watering system; it includes 911 products which can be re-ordered (the given amount results from minimum order quantities).

Le présentoir contient la gamme essentielle de tuyaux d'arrosage, la gamme complète du système IDEAL™, 911 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя основную гамму садовых шлангов и гамму водной системы IDEAL™, стеллаж содержит 911 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 241 cm (7,9 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-922IL



#### Ekspozytor ERGO™

Aufsteller ERGO™

Display ERGO™

Présentoir ERGO™

Стеллаж ERGO™

Ekspozytor zawiera gamę produktów systemu wodnego ERGO™, kurtynę wodną, zestaw z wężem rozciągliwym ZygZag™ wózek i zestawy EXPLORER, zawiera 263 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).

Aufsteller beinhaltet das Sortiment des ERGO™ Schlauch-Stecksystems, Sprühnebel-System, Schlauchset mit dehnbarem Schlauch ZygZag™, Schlauchwagen und Schlauchwagen-Sets EXPLORER, beinhaltet 228 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat von Mindestbestellmengen).

The display contains a range of the ERGO™ watering system products, garden misting system, watering set with an extendable hose ZygZag™, EXPLORER hose cart and sets; it includes 228 products which can be re-ordered (the given amount results from minimum order quantities).

Le présentoir contient une gamme du système d'eau ERGO™, rideau d'eau, kit de tuyau extensible ZygZag™ un chariot et un set EXPLORER, 228 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя гамму продукции ERGO™, систему туманообразования, набор с растягивающимся шлангом ZygZag™ тележку и набор EXPLORER, стеллаж содержит 228 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 122 cm (4,0 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-921EL



#### Ekspozytor IDEAL™

Aufsteller IDEAL™

Display IDEAL™

Présentoir IDEAL™

Стеллаж IDEAL™

**Ekspozytor zawiera gamę produktów systemu wodnego IDEAL™, zawiera 865 sztuk produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Aufsteller beinhaltet das Sortiment des IDEAL™ Schlauch-Stecksystems, beinhaltet 865 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The display contains a range of the IDEAL™ watering system products;

it includes 865 products which can be re-ordered (the given amount results from minimum order quantities).

Le présentoir contient une gamme du système d'eau IDEAL™, 865 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя гамму продукции IDEAL™, стеллаж содержит 865 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 122 cm (4,0 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-921IL



#### Display paletowy na węża ogrodowe

Palettendisplay für Gartenschläuche

Pallet display for garden hoses

Présentoir pour tuyaux d'arrosage sur palette

Стеллаж для садовых шлангов на паллете

#### Dowolny asortyment wężów ogrodowych.

Beliebiges Sortiment von Gartenschläuchen.

Custom assortment of garden hoses.

Gamme de tuyaux à choisir.

Любой ассортимент садовых шлангов.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 120 cm (3,9 ft) ↑ 125 cm (4,1 ft)

No: 95-020



#### Display ECO IDEAL™

Display ECO IDEAL™

Display ECO IDEAL™

Display ECO IDEAL™

Стеллаж ECO IDEAL™

#### Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego IDEAL™. Zawiera 1150 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.

Display beinhaltet das Hauptsortiment des IDEAL™ Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 1150 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung. The display contains a basic range of the IDEAL™ watering system products. The set includes 1150 products which can be re-ordered.

Display contient la gamme de base des produits du système d'eau IDEAL™. 1150 produits possibilité de compléter les produits.

Стеллаж включает в себя основную гамму продукции IDEAL™. Стеллаж содержит 1150 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 60 cm (2,0 ft) ↗ 40 cm (1,3 ft) ↑ 150 cm (4,9 ft)

No: 10-910DEP



#### Display ECO BASIC

Display ECO BASIC

Display ECO BASIC

Display ECO BASIC

Стеллаж ECO BASIC

#### Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego BASIC. Zawiera 1150 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.

Display beinhaltet das Hauptsortiment des BASIC Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 1150 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung. The display contains a basic range of the BASIC watering system products. The set includes 1150 products which can be re-ordered.

Display contient la gamme de base des produits du système d'eau BASIC. 1150 produits possibilité de compléter les produits.

Стеллаж включает в себя основную гамму продукции BASIC. Стеллаж содержит 1150 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 60 cm (2,0 ft) ↗ 40 cm (1,3 ft) ↑ 150 cm (4,9 ft)

No: 10-910DE-BS



#### Display BOX IDEAL™

Display BOX IDEAL™

Display BOX IDEAL™

Display BOX IDEAL™

Стеллаж BOX IDEAL™

#### Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego IDEAL™. Zawiera 420 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.

Display beinhaltet das Hauptsortiment des IDEAL™ Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 420 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung. The display contains a basic range of the IDEAL™ watering system products. The set includes 420 products which can be re-ordered.

Display contient la gamme de base des produits du système d'eau IDEAL™. 420 produits possibilité de compléter les produits.

Стеллаж включает в себя основную гамму продукции IDEAL™. Стеллаж содержит 420 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 80 cm (31,5") ↗ 40 cm (15,7") ↑ 17 cm (6,7")

No: 10-901DBI



#### Display BOX BASIC

Display BOX BASIC

Display BOX BASIC

Display BOX BASIC

Стеллаж BOX BASIC

#### Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego BASIC. Zawiera 420 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.

Display beinhaltet das Hauptsortiment des BASIC Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 420 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung. The display contains a basic range of the BASIC watering system products. The set includes 420 products which can be re-ordered.

Display contient la gamme de base des produits du système d'eau BASIC. 420 produits possibilité de compléter les produits.

Стеллаж включает в себя основную гамму продукции BASIC. Стеллаж содержит 420 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 80 cm (31,5") ↗ 40 cm (15,7") ↑ 17 cm (6,7")

No: 10-900DB-BS



**Display BOX ECONOMIC**  
Display BOX ECONOMIC  
Display BOX ECONOMIC  
Display BOX ECONOMIC  
Стеллаж BOX ECONOMIC

**Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego ECONOMIC. Zawiera 420 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.**  
Display beinhaltet das Hauptsortiment des ECONOMIC Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 420 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung.  
The display contains a basic range of the ECONOMIC watering system products. The set includes 420 products which can be re-ordered.  
Display contient la gamme de base des produits du système d'eau ECONOMIC. 420 produits possibilité de compléter les produits.  
Стеллаж включает в себя основную гамму продукции ECONOMIC. Стеллаж содержит 420 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 80 cm (31,5") ↗ 40 cm (15,7") ↑ 17 cm (6,7")

No: 10-900DB-ECO



**Display BOX IDEAL™ 1"**  
Display BOX IDEAL™ 1"  
Display BOX IDEAL™ 1"  
Display BOX IDEAL™ 1"  
Стеллаж BOX IDEAL™ 1"

**Display zawiera podstawową gamę produktów systemu wodnego IDEAL™ 1". Zawiera 230 sztuk produktów z możliwością uzupełniania.**  
Display beinhaltet das Hauptsortiment des IDEAL™ 1" Schlauch-Stecksystems. Beinhaltet 230 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung.  
The display contains a basic range of the IDEAL™ 1" watering system products. The set includes 230 products which can be re-ordered.  
Display contient la gamme de base des produits du système d'eau IDEAL™ 1". 230 produits possibilité de compléter les produits.  
Стеллаж включает в себя основную гамму продукции IDEAL™ 1". Стеллаж содержит 230 шт. продуктов с возможностью пополнения.

↔ 80 cm (31,5") ↗ 40 cm (15,7") ↑ 17 cm (6,7")

No: 10-900DB1



**Regał na kuwety kartonowe**  
Aufsteller für Kartonbox  
Stand for cardboard display boxes  
Présentoir pour vente en vrac  
Стеллаж для коробок

**Regał przeznaczony do sprzedaży produktów systemu wodnego w kartonowych kuwetach.**

Aufsteller bestimmt für Verkauf von Schlauch-Stecksystem Artikeln in Kartonbox.

The stand for selling watering system products in cardboard boxes.

Présentoir destiné à la vente des accessoires d'arrosage en vrac.

Стеллаж предназначен для продажи продуктов водной системы в картонных коробках.

↔ 64 cm (2,1 ft) ↗ 35 cm (1,1 ft) ↑ 150 cm (4,9 ft)

No: 95-018



**Kuweta kartonowa na złączki**  
Kartonbox für Verbindungsstücke  
Cardboard display box for connectors  
Boîte en carton pour les raccords  
Коробка на комплектацию

↔ 11 cm (4,3") ↗ 32,5 cm (12,8") ↑ 16 cm (6,3")

No: KEZ-51M

↔ 21,6 cm (8,5") ↗ 32,5 cm (12,8") ↑ 16 cm (6,3")

No: KEZ-51D



**Ekspozytor na węże ogrodowe**  
Aufsteller für Gartenschläuche  
Garden hoses display  
Présentoir pour tuyaux d'arrosage  
Стеллаж для садовых шлангов

**Dowolny asortyment węży ogrodowych na szpulach wielokrotnego użytku [B i/lub C], przeznaczonych na stojak / ekspozytor.**

Beliebiges Sortiment von Gartenschläuchen auf Spulen mehrfacher Verwendung (B und/oder C), vorgesehen für Ständer / Aufsteller.

Custom assortment of garden hoses on refillable reels (B and/or C), intended for a stand / display.

Présentoir pour tuyaux d'arrosage sur bobines réutilisables (B / C). Composition à choisir.

Любой ассортимент садовых шлангов на многоразовых катушках (В и/или С), предназначенных на стенд / стеллаж.

↔ 122 cm (4,0 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-931WO



**Ekspozytor na węże techniczne**  
Aufsteller für technische Schläuche  
Technical hoses display  
Présentoir pour tuyaux techniques  
Стеллаж для технических шлангов

**Dowolny asortyment węży technicznych na szpulach wielokrotnego użytku [A i/lub B], przeznaczonych na stojak / ekspozytor.**

Beliebiges Sortiment von technischen Schläuchen auf Spulen mehrfacher Verwendung (A und/oder B), vorgesehen für Ständer / Aufsteller.

Custom assortment of technical hoses on refillable reels (A and/or B), intended for a stand / display.

Présentoir pour tuyaux techniques sur bobines réutilisables (A / B). Composition à choisir.

Любой ассортимент технических шлангов на многоразовых катушках (А и/или В), предназначенных на стенд / стеллаж.

↔ 122 cm (4,0 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-931WT

**Stojak na węże ogrodowe S10**

Ständer für Gartenschläuche S10

Garden hoses stand S10

Présentoir pour tuyaux d'arrosage S10

Стеллаж для садовых шлангов S10

**Praktyczny stojak dla węży ogrodowych na szpulach wielokrotnego użytku.****Przeznaczony do sprzedaży węży na metry, w komplecie znajduje się podziałka do odmierzania długości węzy.**

Praktischer Ständer für Gartenschläuche auf Spulen mehrfacher Verwendung.

Geeignet für den Verkauf als Meterware, im Set ist ein Metermaß vorhanden um die richtige Länge anzuzeigen.

A practical stand for garden hoses on refillable reels.

Intended for selling hoses by the metre, the set includes a graduated scale for measuring the hose length.

Support pratique pour tuyaux de jardinage sur bobines réutilisables.

Pour vendre des tuyaux en mètres, comprend une mesure pour mesurer la longueur du tuyau.

Стеллаж для садовых шлангов на катушках многократного использования.

Предназначен для продажи шлангов по метрам, в комплекте находится линейка для измерения длины шланга.

↔ 109,5 cm (3,6 ft) ↗ 58 cm (1,9 ft) ↑ 170 cm (5,6 ft)

No: 95-001

**Stojak na węże techniczne S14**

Ständer für technische Schläuche S14

Technical hoses stand S14

Présentoir pour tuyaux techniques S14

Стеллаж для технических шлангов S14

**Praktyczny stojak dla węży technicznych na szpulach wielokrotnego użytku.****Przeznaczony do sprzedaży węży na metry, w komplecie znajduje się podziałka do odmierzania długości węzy.**

Praktischer Ständer für technische Schläuche auf Spulen mehrfacher Verwendung.

Geeignet für den Verkauf als Meterware, im Set ist ein Metermaß vorhanden um die richtige Länge anzuzeigen.

A practical stand for technical hoses on refillable reels.

Intended for selling hoses by the metre, the set includes a graduated scale for measuring the hose length.

Support pratique pour tuyaux techniques sur bobines réutilisables.

Pour vendre des tuyaux en mètres, comprend une mesure pour mesurer la longueur du tuyau.

Стеллаж для технических шлангов на катушках многократного использования.

Предназначен для продажи шлангов по метрам, в комплекте находится линейка для измерения длины шланга.

↔ 109,5 cm (3,6 ft) ↗ 58 cm (1,9 ft) ↑ 170 cm (5,6 ft)

No: 95-002

**Zestaw ekspozycyjny na węże ogrodowe**

Ausstellungset für Gartenschläuche

Display set for garden hoses

Présentoir pour tuyaux d'arrosage

Набор для экспозиции садовых шлангов

**Dowolny asortyment węzy ogrodowych na szpulach wielokrotnego użytku (B i/lub C), przeznaczonych na stojak / ekspozycję.**

Beliebiges Sortiment von Gartenschläuchen auf Spulen mehrfacher Verwendung (B und/oder C), vorgesehen für Ständer / Aufsteller.

Custom assortment of garden hoses on refillable reels (B and/or C), intended for a stand / display.

Présentoir pour tuyaux d'arrosage sur bobines réutilisables (B / C). Composition à choisir.

Любой ассортимент садовых шлангов на многоразовых катушках (В и/или С), предназначенных на стенд / стеллаж.

↔ 119 cm (3,9 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)

No: 10-932WO

↔ 125 cm (4,1 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)

No: 10-933WO

↔ 133 cm (4,4 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)

No: 10-934WO

**Zestaw ekspozycyjny na węże techniczne**

Ausstellungset für technische Schläuche

Display set for technical hoses

Présentoir pour tuyaux techniques

Набор для экспозиции технических шлангов

**Dowolny asortyment węzy technicznych na szpulach wielokrotnego użytku (A i/lub B), przeznaczonych na stojak / ekspozycję.**

Beliebiges Sortiment von technischen Schläuchen auf Spulen mehrfacher Verwendung (A und/oder B), vorgesehen für Ständer / Aufsteller.

Custom assortment of technical hoses on refillable reels (A and/or B), intended for a stand / display.

Présentoir pour tuyaux techniques sur bobines réutilisables (A / B). Composition à choisir.

Любой ассортимент технических шлангов на многоразовых катушках (А и/или В), предназначенных на стенд / стеллаж.

↔ 119 cm (3,9 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)


No: 10-932WT

↔ 125 cm (4,1 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)

No: 10-933WT

↔ 133 cm (4,4 ft) ↗ 55 cm (1,8 ft) ↑ 175 cm (5,7 ft)

No: 10-934WT

**Ekspozycytor narzędziowy ERGO™**

ERGO™ Gartenwerkzeuge Aufsteller

ERGO™ tool display

Présentoir d'outils ERGO™

Стеллаж для инструментов ERGO™

**Ekspozycytor zawiera gamę narzędzi ERGO™, zawiera 163 sztuk produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Aufsteller beinhaltet das Sortiment der ERGO™ Gartenwerkzeuge, beinhaltet 163 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The display includes a range of the ERGO™ tools; it includes 163 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Présentoir contient une gamme d'outils ERGO™, 163 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стеллаж включает в себя гамму инструментов ERGO™, стеллаж содержит 163 шт.

продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 241 cm (7,9 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-922



**Ekspozytor narzędziowy ERGO™**  
ERGO™ Gartenwerkzeuge Aufsteller  
ERGO™ tool display  
Présentoir d'outils ERGO™  
Стеллаж для инструментов ERGO™

**Ekspozytor zawiera siekiery, piły, sekatory i saperkę ERGO™ oraz piły, sekatory i akcesoria IDEAL™, zawiera 70 sztuk produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Aufsteller beinhaltet Äxte, Einhandsäge, Gartenscheren und Klappspaten ERGO™ sowie auch Sägen, Gartenscheren und Zubehör aus der IDEAL™ Produktlinie, bestückt mit 70 Stück von Produkten mit Ergänzungsmöglichkeit (die gegebene Menge resultiert aus den Mindestbestellmengen).

The display includes axes, saw, pruners and folding shovel ERGO™, and also saws, pruners and accessories IDEAL; it includes 70 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Présentoir contient une gamme complète de scies et de sécateurs, 70 pièces de produits avec la possibilité de réassort (en respectant la quantité minimum de commande).

Стеллаж содержит топоры, пилу, саперную лопату, пилы, секаторы и аксессуары IDEAL™, содержит 70 шт продуктов с возможностью пополнения (указанное количество связано с минимальными единицами заказа).

↔ 75 cm (2,46 ft) ↗ 44 cm (1,44 ft) ↑ 205 cm (6,73 ft)

No: 10-942



**Ekspozytor na piły i sekatory**  
Aufsteller für Sägen und Scheren  
Saw and pruner display  
Présentoir pour scies et sécateurs  
Стенд для пил и секаторов

**Ekspozytor zawiera pełną gamę pił i sekatorów, zawiera 102 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Aufsteller beinhaltet das komplette Sortiment von Sägen und Scheren, bestückt mit 102 Stück von Produkten mit Ergänzungsmöglichkeit (die gegebene Menge resultiert aus den Mindestbestellmengen).

The display includes a full range of saws and pruners, it includes 102 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Présentoir contient une gamme complète de scies et de sécateurs, 102 pièces de produits avec la possibilité de réassort (en respectant la quantité minimum de commande).

Стеллаж содержит полный спектр пил и секаторов, содержит 102 шт продуктов с возможностью пополнения (указанное количество связано с минимальными единицами заказа).

↔ 122 cm (4,0 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 228 cm (7,5 ft)

No: 10-941



**Paletowy stojak na narzędzia ERGO™**  
Ständer auf Palette für ERGO™ Gartengeräte  
Pallet stand for tools ERGO™  
Présentoir pour outils ERGO™  
Стенд для инструментов на паллете ERGO™

**Dowolne zatwarzowanie narzędziem do kopania i / lub grabiami ERGO™.**

Beliebige Bestückung mit ERGO™ Gartengeräten zur Bodenbearbeitung und / oder mit Rechen, Laubbesen.

Custom stock of digging tools and / or rakes ERGO™.

Composition à choisir. Outils à bêcher et (ou) râteaux ERGO™.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания и / или грабли ERGO™.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 62 cm (2,0 ft) ↑ 180 cm (5,9 ft)

No: 95-020ERGO



**Uniwersalny ekspozytor narzędziowy na szpadele i grabie**  
Universelle Werkzeuganzeige für Spaten und Harken  
Universal tool display for spades and rakes  
Présentoir universel d'outils pour bêches et râteaux  
Универсальный стеллаж для лопат и грабель

**Dowolne zatwarzowanie narzędziem do kopania i / lub grabiami ERGO™ / IDEAL PRO™.**

Beliebige Bestückung mit Grabwerkzeugen und / oder ERGO™ / IDEAL PRO™-Rechen.

Any stocking with digging tools and / or ERGO™ / IDEAL PRO™ rakes.

Tout stockage avec des outils de creusement et / ou des râteaux ERGO™ / IDEAL PRO™.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания и / или грабли ERGO / IDEAL PRO™.

↔ 79 cm (2,6 ft) ↗ 44 cm (1,4 ft) ↑ 210 cm (6,9 ft)

No: 10-037G



**Uniwersalny ekspozytor narzędziowy na siekiry**  
Mehrzweck-Werkzeuganzeige für Achsen  
Multi-purpose tool display for axes  
Affichage d'outils polyvalents pour les axes  
Универсальный стеллаж для топоров

**Dowolne zatwarzowanie narzędziem ERGO™.**

Jede Bevorratung mit ERGO™-Werkzeugen.

Any stocking with ERGO™ tools.

Tout stockage avec des outils ERGO™.

Любой ассортимент инструментов линейки ERGO™.

↔ 79 cm (2,6 ft) ↗ 44 cm (1,4 ft) ↑ 210 cm (6,9 ft)

No: 10-037S



**Paletowy stojak na narzędzia IDEAL PRO™**  
Ständer auf Palette für IDEAL PRO™ Gartengeräte  
Pallet stand for tools IDEAL PRO™  
Présentoir pour outils IDEAL PRO™ sur palette  
Стенд для инструментов на паллете IDEAL PRO™

**Dowolne zatwarzowanie narzędziem do kopania i / lub grabiami IDEAL PRO™.**

Beliebige Bestückung mit IDEAL PRO™ Gartengeräten zur Bodenbearbeitung und / oder mit Rechen, Laubbesen.

Custom stock of digging tools and / or rakes IDEAL PRO™.

Composition à choisir. Outils à bêcher et (ou) râteaux IDEAL PRO™.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания и / или грабли IDEAL PRO™.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 120 cm (3,9 ft) ↑ 180 cm (5,9 ft)

No: 95-020ILPRO



**Stojak na narzędzia ERGO™**  
ERGO™ Gartenwerkzeuge Ständer  
ERGO™ tool stand  
Support ERGO™  
Стенд для инструментов ERGO™

**Stojak zawiera narzędzia do kopania, pielęgnacyjne oraz grabie ERGO™, zawiera 104 sztuki produktów z możliwością uzupełniania [podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych].**

Ständer beinhaltet Gartengeräte zur Bodenbearbeitung, Gartenhandgeräte, sowie auch ERGO™ Laubbesen und Rechen, beinhaltet 104 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).


The stand includes tools for digging, garden care tools and ERGO™ rakes, it contains 104 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Support contient les outils à bêcher, de soin et le râteau ERGO™, 104 produits avec possibilité de compléter (quantité indiquée résulte des unités de commande minimales).

Стенд включает в себя инструменты для вскапывания, ухода за садом и грабли ERGO™, стеллаж содержит 104 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 110 cm (3,6 ft) ↗ 125 cm (4,1 ft) ↑ 190 cm (6,2 ft)

No: 95-011



**Stojak na narzędzia IDEAL PRO™**  
IDEAL PRO™ Gartenwerkzeuge Ständer  
IDEAL PRO™ tool stand  
Support IDEAL PRO™  
Стенд для инструментов IDEAL PRO™

**Stojak zawiera narzędzia do kopania i grabie IDEAL PRO™, narzędzia pielęgnacyjne Pastel™ oraz rękawice ogrodowe, zawiera 66 sztuk produktów z możliwością uzupełniania [podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych].**

Ständer beinhaltet Gartengeräte zur Bodenbearbeitung, Laubbesen und Rechen IDEAL PRO™, Gartenhandgeräte Pastel™ und Pflanz- und Bodenhandschuh, beinhaltet 66 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The stand includes digging tools and rakes IDEAL PRO™, garden care tools Pastel™ and gardening and soil gloves; it contains 66 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Support contient les outils à bêcher, de soin et le râteau IDEAL PRO™, 66 produits avec possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стенд включает в себя инструменты для вскапывания и грабли IDEAL PRO™, инструменты для ухода Pastel™, а также садовые перчатки, стеллаж содержит 66 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 110 cm (3,6 ft) ↗ 125 cm (4,1 ft) ↑ 190 cm (6,2 ft)

No: 95-011IL



**Stojak na grabie IDEAL PRO™**  
Laubbesen und Rechen Ständer IDEAL PRO™  
Rakes stand IDEAL PRO™  
Support pour les râteaux IDEAL PRO™  
Стенд для грабель IDEAL PRO™

**Stojak zawiera grabie z linii IDEAL PRO™, zawiera 36 sztuk produktów z możliwością uzupełniania [podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych].**

Ständer beinhaltet Laubbesen und Rechen aus der IDEAL PRO™ Produktlinie, beinhaltet 36 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The stand includes IDEAL PRO™ rakes; it contains 36 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Support contient les râteaux ERGO™ et IDEAL™. 70 produits avec la possibilité de réassort (quantité indiquée résulte des unités minimales de commande).

Стенд включает в себя грабли линейки IDEAL PRO™, стеллаж содержит 36 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 70 cm (2,3 ft) ↗ 110 cm (3,6 ft) ↑ 200 cm (6,6 ft)

No: 10-943



**Drewniany paletowy stojak na narzędzia do kopania**  
Holzständer auf Palette für Gartengeräte zur Bodenbearbeitung  
Wooden pallet stand for digging tools  
Présentoir en bois sur palette pour outils à bêcher  
Стенд деревянный для инструментов для вскапывания на паллете

**Dowolne zatwarzowanie narzędziami do kopania i lub grabiemi BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.**

Beliebige Bestückung mit BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™ Gartengeräten zur Bodenbearbeitung.

Custom stock of digging tools BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

Composition à choisir. Outils à bêcher BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания и / или грабли BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 120 cm (3,9 ft) ↑ 160 cm (5,2 ft)

No: 95-023



**Drewniany półpaletowy stojak na narzędzia do kopania**  
Holzständer auf Halbpalette für Gartengeräte zur Bodenbearbeitung  
Wooden half pallet stand for digging tools  
Présentoir en bois sur demi palette pour outils à bêcher  
Стенд деревянный для инструментов для вскапывания на полупаллете

**Dowolne zatwarzowanie narzędziami do kopania BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.**

Beliebige Bestückung mit BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™ Gartengeräten zur Bodenbearbeitung.

Custom stock of digging tools BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

Composition à choisir. Outils à bêcher BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания BASIC / IDEAL PRO™ / ERGO™.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 60 cm (2,0 ft) ↑ 130 cm (4,3 ft)

No: 95-024

**Pałetowy stojak na narzędzia do kopania BASIC**

Ständer auf Palette für BASIC Gartengeräte zur Bodenbearbeitung

Pallet stand for digging tools BASIC

Présentoir sur palette pour outils à bêcher BASIC

Стенд для инструментов на паллете BASIC

**Dowolne zatwarzanie narzędziami do kopania BASIC.**

Beliebige Bestückung mit BASIC Gartengeräten zur Bodenbearbeitung.

Custom stock of digging tools BASIC.

Composition à choisir. Outils à bêcher BASIC.

Любой ассортимент инструментов для вскапывания и/или грабли BASIC.

↔ 80 cm (2,6 ft) ↗ 120 cm (3,9 ft) ↑ 130 cm (4,3 ft)

No: 95-021

**Stojak na narzędzia do kopania ERGO™**

ERGO™ Gartengeräte zur Bodenbearbeitung Ständer

Digging tool stand ERGO™

Support pour les outils à bêcher ERGO™

Стенд для инструментов для вскапывания ERGO™

**Stojak zawiera narzędzia do kopania ERGO™, zawiera 24 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Ständer beinhaltet Gartengeräte zur Bodenbearbeitung ERGO™, beinhaltet 24 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The stand includes ERGO™ digging tools, it contains 24 pieces of products with the possibility of complementation (the given amount is a result of the minimum order quantity).

Support contient les outils à bêcher ERGO™, 24 produits avec possibilité de compléter (quantité indiquée résulte des unités de commande minimales).

Стенд включает в себя инструменты для вскапывания ERGO™, стеллаж содержит 24 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 90 cm (3,0 ft) ↗ 90 cm (3,0 ft) ↑ 158 cm (5,2 ft)

No: 95-014EL

**Stojak na narzędzia do kopania IDEAL PRO™**

IDEAL PRO™ Gartengeräte zur Bodenbearbeitung Ständer

Digging tool stand IDEAL PRO™

Support pour les outils à bêcher IDEAL PRO™

Стенд для инструментов для вскапывания IDEAL PRO™

**Stojak zawiera narzędzia do kopania IDEAL PRO™, zawiera 24 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Ständer beinhaltet Gartengeräte zur Bodenbearbeitung IDEAL PRO™, beinhaltet 24 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The stand includes IDEAL PRO™ digging tools, it contains 24 pieces of products with the possibility of complementation (given amount results from minimum order quantity).

Support contient les outils à bêcher IDEAL PRO™, 24 produits avec possibilité de compléter (quantité indiquée résulte des unités de commande minimales).

Стенд включает в себя инструменты для рытья IDEAL PRO™, стеллаж содержит 24 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 90 cm (3,0 ft) ↗ 90 cm (3,0 ft) ↑ 158 cm (5,2 ft)

No: 95-014IL

**Display na narzędzia do kopania IDEAL PRO™**

Display für Gartengeräte zur Bodenbearbeitung IDEAL PRO™

Digging tools display IDEAL PRO™

Présentoir pour les outils à bêcher IDEAL PRO™

Стенд для инструментов для вскапывания IDEAL PRO™

**Display zawiera szpadel prosty i ostry IDEAL PRO™. Zawiera 18 sztuk produktu z możliwością uzupełniania.**

Display beinhaltet IDEAL PRO™ Spaten rund und spitz. Beinhaltet 18 Stück Produkte mit Ergänzungsmöglichkeit.

The display includes straight and pointed spade IDEAL PRO™. It contains 18 pieces of products with the possibility of complementation.

Présentoir contient 18 pièces: 9 bêches droites et 9 bêches pointues. Possibilité de réassort.

Стенд содержит лопату с закругленным лезвием и штыковую лопату IDEAL PRO™. Содержит 18 шт продуктов с возможностью пополнения.

↔ 39,5 cm (1,3 ft) ↗ 79,5 cm (2,6 ft) ↑ 118 cm (3,9 ft)

No: 95-022

**Stojak na siekierky ERGO™**

ERGO™ Áxte Ständer

ERGO™ Axe stand

Support pour haches ERGO™

Стенд для топоров ERGO™

**Stojak zawiera komplet siekier wraz z ostrzałką ERGO™, zawiera 42 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych).**

Ständer beinhaltet das komplette Sortiment von Äxten zusammen mit dem Schärfgerät ERGO™, beinhaltet 42 Stück von Produkten mit Möglichkeit die einzelnen Produkte zu ergänzen (die angegebene Menge ist Resultat der Mindestbestellmengen).

The stand contains a set of axes with an ERGO™ sharpener, it contains 42 pieces of products with the possibility of complementation (given amount results from minimum order quantity).

Support contient l'ensemble des haches avec aiguisoir ERGO™, 42 produits avec la possibilité de compléter (la quantité indiquée résulte des unités de commande minimales).

Стенд включает в себя комплект топоров с точилкой ERGO™, стеллаж содержит 42 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа).

↔ 62 cm (2,0 ft) ↗ 52 cm (1,6 ft) ↑ 135 cm (4,4 ft)

No: 95-012



**Stojak nalaadowy na żyłki tnące**  
Ladentisch-Ständer für Mähfäden  
Counter stand for cutting lines  
Présentoir rotatif pour fils nylon  
Стенд для лески для тримеров

Trójstronny stojak zawiera żyłki tnące z gamy ECO, STANDARD oraz PREMIUM.  
Obrotowa, stalowa konstrukcja.

Dreiseitiger Ständer beinhaltet Mähfäden aus der Linie ECO, STANDARD und PREMIUM.

Drehbare Konstruktion aus Stahl.

the tripartite stand contains trimmer lines from the ECO, STANDARD and PREMIUM range.

Rotary steel construction.

Présentoir rotatif, triple face contient des fils de coupe des gammes ECO, STANDARD et PREMIUM.

Construction en acier.

Трехсторонний стенд содержит лески для тримеров линеек ECO, STANDARD и PREMIUM.

Вращающаяся, стальная конструкция.

↔ 51 cm (1,67 ft) ↗ 51 cm (1,67 ft) ↑ 58,5 cm (19,2 ft)

No: 10-944



**Stojak obrotowy na żyłki tnące**  
Drehständer für Mähfäden  
Rotary stand for trimmer lines  
Présentoir rotatif pour fils nylon  
Стенд вращающийся для лески для тримеров

Trójstronny stojak zawiera żyłki tnące z gamy ECO, STANDARD oraz PREMIUM.  
Obrotowa, stalowa konstrukcja.

Dreiseitiger Ständer beinhaltet Mähfäden aus der Linie ECO, STANDARD und PREMIUM.

Drehbare Konstruktion aus Stahl.

the tripartite stand contains trimmer lines from the ECO, STANDARD and PREMIUM range.

Rotary steel construction.

Présentoir rotatif, triple face contient des fils de coupe des gammes ECO, STANDARD et PREMIUM.

Construction en acier.

Трехсторонний стенд содержит лески для тримеров линеек ECO, STANDARD и PREMIUM.

Вращающаяся, стальная конструкция.

↔ 66 cm (2,2 ft) ↗ 66 cm (2,2 ft) ↑ 188 cm (6,2 ft)

No: 95-016



**Ekspozytor na żyłki**  
Aufsteller für Mähfäden  
Cutting lines display  
Présentoir pour fils nylon  
Стеллаж для лески для тримеров

Ekspozytor zawiera żyłki tnące z gamy STANDARD oraz PREMIUM.

Aufsteller beinhaltet Mähfäden aus den STANDARD und PREMIUM Linien.

The display includes STANDARD and PREMIUM cutting lines.

Présentoir contient des fils de coupe de gammes: STANDARD et PREMIUM.

Стенд содержит лески для тримеров линеек ECO, STANDARD и PREMIUM.

↔ 75 cm (2,46 ft) ↗ 44 cm (1,44 ft) ↑ 205 cm (6,73 ft)

No: 10-942Z

## Informacje

Info / Information / Informations / Информация

W podanych wartościach wagowych brutto występuje 5% tolerancja.  
Tabele mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.  
W związku ze stałym unowocześnianiem produktów, dane zawarte w tabelach mogą ulec zmianie.

In den angegebenen Brutto Gewichtwerten gibt es eine Toleranz von 5%.  
Die Tabelle gilt nur als Information und stellt im Rahmen des polnischen Zivilgesetzbuches  
und anderen entsprechenden Rechtsvorschriften kein kommerzielles Angebot dar.  
Im Zusammenhang mit der ständigen Modernisierung von Produkten  
kann es zu Änderungen der Angaben in der Tabelle kommen.

The specified gross weight values have a 5% tolerance.  
The tables are for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of the Polish Civil Code, as well as other relevant legislation.  
Due to the constant upgrading of products, the data contained in the tables can be changed.

La valeur spécifiée du poids brut possède la tolérance de 5%.  
Ce tableau a la nature d'information et ne constitue pas l'offre commerciale au sens du Code Civil polonais et d'autre loi pertinente.  
Dans le cadre de l'amélioration constante des produits les données contenues dans le tableau peuvent être modifiées.

Допустимо отклонение по весу брутто 5%.  
Таблица имеет информационный характер и не является коммерческим предложением в понимании польского Гражданского кодекса и других соответствующих законодательных актов. В связи с постоянной модернизацией продукции, данные в таблице могут подвергаться изменениям.

Tabela

## Tabelle / Table / Tableau / Таблица

Zdjęcie produktu Produktfoto Product photo Photo du produit Фотография продукта	Nazwa produktu Produktname Product name Nom du produit Название продукта	Numer artykułu Artikelnummer Article number Numéro Артикул	Opakowanie jednostkowe - Rodzaj Individuelle Verpackung - Typ Unit package - Type Emballage individuel - Type Индивидуальная упаковка - Диаметр	Dane techniczne Technische Daten Technical data Données techniques Технические характеристики	Ikony i pictogramy dotyczące produktu Produktsymbole und Piktogramme Product icons and pictograms Icônes et pictogrammes des produits Значки и пиктограммы продукции					
	<b>Nazwa produktu</b> Produktname Product name Nom du produit Название продукта									
	No: XX-XXX	Pack:  Ø XX,X mm (.XXX")	→ ← X,X mm (.XXX")	↔ XX m (XXX ft)	XX / XX bar (XXX / XXX psi)					
	XXX×XXXX×XXX mm	XX pcs	XX,XX kg	XXX×XXXX×XXX mm	XX pcs	XX,X kg	XXXX mm	XXX pcs	XXX kg	
	<b>Opakowanie zakupowe - Rodzaj   Rozmiar   Ilość   Waga</b> Verkaufsverpackung - Typ   Größe   Stück   Gewicht Sale package - Type   Size   Pcs   Weight Colis - Type   Dimension   Quantité   Poids Единичная упаковка - Диаметр   Размер   Шт   Вес	<b>Opakowanie zbiorcze   Rozmiar   Ilość   Waga</b> Sammelverpackung   Größe   Stück   Gewicht Collective package   Size   Pcs   Weight Pack   Dimension   Quantité   Poids Сборная упаковка   Размер   Шт   Вес	<b>Paleta   Wysokość   Ilość   Waga</b> Palette   Höhe   Stück   Gewicht Pallet   Height   Pcs   Weight Palette   Hauteur   Quantité   Poids Паллета   Высота   Шт   Вес	<b>Kod EAN</b> EAN Code EAN Code EAN Code Код ЕАН						

## Legenda

#### Legende

 <b>Zawieszka</b> Schildchen Tag Etiquette Метка	 <b>Naklejka</b> Aufkleber Sticker Autocollant Наклейка	 <b>Etykieta / Karta</b> Etikett / Pappkarte Label / Card Etiquette / Carte Этикетка / Картонка	 <b>Blister</b> Blister Blister pack Blister Блистер
 <b>Rolka</b> Rolle Roll Rouleau Бухта	 <b>Pudełko</b> Karton Box Carton Коробка	 <b>Rękaw foliowy</b> Kunststoffarmel Plastic sleeve Sac plastique Пластиковый рукав	





**Cellfast Sp. z o.o.**  
PL 37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31

**Dział Handlowy**  
Verkaufsabteilung / Sales Department  
Département des ventes / Отдел продаж  
38-400 Krosno, ul. Drzymały 41  
tel. +48 13 43 210 31, +48 13 43 638 29  
fax +48 13 43 661 44, +48 13 42 012 20  
e-mail: [info@cellfast.com.pl](mailto:info@cellfast.com.pl)  
[www.cellfast.com.pl](http://www.cellfast.com.pl)

