

FERRO®

Пиктограммы и обозначения функций



Гарантийный срок на продукт выражается в годах

Число в этом знаке информирует, сколько лет гарантии дается на этот продукт.



Еco+

Продукты с этим знаком расходуют меньше воды и энергии по сравнению со стандартными моделями.



FERRO AirMix

Перлатор с дополнительной системой аэрации воды. Позволяет расходовать меньше воды при одновременном сохранении комфорта обильной струи.



Ferro Eco Save

Ограничитель Ferro Eco Save позволяет сэкономить до 50 % воды. Устанавливается в смесители для душа, ограничивает поток воды.



FerroClick

Система контроля горячей воды и система контроля полного открытия течения.



Термостатический смеситель

Блокада горячей воды защищает от ожога и гарантирует постоянную температуру воды на уровне 38°.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Выдвижной излив

Излив с выдвижным шлангом повышает комфорт наполнения высоких сосудов и позволяет их старательно вымыть и прополоскать.



Вращающийся излив

Излив поворачивается на 360 градусов.



Два излива

Продукт имеет два независимо управляемых излива.



Shower / Spray

A mixer with the ability to switch between two types of spray.



Гибкий излив

Изливом можно управлять произвольным образом, чтобы точно направить струю при промывании или наполнении посуды.



Складной излив

Смеситель предназначен для монтажа перед окном, складной излив позволяет открыть окно.



Cold Start

Функция позволяет пустить холодную воду одним движением, тем самым экономит энергию и увеличивает комфорт пользования всегда, когда мы хотим быстро наполнить посудину холодной водой.



Кухонная мойка левая-правая

Кухонную мойку можно установить так, чтобы в зависимости от потребности крыло оказалось с левой или правой стороны.



Пробка в комплекте

Пробка в комплекте с кухонной мойкой.



САНТЕХНИКА
И АКСЕССУАРЫ

КАТАЛОГ

2022

Пиктограммы и обозначения функций

Чтобы улучшить читабельность и облегчить пользование информацией о продуктах, их основных характеристиках и функциях, они представлены в форме пиктограмм

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Easy Clean

Сопла душевых лейек и перлатеры изготовлены из пластмассы, с которой легко удалить известковый налет.



AutoClean

The function of automatic removal of limescale from shower handle nozzles



AIR-IN System

Система аэрации струи в душевой лейке, благодаря чему вода экономится с сохранением комфорта обильной струи.



Click-clack

Продукты с этой пиктограммой оснащены пробкой типа click-clack, которая открывается и закрывается нажимом.



Сифон в комплекте

Продукты оснащены сифоном.



Pull-out shower handle

Mixer with pull-out shower handle.



Два источника

Продукт позволяет подключить и пользоваться двумя истоками воды.



Slim Design

Rainshower plate with a modern low profile.



Adjustable spray angle

Ininitely adjustable setting of the angle of the rainshower plate



Много видов струй

Возможность изменения вида струи.



Anti Twist

Шланги с наконечником Anti Twist не перекручиваются.



Регулировка по вертикали

Регулировка монтажа штанги по вертикали.



Регулировка по горизонтали

Регулировка расстояния штанги от стены.



Safe Touch System

Корпус смесителя не нагревается при использовании горячей водой.

Больше, чем ожидаете

Сантехника Ferro – это сочетание новейших технологий с модным и элегантным дизайном. В предложении вы найдете смесители, души и аксессуары в современной форме и привлекающих внимание цветов. Оснащенные инновационными и функциональными решениями, они гарантируют вам удобное пользование, экономный расход воды и уменьшение трат на дом. Одним словом – все, чего можно ожидать от солидной сантехники, и даже больше!



КАТАЛОГ 2022

	САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ		КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		СПЕЦИАЛЬНАЯ САНТЕХНИКА
4	НОВИНКИ				
8	FERRO GROUP				
10	СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ				
266	ИНДЕКС ПРОДУКТА				
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ	87 Душевые комплекты с тропическим душем	СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ	206 Сопоставление	208 Медицинские смесители
	18 Сопоставление	93 Душевые комплекты скрытого монтажа	170 Сопоставление	213 Бесконтактная арматура	217 Бесконтактная арматура - аксессуары
	20 Поверхности и функции	94 Душевые комплекты	172 Поверхности и функции	219 Смесители и краны с установкой времени	222 LEED/BREEAM смесители
	22 Adore	100 Душевые комплекты точечная	174 Смесители кухонные консольные	226 LEED/BREEAM души	228 Grace Hotel
	24 Adore Black/Chrom	102 Держатели точечная душа	188 Гибкие изливы	230 Metalia Help	
	26 Stratos	104 Душевые лейки	190 Настенные кухонные смесители сопоставление		
	28 Stratos Black	110 Тарельчатые головки	191 Настенные кухонные смесители		
	30 Zicco	112 Плечи душевые скрытого монтажа	193 Душевые лейки и шланги для смесителей для мойки		
	32 Zicco Black	113 Угловые подводки для систем скрытого монтажа			
	33 Padwa	114 Изливы скрытого монтажа	МОЙКИ		
	35 Espacio	115 Душевые шланги	194 Сопоставление		
	36 Alba Verdeline	BATHROOMS ACCESSORIES	196 Мойки гранитные		
	37 Tiga Verdeline	120 Принадлежности для ванных комнат	200 Кухонные комплекты		
	39 Algeo Square	120 Сопоставление	201 Мойки стальные		
	42 Algeo Square Black/Chrome	121 Antica	204 Хозяйственные ящики		
	43 Dijon	123 Retro			
	44 Fiesta	125 Emotion			
	46 Algeo	128 Greta			
	50 Algeo Black	130 Greta black			
	51 Vitto Black	132 Smile			
	52 Vitto Verdeline	134 Mephisto			
	53 Vasto	137 Grace			
	56 Stillo	140 Audrey			
	58 Smile	143 Metalia 1			
	60 Ferro One	148 Metalia Душ			
	63 Savio	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПЧАСТИ			
	64 Isso	152 Сопоставление			
	66 Basic	153 Линейные лотки			
	68 Термостатические смесители	157 Сливные решетки			
	70 Retro	158 Сифоны			
	72 Retro new	161 Донные клапаны			
	74 Antica	165 Угловые клапаны			
	75 Standard				
	77 Metalia 55				
	78 Краны для ванных комнат				
	ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА				
	80 Сопоставление				
	82 Душевые комплекты с тропическим душем и смесителем				



НОВИНКА

VITTO VERDELINE BLACK

Сильное впечатление

Новая серия смесителей Vitto - это пример сочетания современных дизайнерских тенденций и тенденций, связанных с экологией. Vitto - это энергосберегающие смесители, снижающие потребление воды и энергии. Серия доступна в черном матовом и хромированном исполнении.



- BVI2LVLBL** Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу
- BVI7VLBL** Смеситель для душа настенный
- N375BL-B** Phila Black душевой комплект передвижной
- AGR34BL** Дозатор для жидкого мыла
- AGR11BL** Держатель для полотенца квадратный
- OL...BL** Душевой лоток линейный, черный

НОВИНКИ

НОВИНКА

VITTO VERDELINE

Fashionable means eco-friendly

The answer to the question of how to create a bathroom that is fashionable and modern is Ferris's new Vitto Verdeline faucet line. It is a new series of products that are modern in both style and functionality. Thanks to Verdeline solutions, water consumption is reduced by half. The styling suits modernist bathrooms, simple in form, where details such as faucets delight with simple lines and minimalism.





- BV12VL** Смеситель для умывальника консольный
- BV11VL** Смеситель для ванны настенный
- U190VL-B** Amigo Verdeline душевая система точечная экономная
- AGR34** Дозатор для жидкого мыла

Приветствуем в мире FERRO GROUP

Группа FERRO – это один из крупнейших изготовителей санитарной и инсталляционной техники в Центральной и Восточной Европе с приблизительно 30-летним стажем в отрасли. Благодаря заботе о высоком качестве продуктов и миссии удовлетворения запросов клиентов, которые хотят жить в безопасном и функциональном доме, продукты Ferro сегодня можно найти в миллионах квартир. Ежегодно мы выпускаем на рынок новые продукты, которые все лучше отвечают ожиданиям даже наиболее требовательных клиентов.

Видение будущего, миссия и ценности определяют направление нашего движения, вдохновляют нас в нашем повседневном труде, определяют стиль нашего функционирования и подход к клиентам, сотрудникам, деловым партнерам и акционерам.

Хорошее понимание отдельных рынков и их потребностей позволило нам завоевать доверие широких кругов клиентов, а также начать динамичную международную экспансию. Последовательное инвестирование в современные технологии, базирующиеся на философии сбалансированного развития, позволяют нам предлагать интересные в плане дизайна, качественные продукты для многих сегментов рынка.

Как Ferro Group, мы хотим развивать позицию лидера в области решений для ванных комнат и кухни, а также предлагать профессиональные инсталляционные системы. Мы хотим быть рядом с нашим клиентом на каждом этапе контакта с продуктом – от идеи, через отлаженную поставку, до безаварийного пользования.

Группа FERRO удерживает позицию лидера рынка благодаря многочисленным достоинствам и рыночным преимуществам.



Стабильное и надежное положение компании

Группа владеет несколькими брендами продуктов, в частности, Ferro, Metalia и Titania, что дает значительное преимущество над конкурентами и обеспечивает сильную позицию на рынке. FERRO заботится о удержании стандартов работы и постоянном развитии гаммы высококачественных продуктов, что позволяет удерживать широкий круг клиентов, усилить доверие к бренду и сохранять стабильную позицию на рынке.



Деятельность с размахом

Кроме деятельности на территории Польши, Группа FERRO предлагает свои продукты в Европе и на многочисленных зарубежных рынках, становясь в то же время одним из крупнейших изготовителей сантехники и инсталляционных систем в Центрально-Восточной Европе. Производство наших продуктов реализуется на чешском заводе NOVASERVIS в г. Зноймо и нескольких других на территории Европы и Азии.



Высокое качество продуктов

Группа FERRO делает все возможное, чтобы достичь наилучшие качественные параметры. FERRO особое внимание уделяет удовлетворению требований действующих норм, удержанию высоких технических параметров, безопасности и функциональности своих продуктов. Это подчеркивает факт, что в Группе FERRO внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008. Благодаря особенной заботе о качестве, наша компания многократно награждалась, получала отличия за высокое качество продуктов, которые признают отраслевые организации и институты, а также важные отраслевые журналы.



Исключительный коллектив

Нашу компанию и ее успех создают Люди, которых мы считаем самым ценным ресурсом Группы. Организационную культуру FERRO создают люди увлеченные, с открытыми умами, поэтому мы принимаем исключительных работников и заботимся об их постоянном развитии.

Компании Группы FERRO

- FERRO S.A. Польша
- FERRO International Sp. z o.o. Польша
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Чехия
- NOVASERVIS FERRO Group SRL Румыния, Молдова
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Словакия
- FERRO HUNGARY KFT Венгрия
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Болгария
- FERRO BALTICS UAB Латвия, Литва, Эстония
- FERRO ADRIATICA Хорватия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения
- TERMET S.A. Польша
- TESTER Sp. z o.o. Польша

Świebodzice
Skawina
Znojmo

Международное видение будущего, местные корни

Деятельность Группы Ferro на европейском рынке реализуют местные компании-дистрибьюторы. Благодаря этому компания прекрасно ориентируется в потребностях рынка и приспособливает свою деятельность под местную специфику. Гибкость и активность на местах, в сочетании с глобальными возможностями, следующими из функционирования Группы, помогли сегодня Ferro стать лидером отрасли сантехники и отопительной техники в Европе. Последовательная реализация видения международного развития приносит плоды – все более широкую экспансию Ferro на новые рынки.



Главный офис FERRO в г. Скавина

История FERRO Group с момента основания связана с югом Кракова, уже много лет головной офис компании находится под Краковом, в местности Скавина. Силу бренду Ferro дает прекрасное качество изделий, производимых в чешской фабрике на базе европейских технологических норм и организации труда, а также ассортимент, который постоянно обновляется и расширяется, и включает несколько тысяч уникальных продуктов, предлагаемых в 25 категориях: от смесителей для ванных комнат, кухонных моек и смесителей для них, по водную и измерительную арматуру, радиаторы, насосы и управление отоплением, а с 2021 года также газовые котлы. Это oferta как для индивидуального клиента, так и учреждений, девелоперов, управляющих недвижимостью, квартироръемщиков.



Завод и логистический центр в г. Зноймо (Чехия)

Наши бренды

Мы прислушиваемся к запросам наших клиентов и создаем для них высококачественные продукты под брендами: **Ferro, Nobless, Metalia** и **Titania**. Каждый из брендов отвечает потребностям разных групп клиентов, а все они были созданы, чтобы облегчить ежедневную жизнь и гарантировать безопасные, удобные и функциональные интерьеры каждого дома.

Глобальный бренд



Бренды Группы CZ/SK



Продуктовые бренды, принадлежащие FERRO Group

Дизайн и эргономия



Продукты FERRO отличаются высоким качеством, инновационностью и прекрасным дизайном. Доказательством этому служат многочисленные награды и отличия, признанные отраслевыми организациями, а также престижными журналами, посвященными интерьерам домов.

Наши продукты – это часть повседневной жизни, они с нашими клиентами, влияют на хорошее самочувствие и комфорт жизни. Обеспечивая санитарные и отопительные решения, мы заботимся о безопасности пользования, функциональности и удобстве клиента. Его удовлетворение – это единственное, настоящее мерило успеха.

НАГРАЖДАЕМЫЙ ДИЗАЙН
И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ



Важные детали

FERRO на каждом этапе производства уделяет огромное внимание деталям, как их перфекционному изготовлению, так и отделке.

Благодаря этому каждый продукт компании отличается высочайшим качеством и безупречным видом.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ЗАБОТА О ДЕТАЛЯХ



КАЧЕСТВО ПОД ЛУПОЙ

FERRO заботится о прекрасном качестве своих продуктов. Компания особое внимание уделяет удовлетворению требований действующих норм, удержанию высоких технических параметров, безопасности и функциональности продуктов. Все продукты компании проходят необыкновенно детальные и жесткие процедуры проверки качества. Они контролируются на каждом этапе производства. За правильным ходом процессов контроля качества следят высококвалифицированные инженеры, отвечающие за качество и сертификацию продуктов. Аудиторы проверяют соблюдение процедур системы обеспечения качества. К ним относятся процедуры, указанные в нормах серии польских PN и европейских PN-EN, а также процедуры, связанные с Системой менеджмента качества.



Производственный процесс

Производство FERRO реализуется на нескольких современных заводах в мире, на базе высочайшего качества сырья и компонентов от проверенных поставщиков из Европы и Азии.

Мы имеем собственный завод в г. Зноймо (Чехия) с современным логистическим центром. Это, в сочетании с локализацией в самом сердце Европы, гарантирует четкую и эффективную дистрибьюцию между компаниями Группы, а также на отдельные европейские и мировые рынки. Перед отпуском с заводов все продукты проходят дотошный контроль качества, что дает нам уверенность в том, что к нашим клиентам попадет товар проверенный, надежный, обещающий много лет комфортного пользования.

Завод в г. Зноймо имеет современный цех обрабатывающих станков с ЧПУ, собственный стеклозавод, монтажную линию, линию гальванизации, а также посты для сборки и полировки смесителей.

Завод имеет почти 40-летние традиции производства. Сегодня там создаются не только смесители, но и принадлежности для ванных комнат, аксессуары для инсталляционных систем для ванных комнат, а также латунные разделители. Завод может гордиться также полностью автоматизированной линией хромирования с закрытой циркуляцией воды, приспособленной к новейшим требованиям по охране окружающей среды.



Опыт и увлеченность

Нашу компанию и ее успех создают Люди, которых мы считаем самым ценным ресурсом Группы. Организационную культуру FERRO создают люди увлеченные, с открытыми умами, поэтому мы принимаем исключительных работников и заботимся об их постоянном развитии. Мы считаем, что соответствующая система мотивирования, условия труда и партнерские взаимоотношения в коллективе помогают эффективно работать, развивать работников и влиять на дальнейшее развитие компании. В наших ежедневных действиях мы руководствуемся ценностями, которые позволяют нам строить необыкновенный настрой на работе.

МЫ РАБОТАЕМ С НЕОБЫКНОВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО БЛАГОДАРЯ НИМ ДОСТИГАЕМ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.



ЛЮДИ

Наш коллектив насчитывает уже почти полтысячи человек из всей Европы. Опыт долголетних сотрудников дополняет свежий взгляд людей, молодых стажеров, благодаря чему мы вместе воплощаем в жизнь творческие идеи и внедряем инновационные решения. Вместе создаем энергичную, четко действующую организацию, которая ценит коллективные действия, взаимоуважение и постоянное повышение квалификаций.

Экология - это сегодня и завтра

В широком предложении сантехники FERRO особого внимания заслуживают продукты с экологическими свойствами. На польском рынке это продукты со словом Verdeline в названии. Смесители этой линии позволяют экономить воду и ограничить расход электроэнергии для ее подогрева, а тем самым значительно сокращают расходы на домашнее хозяйство. О их высоком качестве свидетельствуют многочисленные награды и престижные сертификаты. Кроме того, десять продуктов Verdeline внесены в классификацию European Water Label.



Выбор экономного душевого комплекта ощутимо для пользователя приведет к уменьшению расхода воды в доме.

Кроме специальных ограничителей, использованных в душевой лейке и тропическом душе, продукт оснащен системой аэрации – Ferro Air-in System. Благодаря этому во время купания можно сократить расход воды даже более, чем на 50%, по сравнению со стандартными решениями в душах. В то же время струя воды из тропического душа и душевой лейки остается мощной и широкой.

Серия продуктов Verdeline:

- 36 Alba Verdeline
- 37 Tiga Verdeline
- 89 Amiga Verdeline
- 89 Amigo Verdeline



РЕШЕНИЯ,
ЩАДЯЩИЕ
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ВАШ
КОШЕЛЕК.

Решения, примененные в сантехнике линейки Verdeline, служат минимализации расхода воды без ухудшения комфорта пользования смесителями и душем. Кроме функциональных достоинств, отдельные модели отличаются также модным, современным дизайном.



Перлатор Ferro Air Mix

Оборудование линейки Verdeline оснащено перлаторами с системой легкого удаления известкового налета. Установленные на конце излива, они аэрируют струю воды, ограничивая ее расход даже на 50%.

Take care of the future

You can start saving water by changing your daily habits and by equipping your kitchen and bathroom with special fittings to reduce water consumption. Become eco-friendly today – the best way to take care of yourself and your loved ones tomorrow.



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ





BLB2VL Смеситель для умывальника консольный
BLB7VL Смеситель для душа настенный
NP26VL Amigo Verdeline душевая система
передвижная с тропическим душем
S282 Бутылочный сифон

Смесители для ванных комнат

Коллекции сантехники для ванных комнат **Ferro** – это богатое предложение, которое позволяет комплексно оборудовать ванную комнату. Среди предложенных решений вы найдете функциональные смесители для умывальников, ванн, душей и биде, а также современные душевые комплекты. Смесители и душевые комплекты отличаются привлекательным дизайном, идущим в ногу с самыми современными трендами. Они прекрасно подходят к разным стилям оформления. Можно легко подобрать продукт, подходящий вам по стилю – от классического до очень современного интерьера.

ХРОМ



STRATOS
26



ZICCO
30



PADWA
33



ESPACIO
35



ALBA VERDELINE
36

НОВИНКА



VITTO VERDELINE

51



VASTO

53



STILLO

56



SMILE

58



FERRO ONE

60



RETRO NEW
72



STANDARD
75



METALIA 55
77

БЕЛЫЙ-ХРОМ

ЧЕРНЫЙ-ХРОМ

ЧЕРНЫЙ



**ADORE
WHITE/CHROME**
22



**ADORE
BLACK/CHROME**
24



**ALGEO SQUARE
BLACK/CHROME**
42



STRATOS BLACK

28



ZICCO BLACK

32



TIGA VERDELINE
37



ALGEO SQUARE
39



DIJON
43



FIESTA
44



ALGEO
46



SAVIO
63



ISSO
64

НОВИНКА



BASIC
66



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
68



RETRO
70

ЧЕРНЫЙ

СТАРАЯ БРОНЗА



ALGEO BLACK
50



VITTO VERDELINE
BLACK
51

НОВИНКА










ANTICA
74

НОВИНКА






Сопоставление функций

Сантехника для ванных комнат Ferro, кроме необходимых функций, облегчающих повседневное пользование, гарантирующих комфорт и безопасность, оснащена также инновационными решениями, позволяющими пользователям экономить воду и сократить расходы на домашнее хозяйство.

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ								
Номер страницы	Название серии	Eco	Ferro AirMix	Ferro Eco Save	Вращающийся излив	Easy Clean	Выдвижная душевая ручка	Click-clack
22	Adore						•	•
26	Stratos							•
30	Zicco				•			•
33	Padwa				•		•	
35	Espacio							•
36	Alba Verdeline	•	•	•		•		•
37	Tiga Verdeline	•	•	•	•	•		•
39	Algeo Square				•		•	•
43	Dijon							
44	Fiesta				•			•
46	Algeo				•		•	
51	Vitto Verdeline	•	•	•		•		•
53	Vasto				•			
56	Stillo				•			
58	Smile				•			
60	Ferro One				•			•
63	Savio				•			
64	Isso				•			
66	Basic				•			
70	Retro				•			
72	Retro New				•			
74	Antica				•			
75	Standard				•			
77	Metalia 55				•			

Сопоставление по цвету


На привлекательный вид смесителя и душа влияет интересный дизайн форм и эстетично выглядящие поверхности. Элегантный хром, модный черный или сочетание этих цветов подчеркнут неповторимый характер ванной комнаты.

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ						
Номер страницы	Название серии	хром	черный- хром	черный	белый- хром	старая бронза
22	Adore		●		●	
26	Stratos	●		●		
30	Zicco	●		●		
33	Padwa	●				
35	Espacio	●				
36	Alba Verdeline	●				
37	Tiga Verdeline	●				
39	Algeo Square	●	●			
43	Dijon	●				
44	Fiesta	●				
46	Algeo	●		●		
51	Vitto Verdeline	●	●			
53	Vasto	●				
56	Stillo	●				
58	Smile	●				
60	Ferro One	●				
63	Savio	●				
64	Isso	●				
66	Basic	●				
70	Retro	●				
72	Retro New	●				
74	Antica					●
75	Standard	●				
77	Metalia 55	●				



Хром

Блестящее хромированное покрытие – это универсальный выбор, который идеально подойдет к каждой цветовой гамме и стилю оформления.



Черный

Модный черный создает настроение в интерьере ванной комнаты, делает ее исключительным местом для ухода за собой и релаксации.




Черный-хром

Разбавленная хромом чернота прекрасно выглядит в элегантных купальных салонах.



Белый-хром

Это удивительно красивое сочетание светлых тонов привнесет свет в интерьер, а это особенно важно в маленьких ваннных комнатах.








старая бронза




Durable PVD coating, looks like old bronze.

Поверхности, примененные в сантехнике Ferro, выполняют не только декоративные функции, но и прекрасно защищают смесители и души от вредного воздействия внешних факторов.


		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная металлическая пробка G5/4 · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	белый-хром	BDR2
		<p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	белый-хром	BDR2L
		<p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 190 мм с перлятором M24x1 	белый-хром	BDR3PA
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · перlator M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	белый-хром	BDR6
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	белый-хром	BDR7
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	белый-хром	BDR7P

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель · ванна/душ с блокировкой · перlator M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	<p>белый-хром</p>	<p>BDR1</p>
	 <p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель · ванна/душ · выдвижная душевая ручка · излив с перлятором M24x1 · гибкие подводки в комплекте · консольный монтаж 	<p>белый-хром</p>	<p>BDR11A</p>
	 <p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	<p>белый-хром</p>	<p>BDR4</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная металлическая пробка G5/4 · перлатор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BDR2BLC
		<p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перлатор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BDR2LBLC
		<p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 190 мм с перлятором M24x1 	черный-хром	BDR3PABLC
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · перлатор M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BDR6BLC
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	черный-хром	BDR7BLC
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	черный-хром	BDR7PBLC

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель · ванна/душ с блокадой · перлятор M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	<p>черный-хром</p>	<p>BDR1BLC</p>
	<p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель · ванна/душ · выдвижная душевая ручка · излив с перлятором M24x1 · гибкие подводки в комплекте · консольный монтаж W 	<p>черный-хром</p>	<p>BDR11ABLC</p>
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перлятор M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	<p>черный-хром</p>	<p>BDR4BLC</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная металлическая пробка G5/4 · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSC2
		<p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSC2L
		<p>Смеситель для умывальника скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 180 мм с перлатором M24x1 	хром	BSC3PA
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · перlator M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSC6
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BSC7
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · подключение G1/2 	хром	BSC7PA



Описание

Цвет


Индекс

Смеситель для душа скрытого монтажа

хром

BSC7P


- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- 2-функциональный переключатель
- керамический регулятор
- подключение G1/2
- вывод душа G1/2


**Смеситель для ванны настенный**

хром

BSC1

- керамический регулятор
- автоматический переключатель
- ванна/душ с блокадой
- перlator M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душевого комплекта

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BSC2BL
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BSC2LBL
		Смеситель для умывальника скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 180 мм с перлатором M24x1 	черный	BSC3PABL
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BSC6BL
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	черный	BSC7BL
		Смеситель для душа скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · подключение G1/2 	черный	BSC7PABL



Описание

Цвет


Индекс

Смеситель для душа скрытого монтажа

черный

BSC7PBL












- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- 2-функциональный переключатель
- керамический регулятор
- подключение G1/2
- вывод душа G1/2










**Смеситель для ванны настенный**












черный















BSC1BL









- керамический регулятор
- автоматический переключатель
- ванна/душ с блокадой
- перlator M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душевого комплекта















		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BZ12
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BZ16
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BZ177
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · подключение G1/2 	хром	BZ17PA
		<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BZ111




























	Описание	Цвет	Индекс
 	 <p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · керамический переключатель умывальник/душ · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 • без душевого комплекта 	хром	BZI3A
 	 <p>Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · керамический переключатель умывальник/душ · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BZI55A
 	 <p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BZI4






























		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BZI2BL
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BZI6BL
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	черный	BZI7BL
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокидой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	черный	BZI1BL
		 Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BZI4BL




		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВТР2
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	ВТР3
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВТР6
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	ВТР7
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M28x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	ВТР1
		 Смеситель для ванны многоотверстный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · выдвижная душевая ручка · регулятор струи M28x1 · подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм · консольный монтаж 	хром	ВТР11А











	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВТР4
	   <p>Смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВТР8
	 <p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	ВТР5













		Описание	Цвет	Индекс
		 Смеситель для умывальника консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BES2
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BES2L
		Смеситель для биде консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BES6
		Смеситель для душа настенный · керамический регулятор · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта	хром	BES7
		Смеситель для ванны настенный · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта	хром	BES1
		 Смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BES4




		Описание	Цвет	Индекс
		    <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · перлатор FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BLB2VL
		    <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · перлатор FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BLB6VL
		   <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · ограничитель расхода воды · без душевого комплекта 	хром	BLB7VL
		   <p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 · ограничитель расхода воды 	хром	BLB7PVL
		   <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · переключатель ванна/душ · регулятор струи M24x1 · ограничитель расхода воды для душа · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BLB1VL

	Описание	Цвет	Индекс
     	<p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System · легкое устранение накипи · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BTG2VL
     	<p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перлатор FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System · легкое устранение накипи · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BTG2AVL
     	<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · перлатор FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System · легкое устранение накипи · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BTG6VL
   	<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2, межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · ограничитель расхода воды · без душевого комплекта 	хром	BTG7VL
   	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель ванна/душ · регулятор струи M24x1 · ограничитель расхода воды для душа · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BTG1VL
  	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BTG3A

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • настенный монтаж • керамический переключатель умывальник/душ • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив 350 мм • эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • подключение душа G1/2 • без душевого комплекта 	<p>хром</p>	<p>BTG5A</p>
	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-функциональный • комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) • настенный монтаж • 2-функциональный переключатель • керамический регулятор • подключение G1/2 • вывод душа G1/2 • ограничитель расхода воды 	<p>хром</p>	<p>BTG7PVL</p>
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • перлатер FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи • вращающийся излив • гибкие подводы G3/8 - M10x1 	<p>хром</p>	<p>BTG4VL</p>












		Описание	Цвет	Индекс
		 Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAQ2
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAQ2L
		Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 18 см <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 180 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAQ3PA18
		Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 22 см <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 220 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAQ3PA22
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAQ6
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BAQ7

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для душа скрытого монтажа · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2	хром	BAQ7P
		Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс · 3-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 3-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2	хром	BAQ7P3BOX
		Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2	хром	BAQ7P2BOX
		Смеситель для ванны настенный · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта	хром	BAQ1
		Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 220 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта	хром	BAQ3A
		Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта	хром	BAQ5A












	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель ванна/душ · выдвижная душевая ручка · излив с регулятором струи M24x1 · гибкие подводки в комплекте · консольный монтаж 	хром	BAQ11A
	<p>Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический переключатель ванна/душ · излив 190 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAQ11P
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAQ4

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME




		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BAQ2BLC
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BAQ2LBLC
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный-хром	BAQ6BLC
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	черный-хром	BAQ7BLC
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	черный-хром	BAQ1BLC













		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BDJ2
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BDJ6
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BDJ7
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BDJ1
		 Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BDJ4



		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BF12
		 <p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BF12A
		 <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BF12L
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BF16
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BF17
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	хром	BF17P

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс · 3-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 3-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2	хром	BF17P3BOX
		Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2	хром	BF17P2BOX
		Смеситель для ванны настенный · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M28x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта	хром	BF11
		Смеситель для ванны отдельно стоящий · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ · регулятор струи M28x1 · металлическая душевая лейка 1F · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · комплект для подключения к полу 1/2"	хром	BF11F
		 Смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BF14

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAG2
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAG2L
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAG2A
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAG2AA
		Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 18 см <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 180 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAG3PA18
		Смеситель для умывальника скрытого монтажа, излив 22 см <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · излив 220 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAG3PA22











	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 150 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BAG3
 	<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAG6
 	<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BAG7
 	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	хром	BAG7P
 	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · подключение G1/2 	хром	BAG7PA
 	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 3-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	хром	BAG7P3BOX

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · металлический маскировочный элемент · регулируемая глубина монтажа · настенный монтаж · керамический 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	хром	BAG7P2BOX
 	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа с гигиеническим точечная душевая система</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональная · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · душевая лейка с системой AUTO-STOP · душевой шланг 125 см в латунной оплетке · держатель точечный 	хром	BAG7PA-SET1
 	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BAG1
 	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 222 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BAG3A
 	<p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 352 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BAG5A
 	<p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 352 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BAG55A







	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · переключатель ванна/душ · выдвижная душевая ручка · излив с регулятором струи M24x1 · гибкие подводки в комплекте: · консольный монтаж 	хром	BAG11A
	<p>Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический переключатель ванна/душ · керамический регулятор · излив 190 мм с регулятором струи M24x1 	хром	BAG11P
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAG4
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAG4A
	<p>Смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAG8
	<p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BAG5


		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BAG2BL
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BAG2ABL
		Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BAG2LBL
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	BAG6BL
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	черный	BAG7BL
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	черный	BAG1BL

		Описание	Цвет	Индекс
		   <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BVI2VLBL
		   <p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BVI2LVLBL
		   <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BVI6VLBL
		  <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · встроенный ограничитель течения · без душевого комплекта 	черный	BVI7VLBL
		  <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · встроенный ограничитель течения для истока душа · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	черный	BVI1VLBL
















		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое удаление накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BVI2VL НОВИНКА
		<p>Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое удаление накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BVI2LVL НОВИНКА
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое удаление накипи · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BVI6VL НОВИНКА
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · встроенный ограничитель течения · без душевого комплекта 	хром	BVI7VL НОВИНКА
		<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокировкой · регулятор струи M24x1 · встроенный ограничитель течения для истока душа · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BVI1VL НОВИНКА







		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA2
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA2A
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 150 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BVA3
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA6
		 Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BVA77
		 Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BVA11


	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 220 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 		BVA3A
	<p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BVA5A
	<p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BVA55A
	<p>Смеситель для мойки консольный асимметричный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA4A
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA4
	<p>Смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVA8





Описание	Цвет	Индекс
Смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none">· керамический регулятор· настенный монтаж· регулятор струи M24x1· вращающийся излив· эксцентрический подвод G1/2межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BVA5







		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSL2
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSL2A
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BSL7
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BSL1
		 Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 353 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BSL5A
		 Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель умывальник/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BSL55A




		Описание	Цвет	Индекс
 		Смеситель для мойки консольный асимметричный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSL4A
 		Смеситель для мойки консольный с вращающимся изливом им изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSL4











		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSM2
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSM2A
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BSM3
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSM6
		 Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BSM7
		 Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BSM11



	Описание	Цвет	Индекс
	Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BSM4
	Смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BSM5






		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BFO2
		<p>Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BFO2A
		<p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BFO6
		<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BFO7
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · 2-функциональный переключатель · керамический регулятор · подключение G1/2 · вывод душа G1/2 	хром	BFO7P
		<p>Смеситель для душа скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · подключение G1/2 	хром	BFO7PA

















	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для душа скрытого монтажа с гигиеническим точечная душевая система</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональная · комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке) · настенный монтаж · керамический регулятор · душевая лейка с системой AUTO- STOP · душевой шланг 125 см в латунной оплетке · держатель точечный 	хром	BFO7PA-SET1
	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BFO1
	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · керамический переключатель ванна/душ · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BFO1A
	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель умывальник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 192 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BFO3A
	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · керамический переключатель умывальник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 192 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BFO33A
	<p>Смеситель для ванны/умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель умывальник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 322 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BFO5A













	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для ванны/ умыльнника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · керамический переключатель умыльнник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 322 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	<p>хром</p>	<p>BFO55A</p>
	<p>Смеситель для ванны многоотверстный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · переключатель ванна/душ · выдвижная душевая ручка · излив с регулятором струи M24x1 · гибкие подводки в комплекте · консольный монтаж 	<p>хром</p>	<p>BFO11AA НОВИНКА</p>
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	<p>хром</p>	<p>BFO4</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSV2
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSV6
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 15 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BSV7
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BSV1
		Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BSV4













		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкая подводка G3/8 - M10x1	хром	BIS2 НОВИНКА
		 Смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкая подводка G3/8 - M10x1	хром	BIS2A НОВИНКА
		 Смеситель для умывальника настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 130 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BIS3 НОВИНКА
		Смеситель для биде консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкая подводка G3/8 - M10x1	хром	BIS6 НОВИНКА
		Смеситель для душа настенный · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2	хром	BIS77 НОВИНКА
		Смеситель для ванны настенный · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BIS11 НОВИНКА


	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Смеситель для умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · керамический переключатель умывальник/душ · вращающийся излив 192 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	<p>BIS33A</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Смеситель для умывальника и ванны настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · керамический переключатель умывальник/душ · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	<p>BIS55A</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкая подводка G3/8 - M10x1 	хром	<p>BIS4</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкая подводка G3/8 - M10x1 	хром	<p>BIS4A</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 192 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	<p>BIS5</p> <p>НОВИНКА</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BBC2
		 Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BBC2A
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BBC3
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BBC6
		 Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BBC77
		 Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BBC11


		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · автоматический переключатель умывальник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BBC5A
		 <p>Смеситель для ванны/ умывальника настенный с патрубком для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · керамический регулятор · автоматический переключатель умывальник/душ · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 350 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BBC5A
		 <p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BBC4
		 <p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BBC5

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ



















	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокировка горячей воды монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	TA2
	 <p>Смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокировка горячей воды монтаж на одно отверстие автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	TA6
	 <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокировка горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта 	хром	TA7
	 <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Touch System корпус не нагревается Safe Stop 38°C блокировка горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта 	хром	TRM7
	 <p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокировка горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 кнопка Еко – ограничение вытекания воды без душевого комплекта 	хром	TAM7
	 <p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Stop 38°C блокировка горячей воды автоматический переключатель ванна/душ с блокировкой регулятор струи M28x1 эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм без душевого комплекта 	хром	TA1




Описание	Цвет	Индекс
<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · термостатический регулятор · Safe Stop 38°C · - блокада горячей воды · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	TA4


















<p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · термостатический регулятор · Safe Stop 38°C · - блокада горячей воды · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 · межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	TA5
--	------	------------

		Описание	Цвет	Индекс
		 Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	XR2
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XR3
		 Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · задвижные головки · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	XR77
		 Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с душем · задвижные головки · переключатель ванна/душ · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XR11
		 Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с душем · задвижные головки · регулятор струи M22x1 · переключатель ванна/душ · вращающийся излив 300 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XR11A
		 Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	XR4



Описание	Цвет	Индекс
Смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none">· задвижные головки· настенный монтаж· регулятор струи M22x1· вращающийся излив· эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	XR5

		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	XD2
		 Смеситель для умывальника настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив 160 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XD3
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	XD6
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	XD7
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> · с душем · керамические головки · переключатель ванна/душ · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XD11
		 Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	XD4



Описание

Цвет















Индекс










Смеситель для мойки настенный

хром


XD5

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M22x1
- вращающийся излив
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм


		Описание	Цвет	Индекс
		Смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие Регулятор струи M24x1 Гибкие подводы G3/8 - M10x1 	старая бронза	BAI2BR НОВИНКА
		Смеситель для биде консольный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие Регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром Гибкие подводы G3/8 - M10x1 	старая бронза	BAI6BR НОВИНКА
		Смеситель для душа настенный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки настенный монтаж G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 мм Подключение душа G1/2 без душевого комплекта 	старая бронза	BAI7BR НОВИНКА
		Смеситель для ванны настенный <ul style="list-style-type: none"> с душем керамические головки латунная ручка для душа переключатель ванна/душ G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 мм 	старая бронза	BAI11BR НОВИНКА
		 Смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки монтаж на одно отверстие Регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G3/8 - M10x1 	старая бронза	BAI4BR НОВИНКА
		 Смеситель для мойки настенный <ul style="list-style-type: none"> керамические головки настенный монтаж Регулятор струи M22x1 200 мм вращающийся излив G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 мм 	старая бронза	BAI5BR НОВИНКА

	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · Задвижная головка · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BST2
  	<p>Смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BST3
  	<p>Смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · с точечным душем · задвижные головки · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 	хром	BST77
  	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · с душем · задвижные головки · регулятор струи M24x1 · переключатель ванна/душ · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BST11
  	<p>Смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · с душем · задвижные головки · регулятор струи M22x1 · переключатель ванна/душ · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BST11A
  	<p>Смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	BST4

STANDARD



Описание	Цвет	Индекс
<p>Смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · вращающийся излив 	хром	BST5



Описание


Смеситель для умывальника консольный

- для безнапорных проточных водонагревателей
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

Цвет

хром

Индекс

55097.0Доступны, пока
есть в наличии**Смеситель для мойки консольный**







хром

55092.0

- для безнапорных проточных водонагревателей
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G3/8 - M10x1

Доступны, пока
есть в наличии

КРАНЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Standard кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижная головка · настенный монтаж · вентиль - Standard · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · для подключения холодной или смешанной воды 	хром	Z39
  	<p>Retro кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижная головка · настенный монтаж · вентиль - Retro · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив 	хром	Z40



NP75-TRV7U-BL Trevi Black верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем

Душевая программа

Современный душ, кроме обеспечения комфортного купания, может также замечательно украсить интерьер ванной комнаты. Поэтому Ferro предлагает идеально выглядящие функциональные душевые комплекты, оснащенные компонентами для экономии воды и термостатическими смесителями, а также комплекты скрытого монтажа со смесителем и тропическим душем. Комплекты с элегантным тропическим душем и душевыми лейками геометрической или круглой формы, покрытые блестящим хромированным покрытием, прекрасно выглядят в современных душевых кабинах.

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ
И СМЕСИТЕЛЕМ

82



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

87



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

93



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

94



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ТОЧЕЧНАЯ

100

КОМПОНЕНТЫ ДУШЕВЫХ КОМПЛЕКТОВ



**ДЕРЖАТЕЛИ ТОЧЕЧНАЯ
ДУША**
102



ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ
104



ГОЛОВКИ ДУША
109



**ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ
ДОЖДЕВОГО ДУША**
110



ПЛЕЧИ ДУШЕВЫЕ
112



**УГЛОВЫЕ ПОДВОДЫ
ДЛЯ СИСТЕМ СКРЫТОГО
МОНТАЖА**
113





**ИЗЛИВЫ СКРЫТОГО
МОНТАЖА**
114







**ДУШЕВЫЕ
ШЛАНГИ**
115

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ



	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Trevi Square Black верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисконная стальная головка SLIM размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	черный	NP75SQ-TRV7U-BL
	<p>Trevi Black верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисконная стальная головка SLIM диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см 	черный	NP75-TRV7U-BL



	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Trevi верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> верхний выход подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>хром</p>	<p>NP75-TRV7U</p>
	<p>Trevi Square верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 <ul style="list-style-type: none"> верхний выход подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>хром</p>	<p>NP75SQ-TRV7U</p>

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Algeo Square верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры дисковой головки 300 мм x 300 мм · металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм · регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя · регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная · кнопочное переключение режимов · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см <p>Смеситель для ванны:</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм · подключение верхнего душа - верхний выход · подключение душа G1/2 - нижний выход 	хром	<p>NP80-BAQ13U</p> <p>НОВИНКА</p>
 	<p>Algeo верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр дисковой головки 20 см · металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм · регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя · регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр душевой лейки 113 мм · душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Смеситель для ванны:</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм · подключение верхнего душа - верхний выход · подключение душа G1/2 - нижний выход 	хром	<p>NP78-BAG13U</p>


	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Fiesta верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр металлической дисковой головки 25 см металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Смеситель для ванны:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/душ/ванна настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа - верхний выход подключение душа G1/2 - нижний выход 	<p>хром</p>	<p>NP79-BFI13U</p>
	<p>Algeo Square верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1130 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж дисковая головка размерами 200 мм x 200 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 - расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 - верхний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 75 мм x 75 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>хром</p>	<p>NP74-BAQ7U</p>

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ





	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Trinity верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1100 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж диаметр дисковой головки 200 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи мыльница металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 110 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Термостатический смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Touch System корпус не нагревается Safe Stop 38°C блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 верхний выход 	хром	NP71-TRM7U
	<p>Algeo верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1100 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж диаметр дисковой головки 200 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи мыльница металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 110 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 верхний выход 	хром	NP71-BAG7U



















Описание	Цвет	Индекс
<p>Wizard Pro душевая система передвижная с тропическим душем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая передвижная штанга с регулируемой длиной 850 - 1270 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая головка SLIM круглая из нержавеющей стали диаметром 300 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки тарельчатой головки Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ручка душа круглая, 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная передвижной держатель из пластмассы, с регулировкой угла установки ручки душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи Душевой шланг PVC 150 см <p>Переключатель душа:</p> <ul style="list-style-type: none"> переключатель изготовлен из латуни с керамической головкой 	хром	<p>NP47</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>










<p>Wizard Square Pro душевая система передвижная с тропическим душем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая передвижная штанга с регулируемой длиной 850 - 1270 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая головка SLIM квадратная из нержавеющей стали, размер 300 x 300 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки тарельчатой головки Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ручка душа квадратная, 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная передвижной держатель из пластмассы, с регулировкой угла установки ручки душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи Душевой шланг PVC 150 см <p>Переключатель душа:</p> <ul style="list-style-type: none"> переключатель изготовлен из латуни с керамической головкой 	хром	<p>NP48</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>
---	------	--



	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Wizard душевая система передвижная с тропическим душем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая передвижная штанга с регулируемой длиной 810 - 1150 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая головка круглая из пластмассы диаметром 200 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки тарельчатой головки Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ручка душа круглая, 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная передвижной держатель из пластмассы, с регулировкой угла установки ручки душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг в стальной оплетке 150 см <p>Переключатель душа:</p> <ul style="list-style-type: none"> переключатель изготовлен из латуни с керамической головкой 	хром	<p>NP45</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>
	 <p>Wizard Square душевая система передвижная с тропическим душем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая передвижная штанга с регулируемой длиной 810 - 1150 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая головка квадратная из пластмассы, размеры 200 x 200 мм шаровой шарнир – регулировка угла установки тарельчатой головки Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ручка душа квадратная 1-функциональная струи: дождь передвижной держатель из пластмассы, с регулировкой угла установки ручки душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг в стальной оплетке 150 см <p>Переключатель душа:</p> <ul style="list-style-type: none"> переключатель изготовлен из латуни с керамической головкой 	хром	<p>NP46</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	    <p>Amiga Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр дисковой головки 200 мм · течение воды в головке 5,5 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · металлическая штанга передвижная 985 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях · диаметр душевой ручки 100 мм · течение воды в ручке 6,4 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель душа с керамическим вкладышем · практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	<p>хром</p>	<p>NP25VL</p>
	    <p>Amiga Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры дисковой головки 200 мм x 200 мм · течение воды в головке 5,5 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · металлическая штанга передвижная 985 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях · размер душевой ручки 80 мм x 85 мм · течение воды в ручке 6,2 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель душа с керамическим вкладышем · практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	<p>хром</p>	<p>NP26VL</p>

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Rondo Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	черный	NP23-BL
 	<p>Rondo Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	хром	NP23
 	<p>Squerto Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	черный	NP24-BL













	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Squerto Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене резмеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	хром	NP24
	<p>Rondo Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем 	черный	NP21-BL
	<p>Rondo душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем 	хром	NP21




	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Squerto Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 1060 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене · размеры дисковой головки 200 x 200 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см · соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель с керамическим вкладышем 	черный	NP22-BL
	 <p>Squerto душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 1060 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене · размеры дисковой головки 200 x 200 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель с керамическим вкладышем 	хром	NP22










	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Algeo Square наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлический диск тропического душа SLIM диск тарелка размерами 200 мм x 200 мм плечо душа 300 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи шаровой шарнир - регулировка угла наклона диска металлическая розета <p>Угловой подвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> с интегрированным креплением душевой лейки подвод к душевому шлангу G1/2 металлическая розета <p>Душевой шланг:</p> <ul style="list-style-type: none"> в металлической оплетке длина 150 см коническая гайка <p>Душевая лейка:</p> <ul style="list-style-type: none"> квадратная 75 мм x 75 мм душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный скрытого монтажа керамический регулятор переключатель с функцией Anti-Stop подвод, вывод душа: G1/2 металлический маскировочный элемент 	<p>хром</p>	<p>BAQ7P-SET1-S</p>
	<p>Algeo наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлический диск тропического душа SLIM диаметр дисковой головки 200 мм плечо душа 300 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи шаровой шарнир - регулировка угла наклона диска металлическая розета <p>Угловой подвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> с интегрированным креплением душевой лейки подвод к душевому шлангу G1/2 металлическая розета <p>Душевой шланг:</p> <ul style="list-style-type: none"> в металлической оплетке длина 150 см коническая гайка <p>Душевая лейка:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 97 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный скрытого монтажа керамический регулятор переключатель с функцией Anti-Stop подвод, вывод душа: G1/2 металлический маскировочный элемент 	<p>хром</p>	<p>BAG7P-SET1-S</p>

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Phila Black душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · Auto Clean System – автоматическая чистка сопел душевой лейки от накипи · регулируемое расстояние крепления штанги – регулировка верхнего крепления · металлическая штанга передвижная 730 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · душевой шланг PVC 150 см · конический наконечник шланга 	<p>черный мат</p>	<p>N375BL-B НОВИНКА</p>
 	<p>Horn Black душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 720 мм · душевая лейка 3-функциональная, струи: дождь, массаж, смешанная · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см · конический наконечник шланга 	<p>черный мат</p>	<p>N370BL-B НОВИНКА</p>
 	<p>Sinus Black душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 655 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см · конический наконечник шланга 	<p>черный мат</p>	<p>N170BL-B НОВИНКА</p>

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Retro Old Bronze душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 780 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 90 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · металлический передвижной механизм 	старая бронза	N160BR
 	<p>Retro душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 780 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 90 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический 	хром	N160
 	<p>Vigo душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 655 мм · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический 	хром	N320
















	Описание	Цвет	Индекс
 	 <p>Quadro душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 800 мм передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · практичная полка для косметики в комплекте 	хром	N110
 	  <p>Soleno душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 800 мм, передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N300A
 	   <p>Nessa душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 108 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 705 мм передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте · двухсторонняя регулировка креплений штанги - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене 	хром	N350B






	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Bellis душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 95 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 555 мм, передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N180B
	<p>Eto душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр душевой лейки 110 мм · металлическая штанга передвижная 560 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N140B
	<p>Ego душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой ручки 80 мм · металлическая штанга передвижная 570 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N150B

	Описание	Цвет	Индекс
 	 <p>Tutti душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · металлическая штанга передвижная 615 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N340
 	 <p>Evo душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр лейки 80 мм · металлическая штанга передвижная 560 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N130B
 	 <p>Simpla душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · металлическая штанга передвижная 607 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · овальная мыльница в комплекте 	хром	N120

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Sinus душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 655 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · упаковка блистер 	<p>хром</p>	<p>N170B</p>
	<p>Штанга передвижного душа RAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина штанги 660 мм · диаметр штанги 18 мм 		<p>RAIL1.0</p>
	<p>Комплект-удлинитель для душевых комплектов с интегрированным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · идеальное решение для увеличения высоты душа · полная длина: 20 см · дополнительное крепление к стене в комплекте · металлическая штанга, подходящая к душевым комплектам со смесителем Ferro · имбусный ключ к гайке в комплекте 	<p>хром</p>	<p>ELP20-NP71</p>
	<p>Полка для косметики к душевому комплекту</p> <ul style="list-style-type: none"> · передвижная полка – регулировка положения высоты на штанге · подходит к штангам диаметром 22 мм 	<p>хром</p>	<p>NP-POL1</p>

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТОЧЕЧНАЯ

	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Sera душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U500
  	<p>Sole душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U300
  	<p>Amigo Verdeline душевая система точечная экономная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · ограничение расхода воды даже до 50% · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг SILVER PVC 150 см · вращающаяся душевая лейка · упаковка блистер 	хром	U190VL-B
  	<p>Sinus душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный с регулировкой угла установки душевой лейки · упаковка блистер 	хром	U170B
  	<p>Sinus Black душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см · наконечник шланга конический · держатель точечный с регулировкой угла установки душевой лейки · упаковка блистер 	черный мат	<p>U170BL-B</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Presso гигиеничная точечная душевая система</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка с системой AUTO- STOP · подвод G1/2 подходит к каждому смесителю для ванны/душа или умывальника с дополнительным подводом G1/2 · душевой шланг 125 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	N100B
	 	<p>Promo душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U28B




















ДЕРЖАТЕЛИ ТОЧЕЧНАЯ ДУША






















		Описание	Цвет	Индекс
 		Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки	хром	U2170B
		Держатель душа · шарнирный латунный	хром	U33
		Держатель душа · точечный/шарнирный	хром	U05
		Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки	хром	U03
 		Держатель душа · точечный с регулировкой угла установки душевой лейки	хром	U2106
		Держатель душа · точечный	хром	U02



















Описание	Цвет	Индекс
<p>Держатель душа · точечный</p>	<p>хром</p>	<p>U01</p>













ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

		Описание	Цвет	Индекс
		 Philà Душевая лейка · Auto Clean System – автоматическая чистка сопел душевой лейки от накипи · 1-функциональная · струя: дождь · диаметр: 120 мм	черный	S175BL НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		  Click душевая лейка · кнопочное переключение режимов · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S350-B НОВИНКА
		 Sinus душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · размеры: 68x88 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S170-B НОВИНКА
		 Sinus Black душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · размеры: 68x88 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	черный	S170BL-B НОВИНКА
		 Squerto душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · размеры: 75x75 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S22-B НОВИНКА
		 Squerto Black душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · размеры: 75x75 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	черный	S22BL-B НОВИНКА












		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Alga душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр: 110 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S71-B НОВИНКА
		 <p>Vigo душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр: 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S75-B НОВИНКА
		 <p>Vigo Black душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр: 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	черный	S75BL-B НОВИНКА
		   <p>Amigo Verdeline душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - аэрация струи воды - ограничение расхода воды даже до 50% · Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи · упаковка блистер 	хром	S190VL-B
		 <p>Retro душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · струя: дождь · Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи 	хром	S160
		  <p>Grado душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 6-функциональная · струи: дождь, массаж, сильный дождь, смешанная, легкая, туман · диаметр 120 мм · Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи 	хром	S40








ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

		Описание	Цвет	Индекс
		 Sera душевая лейка · 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S500
		   Lido душевая лейка · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 105 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · функция ограничения расхода воды на 50%	хром	S13
		  Mattino душевая лейка · душевая лейка · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 117 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S310
		 Bello 1F душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · диаметр 95 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S180B
		 Moderno душевая лейка · 1-функциональная · струя: дождь · диаметр лейки 42 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S115
		 Limone душевая лейка · 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи	хром	S868



















		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Sole душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, легкая, смешанная · диаметр 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S300
		 <p>Casa душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 78 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S305
		 <p>Quadro душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S110
		 <p>Stella душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · струя: дождь · диаметр 80 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S100
		  <p>Cortina душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональный · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 97 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S340
		  <p>Cortina Black душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр: 97 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	черный	S340BL-B НОВИНКА



























ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

		Описание	Цвет	Индекс
		  <p>Cortessa душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональный · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S330
		  <p>Cortessa Black душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3-функциональный · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	черный	S330BL-B НОВИНКА
		 <p>Milo душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональный · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	S318




	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Vandal Proof 1F душевая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · головка 1-функциональная · продукт предназначен для общественных мест · Vandal Proof System - защита от вандализма · максимальное течение для динамичного течения 3 бар: ~8 л/мин · подвод G1/2 	хром	NPG04
   	<p>Душевая система с 2-функциональной головкой</p> <ul style="list-style-type: none"> · головка 2-функциональная · Ferro Easy Clean System · легкое устранение накипи · плечо душа с шаровым шарниром 	хром	NPG01






ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ ДОЖДЕВОГО ДУША

		Описание	Цвет	Индекс
  		Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim · дисковая головка Slim диаметром 200 мм – нержавеющая сталь · Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи · консоль душа длиной 350 мм · шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки · подвод G1/2 · розета	хром	NPT11
  		Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim · дисковая головка Slim диаметром 250 мм – нержавеющая сталь · Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи · консоль душа длиной 350 мм · шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки · подвод G1/2 · розета	хром	NPT13
  		Душевой комплект - консоль с дождевым душем Slim · дисковая головка Slim 250x250 мм – нержавеющая сталь · Ferro Easy Clean System – легкое устранение накипи · консоль душа длиной 350 мм · шаровой шарнир – регулировка угла установки дисковой головки · подвод G1/2 · розета	хром	NPT14
  		Rotondo 9 душевая система потолочная · дисковая головка 220 мм латунная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · плечо душа L=500 мм · с шаровым шарниром · подвод G1/2 · розета	хром	NPT02
  		Slim дисковая головка тропического душа 200 · диаметр: 200 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · подвод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь	хром	DSN03
  		Slim дисковая головка тропического душа 200x200 · размеры: 200x200 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · подвод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь	хром	DSN04

	Описание	Цвет	Индекс
 	 <p>Rondo дисквая головка тропического душа 200</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр: 200 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · подвод G1/2 с шарниром 	хром	DSN01
 	 <p>Squerto дисквая головка тропического душа 200x200</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр: 200x200 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · подвод G1/2 с шарниром 	хром	DSN02
 	   <p>Slim дисквая головка дождевого душа 300</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр: 300 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · ввод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь 	хром	DSN07 НОВИНКА
 	   <p>Slim Black дисквая головка дождевого душа 300</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр: 300 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · ввод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь 	черный матт	DSN07BL НОВИНКА
 	   <p>Slim дисквая головка дождевого душа 300x300</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 300x300 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · ввод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь 	хром	DSN08 НОВИНКА
 	   <p>Slim Black дисквая головка дождевого душа 300x300</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 300x300 мм · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · ввод G1/2 с шарниром · материал: нержавеющая сталь 	черный матт	DSN08BL НОВИНКА







ПЛЕЧИ ДУШЕВЫЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Консоль душа для душевой головки</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=350 мм · подвод G1/2 · розета 	хром	<p>RN350</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Консоль душа Square для душевой головки</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=350 мм · подвод G1/2 · розета 	хром	<p>RN350K</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Плечо душа для душевых головок</p> <ul style="list-style-type: none"> · L= 120 мм · подвод G1/2 · розета 	хром	<p>RN12</p>












	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2</p>	хром	PKN11
	<p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2 · розета</p>	хром	PKN12
	<p>Угловые подводы для душевого шланга · подвод G1/2 · розета</p>	хром	PKN13
	<p>Угловые подводы с держателем для душевого шланга · держатель для лейки душа · подвод G1/2 · розета</p>	хром	PKN14
	<p>Угловые подводы с держателем для душевого шланга · держатель для лейки душа · подвод G1/2 · розета</p>	хром	PKN15











ИЗЛИВЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

		Описание	Цвет	Индекс
		Излив для ванны скрытого монтажа · подвод G1/2 · розета	хром	WWP02
		Излив для ванны скрытого монтажа · подвод G1/2 · настенный монтаж	хром	WWP01

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · две конические гайки 	silver shine	W41
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · две конические гайки 	серебряный	W40
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · коническая гайка 	silver flex	W53
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · коническая гайка 	silver duo flex	W54
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · две конические гайки 	белый	W42
	<p>Душевой шланг PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · две конические гайки 	черный	W43

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Описание	Цвет	Индекс
	 Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см · армированный · коническая гайка	хром	W72
	 Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см · коническая гайка	хром	W45
	Душевой шланг в металлической оплетке · L=200 см	хром	W44
	 Душевой шланг в металлической оплетке · L=175 см · коническая гайка	хром	W07
	 Душевой шланг в металлической оплетке · L=150 см · армированный · коническая гайка	хром	W47
	 Душевой шланг в металлической оплетке · L=150 см - 200 см · растяжимый · коническая гайка	хром	W05

	Описание	Цвет	Индекс
	<p> Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · коническая гайка 	хром	W12
	<p> Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=120 см · коническая гайка 	хром	W13
	<p>Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=70 см · для соединения душевых комплектов со смесителем 	хром	W06
	<p>Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=50 см · для соединения душевых комплектов со смесителем 	хром	W04
	<p> Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · коническая гайка 	черный	W33
	<p> Душевой шланг в металлической оплетке</p> <ul style="list-style-type: none"> · L=150 см · коническая гайка 	старая бронза	W34

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ



Описание	Цвет	Индекс
Душевой шланг в металлической оплетке <ul style="list-style-type: none">· L=150 см· коническая гайка	золотой	W35



BVI2LVLBL

Смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

AGR34BL

Дозатор для жидкого мыла

Принадлежности для ванных комнат

Их часто называют ванной бижутерией. Это мелкие элементы, которые прекрасно дополняют интерьер. Изготовленные из высококачественной латуни и прозрачного или матового стекла, с блестящим хромированным покрытием прекрасно украшают интерьер и облегчают ежедневный уход.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОВИНКА



ANTICA
121

НОВИНКА



RETRO
123

НОВИНКА



EMOTION
125

НОВИНКА



GRETA
128

НОВИНКА



GRETA BLACK
130

НОВИНКА



SMILE
132

НОВИНКА



MEPHISTO
134



GRACE
137















AUDREY
140






















METALIA 1
143



















МЕТАЛИА ДУШ
148













		Описание	Цвет	Индекс
 		Мыльница стеклянная	старая бронза	AAI02BR НОВИНКА
 		Стакан одинарный	старая бронза	AAI03BR НОВИНКА
 		Крючок одинарный	старая бронза	AAI05BR НОВИНКА
 		Держатель для полотенец одинарный · 600 мм	старая бронза	AAI09BR НОВИНКА
 		Держатель для полотенец двойной · 600 мм	старая бронза	AAI10BR НОВИНКА
 		Полка стеклянная	старая бронза	AAI13BR НОВИНКА


	Описание	Цвет	Индекс
 	Щетка для унитаза	старая бронза	AAI14BR НОВИНКА
 	Держатель для туалетной бумаги	старая бронза	AAI33BR НОВИНКА
 	Дозатор для жидкого мыла	старая бронза	AAI34BR НОВИНКА
 	Полка для полотенец с держателем для полотенце	старая бронза	AAI35BR НОВИНКА

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Мыльница стеклянная</p>	<p>хром</p>	<p>ARE02 НОВИНКА</p>
 	<p>Стакан одинарный</p>	<p>хром</p>	<p>ARE03 НОВИНКА</p>
 	<p>Крючок одинарный</p>	<p>хром</p>	<p>ARE05 НОВИНКА</p>
 	<p>Держатель для полотенец одинарный · 600 мм</p>	<p>хром</p>	<p>ARE09 НОВИНКА</p>
	<p>Держатель для полотенец двойной · 600 мм</p>	<p>хром</p>	<p>ARE10 НОВИНКА</p>
 	<p>Полка стеклянная</p>	<p>хром</p>	<p>ARE13 НОВИНКА</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	Щетка для унитаза	хром	ARE14 НОВИНКА
	Держатель для туалетной бумаги	хром	ARE33 НОВИНКА
	Дозатор для жидкого мыла	хром	ARE34 НОВИНКА
	Полка для полотенец с держателем для полотенце	хром	ARE35 НОВИНКА

		Описание	Цвет	Индекс
		Мыльница	стальной/ Белый	65548.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		Shelf with toilet roll holder and hook	стальной/ Белый	65543.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		Крючок двойной	стальной/ Белый	65556.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		Shower shelf with wiper for glass	стальной/ Белый	65577.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		Shower corner shelf with wiper for glass	стальной/ Белый	65578.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале
		Shower shelf · большая	стальной/ Белый	65585.4 НОВИНКА Товар доступен во 2 квартале

		Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Stainless steel shower shelf</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65568.4</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	
 	<p>Stainless steel shower corner shelf</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65564.4</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	
 	<p>Stainless steel shower corner shelf · большая</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65579.4</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	
 	<p>Stainless steel double shelf · hanging</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65575.4</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	
 	<p>Universal shelf for sliding bars or shower set</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65580.1</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	
 	<p>Shelf with adjustable towel rail and hook</p>	<p>стальной/ Белый</p>	<p>65582.1</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>	




Описание	Цвет	Индекс
----------	------	--------

Shelf with toilet roll holder and hook	стальной/ Белый	65540.1
---	--------------------	----------------

НОВИНКА













Товар
доступен во
2 квартале





















Shelf with double toilet roll holder	стальной/ Белый	65581.1
---	--------------------	----------------







НОВИНКА













Товар
доступен во
2 квартале







	Описание	Цвет	Индекс
 	Мыльница стеклянная	хром	AGR02 НОВИНКА
 	Стакан одинарный	хром	AGR03 НОВИНКА
 	Крючок одинарный	хром	AGR05 НОВИНКА
 	Держатель для полотенец одинарный · 600 мм	хром	AGR09 НОВИНКА
 	Держатель для полотенец двойной · 600 мм	хром	AGR10 НОВИНКА
 	Держатель для полотенца квадратный	хром	AGR11 НОВИНКА













	Описание	Цвет	Индекс
 	Щетка для унитаза	хром	AGR14 НОВИНКА
 	Держатель для туалетной бумаги	хром	AGR33 НОВИНКА
 	Дозатор для жидкого мыла	хром	AGR34 НОВИНКА













		Описание	Цвет	Индекс
		Мыльница стеклянная	черный	AGR02BL НОВИНКА
		Стакан одинарный	черный	AGR03BL НОВИНКА
		Крючок одинарный	черный	AGR05BL НОВИНКА
		Держатель для полотенец одинарный · 600 мм	черный	AGR09BL НОВИНКА
		Держатель для полотенец двойной · 600 мм	черный	AGR10BL НОВИНКА
		Держатель для полотенца квадратный	черный	AGR11BL НОВИНКА


	Описание	Цвет	Индекс
 	Щетка для унитаза	черный	AGR14BL НОВИНКА
 	Держатель для туалетной бумаги	черный	AGR33BL НОВИНКА
 	Дозатор для жидкого мыла	черный	AGR34BL НОВИНКА

		Описание	Цвет	Индекс
		Мыльница стеклянная · элементы стеклянные	хром	ASM02 НОВИНКА
		Стакан одинарный · длина: 500 мм · элементы стеклянные	хром	ASM03 НОВИНКА
		Крючок одинарный	хром	ASM05 НОВИНКА
		Крючок двойной	хром	ASM06 НОВИНКА
		Держатель для полотенец одинарный · 450 мм	хром	ASM07 НОВИНКА
		Держатель для полотенец одинарный · 600 мм	хром	ASM09 НОВИНКА







	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Держатель для полотенец двойной · 600 мм</p>	хром	<p>ASM10 НОВИНКА</p>
	<p>Полка стеклянная · 500 x 140 мм</p>	хром	<p>ASM13 НОВИНКА</p>
	<p>Щетка для унитаза</p>	хром	<p>ASM14 НОВИНКА</p>
	<p>Держатель для туалетной бумаги</p>	хром	<p>ASM33 НОВИНКА</p>
	<p>Дозатор для жидкого мыла</p>	хром	<p>ASM34 НОВИНКА</p>
	<p>Полка для полотенец с держателем для полотенце</p>	хром	<p>ASM35 НОВИНКА</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		Мыльница стеклянная	хром	6836.0 НОВИНКА
		Мыльница металлическая	хром	6848.0 НОВИНКА
		Стакан одинарный	хром	6806.0 НОВИНКА
		Стакан двойной	хром	6857.0 НОВИНКА
		Крючок двойной	хром	6856.0 НОВИНКА
		Держатель для полотенец одинарный · 600 мм	хром	6828.0 НОВИНКА







		Описание	Цвет	Индекс
		Держатель для полотенец двойной · 600 мм	хром	6825.0 НОВИНКА
		Держатель для полотенца круглый	хром	6803.0 НОВИНКА
		Полка стеклянная	хром	6853.0 НОВИНКА
		Щетка для унитаза	хром	6833.0 НОВИНКА
		Держатель для туалетной бумаги	хром	6838.0 НОВИНКА
		Дозатор для жидкого мыла	хром	6855.0 НОВИНКА




Описание	Цвет	Индекс
Полка для полотенце с держателем для полотенце	хром	6845.0 НОВИНКА



	Описание	Цвет	Индекс
	Щетка для унитаза	хром	АС17
	Держатель для полотенец двойной · длина: 600 мм	хром	АС10
	Держатель для полотенец двойной · длина: 450 мм	хром	АС08
	Держатель для полотенец двойной	хром	АС16
	Держатель для полотенец одинарный · длина: 600 мм	хром	АС09
	Держатель для полотенец одинарный · длина: 450 мм	хром	АС07




		Описание	Цвет	Индекс
		Щетка для унитаза · элементы стеклянные	хром	АС14
		Полка стеклянная · длина: 500 мм · элементы стеклянные	хром	АС13
		Дозатор для жидкого мыла · элементы стеклянные	хром	АС34
		Держатель для полотенца круглый	хром	АС11
		Держатель для туалетной бумаги	хром	АС15
		Мыльница металлическая	хром	АС01

		Описание	Цвет	Индекс
		Стакан двойной · элементы стеклянные	хром	АС04
		Мыльница · элементы стеклянные	хром	АС02
		Стакан одинарный · элементы стеклянные	хром	АС03
		Держатель для туалетной бумаги	хром	АС33
		Крючок двойной	хром	АС06
		Крючок одинарный	хром	АС05


	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Полка стеклянная</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 460 мм · элементы стеклянные 	хром	AD13
	<p>Держатель для полотенец двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 600 мм 	хром	AD10
	<p>Щетка для унитаза</p>	хром	AD17
	<p>Держатель для полотенец двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 450 мм 	хром	AD08
	<p>Щетка для унитаза</p> <ul style="list-style-type: none"> · элементы стеклянные 	хром	AD14
	<p>Держатель для полотенец одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 600 мм 	хром	AD09

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Дозатор для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> · элементы стеклянные 	хром	AD34
 	<p>Держатель для полотенец одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 450 мм 	хром	AD07
 	<p>Вешалка для полотенец</p>	хром	AD11
 	<p>Мыльница стеклянная</p> <ul style="list-style-type: none"> · элементы стеклянные 	хром	AD02
 	<p>Держатель для туалетной бумаги</p>	хром	AD15
 	<p>Стакан двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> · элементы стеклянные 	хром	AD04







	Описание	Цвет	Индекс
	Стакан одинарный · элементы стеклянные	хром	AD03
	Крючок двойной	хром	AD06


	Описание	Цвет	Индекс
	Щетка для унитаза напольная	хром	6159.0
	Полка стеклянная с перилами · длина: 600 мм · элементы стеклянные	хром	6153.0
	Поручень для ванны · размеры: 250 мм x 105 мм · диаметр: 22 мм	хром	6132.0
	Держатель для полотенец двойной · длина: 400 мм · элементы стеклянные	хром	6129.0
	Полка угловая стеклянная с перилами · элементы стеклянные	хром	6158.0
	Дозатор для жидкого мыла	хром	6177.0






	Описание	Цвет	Индекс
	Щетка для унитаза подвесная · элементы стеклянные	хром	6133.0
	Дозатор для жидкого мыла стоящий	хром	6178.0
	Стакан двойной · элементы стеклянные	хром	6157.0
	Косметический контейнер · размеры: 230 мм x 70 мм · элементы стеклянные	хром	6172.0
	Дозатор для жидкого мыла · элементы стеклянные	хром	6150.0
	Держатель для зубных щеток со стаканом · размеры: 95 мм x 60 мм · элементы стеклянные	хром	6149.0

	Описание	Цвет	Индекс
	Держатель для туалетной бумаги	хром	6138.0
	Держатель для туалетной бумаги	хром	6110.0
	Держатель для бумажных полотенец	хром	6151.0
	Крючок двойной	хром	6156.0
	Держатель для туалетной бумаги	хром	6131.0
	Мыльница стеклянная · размеры: 120 мм x 80 мм · элементы стеклянные	хром	6136.0

METALIA 1

	Описание	Цвет	Индекс
	Вешалка на 4 крючка · размеры: 235 мм x 40 мм	хром	6143.0
	Держатель для зубных щеток · размеры: 95 мм x 60 мм	хром	6144.0
	Стакан одинарный · элементы стеклянные	хром	6106.0
	Держатель для полотенца круглый	хром	6101.0
	Мыльница с магнитом	хром	6141.0
	Крючок одинарный	хром	6109.0






	Описание	Цвет	Индекс
	Крючок одинарный	хром	6130.0

	Описание	Цвет	Индекс
	Корзинка-решетка двойная · размеры: 290 мм x 130 мм · высота: 275 мм	хром	6075.0
	Корзинка-решетка двойная · размеры: 210 мм x 110 мм · высота: 260 мм	хром	6073.0
	Корзинка-решетка угловая двойная · размеры: 170 мм x 170 мм · высота: 345 мм	хром	6078.0
	Корзинка-решетка угловая двойная большая · размеры: 250 мм x 250 мм x 320 мм · высота: 260 мм	хром	6070.0
	Корзинка-решетка двойная угловая L · размеры: 200 мм x 110 мм · высота: 260 мм	хром	6074.0
	Корзинка-решетка угловая двойная · размеры: 170 мм x 255 мм x 330 мм · высота: 260 мм	хром	6072.0

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Корзинка-решетка угловая двойная маленькая</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 170 мм x 170 мм x 220 мм · высота: 260 мм 	хром	6071.0
	<p>Щетка для унитаза напольная</p>	хром	6033.0
	<p>Корзинка-решетка угловая</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 250 мм x 250 мм · высота: 90 мм 	хром	6079.0
	<p>Мыльница металлическая</p> <ul style="list-style-type: none"> · for Ø18 мм shower bar · размеры: 140 мм x 90 мм 	хром	6080.0
	<p>Корзинка-решетка</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 200 мм x 110 мм · высота: 90 мм 	хром	6077.0
	<p>Корзинка-решетка большая</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры: 290 мм x 130 мм 	хром	6068.0

МЕТАЛИА ДУШ

	Описание	Цвет	Индекс
	Корзинка-решетка угловая · размеры: 250 мм x 250 мм x 320 мм	хром	6035.0
	Корзинка-решетка угловая · размеры: 170 мм x 170 мм x 220 мм · высота: 90 мм	хром	6064.0
	Корзинка-решетка угловая маленькая · размеры: 170 мм x 170 мм x 220 мм	хром	6065.0
	Корзинка-решетка маленькая · размеры: 200 мм x 110 мм	хром	6067.0
	Мыльница металлическая · размеры: 200 мм x 110 мм	хром	6008.0
	Крючок двойной	хром	6001.0

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Мыльница металлическая · размеры: 140 мм x 90 мм</p>	<p>хром</p>	<p>6048.0</p>
	<p>Мыльница металлическая · размеры: 110 мм x 75 мм</p>	<p>хром</p>	<p>6049.0</p>
	<p>Вешалка на 4 крючка · длина: 250 мм</p>	<p>хром</p>	<p>6043.0</p>
	<p>Крючок двойной · длина: 110 мм</p>	<p>хром</p>	<p>6056.0</p>
	<p>Крючок одинарный</p>	<p>хром</p>	<p>6009.0</p>

Принадлежности и запчасти

Современный клиент требователен, для него очень важен не только сам вид смесителя или душевого комплекта. Важны для него также разные детали, являющиеся существенной частью оборудования ванной комнаты. Таким образом, такие принадлежности, как сифоны, сливные пробки или изливы, должны отличаться не только функциональным, солидным исполнением, но и эстетичной отделкой. Часто расположенные в видимом месте, они обеспечивают комфорт пользователю и подчеркивают красоту всего оформления в мельчайших деталях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

108



СЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

118



СИФОНЫ

115



СИФОНЫ ДЛЯ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

117



ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

119




УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ


165

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Super Slim Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток линейный · пропускная способность до 48 л/мин · подключение Ø40 мм · гидроизоляционный фланец · интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием · контрольная пробка - легкий доступ к сифону · высота застройки: 49 мм · ширина трапа: 45 мм 		
A [мм]			
600		черный	OLSP1-60-BL
700		черный	OLSP1-70-BL
800		черный	OLSP1-80-BL
	<p>Super Slim Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток линейный · пропускная способность до 48 л/мин · подключение Ø40 мм · гидроизоляционный фланец · интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием · контрольная пробка - легкий доступ к сифону · высота застройки: 49 мм · ширина трапа: 45 мм 		
A [мм]			
600		благородная сталь	OLSP1-60
700		благородная сталь	OLSP1-70
800		благородная сталь	OLSP1-80
	<p>Wall Slim</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток пристенный 30 см · пропускная способность до 45 л/мин · подключение: Ø50 мм · малая глубина монтажа: 58 мм · интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием · контрольная пробка - легкий доступ к сифону · гидроизоляционный фланец 		
A [мм]			
300		черный	OLWS1-BL
	<p>Wall Slim</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток пристенный 30 см · пропускная способность до 45 л/мин · подключение: Ø50 мм · малая глубина монтажа: 58 мм · интегрированный стальной сифон с контрольным отверстием · контрольная пробка - легкий доступ к сифону · гидроизоляционный фланец · полированная маска 		
A [мм]			
300		благородная сталь	OLWS1


ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ




Описание		Цвет	Индекс
Perfect Drain <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток линейный узкий · пропускная способность: 25 л/мин · подключение: Ø40 мм · гидроизоляционный фланец · встроенный сифон · высота застройки: 49 мм · ширина трапа: 20 мм 			
A [мм]	B [мм]		
685	650	благородная сталь	OLS1-65
785	750	благородная сталь	OLS1-75
885	850	благородная сталь	OLS1-85



Душевой лоток линейный для укладки керамической плитки <ul style="list-style-type: none"> · пропускная способность: 54 л/мин · регулируемые ножки · гидроизоляционный фланец · ручная шлифовка · дилатация 			
A [мм]	B [мм]		
730	700	черный	OLP1-70-BL
800	800	черный	OLP1-80-BL




Душевой лоток линейный для укладки керамической плитки <ul style="list-style-type: none"> · пропускная способность: 54 л/мин · регулируемые ножки · гидроизоляционный фланец · ручная шлифовка · дилатация 			
A [мм]	B [мм]		
730	700	благородная сталь	OLP1-70
830	800	благородная сталь	OLP1-80




Душевой лоток линейный <ul style="list-style-type: none"> · пропускная способность: 54 л/мин · регулируемые ножки · гидроизоляционный фланец · ручная шлифовка · дилатация 			
A [мм]	B [мм]		
730	700	черный	OL70-BL
830	800	черный	OL80-BL

		Описание	Цвет	Индекс
	Душевой лоток линейный			
	<ul style="list-style-type: none"> пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация 			
A [мм]	B [мм]			
730	700	благородная сталь	OL70	
830	800	благородная сталь	OL80	
	Ora			
	<ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация 			
A [мм]	B [мм]			
730	700	черный	OL1-70-BL	
830	800	черный	OL1-80-BL	
	Ora			
	<ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный пропускная способность: 54 л/мин регулируемые ножки гидроизоляционный фланец ручная шлифовка дилатация 			
A [мм]	B [мм]			
730	700	благородная сталь	OL1-70	
830	800	благородная сталь	OL1-80	
	Basic			
	<ul style="list-style-type: none"> душевой лоток линейный 30 см пропускная способность: 32 л/мин подключение: Ø40 / Ø50 мм ширина трапа: 80 мм регулируемые ножки 80-120 мм гидроизоляционный фланец сифон в комплекте 			
A [мм]	B [мм]			
330	300	благородная сталь	OL2-30	

ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ




Описание	Цвет	Индекс
<p>Easy New</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевой лоток линейный · пропускная способность до 33 л/мин · подключение: Ø50 мм · сифон с контрольной пробкой в комплекте · гидроизоляционный фланец 		
A [мм]		
600	благородная сталь	OLE1-60
700	благородная сталь	OLE1-70
800	благородная сталь	OLE1-80



Описание

Сливная решетка
 · боковой отток DN50
 · стальная решетка








450.0















Сливная решетка
 · нижний отток DN50
 · стальная решетка


451.0

СИФОНЫ


		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Quadro Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой 	матовый никель	S280NC
		<p>Quadro Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой 	Хром	S280
		<p>Quadro Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 300 мм с розеткой 	Черный	S280-BL
		<p>Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой 	матовый никель	S282NC
		<p>Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой 	Хром	S282
		<p>Бутылочный сифон</p> <ul style="list-style-type: none"> · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой 	Черный	S282-BL

		Описание	Цвет	Индекс
		Овальный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 320 мм с розеткой	Хром	S286
		Сифон для умывальника латунный · со сливным ситечком и пробкой	Хром	S29
		Бутылочный сифон универсальный латунный	Хром	S30
		Бутылочный сифон универсальный латунный	Черный	S30-BL
		Трубный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 180 мм с розеткой	матовый никель	S281NC
		Трубный сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируемая сливная труба до 180 мм с розеткой	Хром	S281

СИФОНЫ



Описание	Цвет	Индекс
<p>Сифон для стиральной машины скрытого монтажа DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> для стиральной или посудомоечной машины 	Хром	460.0















<p>Сифон для стиральной машины DN32</p> <ul style="list-style-type: none"> для стиральной или посудомоечной машины 	Хром	465.0
--	------	--------------













		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Quadro донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для умывальников с переливом • из латуни 		<p>Доступны, пока есть в наличии</p>
		коробка	матовый никель	S284NC
		блистер	матовый никель	S284NC-B
		<p>Quadro донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для умывальников с переливом • из латуни 		
		коробка	хром	S284
		блистер	хром	S284-B
		<p>Quadro донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для умывальников с переливом • из латуни 	черный	S284-BL-B
		<p>Rotondo донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для умывальников с переливом • из латуни • упаковка: коробка 	старая бронза	S285BR
		<p>Rotondo донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для умывальников с переливом • из латуни 		
		коробка	матовый никель	S285NC
		блистер	матовый никель	S285NC-B
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • для настольных умывальников без перелива • из латуни 		
		коробка	хром	S285-WBP
		блистер	хром	S285-WBP-B

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ


		Описание	Цвет	Индекс
		Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни		
		коробка	хром	S285
		блистер	хром	S285-B
		Rotondo донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни · упаковка: блистер	черный	S285-BL-B
		коробка	хром	S285B
		блистер	хром	S285B-B
		Rotondo донный клапан G5/4 · для настольных умывальников без перелива · из латуни		
		коробка	хром	S285B
		блистер	хром	S285B-B
		Rotondo донный клапан G5/4 · для настольных умывальников без перелива · из латуни · упаковка: блистер	черный	S285B-BL-B
		коробка	хром	S285B
		блистер	хром	S285B-B
		Донный клапан G5/4 · для настольных умывальников без перелива · из латуни		
		коробка	хром	S283-WBP
		блистер	хром	S283-WBP-B
		Донный клапан G5/4 · для умывальников с переливом · из латуни		
		коробка	хром	S283
		блистер	хром	S283-B

		Описание	Цвет	Индекс					
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> для умывальников с переливом из латуни 							
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>матовый никель</td> <td>S283NC</td> </tr> <tr> <td>блистер</td> <td>матовый никель</td> <td>S283NC-B</td> </tr> </table>				коробка	матовый никель	S283NC	блистер
коробка	матовый никель	S283NC							
блистер	матовый никель	S283NC-B							
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> для умывальников с переливом из латуни упаковка: блистер 	черный	S283-BL-B					
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>хром</td> <td>S283B</td> </tr> <tr> <td>блистер</td> <td>хром</td> <td>S283B-B</td> </tr> </table>				коробка	хром	S283B	блистер
коробка	хром	S283B							
блистер	хром	S283B-B							
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> универсальный без перелива из латуни 							
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>хром</td> <td>S283B</td> </tr> <tr> <td>блистер</td> <td>хром</td> <td>S283B-B</td> </tr> </table>				коробка	хром	S283B	блистер
коробка	хром	S283B							
блистер	хром	S283B-B							
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> пробка керамическая черная для умывальников с переливом из твердого полипропилена 							
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>черный</td> <td>S288PPCB</td> </tr> <tr> <td>блистер</td> <td>черный</td> <td>S288PPCB-B</td> </tr> </table>				коробка	черный	S288PPCB	блистер
коробка	черный	S288PPCB							
блистер	черный	S288PPCB-B							
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> пробка керамическая белая для умывальников с переливом из твердого полипропилена 							
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>белый</td> <td>S288PPC</td> </tr> <tr> <td>блистер</td> <td>белый</td> <td>S288PPC-B</td> </tr> </table>				коробка	белый	S288PPC	блистер
коробка	белый	S288PPC							
блистер	белый	S288PPC-B							
		<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> для умывальников с переливом из твердого полипропилена упаковка: блистер 	хром	S287PP-B					
		<p>Упаковка</p> <table border="1"> <tr> <td>коробка</td> <td>хром</td> <td>S287PP-B</td> </tr> </table>				коробка	хром	S287PP-B	
коробка	хром	S287PP-B							

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · пробка металлическая черная · для умывальников с переливом · из твердого полипропилена · упаковка: блистер 	Черный	<p>S289BL-B</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>
 	<p>Донный клапан G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · пробка металлическая черная · для умывальников с переливом · из твердого полипропилена · упаковка: блистер 	Черный	<p>S290BL-B</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 1 квартале</p>
 	<p>Пробка для умывальника со штоком G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · из латуни 	Хром	<p>K39</p>
 	<p>Пробка для умывальника со штоком G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · изготовлена из пластмассы с латунным тросиком 	Хром	<p>K39TW</p>
 	<p>Выпуск для умывальника G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · ситечко стальное · пробка в комплекте 	Хром	<p>439.P</p>
 	<p>Выпуск для мойки G6/4</p> <ul style="list-style-type: none"> · ситечко стальное · пробка в комплекте 	Хром	<p>449.P</p>


Описание



Шаровой клапан с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K



Шаровой клапан с фильтром с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF



Грибковый клапан с розеткой и металлической ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G




Шаровой клапан с розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	EZ1238MK
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8"	EZ1238K
G1/2	G1/2	79	1/2"x1/2"	EZ1212K
G1/2	G3/4	79	1/2"x3/4"	EZ1234K


Описание



Шаровой клапан с фильтром с розеткой и алюминиевой ручкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	61	1/2"x3/8"	EZ1238KF
G1/2	G1/2	61	1/2"x1/2"	EZ1212KF
G1/2	G3/4	61	1/2"x3/4"	EZ1234KF



Грибковый клапан

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С


A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" с разъемом для медной трубы Ø10 мм	Z240
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8"	Z241
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230



Угловой клапан с керамической головкой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100 °С

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C




Угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °С

A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294


Описание



Угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 90 °С



A	B	C [мм]	размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296



Грибовидный клапан 3-ходовой

- для подключения стиральной или посудомоечной машины при существующем угловом клапане
- подвод 1/2 GW под плоскую прокладку
- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°С


			размеры патрубков	Индекс
G1/2	G3/4		1/2"x3/4"	CF3019A



Кран для подключения к стиральной машине

- с удлинителем 3/4
- номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар)
- максимальная рабочая температура: 100°С

Z250





BZA4R
DRGM3/48/79SA

Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом
Двухкамерная мойка 79x48 см



Смесители кухонные консольные

Модный, современный дизайн смесителя в сочетании с функциональными удобствами, обеспечивающими комфорт пользования во время ежедневных работ, богатое предложение образцов и стилей позволяют выбрать модель, которая подойдет к каждой кухне. В предложении Ferro есть также смесители в стиле ретро, предназначенные для интерьеров в классическом стиле.

ХРОМ



CARMEN
174



F-MASTER
174



LIBRETTO
174



LUGIO
174



MAESTRO
175



PADWA
177



ESPACIO
177



TIGA VERDELINE
177



ALGEO SQUARE
177



DIJON
177



FERRO ONE
179



SAVIO
179



ISSO
180

НОВИНКА



BASIC
180



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ
180



ZUMBA II
184



ZUMBA
185



ИЗЛИВЫ
188

ЧЕРНЫЙ-ХРОМ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ-ХРОМ



LUGIO BLACK
175



RATIO BLACK
175



ADORE BLACK/CHROME
176



ZICCO BLACK
176



ADORE WHITE/CHROM
176



RAPSODY
175



RATIO
175



SONATA
175



TOLEDO
176



ZICCO
176



FIESTA
178



ALGEO
178



VASTO
178



STILLO
179



SMILE
179



RETRO
180



RETRO NEW
180



STANDARD
181



METALIA 55
181



ZUMBA SLIM 2F
182

СТАЛЬНОЙ

ГРАНИТ ГРАФИТ

ГРАНИТ ПЕСОК

СТАРАЯ БРОНЗА



НОВИНКА

CAMIRA INOX
174



НОВИНКА

CAMIRO INOX
174



FREYA
181



FREYA
181



НОВИНКА

ANTICA
181

Сопоставление функций

Кухонные смесители Ferro имеют практические решения, дающие большую свободу в неограниченном пользовании смесителем, гарантируют комфортное мытье, и даже наполнение водой посуды, стоящей вне мойки. Выбирая кухонные смесители Ferro, вы выбираете высокий комфорт при выполнении повседневных кухонных работ.








**КУХОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



















Номер страницы	Название серии	Cold Start	Вращающийся излив	Выдвижной излив	Гибкий излив	Складной излив	душ/струя	Два излива	Выдвижная душевая ручка
174	Camira		●						
174	Camiro		●						
174	Carmen		●						
174	F-Master		●	●			●	●	
174	Libretto		●	●			●		
174	Lugio		●						
175	Maestro	●	●	●					
175	Rapsody	●	●						
175	Ratio		●						
175	Sonata	●	●	●					
176	Toledo		●			●			
176	Adore		●						
176	Zicco		●						
177	Padwa		●				●		●
177	Espacio		●						
177	Tiga Verdeline		●						
177	Algeo Square		●						
177	Dijon		●						
178	Fiesta		●						
178	Algeo		●				●		●
178	Vasto		●				●		●
179	Stillo		●						
179	Smile		●						
179	Ferro One		●						
179	Savio		●						
180	Isso		●						
180	Basic		●						
180	Термостатические смесители		●						
180	Retro		●						
180	Retro New		●						
181	Antca		●						
181	Standard		●						
181	Metalia 55		●						
181	Freya		●				●		●
182	Zumba Slim 2 F		●		●		●		
184	Zumba II		●		●		●		
185	Zumba		●		●				




Сопоставление по цвету

Элегантный вид смесителя подчеркивает как привлекательную с точки зрения дизайна форму, так и эффектно выглядящие поверхности. Цветовая гамма продукта может оживить или осветлить оформление кухни, или же идеально вписаться в интерьер.

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Номер страницы	Название серии	хром	сталь	черный-хром	черный	белый-хром	гранит	старая бронза
174	Camira		●					
174	Camiro		●					
174	Carmen	●						
174	F-Master	●						
174	Libretto	●						
174	Lugio	●			●			
175	Maestro	●						
175	Rapsody	●						
175	Ratio	●			●			
175	Sonata	●						
176	Toledo	●						
176	Adore			●		●		
176	Zicco	●			●			
177	Padwa	●						
177	Espacio	●						
177	Tiga Verdeline	●						
177	Algeo Square	●		●				
177	Dijon							
178	Fiesta	●						
178	Algeo	●			●			
178	Vasto	●						
179	Stillo	●						
179	Smile	●						
179	Ferro One	●						
179	Savio	●						
180	Isso	●						
180	Basic	●						
180	Термостатические смесители	●						
180	Retro	●						
180	Retro New	●						
181	Antca							●
181	Standard	●						
181	Metalia 55	●						
181	Freya						●	
182	Zumba Slim 2 F	●						
184	Zumba II	●						
185	Zumba	●						













		Описание	Цвет	Индекс
		Camira Inox смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	благородная сталь	BCR4 НОВИНКА Товар доступен во 1 квартале
		Camiro Inox смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	благородная сталь	BCQ4 НОВИНКА Товар доступен во 1 квартале
		Carmen смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · для безнапорных проточных водонагревателей 	хром	BCE4LP
		   F-Master многофункциональный смеситель для мойки <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · два отдельных излива: · поворотный с арэатором и гибкий выдвижной с пружиной (лейка-распылитель) · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BFE41
		  Libretto смеситель для мойки консольный с выдвижным гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> · выдвижным гибким изливом · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · переключатель струи – аэрированная струя /душ · гибкий излив черного цвета · выдвижной душ · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 – M8x1 	хром	BLE4B
		Lugio смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BLG4














		Описание	Цвет	Индекс
		Lugio Black смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M22x1 • вращающийся излив • гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BLG4BL
	  	Maestro смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор Cold Start • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M18,5x1 • вращающийся излив • выдвижной излив • гибкие подводки G3/8 - M8x1 	хром	BMS4
	 	Rapsody смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор Cold Start • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводки G3/8 - M8x1 	хром	BRY4
		Ratio смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M22x1 • вращающийся излив • гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BT14
		Ratio Black смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M22x1 • вращающийся излив • гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BT14BL
	  	Sonata смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор Cold Start • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • выдвижной излив • гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BNA4













		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Toledo смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	хром	BTD4PO
		<p>Toledo смеситель мойки подоконный</p> <ul style="list-style-type: none"> · складной излив с блокировкой - рекомендуемый монтаж на мойке под окном · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	хром	BTD4FUW
		<p>Adore White/Chrom смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перлатор M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	белый-хром	BDR4
		<p>Adore Black/Chrom смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перлатор M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный-хром	BDR4BLC
		<p>Zizzo смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BZI4
		<p>Zizzo Black смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BZI4BL













		Описание	Цвет	Индекс
		Padwa смеситель для мойки консольный	хром	ВТР4
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
		Padwa смеситель для мойки консольный с выдвижным душем	хром	ВТР8
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
		Espacio смеситель для мойки консольный	хром	BES4
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
		Tiga Verdeline смеситель для мойки консольный	хром	BTG4VL
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
		Algeo Square смеситель для мойки консольный	хром	BAQ4
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
		Dijon смеситель для мойки консольный	хром	BDJ4
		<ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 		
















СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ



















		Описание	Цвет	Индекс
		Fiesta смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BF14
		Algeo смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BAG4
		Algeo смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BAG4A
		Algeo смеситель для мойки консольный с выдвижным душем · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BAG8
		Vasto смеситель для мойки консольный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BVA4
		Vasto смеситель для мойки консольный асимметричный · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1	хром	BVA4A














		Описание	Цвет	Индекс
 		Vasto смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струи · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BVA8
 		Stillo смеситель для мойки консольный с вращающимся изливом им изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BSL4
 		Stillo смеситель для мойки консольный асимметричный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BSL4A
 		Smile смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BSM4
 		Ferro One смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BFO4
 		Savio смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BSV4


		Описание	Цвет	Индекс
		Isso смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BIS4 НОВИНКА
		Isso смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BIS4A НОВИНКА
		Basic смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BBC4
		Термостатический смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · термостатический регулятор · Safe Stop 38°C - блокада горячей воды · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	TA4
		Retro смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	XR4
		Retro New смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	XD4

		Описание	Цвет	Индекс
		Antica смеситель для мойки консольный	старая бронза	BAI4BR НОВИНКА
<ul style="list-style-type: none">· керамические головки· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M24x1· вращающийся излив· гибкие подводки G3/8 - M10x1				
		Standard смеситель для мойки консольный	хром	BST4
<ul style="list-style-type: none">· задвижные головки· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M22x1· вращающийся излив· гибкие подводки G 3/8 - M10x1				
		Metalia 55 смеситель для мойки консольный	хром	55092.0 *доступны, пока есть в наличии
<ul style="list-style-type: none">· для безнапорных проточных водонагревателей· керамический регулятор· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M24x1· вращающийся излив· гибкие подводки G3/8 - M10x1				
		Freya смеситель для мойки консольный	графит	BFR41B
<ul style="list-style-type: none">· керамический регулятор· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M22x1· вращающийся излив· гибкие подводки G3/8 - M10x1				
		Freya смеситель для мойки консольный	песок	BFR41S
<ul style="list-style-type: none">· керамический регулятор· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M22x1· вращающийся излив· гибкие подводки G3/8 - M10x1				
		Freya смеситель для мойки консольный	графит	BFR42B
<ul style="list-style-type: none">· керамический регулятор· монтаж на одно отверстие· регулятор струи M22x1· вращающийся излив· гибкие подводки G3/8 - M10x1				












		Описание	Цвет	Индекс
		Freya смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	песок	BFR42S
		Freya смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	графит	BFR4B
		Freya смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	песок	BFR4S
	 	Freya смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	графит	BFR8B
	 	Freya смеситель для мойки консольный с выдвижным душем <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · автоматический переключатель душ/струя · вращающийся излив с выдвижной лейкой душа · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	песок	BFR8S
	 	Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	черный	BZA43B


	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	бежевый	BZA43P
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	серебряный	BZA43S
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	лимонный	BZA43C
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	зеленый	BZA43G
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	белый	BZA43W
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	мятный	BZA43M

	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	красный	BZA43R
  	<p>Zumba Slim 2F смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 19 см до 41 см · высота излива от 34 см до 42 см · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	синий	BZA43L
  	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	черный	BZA42B
  	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	лимонный	BZA42C
  	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	зеленый	BZA42G
  	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 – M10x1 	серебряный	BZA42S









	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	белый	BZA42W
 	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	бежевый	BZA42P
 	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	мятный	BZA42M
 	<p>Zumba II смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 функции струи · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · радиус действия излива от 18 см до 38 см · высота излива от 29 см до 44 см · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	красный	BZA42R
 	<p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	черный	BZA4B
 	<p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	лимонный	BZA4C


СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	зеленый	BZA4G
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	серебряный	BZA4S
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	белый	BZA4W
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	бежевый	BZA4P
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	мятный	BZA4M
	 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	красный	BZA4R




Описание	Цвет	Индекс
<p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 	<p>синий</p>	<p>BZA4L</p>


		Описание	Цвет	Индекс
		  <p>Elastico II - черный гибкий излив смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · может применяться вместо кухонных смесителей: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гибкий излив · возможность придания любой формы · 2 функции струи · ключ для регулирования струи и имбусный ключ в комплекте 	черный	W101B-B НОВИНКА
		  <p>Elastico II - черный гибкий излив смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · может применяться вместо кухонных смесителей: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гибкий излив · возможность придания любой формы · 2 функции струи · ключ для регулирования струи и имбусный ключ в комплекте 	песок	W101P-B НОВИНКА
		  <p>Elastico II - черный гибкий излив смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · может применяться вместо кухонных смесителей: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гибкий излив · возможность придания любой формы · 2 функции струи · ключ для регулирования струи и имбусный ключ в комплекте 	серебряный	W101S-B НОВИНКА
		  <p>Elastico II - черный гибкий излив смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · может применяться вместо кухонных смесителей: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гибкий излив · возможность придания любой формы · 2 функции струи · ключ для регулирования струи и имбусный ключ в комплекте 	Белый	W101W-B НОВИНКА
		 <p>Elastico гибкий излив для смесителей для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 	черный	W100B-B
		 <p>Elastico гибкий излив для смесителей для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 	лимонный	W100C-B



Описание	Цвет	Индекс
<p>Elastico гибкий излив для смесителей для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 	зеленый	W100G-B



<p>Elastico гибкий излив для смесителей для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 	серебряный	W100S-B
---	------------	----------------



<p>Elastico гибкий излив для смесителей для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · сменный излив для кухонных смесителей: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 	белый	W100W-B
---	-------	----------------

Настенные кухонные смесители

Дополнением коллекции кухонных консольных смесителей является богатая группа кухонных моделей, которые крепятся к стене. Это решение также найдет многочисленную группу сторонников. Возможность подбора продукта определенной длины вращающегося излива – это их главное преимущество.

ХРОМ



PADWA
191



ALGEO
191



VASTO
191



SMILE
191



ISSO
191

НОВИНКА



BASIC
191



**ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ**
192



RETRO
192



RETRO NEW
192















STANDARD
192

СТАРАЯ БРОНЗА






НОВИНКА









ANTICA
192

		Описание	Цвет	Индекс
		Padwa смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	ВТР5
		Algeo смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BAG5
		Vasto смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BVA5
		Smile смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BSM5
		Isso смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 192 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BIS5 НОВИНКА
		Basic смеситель для мойки настенный · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм	хром	BBC5

НАСТЕННЫЕ КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Термостатический смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · термостатический регулятор · Safe Stop 38°C · блокада горячей воды · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	TA5
	<p>Retro смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XR5
	<p>Retro New смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	XD5
	<p>Antica смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамические головки · настенный монтаж · Регулятор струи M22x1 · вращающийся излив 200 мм · G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 мм 	старая бронза	BA15BR НОВИНКА
	<p>Standard смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · задвижные головки · настенный монтаж · регулятор струи M22x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BST5

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Душевая лейка смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 типа струи · подвод G1/2 	<p>хром</p>	<p>CF0052</p>
 	<p>Душевая лейка смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 типа струи · подвод G1/2 	<p>хром</p>	<p>CF0069</p>
	<p>Душевой шланг для смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой и 3 отверстиями · L-150 см · конический наконечник 	<p>хром</p>	<p>CF0070</p>
	<p>Душевой шланг для смесителя мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой · L-120 см · цилиндрический наконечник 		
Упаковка			
без упаковки			RG006
мешочек			RG006W
	<p>Шланги смесителя для мойки</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя с выдвижной лейкой · M10x1 x M15x1 · смесители серии 8 		<p>018003</p>

Мойки

В коллекцию входят гранитные мойки и из нержавеющей стали, разного размера и форм, предназначенные для индивидуального пользователя и для предприятий общественного питания. Гранитные мойки с поверхностью, напоминающей структуру камня, это интересное предложение для оригинально оформленных интерьеров. Модели из нержавеющей стали AISI 304 отличаются вневременным дизайном и подойдут к каждому интерьеру. Мойки FERRO отличаются исключительной долговечностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.

МОЙКИ



МОЙКИ ГРАНИТНЫЕ

178



МОЙКИ ИЗ БЛАГОРОДНОЙ СТАЛИ

182



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯЩИКИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯЩИКИ

185

КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ



НОВИНКА

КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ
ГРАНИТНАЯ МОЙКА И КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ





















200



























BLG4BL
DRGM48/58BA








Lugjo Black смеситель для мойки консольный
Однокамерная мойка 58x48 см

















МОЙКИ ГРАНИТНЫЕ



















		Описание	Цвет	Индекс
		 Двухкамерная мойка 78x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	песок	DRGM2/48/78SA
		 Двухкамерная мойка 78x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит	DRGM2/48/78BA
		 Двухкамерная мойка 78x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит shine	DRGM2/48/78HA
		 Двухкамерная мойка 78x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	серый	DRGM2/48/78GA
		  Двухкамерная мойка 79x48 см · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом	песок	DRGM3/48/79SA
		  Двухкамерная мойка 79x48 см · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит	DRGM3/48/79BA















		Описание	Цвет	Индекс
		  <p>Двухкамерная мойка 79x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит shine	DRGM3/48/79HA
		  <p>Двухкамерная мойка 79x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	серый	DRGM3/48/79GA
		  <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	песок	DRGM48/78SA
		  <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит	DRGM48/78BA
		  <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит shine	DRGM48/78HA
		  <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	серый	DRGM48/78GA

МОЙКИ ГРАНИТНЫЕ
















		Описание	Цвет	Индекс
		  <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	песок	DRGM48/58SA
		  <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит	DRGM48/58BA
		  <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит shine	DRGM48/58HA
		  <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	серый	DRGM48/58GA
		 <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	песок	DRGM1/48/58SA
		 <p>Однокамерная мойка 58x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон в комплекте · врезная · с переливом 	графит	DRGM1/48/58BA


		Описание	Цвет	Индекс
		 Однокамерная мойка 58x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит shine	DRGM1/48/58HA
		 Однокамерная мойка 58x48 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	серый	DRGM1/48/58GA
		 Однокамерная мойка Ø51 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	песок	DRGM1/51SA
		 Однокамерная мойка Ø51 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит	DRGM1/51BA
		 Однокамерная мойка Ø51 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	графит shine	DRGM1/51HA
		 Однокамерная мойка Ø51 см · сифон в комплекте · врезная · с переливом	серый	DRGM1/51GA

		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Комплект - гранитная мойка и кухонный смеситель</p> <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом · цвет: графит shine 	графит shine / черный	<p>DRGM48/78HA-SET1-PL</p> <p>НОВИНКА</p>
		 <p>Zumba - смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 · цвет: черный 		
		 <p>Комплект - гранитная мойка и кухонный смеситель</p> <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом · цвет: песок 	песок / бежевый	<p>DRGM48/78SA-SET1-PL</p> <p>НОВИНКА</p>
		 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 · цвет: бежевый 		
		 <p>Комплект - гранитная мойка и кухонный смеситель</p> <p>Однокамерная мойка 78x48 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон в комплекте · врезная · с переливом · цвет: серый 	серый / серебряный	<p>DRGM48/78GA-SET1-PL</p> <p>НОВИНКА</p>
		 <p>Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · регулятор струи M22x1 · гибкие подводы G3/8 – M10x1 · цвет: серебряный 		

		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Двухкамерная мойка 50x80 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон NSP22 · врезная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR50/80.H
			лен	DR50/80TS.H
		 <p>днокамерная мойка 49x78 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой · сифон NSP50 · врезная · с боковым оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR49/77.H
			лен	DR49/77TS.H
		 <p>Однокамерная мойка Ø43 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон NSP50 · врезная · с боковым оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR43.H
			лен	DR43TS.H
		<p>Однокамерная мойка 60x80 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой с левой стороны · сифон NSP45 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR60/80L.H
			лен	DR60/80LTS.H
		<p>Однокамерная мойка 60x80 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · с сушилкой с правой стороны · сифон NSP45 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR60/80P.H
			лен	DR60/80PTS.H
		<p>Двухкамерная мойка 60x80 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон NSP22 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	гладкий	DR60/80D.H
			лен	DR60/80DTS.H





МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ

		Описание	Цвет	Индекс
		Однокамерная мойка 50x80 см · с сушилкой с левой стороны · сифон NSP45 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR50/80AL.H
			лен	DR50/80ALTS.H
		Однокамерная мойка 50x80 см · с сушилкой с правой стороны · сифон NSP45 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR50/80AP.H
			лен	DR50/80APTS.H
		Двухкамерная мойка 50x80 см · сифон NSP22 · накладная · с переливом · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR50/80D.H
			лен	DR50/80DTS.H
		  Однокамерная мойка 48x58 см · с сушилкой · сифон NSP50 · врезная · с боковым оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR45/58.H
			лен	DR45/58TS.H
		 Однокамерная мойка 43,5x76 см · с сушилкой · сифон NSP76 · врезная · с верхним оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR43/76.H
			лен	DR43/76TS.H
		Однокамерная мойка 48x48 см · сифон NSP20 · врезная · с боковым оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304	гладкий	DR48/48.H
			лен	DR48/48TS.H



Описание	Цвет	Индекс
<p>Однокамерная мойка 40x50 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон NSP45 · врезная · с боковым оттоком · изготовленная из благородной стали AISI 304 AISI 304 	<p>гладкий</p> <hr/> <p>лен</p>	<p>DR40/50.H</p> <hr/> <p>DR40/50TS.H</p>

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯЩИКИ

		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Хозяйственный ящик 37/46</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон · с переливом · монтажный набор · возможность настенного монтажа · или встроенный в столешницу · материал: полиэстер 	белый	DRK37/46W
		<p>Хозяйственный ящик 37/46</p> <ul style="list-style-type: none"> · сифон · с переливом · монтажный набор · возможность настенного монтажа · или встроенный в столешницу · материал: полиэстер 	серый	DRK37/46G



BAGM7 – Algeo Medico смеситель для душа настенный.
R66813.44 Поручень двойной складной
R6699.44 Сиденье для душа складное
R6690.44 Поручень угловой
R6650.44 Поручень одинарный

Специальная сантехника

Созданная специально для общественных объектов и людей со специальными потребностями, которые пользуются такого типа смесителями и душами. Предложение это создают специальные смесители, души и принадлежности, которые отвечают высочайшим гигиеническим стандартам, безопасные и удобные в пользовании, отличающиеся также долговечностью и устойчивостью к различным повреждениям. Смесители и души, оснащенные инновационными элементами, обеспечивают максимальную экономию воды и энергии для ее подогрева.

MEDICO ANTISEPTIC



PADWA MEDICO ANTISEPTIC
208

MEDICO



TIGA MEDICO VERDELINE
208



ALGEO SQUARE MEDICO
209



FIESTA MEDICO
209



ALGEO MEDICO
209

LEED/BREEAM



LEED/BREEAM СМЕСИТЕЛИ
222



LEED/BREEAM ДУШИ
226

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GRACE HOTEL
228



METALIA HELP
230

MEDICO



PADWA MEDICO

211



VASTO MEDICO

211

**БЕСКОНТАКТНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ**



**БЕСКОНТАКТНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ, КЛАПАНЫ И
ДОЗАТОРЫ**

213

**СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ С УСТАНОВКОЙ
ВРЕМЕНИ**















**СМЕСИТЕЛИ С АВТОМА-
ТИЧЕСКИМ ВРЕМЕННЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**
















219



























**ДУШИ И КРАНЫ ДЛЯ
ПИССУАРА С АВТОМА-
ТИЧЕСКИМ ВРЕМЕННЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**










220




		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · неподвижный излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром / белый	ВТРМ2А
		<p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 160 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром / белый	ВТРМ3А
		<p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром / белый	ВТРМ4А
		<p>Padwa Medico Antiseptic смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 220 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром / белый	ВТРМ5А
		<p>Tiga Medico Verdeline смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BTGM2VL
		<p>Tiga Medico Verdeline смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · перlator FerroAirMix M24x1 · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BTGM2AVL




		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Algeo Square Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAQM2
		<p>Algeo Square Medico смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAQM2L
		 <p>Fiesta Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BFIM2
		 <p>Fiesta Medico смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M18x1 · вращающийся излив · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BFIM2A
		<p>Algeo Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAGM2
		<p>Algeo Medico смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · гибкие подводки G3/8 - M10x1 	хром	BAGM2L










		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Algeo Medico смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAGM2AA
		<p>Algeo Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 150 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BAGM3
		<p>Algeo Medico смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 · без душевого комплекта 	хром	BAGM7
		<p>Algeo Medico смеситель для ванны настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · автоматический переключатель ванна/душ с блокадой · регулятор струи M24x1 · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм · без душевого комплекта 	хром	BAGM1
		<p>Algeo Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BAGM4A
		<p>Algeo Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BAGM5

		Описание	Цвет	Индекс
		<p>Padwa Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная металлическая пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · неподвижный излив · гибкие подводы G 3/8 - M10x1 	хром	ВТРМ2
		<p>Padwa Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 160 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	ВТРМ3
		<p>Padwa Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВТРМ4
		<p>Padwa Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 220 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	ВТРМ5
		<p>Vasto Medico смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	ВВАМ2
		<p>Vasto Medico смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	Хром	ВВАМ2А НОВИНКА


	Описание	Цвет	Индекс
 	 <p>Vasto Medico смеситель для умывальника настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив 150 мм · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BVAM3
 	 <p>Vasto Medico смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	BVAM4
 	 <p>Vasto Medico смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · специальный рычаг · керамический регулятор · настенный монтаж · регулятор струи M24x1 · вращающийся излив · эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм 	хром	BVAM5

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Sirocco Sensor бесконтактный смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · бесконтактный · для холодной или смешанной воды · питание: батарейка 9В · подвод воды: 1 x 1/2" GZ · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) · регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды · заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм · защита от длительного вытекания воды: 90 секунд · допустимая температура воды: 70°C · рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8" MT15B - термостатический смеситель 1/2" · настройка: при помощи пульта RC01 	<p>хром</p>	<p>BBB101</p>
	<p>Sirocco Sensor Pre-Mixed бесконтактный смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · бесконтактный · питание: батарейка 9В · подвод воды: 2 x 3/8" GZ · смеситель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2" · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) · регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды · заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм · защита от длительного вытекания воды: 90 секунд · допустимая температура воды: 70°C · настройка: при помощи пульта RC01 	<p>хром</p>	<p>BBB101M</p>
	<p>Sirocco Sensor Power-Safe бесконтактный смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) · подвод воды: 1 x 1/2" GZ · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) · регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды · заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм · защита от длительного вытекания воды: 90 секунд · допустимая температура воды: 70°C · рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8" MT15B - термостатический смеситель 1/2" · настройка: при помощи пульта RC01 	<p>хром</p>	<p>BBB101S</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed бесконтактный смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · бесконтактный · питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) · подвод воды: 2 x 3/8" GZ · смеситель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2" · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) · регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды · заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм · защита от длительного вытекания воды: 90 секунд · допустимая температура воды: 70°C · настройка: при помощи пульта RC01 	хром	BBB101SM
	<p>Mistral Sensor бесконтактный смеситель для умывальника консольный со встроенным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · питание: батарейка 9В · гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) длиной 45 см · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) · регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды · заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 50 - 160 мм · защита от длительного вытекания воды: 90 секунд · допустимая температура воды: 70°C · настройка: при помощи пульта RC01 	хром	BBB111
	<p>Mistral Sensor бесконтактный дозатор для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> · питание: трансформатор 230В / 12В · резервуар для мыла: емкость 1 литр · дозирование мыла: 1,4 см³/цикл (с возможностью изменения настройки) · допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 сPs · дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 30 - 100 мм · настройка: при помощи пульта RC02 и RC01 (дальность работы сенсора) 	хром	BBB112

	Описание	Цвет	Индекс
  	<p>Bora Sensor Power-Safe бесконтактный смеситель для умывальника настенный для холодной или смешанной воды</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) подвод воды: 1 x 1/2" GZ допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M18x1 дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 40 - 170 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8" MT15B - термостатический смеситель 1/2" настройка: при помощи пульта RC01 	<p>хром</p>	<p>BBB121S</p>
  	<p>Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed бесконтактный смеситель для умывальника настенный с наружным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание) подвод воды: 2 x 3/8" GZ смеситель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2" допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар) регулятор струи: M18x1 дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 40 - 170 мм защита от длительного вытекания воды: 90 секунд допустимая температура воды: 70°C настройка: при помощи пульта RC01 	<p>хром</p>	<p>BBB121SM</p>
  	<p>Bora Sensor бесконтактный дозатор для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> питание: трансформатор 230В / 12В резервуар для мыла: емкость 1 литр дозирование мыла: 1,4 см³/цикл (с возможностью изменения настройки) допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 cPs дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 30 - 80 мм настройка: при помощи пульта RC02 и RC01 (дальность работы сенсора) 	<p>хром</p>	<p>BBB122</p>

БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА



Описание

Цвет


Индекс

Zephyr Sensor бесконтактный кран скрытого монтажа для писсуара

САТИН

BBB201

- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 1/2" GW (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 ч
- заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар)
- время смывания: регулируется в диапазоне 3 - 20 секунд
- настройка: при помощи пульта RC01




Zephyr Sensor

ХРОМ

BBB211

бесконтактный кран для писсуара

- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 1,0 бар - 8,0 бар (14,5-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 ч
- заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар)
- настройка: при помощи пульта RC01



Kona Sensor порционный душевой кран скрытого монтажа

ХРОМ

BBB301


- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 1/2" GZ (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- заводская настройка времени вытекания: 120 секунд
- время вытекания: регулируется в диапазоне 5 - 2600 секунд
- допустимая температура воды: 70°C




Описание	Цвет	Индекс
<p>Пульт для смесителей / бесконтактных кранов</p> <p>Регулировка настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> · радиус обнаружения · задержка включения (касается кранов для писсуаров) · задержка выключения · время защиты от длительного вытекания · время блокиды перед очередным использованием · время смывания (касается кранов для писсуаров) · автоматическое очищающее смывание · временное выключение · возврат к заводским настройкам 	белый	RC01




<p>Пульт для дозаторов мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> · настройка количества отпускаемого мыла · возврат к заводским настройкам · временное выключение · наполнение системы после доливания мыла в резервуар 	белый	RC02
--	-------	-------------






<p>Термостатический смеситель 1/2" для бесконтактных смесителей</p> <ul style="list-style-type: none"> · допустимая температура воды: 90°C · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 10,0 бар (7 - 145 PSI) · подвод воды: 3 x 1/2" GZ · диапазон регулировки температуры: 30-70°C · возвратные клапаны: 2 шт. (на входах) · максимальное течение при Δр 1,5бар: 25 л/мин · kvs: 1,2 м³/ч · стабильность температуры смешанной воды: 3К при изменении температуры горячей воды 15К · защита от ожогов: функция отсекаания течения в случае перебоев с холодной водой · дополнительная защита: корпус с покрытием, защищающим от накипи 	MT15B
--	--------------




БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА - АКСЕССУАРЫ



Описание	Цвет	Индекс
<p>Механический смеситель 3/8" для бесконтактных смесителей</p> <ul style="list-style-type: none"> · допустимая температура воды: 90°C · допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI) · подвод воды: 3 x 3/8" GZ · регулировка степени смешивания: ручная · блокада настройки от случайного изменения · возвратные клапаны: 2 шт. (на входах) · уплотнительные прокладки: 2 шт. с фильтром (на входах) 		<p>ММ10</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Presstige II смеситель для умывальника кнопочный с регулировкой вытекания и со встроенным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) · время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) · течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) · допустимая температура воды: 90°C · рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C · рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) · допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) · гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) 	хром	Z201R
	<p>Presstige смеситель для умывальника с регулировкой вытекания для холодной или смешанной воды</p> <ul style="list-style-type: none"> · заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) · время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) · течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) · допустимая температура воды: макс. 90°C · рекомендуемая температура воды: < 65°C · рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) · допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) · подвод воды: 1 x 1/2" GZ · рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8" MT15B - термостатический смеситель 1/2" 	хром	Z201
	<p>Presstige Pro смеситель для умывальника кнопочный с регулировкой вытекания и со встроенным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · фабричная настройка времени вытекания: 15 сек. (для динамического давления 3 бар) · регулируемое время вытекания в диапазоне: 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) · течение воды при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 6 л/ми (смешанная вода) · максимальная температура воды: 90°C · рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C · рекомендуемый диапазон давления: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) · максимальное статическое давление: 10 бар · подвод к системе подачи воды: 2 x G3/8 FT (гибкие подводы) 	Хром	<p>Z501R</p> <p>НОВИНКА</p> <p>Товар доступен во 2 квартале</p>



Описание

Presstige Pro
временной смеситель для
умывальника с регулировкой
вытекания

Цвет


хром

Индекс

Z501

НОВИНКА

- фабричная настройка времени вытекания: 15 сек. (для динамического давления 3 бар)
- регулируемое время вытекания в диапазоне: 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар)
- течение воды при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 11 л/мин.
- максимальная температура воды: 90°C
- рекомендуемая температура горячей воды: <65°C
- рекомендуемый диапазон давления: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар)
- максимальное статическое давление: 10 бар
- подвод к системе подачи воды: 1 x G1/2 GZ
- рекомендуемые смешиватели: MM10 - механический смешиватель 3/8"
- МТ15В - термостатический смешиватель 1/2"



Описание

Presstige Pro
душевой временной клапан
скрытого монтажа
с регулировкой вытекания



Цвет

хром

Z503

НОВИНКА

- Anti Vandal System – защита розетки от несанкционированного демонтажа
- фабричная настройка времени вытекания: 30 сек. (для динамического давления 3 бар)
- регулируемое время вытекания в диапазоне 25-35 сек. (для динамического давления 3 бар)
- течение воды при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 11 л/мин.
- максимальная температура воды: 90°C
- рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C
- рекомендуемый диапазон давления: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар)
- максимальное статическое давление: 10 бар
- сила, необходимая для запуска: до 41 Н
- подвод к системе подачи воды: 2 x G1/2 GZ



Описание

Presstige Pro SQ
душевой временной клапан
скрытого монтажа
с регулировкой вытекания


Цвет

хром

Z503SQ

НОВИНКА

- Anti Vandal System – защита розетки от несанкционированного демонтажа
- фабричная настройка времени вытекания: 30 сек. (для динамического давления 3 бар)
- регулируемое время вытекания в диапазоне 25-35 сек. (для динамического давления 3 бар)
- течение воды при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 11 л/мин.
- максимальная температура воды: 90°C
- рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C
- рекомендуемый диапазон давления: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар)
- максимальное статическое давление: 10 бар
- сила, необходимая для запуска: до 41 Н
- подвод к системе подачи воды: 2 x G1/2 GZ



Описание

Цвет


Индекс

Presstige Pro
временной клапан для писсуара
с регулировкой вытекания

хром

Z502**НОВИНКА**


- время вытекания: ~11 с (для динамического давления 1 бар)
- рекомендуемое динамическое давление 0,1 - 0,4 МПа (1 - 4 бар)
- максимальное статическое давление: 1 МПа (10 бар)
- максимальная температура воды: <math><25^{\circ}\text{C}</math>
- сила, необходимая для запуска: до 26 Н
- классификация: 1,5-литровый клапан
- минимальная струя объема поданной воды $Q_{\text{мин}}$: 0,15 л/с
- подвод к системе подачи воды: 1 x G1/2 GZ

**Presstige****кран кнопочный для писсуара**
с регулировкой вытекания

хром


Z211

- заводская настройка времени вытекания: ~8 сек. (для динамического давления 1 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 1 - 15 сек. (для динамического давления 1 бар)
- заводская настройка вытекания воды: ~0,9 л/цикл
- вытекание воды: регулируется в диапазоне 0,1 - 2,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар)
- допустимая температура воды: макс. 25°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,4 МПа (1 - 4 бар)
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ




Описание	Цвет	Индекс
<p>Algeo смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BAG2-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,7 л/мм (0,71 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,7 л/мм (0,72 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 3,0 л/мм (0,79 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
<p>Algeo смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: душ		BAG2-LA
1,50 бар (21 psi)	→ 1,1 л/мм (0,28 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 1,2 л/мм (0,30 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 1,3 л/мм (0,33 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
<p>Fiesta смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	


Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BF12-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 2,9 л/мм (0,77 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
Zisso смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления


Струя: линейная - аэрированная	BZ12-LB
1,50 бар (21 psi) → 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
3,00 бар (43 psi) → 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
4,14 бар (60 psi) → 2,8 л/мм (0,75 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
Savio смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления


Струя: линейная - аэрированная	BSV2-LB
1,50 бар (21 psi) → 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
3,00 бар (43 psi) → 2,6 л/мм (0,68 gpm US)	
4,14 бар (60 psi) → 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
Vasto смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	


Максимальное течение для динамического давления

Струя: линейная - аэрированная	BVA2-LB
1,50 бар (21 psi) → 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	
3,00 бар (43 psi) → 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	
4,14 бар (60 psi) → 3,0 л/мм (0,80 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
Ferro One смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · аэратор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	НОВИНКА

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BFO2-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,7 л/мм (0,72 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 3,1 л/мм (0,82 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
Ferro One смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · click-clack сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	НОВИНКА

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: душ		BFO2-LA
1,50 бар (21 psi)	→ 0,9 л/мм (0,23 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 1,0 л/мм (0,27 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 1,1 л/мм (0,28 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
Dijon смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · перлатор M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BDJ2-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,3 л/мм (0,61 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,6 л/мм (0,69 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 3,0 л/мм (0,79 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
Dijon смеситель для умывальника консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · автоматическая сливная пробка G5/4 · регулятор струи M24x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: душ		BDJ2-LA
1,50 бар (21 psi)	→ 0,8 л/мм (0,21 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 1,1 л/мм (0,29 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 1,2 л/мм (0,32 gpm US)	




Описание	Цвет	Индекс
Dijon смеситель для мойки консольный <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · перлатор M24x1 · вращающийся излив · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	хром	

Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BDJ4N-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,7 л/мм (0,71 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,9 л/мм (0,77 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 3,3 л/мм (0,87 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
Zumba смеситель для мойки консольный с гибким изливом <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · монтаж на одно отверстие · гибкий излив · возможность установки произвольной формы излива · аэратор M22x1 · гибкие подводы G3/8 - M10x1 	черный	НОВИНКА


Максимальное течение для динамического давления		
Струя: линейная - аэрированная		BZA4B-LB
1,50 бар (21 psi)	→ 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	
3,00 бар (43 psi)	→ 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	
4,14 бар (60 psi)	→ 2,8 л/мм (0,74 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
<p>Sole душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · Ø 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	

Максимальное течение для динамического давления


Stream: spray	U300-LB
1,50 бар (21 psi) → 6,2 л/мм (1,64 gpm US)	
3,00 бар (43 psi) → 6,5 л/мм (1,72 gpm US)	
5,50 бар (80 psi) → 6,8 л/мм (1,80 gpm US)	



Описание	Цвет	Индекс
<p>Vandal Proof 1F душевая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · головка 1-функциональная · продукт предназначен для общественных объектов · Vandal Proof System - защита от вандалов · максимальное течение для динамического давления 3 бар: ~8 л/мин · Подвод G1/2 	хром	

Максимальное течение для динамического давления


Струя душа	NPG04
3,00 бар (43 psi) → 8 л/мм	



Описание	Цвет	Индекс
<p>Quadro душевая лейка</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи 	хром	

Максимальное течение для динамического давления

Струя душа	S110-LA
1,50 бар (21 psi) → 4,5 л/мм (1,90 gpm US)	
3,00 бар (43 psi) → 5,0 л/мм (1,32 gpm US)	
5,50 бар (80 psi) → 5,1 л/мм (1,35 gpm US)	

**Описание**


Цвет

Индекс

Quadro
душевой комплект передвижной

хром













- душевая лейка 1-функциональная
- струя: дождь
- Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи
- металлическая штанга 800 мм передвижная
- душевой шланг 150 см в латунной оплетке
- наконечник шланга конический
- практичная полка для косметики в комплекте

Максимальное течение для динамического давления**Струя душа****N110-LA****1,50 бар** (21 psi) → **4,0 л/мм** (0,61 gpm US)**3,00 бар** (43 psi) → **4,7 л/мм** (0,69 gpm US)**5,50 бар** (80 psi) → **5,1 л/мм** (0,79 gpm US)**Soleno****душевой комплект передвижной**













хром







- душевая лейка 3-функциональная
- струи: дождь, массаж, смешанная
- shower handle – Ø 83 мм
- Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи
- металлическая штанга 800 мм, передвижная
- душевой шланг 150 см в латунной оплетке
- наконечник шланга конический
- transparent soap dish included with set







Максимальное течение для динамического давления**Струя душа****N300A-LB****1,50 бар** (21 psi) → **6,2 л/мм** (1,64 gpm US)**3,00 бар** (43 psi) → **6,5 л/мм** (1,72 gpm US)**5,50 бар** (80 psi) → **6,8 л/мм** (1,80 gpm US)



		Описание	Цвет	Индекс
 		Корзинка для косметики двойная	хром	AC22
 		Полка для полотенец двойная	хром	AC23
 		Держатель двойной для туалетной бумаги скрытого монтажа	хром	AC31
 		Поручень для ванны	хром	AC25
 		Поручень для ванны прямой	хром	AC24
 		Дозатор для жидкого мыла · емкость 900 мл	хром	AC29

	Описание	Цвет	Индекс
 	Мыльница металлическая	хром	АС01
	Корзинка-решетка угловая маленькая · диаметр: 170 мм x 170 мм x 220 мм · гарантия: 25 лет	хром	6065.0
 	Держатель для туалетной бумаги скрытого монтажа	хром	АС30
 	Вешалка тройная	хром	АС35
 	Держатель для туалетной бумаги	хром	АС33
 	Тросик для сушки	хром	АС27

		Описание	Цвет	Индекс
		Поручень одинарный · длина: 300 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6630.11*
		Поручень одинарный · длина: 400 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6640.11*
		Поручень одинарный · длина: 500 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6650.11*
		Поручень одинарный · длина: 600 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6660.11*
		Поручень одинарный · длина: 700 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6670.11*
		Поручень одинарный · длина: 800 мм · диаметр: 28 мм	белый	R6680.11*

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Поручень пристенный двойной · длина: 550 мм</p>	<p>белый</p>	<p>R6655.11*</p>
	<p>Поручень пристенный двойной · длина: 830 мм</p>	<p>белый</p>	<p>R6683.11*</p>
	<p>Поручень двойной складной · длина: 550 мм</p>	<p>белый</p>	<p>R6650.11*</p>
	<p>Поручень двойной складной · длина: 830 мм</p>	<p>белый</p>	<p>R6683.11*</p>
	<p>Поручень одинарный складной · длина: 800 мм</p>	<p>белый</p>	<p>R6680.11*</p>
	<p>Сиденье для душа складное · макс 110 кг</p>	<p>белый</p>	<p>R6699.11*</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Сиденье для душа складное · макс 110 кг</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R6699.44*</p>
	<p>Поручень пристенный двойной · длина: 600 мм · диаметр: 32 мм</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R6660.44*</p>
	<p>Поручень пристенный двойной · длина: 810 мм · диаметр: 32 мм</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R6681.44*</p>
	<p>Поручень двойной складной · длина: 810 мм · диаметр: 32 мм</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R66813.44*</p>
	<p>Поручень одинарный складной · длина: 810 мм · диаметр: 32 мм</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R6676.44*</p>
	<p>Поручень одинарный · диаметр: 32 мм · макс 110 кг</p>	<p>благородная сталь</p>	<p>R66404.44*</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Поручень угловой</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр: 32 мм 	<p>благородная сталь</p>	<p>R6690.44*</p>
	<p>Поручень одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина 500 мм · диаметр: 32 мм 	<p>благородная сталь</p>	<p>R6650.44*</p>

Принадлежности и запчасти

Современный клиент требователен, для него очень важен не только сам вид смесителя или душевого комплекта. Важны для него также разные детали, являющиеся существенной частью оборудования ванной комнаты. Таким образом, такие принадлежности, как сифоны, сливные пробки или изливы, должны отличаться не только функциональным, солидным исполнением, но и эстетичной отделкой. Часто расположенные в видимом месте, они обеспечивают комфорт пользователю и подчеркивают красоту всего оформления в мельчайших деталях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ИЗЛИВЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

188, 235



РЕГУЛЯТОРЫ СТРУИ

136

ЗАПЧАСТИ



РЕГУЛЯТОРЫ

144



ГОЛОВКИ

144



ДРУГИЕ ЧАСТИ

147



РОЗЕТКИ

245



МОНТАЖ СМЕСИТЕЛИ

248



ПРОБКИ

252



СЕТЧАТЫЕ

254




ЗАГЛУШКИ И ПРОКЛАДКИ

255








ВОРОНКИ, ПРОКЛАДКИ

256











МОНТАЖ

263


		Описание	Цвет	Индекс
		Излив плоский		
D	L			
3/4"	160 мм	CNK411B		
3/4"	220 мм	CNK412B		
3/4"	310 мм	W98B		
		Излив типа F		
D	L			
3/4"	150 мм	W150F/4		
3/4"	200 мм	W200F/4		
3/4"	250 мм	W250F/4		
		Излив типа Z		
D	L			
1/2"	160 мм	W160Z/2		
1/2"	250 мм	W250Z/2		
		Излив типа C		
D	L			
1/2"	115 мм	W115C/2		
1/2"	160 мм	W160C/2		
3/4"	160 мм	W160C/4		
1/2"	180 мм	W180C/2		
3/4"	200 мм	W200C/4		
1/2"	250 мм	W250C/2		
3/4"	250 мм	W250C/4		
1/2"	300 мм	W300C/2		
3/4"	300 мм	W300C/4		
		Излив типа S		
D	L			
1/2"	115 мм	W115S/2		
1/2"	160 мм	W160S/2		
3/4"	160 мм	W160S/4		
1/2"	180 мм	W180S/2		
3/4"	200 мм	W200S/4		
1/2"	250 мм	W250S/2		
3/4"	250 мм	W250S/4		
1/2"	300 мм	W300S/2		
3/4"	300 мм	W300S/4		





	Описание	Цвет	Индекс
	    <p>FerroSlimAir перlator</p> <ul style="list-style-type: none"> · аэрирует струю воды, экономя воду более 50% (~4,5 л/мин) · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · стандартные размеры Mx24 · регулировка направления струи воды · монтажный ключ в комплекте 		PCH5VL-K-W
	   <p>FerroAirMix перlator</p> <ul style="list-style-type: none"> · аэрирует струю воды, экономя воду до 50% · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · стандартные размеры Mx24 · исполнение латунь 		
Упаковка			
	блистер (2 штуки)	хром	PCH4VL
	блистер (1 штука)	хром	PCH41VL
	 <p>FerroEcoSave ограничитель расхода воды</p> <ul style="list-style-type: none"> · монтаж к смесителю душа или ванны 1/2x1/2 · ограничивает расход воды до 50% · стандартное подключение душевого шланга · исполнение: латунь · упаковка: 1 шт. в блистере 	хром	PCH3VL
	   <p>FerroAirMix перlator M24x1</p> <ul style="list-style-type: none"> · с ключом для перлаторов и керамических регуляторов 	хром	PCH4-K-W
	 <p>Регулятор струи</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный длинный · M22 внутренняя резьба или M24 наружная резьба · для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) 	черный-хром	P1314-W
	 <p>Регулятор струи</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный длинный · M22 внутренняя резьба · для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) 	черный-хром	P13

	Описание	Цвет	Индекс
	 Регулятор струи <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный короткий · M22 внутренняя резьба или M24 наружная резьба · для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) 	черный-хром	P1014-W
	 Регулятор струи <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный короткий · M22 внутренняя резьба · для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) 	белый-хром	P24
	 Регулятор струи <ul style="list-style-type: none"> · 2-функциональный короткий · M22 внутренняя резьба · для круглых изливов, с наружной резьбой (смесители с двумя ручками) 	черный-хром	P10
	Соединительный ниппель регулятор струи M22x1 - M24x1		P14
	Регулятор струи для смесителя	хром	
		Упаковка без упаковки	Упаковка мешочек
Размеры	Индекс		Индекс
M28x1	PCH1		PCH1W
M28x1	PCH2		PCH2W
	Сервисный ключ для смесителя <ul style="list-style-type: none"> · для регуляторов струи M24 и M28 · для гайки головки 35 мм и 40 мм · не царапает хромированных поверхностей 		KEYM2428-W







Керамические регуляторы

В предложении Ferro можно найти 7 видов высококачественных керамических регуляторов для однорычажных / одноventильных смесителей. В этой группе находятся специальные регуляторы FerroClick, предназначенные, в частности, для водосберегающих смесителей с системой Verdeline.

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ											
		Размер головы	40 мм	40 мм	35 мм	40 мм	40 мм		35 мм	35 мм	
Название серии	Номер продукта	GW1VL	GW2VL	G07VL	GW1	GW2	G05	G07	G08	G09BZI-Q	Другой
Adore White/Chrome								●	●		G07G
Adore Black/Chrome								●	●		G07G
Alba Verdeline								●			G07G
Algeo								●	●		
Algeo Black								●	●		
Algeo Square								●	●		
Algeo Square Black/Chrome								●	●		
Antica											
Basic									●		
Dijon								●	●		G07BDJ
Espacio					●	●					GW1-G
Ferro One					●	●					
Fiesta						●			●		
Isso									●		
Metalia 55						●			●		
Padwa						●					
Retro											G02
Retro New							●				
Savio									●		G07BSV
Smile									●		
Stillo									●		
Stratos									●		G09BSC-C
Stratos Black									●		G09BSC-Q
Tiga Verdeline								●	●		
Vasto						●					
Vitto											G09BVI
Zicco										●	G09BLE
Zicco Black										●	G09BLE







КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Размер головы								
		40 мм	35 мм	40 мм	40 мм		35 мм	35 мм	
Название серии	Номер продукта	GW2VL	G07VL	GW1	GW2	G05	G07	G08	ДРУГОЙ
Adore White/Chrome								●	
Adore Black/Chrome								●	
Algeo								●	
Algeo Square								●	
Basic								●	
Camira								●	
Camiro								●	
Carmen								●	
Dijon								●	
Espacio					●				
F-Master								●	G05BBFE
Ferro One					●				
Fiesta								●	
Freya					●			●	
Isso								●	
Libretto									G09BLE
Lugio								●	
Lugio Black								●	
Maestro									G09MR-Q
Metalia 55									
Padwa					●				
Rapsody									G09MR-Q
Ratio								●	
Ratio Black								●	
Retro									G02
Retro New						●			
Savio								●	
Smile								●	
Sonata									G07BNA
Stillo								●	
Tiga Verdeline								●	
Toledo					●				
Vasto					●				
Zicco									G09BLE
Zicco Black									G09BLE
Zumba								●	
Zumba II								●	
Zumba Slim 2F								●	







КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ И ГОЛОВКИ

	Цвет	Индекс
		GT1
		GT8
		GT1TRM
		GW1VL
		GW2VL
		G07VL



	Цвет	Индекс	
		Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 40 мм - высокий	GW1
		Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 40 мм - низкий	GW2
		Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 35 мм - высокий	G07
		Керамический регулятор · для смесителя одновентильного · 35 мм - низкий	G08







КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ И ГОЛОВКИ

	Цвет	Индекс
		G05R
<p>Керамическая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя двухвентильного RETRO /шлицевой вал 20/ 		
		G05S
<p>Керамическая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя двухвентильного RETRO NEW /шлицевой вал 24/ 		
		G05
<p>Керамическая головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя двухвентильного /шлицевой вал 15/ 		
		G02C
<p>Задвижная головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя двухвентильного - для гайки /шлицевой вал 15/ 		
		G02
<p>Задвижная головка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для смесителя двухвентильного - для винта /шлицевой вал 15/ 		
		G01
<p>Задвижная головка 3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> · - для винта /шлицевой вал 16/ 		







	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Ручка RETRO</p> <ul style="list-style-type: none"> · с головкой и защитой · заглушка красная и синяя в комплекте 	хром	P21
	<p>Ручка смесителя F</p> <ul style="list-style-type: none"> · заглушка красная и синяя в комплекте 	хром	P15
	<p>Ручка смесителя D</p> <ul style="list-style-type: none"> · заглушка красная и синяя в комплекте 	хром	P09
	<p>Ручка смесителя A</p> <ul style="list-style-type: none"> · заглушка красная и синяя в комплекте 	хром	P06
	<p>Квадратная ручка для смесителя на холодную воду</p>	синяя	P22
	<p>Квадратная ручка для смесителя на горячую воду</p>	красная	P23



РУЧКИ

	Описание	Цвет	Индекс
	Квадратная ручка для смесителя на холодную воду	синяя	P57
	Квадратная ручка для смесителя на горячую воду	красная	P59






	Описание Розетка с эксцентриком	Цвет хром	Индекс
Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек	
Индекс R10		Индекс R10W	
	Описание Розетка 3/4 выпуклая	Цвет хром	Индекс
Упаковка		Деталь	
Индекс R02	индивидуальная 50 шт.	сборная 150 шт.	Индекс R02W
	Описание Розетка 3/4 выпуклая	Цвет хром	Индекс
Размеры		Индекс	
розетка широкая 80x22,5 мм		R23W	
розетка высокая 70x25,5 мм		R24W	
	Описание Розетка 1/2 выпуклая	Цвет хром	Индекс
Упаковка		Деталь	
Индекс R07	индивидуальная 100 шт.	сборная 4000 шт.	Индекс R07W
	Описание Розетка 1/2 выпуклая	Цвет хром	Индекс
Упаковка		Деталь	
Индекс R03	индивидуальная 100 шт.	сборная 2500 шт.	Индекс R03W
	Описание Розетка 1/2 выпуклая	Цвет хром	Индекс
Упаковка		Деталь	
Индекс R04	индивидуальная 100 шт.	сборная 4000 шт.	Индекс R04W

РОЗЕТКИ






	Описание	Цвет	Индекс
	Розетка 3/4" квадратная для смесителя		R22W
	Розетка 3/4" цилиндрическая для смесителя		R21W
	Заглушка для умывальника · 25 мм	белый	RUB25
	Заглушка для умывальника	хром	
	Размеры		Индекс
	19 мм		RUC19
	25 мм		RUC25
	Розетка · 40 мм	белый	R40
	Розетка · 50 мм	белый	R50

	Описание	Цвет	Индекс
	Розетка для сифона · 32 мм	белый	ROS32
	Розетка для сифона · 32 мм · диаметр: 90 мм - плоская	хром	ROS32P

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Подставка под смеситель в комплекте</p>	<p>хром</p>	<p>P52</p>
 	<p>Кран для подключения к стиральной машине</p> <ul style="list-style-type: none"> · с удлинителем 3/4 · номинальное давление: 1,0 МПа (10 бар) · максимальная рабочая температура: 100°C 	<p>хром</p>	<p>Z250</p>
 	<p>Удлинительная гайка для смесителя 3/4"</p>	<p>хром</p>	<p>P480</p>
	<p>Заглушка для мойки и умывальника</p> <ul style="list-style-type: none"> · из латуни 	<p>хром</p>	<p>Z35</p>
	<p>Заглушка для мойки и умывальника</p>	<p>белый</p>	<p>Z37</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	Монтажный комплект для смесителя		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс ZM002		Индекс ZM002W
	Монтажный комплект для смесителя		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс ZM003		Индекс ZM003W
	Монтажный комплект для смесителя		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс ZM004		Индекс ZM004W
	Монтажный комплект для смесителя		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс ZM005		Индекс ZM005W
	Редукция для смесителя G3/4x1/2	хром	R05







МОНТАЖ СМЕСИТЕЛИ



	Описание Седло смесителя резьба M18x1.5 левая	Цвет	Индекс
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	008001		008001W
	Седло смесителя Standard		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	008005		008005W
	Монтажный комплект для смесителя		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс индивидуальная		Индекс
	008003 2 шт.		008003W
	Седло смесителя резьба M18x1.5 левая		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	010001		010001W
	Крышка гайки 010001 для настенного смесителя	красная	
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	OSL1		OSL1W








Описание		Цвет	Индекс	
Тefлоновая лента				
Упаковка				
Размеры	Индекс		индивидуальная	сборная
12 x 10 x 1,205 мм	T01		1 шт.	1000 шт.
12 x 10 x 0,1 мм	T04		1 шт.	1000 шт.
19 x 15 x 0,2 мм	T05			





ПРОБКИ

	Описание	Цвет	Индекс
	Белая резиновая сливная пробка для умывальника	белый	KORSU42
	Белая резиновая сливная пробка для умывальника	белый	KORSU42N
	Белая резиновая сливная пробка для мойки	белый	KORSZ51
	Синяя резиновая сливная пробка	белый	KORZ45N
	Пробка для умывальника, с цепочкой,	белый	KORL40
	Пробка для умывальника, с цепочкой,	белый	KORZL52



	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Пробка сливной мойки · диаметр: 113 мм</p>		<p>KORSZ113</p>
	<p>Решетка слива с клапаном, · диаметр: 90 мм</p>		<p>SPZ90K</p>






СЕТЧАТЫЕ

	Описание	Цвет	Индекс
	Металлическая сетка для умывальника	хром	SMU1
	Металлическая сетка для мойки	хром	SMZ1
	Хромированное ситечко для мойки	хром	SCCZ
	Винт для сливного клапана из нержавеющей стали		SNZS
	Винт из нержавеющей стали		
Размеры			Индекс
Винт для сливного клапана М6х30			SNZ30
Винт для умывальника М6х60			SNU60







	Описание	Цвет	Индекс
	Резиновая заглушка · 50 мм	черный	ZG50
	Резиновая заглушка · 32 мм	черный	ZG32
	Белая редукционная прокладка	белый	
	Размеры		Индекс
	32/25 мм		USRD3225
	40/25 мм		USRD4025
	40/32 мм		USRD4032
	50/25 мм		USRD5025
	50/32 мм		USRD5032
	50/40 мм		USRD5040
	50/45 мм		USRD5045
	56/32 мм		USRD5632
	56/45 мм		USRD5645
	60/32 мм		USRD6032
	60/45 мм		USRD6045
	Белая редукционная прокладка	черный	
	Размеры		Индекс
	50/32 мм		USRD5032C
	50/40 мм		USRD5040C
	Редукционный разъем · 110x100		ZR110







ВОРОНКИ

	Описание	Цвет	Индекс
	Воронка для бачка, нижняя	белый	LSD1
	Воронка для бачка, верхняя	белый	LSG1







	Описание	Цвет	Индекс
	Уплотнительная прокладка G1/2 для душевых шлангов с сеточным фильтром		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	CF250		CF250W
	Уплотнительная прокладка G3/4 для настенных смесителей с сеточным фильтром		
	Упаковка без упаковки		Упаковка мешочек
	Индекс		Индекс
	CF260		CF260W
	Уплотнительное кольцо для кран-буксы	черный	
			Упаковка мешочек
	Размеры		Индекс
	1/2"		ORGB12 5 шт.
3/4"		ORGB38 5 шт.	
	Уплотнительное кольцо для кран-буксы 6,3 x 2,4 · упаковане по 5 шт.	черный	ORGW6324
	Уплотнительное кольцо излива смесителя · упаковане по 5 шт.	черный	
	Размеры		Индекс
	1/2"		ORGW12
	3/4"		ORGW34
	Резиновая прокладка для душевого шланга без фильтра, 1/2" · 1/2" · упаковане по 5 шт.		CF240G







ПРОКЛАДКИ

	Описание	Цвет	Индекс
	Прокладка для керамической головки кран-буксы · упаковане по 5 шт.	красная	USG05
	Резиновая прокладка для смесителя без фильтра, · 3/4" · упаковане по 5 шт.		CF270G
	Прокладка шланга стиральной машины с фильтром + прокладка без фильтра		
	Размеры		Индекс
	1/2"		USWP12
	3/4"		USWP34
	Набор резиновых прокладок		USZBAT1
	Набор силиконовых прокладок		USZBAT2
	Комплект прокладок для излива		
	Размеры		Индекс
	1/2"		USZWYL12
	3/4"		USZWYL34


	Описание	Цвет	Индекс
	Комплект прокладок для переключателя смесителя для ванны		USZP
	<p>Волоконная прокладка для шланга, без фильтра</p> <p>· упаковане по 5 шт.</p>		
	<p>Размеры</p> <p>1/2"</p>	Индекс	CF210F
	3/4"		CF220F
	<p>Резиновая прокладка для шланга, без фильтра, 1/2"</p> <p>· 3/8"</p> <p>· упаковане по 5 шт.</p>		CF230G
	<p>Волоконная прокладка картриджа</p> <p>· упаковане по 5 шт.</p>		
	<p>Размеры</p> <p>3/4"</p>	Индекс	USGF38
	1/2"		USGF12
	3/4"		USGF34
	<p>Силиконовая прокладка для вентиля</p> <p>· упаковане по 5 шт.</p>		
	<p>Размеры</p> <p>3/4"</p>	Индекс	USGG38S
	1/2"		USGG12S
	3/4"		USGG34S
	<p>Плоская волоконная прокладка</p> <p>· 1/2"</p>		USP12

ПРОКЛАДКИ







	Описание	Цвет	Индекс
	Прокладка для сифона уmyвального · 32 мм · упаковане по 2 шт.		USKS32
	Прокладка для сифона мойки · 40 мм · упаковане по 2 шт.		USKS40
	Прокладка для сифона · 32 мм · упаковане по 2 шт.		USKD
	Резиновая прокладка для коленного подключения	черный	USPK
	Манжетное уплотнительное кольцо · упаковане по 2 шт.		
	Размеры		Индекс
	32 мм		PUWG32
	40 мм		PUWG40
	Прокладка для бачка унитаза с кромкой		
	Размеры		Индекс
	66/36 мм		USD6636
	71/44 мм		USD7144

	Описание	Цвет	Индекс
	Резиновая прокладка · 1" · упаковане по 2 шт.		USPG1
	Резиновая прокладка · 5/4" · упаковане по 2 шт.		USPU54
	Резиновая прокладка · 6/4" · упаковане по 2 шт.		USPZ64
	Комплект для ремонта сифона для мойки		
	Размеры		Индекс
	1 чаша		ZNSZ1
	2 чаша		ZNSZ2
	Прокладка для бачка унитаза		
	Размеры		Индекс
	60/31 мм		USPD6031
	64/31 мм		USPD6431
	66/17 мм		USPD6617
	66/36 мм		USPD6636
	68/17 мм		USPD6817
	70/24 мм		USPD7024
	71/44 мм		USPD7144
	Комплект для ремонта бачка		ZNPD

ПРОКЛАДКИ



Описание	Цвет	Индекс
Комплект для ремонта бачка		ZNPDN
Поролоновая прокладка для унитаза		
Размеры		Индекс
10,0 мм x 7 мм		UKPG1
10,9 мм x 6 мм		UKPG2
10,9 мм x 7 мм		UKPG3
8,4 мм x 6 мм		UKPG4

	Описание	Цвет	Индекс
	Набор для крепления умывальника		
	Размеры		Индекс
	8 мм x 100 мм		KMU100
	8 мм x 120 мм		KMU120
	8 мм x 140 мм		KMU140
	Набор для крепления унитаза	белый	ZMWB
	Набор для крепления унитаза	хром	ZMWC
	Набор для крепления сиденья для унитаза B203	белый	ZMDB203T
	· пластик		
	Набор для крепления сиденья для унитаза B202	белый	ZMDB202T
	· пластик		
	Набор для крепления сиденья для унитаза B203	белый	ZMDB203M
	· металл		

МОНТАЖ



Описание

Набор для крепления бачка
унитаза
· L-78 мм

Цвет

Индекс

SMZ78

	Описание	Цвет	Индекс
	Переключатель смесителей для ванн		
Индекс	для смесители		
P001AG	Smile, Ascoli		
26-SWITCH	Padwa, Verona		
20-SWITCH	Cassino, Capri		
41-SWITCH	Modena		
65-SWITCH	Ancona		
BVA-SWITCH	Vasto		
BST-SWITCH-H-Q	Standard, Retro (с 2019)		НОВИНКА
XD-SWITCH-H-Q	Retro New (с 2019)		НОВИНКА
XD-SWITCH	Retro New		

ИНДЕКС ПРОДУКТА

Индекс	Страница	Индекс	Страница	Индекс	Страница
А					
AAI02BR	121	ARE10	123	BAQ3PA22	39
AAI03BR	121	ARE13	123	BAQ4	41, 177
AAI05BR	121	ARE14	124	BAQ5A	40
AAI09BR	121	ARE33	124	BAQ6	39
AAI10BR	121	ARE34	124	BAQ6BLC	42
AAI13BR	121	ARE35	124	BAQ7	39
AAI14BR	122	ASM02	132	BAQ7BLC	42
AAI33BR	122	ASM03	132	BAQ7P	40
AAI34BR	122	ASM05	132	BAQ7P2BOX	40
AAI35BR	122	ASM06	132	BAQ7P3BOX	40
AC01	138, 229	ASM07	132	BAQ7P-SET1-S	93
AC02	139	ASM09	132	BAQ11A	41
AC03	139	ASM10	133	BAQ11P	41
AC04	139	ASM13	133	BAQM2	209
AC05	139	ASM14	133	BAQM2L	209
AC06	139	ASM33	133	BBB101	213
AC07	137	ASM34	133	BBB101M	213
AC08	137	ASM35	133	BBB101S	213
AC09	137	В		BBB101SM	214
AC10	137	BAG1	48	BBB111	214
AC11	138	BAG1BL	50	BBB112	214
AC13	138	BAG2	46	BBB121S	215
AC14	138	BAG2A	46	BBB121SM	215
AC15	138	BAG2AA	46	BBB122	215
AC16	137	BAG2ABL	50	BBB201	216
AC17	137	BAG2BL	50	BBB211	216
AC22	228	BAG2L	46	BBB301	216
AC23	228	BAG2-LA	222	BBC2	66
AC24	228	BAG2-LB	222	BBC2A	66
AC25	228	BAG2LBL	50	BBC3	66
AC27	229	BAG3	47	BBC4	67, 180
AC29	228	BAG3A	48	BBC5	67, 191
AC30	229	BAG3PA18	46	BBC5A	67
AC31	228	BAG3PA22	46	BBC6	66
AC33	139, 229	BAG4	49, 178	BBC11	66
AC34	138	BAG4A	49, 178	BBC55A	67
AC35	229	BAG5	49, 191	BBC77	66
AD02	141	BAG5A	48	VCE4LP	174
AD03	142	BAG6	47	BCQ4	174
AD04	141	BAG6BL	50	BCR4	174
AD06	142	BAG7	47	BDJ1	43
AD07	141	BAG7BL	50	BDJ2	43
AD08	140	BAG7P	47	BDJ2-LA	225
AD09	140	BAG7P2BOX	48	BDJ2-LB	224
AD10	140	BAG7P3BOX	47	BDJ4	43, 177
AD11	141	BAG7PA	47	BDJ4N-LB	225
AD13	140	BAG7PA-SET1	48	BDJ6	43
AD14	140	BAG7P-SET1-S	93	BDJ7	43
AD15	141	BAG8	49, 178	BDR1	23
AD17	140	BAG11A	49	BDR1BLC	25
AD34	141	BAG11P	49	BDR2	22
AGR02	128	BAG55A	48	BDR2BLC	24
AGR02BL	130	BAGM1	210	BDR2L	22
AGR03	128	BAGM2	209	BDR2LBLC	24
AGR03BL	130	BAGM2AA	210	BDR3PA	22
AGR05	128	BAGM2L	209	BDR3PABLC	24
AGR05BL	130	BAGM3	210	BDR4	23, 176
AGR09	128	BAGM4A	210	BDR4BLC	25, 176
AGR09BL	130	BAGM5	210	BDR6	22
AGR10	128	BAGM7	210	BDR6BLC	24
AGR10BL	130	BAI2BR	74	BDR7	22
AGR11	128	BAI4BR	74, 181	BDR7BLC	24
AGR11BL	130	BAI5BR	74, 192	BDR7P	22
AGR14	129	BAI6BR	74	BDR7PBLC	24
AGR14BL	131	BAI7BR	74	BDR11A	23
AGR33	129	BAI11BR	74	BDR11ABLC	25
AGR33BL	131	BAQ1	40	BES1	35
AGR34	129	BAQ1BLC	42	BES2	35
AGR34BL	131	BAQ2	39	BES2L	35
ARE02	123	BAQ2BLC	42	BES4	35, 177
ARE03	123	BAQ2L	39	BES6	35
ARE05	123	BAQ2LBLC	42	BES7	35
ARE09	123	BAQ3A	40	BFE41	174
		BAQ3PA18	39	BFI1	45

Индекс	Страница	Индекс	Страница	Индекс	Страница
BFI2	44	BSC7PABL	28	BVA8	54, 179
BFI2A	44	BSC7PBL	29	BVA11	53
BFI2L	44	BSL1	56	BVA55A	54
BFI2-LB	222	BSL2	56	BVA77	53
BFI4	45, 178	BSL2A	56	BVAM2	211
BFI6	44	BSL4	57, 179	BVAM2A	211
BFI7	44	BSL4A	57, 179	BVAM3	212
BFI7P	44	BSL5A	56	BVAM4	212
BFI7P2BOX	45	BSL7	56	BVAM5	212
BFI7P3BOX	45	BSL55A	56	BVA-SWITCH	265
BFI11F	45	BSM2	58	BVI1VL	52
BFIM2	209	BSM2A	58	BVI1VLBL	51
BFIM2A	209	BSM3	58	BVI2LVL	52
BFO1	61	BSM4	59, 179	BVI2LVLBL	51
BFO1A	61	BSM5	59, 191	BVI2VL	52
BFO2	60	BSM6	58	BVI2VLBL	51
BFO2A	60	BSM11	58	BVI6VL	52
BFO2-LA	224	BSM77	58	BVI6VLBL	51
BFO2-LB	224	BST2	75	BVI7VL	52
BFO3A	61	BST3	75	BVI7VLBL	51
BFO4	62, 179	BST4	75, 181	BZA4B	185
BFO5A	61	BST5	76, 192	BZA4B-LB	225
BFO6	60	BST11	75	BZA4C	185
BFO7	60	BST11A	75	BZA4G	186
BFO7P	60	BST77	75	BZA4L	187
BFO7PA	60	BST-SWITCH-H-Q	265	BZA4M	186
BFO7PA-SET1	61	BSV1	63	BZA4P	186
BFO11AA	62	BSV2	63	BZA4R	186
BFO33A	61	BSV2-LB	223	BZA4S	186
BFO55A	62	BSV4	63, 179	BZA4W	186
BFR4B	182	BSV6	63	BZA42B	184
BFR4S	182	BSV7	63	BZA42C	184
BFR8B	182	BTD4FUW	176	BZA42G	184
BFR8S	182	BTD4PO	176	BZA42M	185
BFR41B	181	BTG1VL	37	BZA42P	185
BFR41S	181	BTG2AVL	37	BZA42R	185
BFR42B	181	BTG2VL	37	BZA42S	184
BFR42S	182	BTG3A	37	BZA42W	185
BIS2	64	BTG4VL	38, 177	BZA43B	182
BIS2A	64	BTG5A	38	BZA43C	183
BIS3	64	BTG6VL	37	BZA43G	183
BIS4	65, 180	BTG7PVL	38	BZA43L	184
BIS4A	65, 180	BTG7VL	37	BZA43M	183
BIS5	65, 191	BTGM2AVL	208	BZA43P	183
BIS6	64	BTGM2VL	208	BZA43R	184
BIS11	64	BTI4	175	BZA43S	183
BIS33A	65	BTI4BL	175	BZA43W	183
BIS55A	65	BTP1	33	BZI1BL	32
BIS77	64	BTP2	33	BZI2	30
BLB1VL	36	BTP3	33	BZI2BL	32
BLB2VL	36	BTP4	34, 177	BZI2-LB	223
BLB6VL	36	BTP5	34, 191	BZI3A	31
BLB7PVL	36	BTP6	33	BZI4	31, 176
BLB7VL	36	BTP7	33	BZI4BL	32, 176
BLE4B	174	BTP8	34, 177	BZI6	30
BLG4	174	BTP11A	33	BZI6BL	32
BLG4BL	175	BTPM2	211	BZI7BL	32
BMS4	175	BTPM2A	208	BZI7PA	30
BNA4	175	BTPM3	211	BZI11	30
BRY4	175	BTPM3A	208	BZI55A	31
BSC1	27	BTPM4	211	BZI77	30
BSC1BL	29	BTPM4A	208		
BSC2	26	BTPM5	211	C	
BSC2BL	28	BTPM5A	208	CF0052	193
BSC2L	26	BVA2	53	CF0069	193
BSC2LBL	28	BVA2A	53	CF0070	193
BSC3PA	26	BVA2-LB	223	CF210F	259
BSC3PABL	28	BVA3	53	CF220F	259
BSC6	26	BVA3A	54	CF230G	259
BSC6BL	28	BVA4	54, 178	CF240G	257
BSC7	26	BVA4A	54, 178	CF250	257
BSC7BL	28	BVA5	55, 191	CF250W	257
BSC7P	27	BVA5A	54	CF260	257
BSC7PA	26	BVA6	53	CF260W	257
				CF270G	258

ИНДЕКС ПРОДУКТА

Индекс	Страница	Индекс	Страница	Индекс	Страница
CF3019A	167	EZ1238KF	166	NP71-TRM7U	86
CNK411B	235	EZ1238MK	165	NP74-BAQ7U	85
CNK412B	235	G		NP75SQ-TRV7U	83
D		G01	242	NP75SQ-TRV7U-BL	82
DR40/50.H	203	G02	242	NP75-TRV7U	83
DR40/50TS.H	203	G02C	242	NP75-TRV7U-BL	82
DR43/76.H	202	G05	242	NP78-BAG13U	84
DR43/76TS.H	202	G05R	242	NP79-BFI13U	85
DR43.H	201	G05S	242	NP80-BAQ13U	84
DR43TS.H	201	G07	241	NPG01	109
DR45/58.H	202	G07VL	240	NPG04	109,226
DR45/58TS.H	202	G08	241	NP-POL1	99
DR48/48.H	202	GT1	240	NPT02	110
DR48/48TS.H	202	GT1TRM	240	NPT11	110
DR49/77.H	201	GT8	240	NPT13	110
DR49/77TS.H	201	GW1	241	NPT14	110
DR50/80AL.H	202	GW1VL	240	O	
DR50/80ALTS.H	202	GW2	241	OL1-70	155
DR50/80AP.H	202	GW2VL	240	OL1-70-BL	155
DR50/80APTS.H	202	K		OL1-80	155
DR50/80D.H	202	K39	164	OL1-80-BL	155
DR50/80DTS.H	202	K39TW	164	OL2-30	155
DR50/80.H	201	KEYM2428 -W	237	OL70	155
DR50/80TS.H	201	KMU100	263	OL70-BL	154
DR60/80D.H	201	KMU120	263	OL80	155
DR60/80DTS.H	201	KMU140	263	OL80-BL	154
DR60/80L.H	201	KORL40	252	OLE1-60	156
DR60/80LTS.H	201	KORSU42	252	OLE1-70	156
DR60/80P.H	201	KORSU42N	252	OLE1-80	156
DR60/80PTS.H	201	KORSZ51	252	OLP1-70	154
DRGM1/48/58BA	198	KORSZ113	253	OLP1-70-BL	154
DRGM1/48/58GA	199	KORZ45N	252	OLP1-80	154
DRGM1/48/58HA	199	KORZL52	252	OLP1-80-BL	154
DRGM1/48/58SA	198	L		OLS1-65	154
DRGM1/51BA	199	LSD1	256	OLS1-75	154
DRGM1/51GA	199	LSG1	256	OLS1-85	154
DRGM1/51HA	199	M		OLSP1-60	153
DRGM1/51SA	199	MM10	218	OLSP1-60-BL	153
DRGM2/48/78BA	196	MT15B	217	OLSP1-70	153
DRGM2/48/78GA	196	N		OLSP1-70-BL	153
DRGM2/48/78HA	196	N100B	101	OLSP1-80	153
DRGM2/48/78SA	196	N110	96	OLSP1-80-BL	153
DRGM3/48/79BA	196	N110-LA	227	OLWS1	153
DRGM3/48/79GA	197	N120	98	OLWS1-BL	153
DRGM3/48/79HA	197	N130B	98	ORGB12	257
DRGM3/48/79SA	196	N140B	97	ORGB38	257
DRGM48/58BA	198	N150B	97	ORGW12	257
DRGM48/58GA	198	N160	95	ORGW34	257
DRGM48/58HA	198	N160BR	95	ORGW6324	257
DRGM48/58SA	198	N170B	99	OSL1	250
DRGM48/78BA	197	N170BL-B	94	OSL1W	250
DRGM48/78GA	197	N180B	97	P	
DRGM48/78GA-SET1-PL	200	N300A	96	P001AG	265
DRGM48/78HA	197	N300A-LB	227	P06	243
DRGM48/78HA-SET1-PL	200	N320	95	P09	243
DRGM48/78SA	197	N340	98	P10	237
DRGM48/78SA-SET1-PL	200	N350B	96	P13	236
DRK37/46G	204	N370BL-B	94	P14	237
DRK37/46W	204	N375BL-B	94	P15	243
DSN01	111	NP21	91	P21	243
DSN02	111	NP21-BL	91	P22	243
DSN03	110	NP22	92	P23	243
DSN04	110	NP22-BL	92	P24	237
DSN07	111	NP23	90	P52	248
DSN07BL	111	NP23-BL	90	P57	244
DSN08	111	NP24	91	P59	244
DSN08BL	111	NP24-BL	90	P480	248
E		NP25VL	89	P1014-W	237
ELP20-NP71	99	NP26VL	89	P1314-W	236
EZ1212K	165	NP45	88	PCH1	237
EZ1212KF	166	NP46	88	PCH1W	237
EZ1234K	165	NP47	87	PCH2	237
EZ1234KF	166	NP48	87	PCH2W	237
EZ1238K	165	NP71-BAG7U	86	PCH3VL	236

Индекс	Страница
PCH4-K-W	236
PCH4VL	236
PCH5VL-K-W	236
PCH41VL	236
PKN11	113
PKN12	113
PKN13	113
PKN14	113
PKN15	113
PUWG32	260
PUWG40	260
R	
R02	245
R02W	245
R03	245
R03W	245
R04	245
R04W	245
R05	249
R07	245
R07W	245
R10	245
R10W	245
R21W	246
R22W	246
R23W	245
R24W	245
R40	246
R50	246
R6630.11	230
R6640.11	230
R6650.11	230
R6650.44	233
R6655.11	231
R6660.11	230
R6660.44	232
R6670.11	230
R6676.44	232
R6680.11	230
R6681.44	232
R6683.11	231
R6690.44	233
R6699.11	231
R6699.44	232
R66404.44	232
R66550.11	231
R66800.11	231
R66813.44	232
R66830.11	231
RAIL1.0	99
RC01	217
RC02	217
RG006	193
RG006W	193
RN12	112
RN350	112
RN350K	112
ROS32	247
ROS32P	247
RUB25	246
RUC19	246
RUC25	246
S	
S13	106
S22-B	104
S22BL-B	104
S29	159
S30	159
S30-BL	159
S40	105
S71-B	105
S75-B	105
S75BL-B	105
S100	107

Индекс	Страница
S110	107
S110-LA	226
S115	106
S160	105
S170-B	104
S170BL-B	104
S175BL	104
S180B	106
S190VL-B	105
S280	158
S280-BL	158
S280NC	158
S281	159
S281NC	159
S282	158
S282-BL	158
S282NC	158
S283	162
S283-B	162
S283B	163
S283B-B	163
S283-BL-B	163
S283NC	163
S283NC-B	163
S283-WBP	162
S283-WBP-B	162
S284	161
S284-B	161
S284-BL-B	161
S284NC	161
S284NC-B	161
S285	162
S285-B	162
S285B	162
S285B-B	162
S285B-BL-B	162
S285-BL-B	162
S285BR	161
S285NC	161
S285NC-B	161
S285-WBP	161
S285-WBP-B	161
S286	159
S287PP-B	163
S288PPC	163
S288PPC-B	163
S288PPCB	163
S288PPCB-B	163
S289BL-B	164
S290BL-B	164
S300	107
S305	107
S310	106
S318	108
S330	108
S330BL-B	108
S340	107
S340BL-B	107
S350-B	104
S500	106
S868	106
SCCZ	254
SMU1	254
SMZ1	254
SMZ78	264
SNU60	254
SNZ30	254
SNZS	254
SPZ90K	253
T	
T01	251
T04	251
T05	251
TA1	68

Индекс	Страница
TA2	68
TA4	69,180
TA5	69,192
TA6	68
TA7	68
TAM7	68
TRM7	68
U	
U01	103
U02	102
U03	102
U05	102
U28B	101
U33	102
U170B	100
U170BL-B	100
U190VL-B	100
U300	100
U300-LB	226
U500	100
U2106	102
U2170B	102
UKPG1	262
UKPG2	262
UKPG3	262
UKPG4	262
USD6636	260
USD7144	260
USG05	258
USGF12	259
USGF34	259
USGF38	259
USGG12S	259
USGG34S	259
USGG38S	259
USKD	260
USKS32	260
USKS40	260
USP12	259
USPD6031	261
USPD6431	261
USPD6617	261
USPD6636	261
USPD6817	261
USPD7024	261
USPD7144	261
USPG1	261
USPK	260
USPU54	261
USPZ64	261
USRD3225	255
USRD4025	255
USRD4032	255
USRD5025	255
USRD5032	255
USRD5032C	255
USRD5040	255
USRD5040C	255
USRD5045	255
USRD5632	255
USRD5645	255
USRD6032	255
USRD6045	255
USWP12	258
USWP34	258
USZBAT1	258
USZBAT2	258
USZP	259
USZWYL12	258
USZWYL34	258
W	
W04	117
W05	116
W06	117

ИНДЕКС ПРОДУКТА

Индекс	Страница	Индекс	Страница	Индекс	Страница
W07	116	Z201R	219	6048.0	151
W12	117	Z211	221	6049.0	151
W13	117	Z220	166	6056.0	151
W33	117	Z230	166	6064.0	150
W34	117	Z240	166	6065.0	150, 229
W35	118	Z241	166	6067.0	150
W40	115	Z250	167, 248	6068.0	149
W41	115	Z293	166	6070.0	148
W42	115	Z294	166	6071.0	149
W43	115	Z295	167	6072.0	148
W44	116	Z296	167	6073.0	148
W45	116	Z501	220	6074.0	148
W47	116	Z501R	219	6075.0	148
W53	115	Z502	221	6077.0	149
W54	115	Z503	220	6078.0	148
W72	116	Z503SQ	220	6079.0	149
W98B	235	Z1212C	166	6080.0	149
W100B-B	188	Z1212G	165	6101.0	146
W100C-B	188	Z1212K	165	6106.0	146
W100G-B	189	Z1212KF	165	6109.0	146
W100S-B	189	Z1234C	166	6110.0	145
W100W-B	189	Z1234G	165	6129.0	143
W101B-B	188	Z1234K	165	6130.0	147
W101P-B	188	Z1234KF	165	6131.0	145
W101S-B	188	Z1238C	166	6132.0	143
W101W-B	188	Z1238G	165	6133.0	144
W115C/2	235	Z1238K	165	6136.0	145
W115S/2	235	Z1238KF	165	6138.0	145
W150F/4	235	ZG32	255	6141.0	146
W160C/2	235	ZG50	255	6143.0	146
W160C/4	235	ZM002	249	6144.0	146
W160S/2	235	ZM002W	249	6149.0	144
W160S/4	235	ZM003	249	6150.0	144
W160Z/2	235	ZM003W	249	6151.0	145
W180C/2	235	ZM004	249	6153.0	143
W180S/2	235	ZM004W	249	6156.0	145
W200C/4	235	ZM005	249	6157.0	144
W200F/4	235	ZM005W	249	6158.0	143
W200S/4	235	ZMDB202T	263	6159.0	143
W250C/2	235	ZMDB203M	263	6172.0	144
W250C/4	235	ZMDB203T	263	6177.0	143
W250F/4	235	ZMWB	263	6178.0	144
W250S/2	235	ZMWC	263	6803.0	135
W250S/4	235	ZNPD	261	6825.0	135
W250Z/2	235	ZNPDN	262	6828.0	134
W300C/2	235	ZNSZ1	261	6833.0	135
W300C/4	235	ZNSZ2	261	6836.0	134
W300S/2	235	ZR110	255	6838.0	135
W300S/4	235			6845.0	136
WWP01	114	008001	250	6848.0	134
WWP02	114	008001W	250	6853.0	135
X		008003	250	6855.0	135
XD2	72	008003W	250	6856.0	134
XD3	72	008005	250	55092.0	77, 181
XD4	72, 180	008005W	250	55097.0	77
XD5	73, 192	010001	250	65540.1	127
XD6	72	010001W	250	65543.4	125
XD7	72	018003	193	65548.4	125
XD11	72	20-SWITCH	265	65556.4	125
XD-SWITCH	265	26-SWITCH	265	65564.4	126
XD-SWITCH-H-Q	265	41-SWITCH	265	65568.4	126
XR2	70	65-SWITCH	265	65575.4	126
XR3	70	439.P	164	65577.4	125
XR4	70, 180	449.P	164	65578.4	125
XR5	71, 192	450.0	157	65579.4	126
XR11	70	451.0	157	65580.1	126
XR11A	70	460.0	160	65581.1	127
XR77	70	465.0	160	65582.1	126
Z		6001.0	150	65585.4	125
Z35	248	6008.0	150		
Z37	248	6009.0	151		
Z39	78	6033.0	149		
Z40	78	6035.0	150		
Z201	219	6043.0	151		

Появились вопросы?

Нужна техническая поддержка,
информация о продукте перед покупкой
или ищете запчасть? Свяжитесь с нами!
Наши консультанты дадут исчерпывающие
ответы на ваши вопросы.



export@ferro.pl

FERRO S.A.

ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: export@ferro.pl

www.ferro.pl



[/ferro_group_official](https://www.instagram.com/ferro_group_official)



[/ferro-group](https://www.linkedin.com/company/ferro-group)