

## Угловая шлифовальная машина

## **GA5050R**

1 300 Вт • 125 мм • 11 000 об/мин

Угловая шлифовальная машина 125 мм с плавным пуском.

Надежный двигатель мощностью 1 300 Вт обеспечивает скорость 11 000 об/мин для высокой выходной мощности. Держатель Anti-drop. Усовершенствованный механизм блокировки диска. Функция защиты от перезапуска (антирестарт). Плавный пуск сводит к минимуму толчки при запуске и обеспечивает плавный запуск инструмента.



## Технические характеристики

 Максимальная выходная мощность
 1300 wattage

 Частота холостого хода
 11 000 min<sup>-1</sup>

 Головка шпинделя
 M14

 Толовка шпинделя
 M14

 Диаметр диска
 125 mm

 Отверстие (В)
 22,23 mm

Функция Anti-Restart (переключатель

NVR

Уровень звуковой мощности (L  $_{WA}$ ) 102 dB(A)

Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub>) 91 dB(A)

 Уровень шума (К-фактор)
 3 dB(A)

 Уровень вибрации (3 оси)
 8,5 m/sec²



EAN 0088381887908

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





## Связанные продукты