

Кромочный фрезер 6 и 8 мм

RT0700CX2

710 Вт • 6 / 8 мм • 10 000 - 30 000 об/мин

Многофункциональный кромочный фрезер со сменными основаниями

Алюминиевый корпус и основание. 4-е дополнительных основания для большей универсальности (фрезерование/ врезание/ наклон/ смещение). Регулировка скорости и плавный пуск. Плавная система точной регулировки глубины. Тонкий и эргономичный корпус. Быстросъемная система для регулировки глубины. Быстросъемная конструкция для смены оснований.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	710 wattage
Частота холостого хода	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Максимальный размер цанги	6 / 8 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Ключи	✓
Защитный чехол	✓
Правило	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	82 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,8 - 2,7 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	89 x 89 x 200 mm

EAN 0088381619080

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

122703-7

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



194733-8

Насадка для отвода пыли для RP0900,



195559-1

Насадка для отвода пыли для RT0700C



195563-0

Основание в сборе для погружного



198987-9

Основание наклонное в сборе для



343577-5

Направляющая втулка 8x10x9,5 для



344364-5

Направляющая втулка 14,5x16x13 для



122391-0

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



195561-4

Основание в сборе кромочное



763618-5

Цанговый зажим 8 мм для DRT50/



781011-1

Гаечный ключ 22 мм для 3620/4105KB



■ LISÄVARUSTEET

122391-0

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



122703-7

Направляющая для 3707/F/FC/3708/F/



153489-2

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



163080-8

Направляющая втулка 25x29x15 для



164379-4

Направляющая втулка 7,7x9,5x11,5 для



164388-3

Направляющая втулка 10x12x9 для



164393-0

Направляющая втулка 18x20x13 для



164470-8

Направляющая втулка 24x27x13 для



164471-6

Направляющая втулка 27x30x13 для



164775-6

Направляющая втулка 9x11x13 для



164776-4

Направляющая втулка 11x12,7x13 для



164834-6

Направляющая для RP0900/RP0910/



165046-4

Направляющая втулка 37x40x13 для



193312-9

Направляющая для 3612BR/



194579-2

Адаптер для направляющих для



194733-8

Насадка для отвода пыли для RP0900,



195559-1

Насадка для отвода пыли для RT0700C



195561-4

Основание в сборе кромочное



195562-2

Основание в сборе для фрезерования



195563-0

Основание в сборе для погружного



LISÄVARUSTEET

196612-6

Основание для DRT50/RT7000C



198987-9

Основание наклонное в сборе для



199089-4

Основание в сборе прозрачное для



343577-5

Направляющая втулка 8x10x9,5 для



344364-5

Направляющая втулка 14,5x16x13 для



763618-5

Цанговый зажим 8 мм для DRT50/



763636-3

Цанговый зажим 6 мм для DRT50



763637-1

Цанговый зажим 1/4" - 6,35 мм для



781011-1

Гаечный ключ 22 мм для 3620/4105KB

