

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87471179**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**Костюм Легион-1 СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Онучина О.А.



Рис. 1. Эскиз Костюм Легион-1 СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий куртка, вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз **Костюм Легион-1 СОП (тк.Смесовая,210)** брюки, т.синий, брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

## Описание внешнего вида модели

**Костюм Легион-1 СОП (тк.Смесовая,210) брюки**, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Костюм состоит из куртки и брюк.**

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Низ куртки на поясе с внутренней резинкой по бокам.

**Полочки и спинка** - настроена СОП 50мм.

На правой *полочке* расположен нагрудный накладной карман с зональным делением. **В подгибку верхнего среза нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).**

В нижней части полочек расположены накладные карманы с наклонным входом. Нижний срез карманов входит в шов притачивания пояса. **С изнаночной стороны левой полочки под нижним карманом расположена этикетка ФИО.**

**Рукава** втачные, одношовные с накладкой из основной ткани в области локтя. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. В нижней части рукава настроена СОП 50 мм, которая одним срезом входит в шов стачивания рукава, а вторым срезом заходит в шов настрачивания локтевого усилителя.

**Воротник** втачной, отложной.

**В горловину куртки** вшивается этикетка основная и вешалка.

**Брюки** прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две пели и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

*Передние половинки брюк* с боковыми накладными карманами с наклонным входом. По краям входа в карман расположены закрепки. Передние половинки с наколенниками из основной ткани, нижним срезом входящие под СОП.

*Задние половинки брюк* с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной **50 мм**.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной шва **25мм**.

*В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается этикетка основная. С изнаночной стороны левой передней половинки брюк (под накладным карманом) расположена этикетка ФИО.*