



Принадлежности
для распределительных
шкафов




НОВИНКА


Распределительные блоки РБД




Кросс-модули



Шины нулевые



Клеммные зажимы ЗНИ



Шины соединительные




Сальники



Изоляторы шинные



DIN-рейки



Гарантированное качество продукции

Продукция IEK® соответствует требованиям государственных российских и международных стандартов.

Собственная лаборатория позволяет проводить проверку по всем техническим параметрам.



Регулярный многоступенчатый контроль качества

100% ассортимента проходит 2-х ступенчатый контроль качества на производственной площадке и при поступлении на складской комплекс ГК IEK.



Широкий ассортимент

Номенклатурный ряд продукции IЕК® постоянно расширяется и обновляется, следуя современным тенденциям рынка и запросам конечных клиентов.



Доступность

Наличие продукции IЕК® в полном объеме для обеспечения запросов всех категорий потребителей на всей территории России, стран ближнего и дальнего Зарубежья.



Техническая поддержка

Более 200 технико-коммерческих представителей по всей России и странам ближнего и дальнего Зарубежья.

Квалифицированная техническая поддержка по всему номенклатурному ряду продукции IEK®.




Гибкая доставка

Специализированная система ускорения доставки наиболее востребованных позиций по всему номенклатурному ряду продукции IEK®.




Технические характеристики

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Номинальные токи, А | 80, 125, 160, 250, 400, 500 |
| ■ Материал | |
| ■ Шины | высококачественная латунь |
| ■ Корпуса и крышки | самозатухающий пластик |
| ■ Сечение подключаемых проводников | 1,5...35 мм ² |
| ■ Способ крепления | DIN-рейка |



Технические характеристики

- Номинальные токи **100А, 125А**
- Количество отверстий **2x7, 2x15, 4x7, 4x11, 4x15**
- Шина **высококачественная латунь**
- Корпус и крышка **самозатухающий пластик**
- Сечение подключаемых проводников **1,5...35 мм²**
- Способ крепления **DIN-рейка, монтажная плата**



Технические характеристики

■ Материал:


- Шина
- Изолятор

■ Температура среды

высококачественная латунь


самозатухающий пластик

-40...50 °C



■ **Материал:**

негорючий полипропилен






Технические характеристики

- **Материал** негорючий полиамид
- **Сечение проводников** 2,5...90 мм²
- **Номинальный ток** 24...330А
- **Цвет** серый, синий, желто-зеленый
- **Установка** DIN-рейка

Технические характеристики

- Номинальный ток **63, 100**
- Количество фаз **1, 2, 3, 4**





Тип

PGL

PG

MG

Материал

Неопрен

Полиамид

Диапазон температур

-40...+80 °C

Цвет

Серый

Черный

Степень защиты

IP54

IP68

Диаметр кабеля, мм

4...40

6...43


5...44

4...54




Диаметр резьбы крепления



- M6
- M8
- M10



- Номинальное напряжение **1000 В**
- Напряжение пробоя **6-25 кВ**
- Ширина шины **50 мм**



НОВИНКА




■ Номинальное напряжение

1000 В

■ Ширина шины

50 мм





Технические характеристики

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ■ Материал | оцинкованная сталь |
| ■ Стандарт | TH-35 |
| ■ Размер | 35x7,5 мм |
| ■ Длина | 10, 13, 20, 25, 30, 60 см
125 см |



Замки



Смотровое окно



Знаки безопасности



1 Общий каталог продукции

2 Технический каталог

3 Паспорта на изделие

4 Газета «Вестник ИЭК»

5 Сайт компании www.iek.ru

6 Учебный портал ИЭК www.iek-edu.com

Каталоги доступны на сайте WWW.IEK.RU в PDF-формате

Главная > Каталог продукции > Технические каталоги IEK

**Шкафы, боксы
и принадлежности к ним**

- Пластиковые корпуса и боксы для модулей и оборудования
- Щиты металлического для модульного оборудования
- ИБС
- Металлические оболочки
- Принадлежности для распределительных шкафов

**Каталог
типовых схем НКУ**

Группа компаний IEK

тел. +7 (495) 542-22-22 /23

факс. +7 (495) 542-22-20

Отдел проектной поддержки (доб.3263, 3334)

Техническая поддержка +7 (495) 542-22-27

www.iek.ru

www.iek-edu.com

