

**Серия 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV2IKX10E**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Посудомоечная машина с низким
уровнем шума, которой вы можете
управлять с любого места благодаря
приложению Home Connect.**

- Home Connect позволяет управлять посудомоечной машиной через смартфон или планшет. Настройте прибор под себя, а не свои планы под прибор.
- **Extra Dry:** дополнительная функция для особенно интенсивной сушки пластиковой и стеклянной посуды.
- **Верхний короб, регулируемый по высоте:** обеспечивает дополнительное место, например, для высокой посуды.
- Push сообщения - получайте информацию о статусе программы и текущее состояние прибора непосредственно на мобильное устройство.
- Счетчик таблеток для мытья. Посудомоечная машина считает за вас.

Технические особенности

Класс энергоэффективности: F

Энергопотребление в экономном режиме: 78 kWh

Максимальное количество наборов посуды: 9

Потребление воды: 9,5 l

Продолжительность программы: 3:35 h

Уровень шума: 48 дБ (A) при 1 пВт

Уровень шума (класс): C

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):
815-875 x 450 x 550 mm

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный

Вес нетто: 26,4 kg

Общий вес: 28,3 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Индекс ремонта: 8,6

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 205 cm

EAN-код: 4242005183821

Типы установки: Встраиваемый



Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX10E

Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 programmes: Eco 50 C°, Auto 45-65° 45-65 C°, Intensive 70 C°, Express 65° 65 C°, Favourite 5
- Pre-Rinse
- 3 special options: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ


- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red

**Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см
SPV2IKX10E**

measurements in mm



socket
() values with extension kit



measurements in mm