

Инструкция по применению гербицида

Норма расхода препарата, мл на 10 л воды	Культура, обрабатываемые объекты	Сорная и нежелательная растительность	Способ, время обработки, ограничения	Кратность, в скобках – срок выхода людей после обработки (сутки)
75-150	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 2 л на 100 м ²	1(7)
180		Бодяк полевой, вьюнок полевой	То же	1(7)
100-195	Земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 2 л на 100 м ²	1(7)
200-250		Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см. Расход рабочей жидкости – 2 л на 100 м ²	1(7)
260	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесные и кустарниковые породы (в т.ч. береза повислая, тополь дрожащий, ива козья и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 2 л на 100 м ²	1(7)