18В НР Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт RPD18X-0















- ONE+ HP дрель-шуруповерт, идеальна для сверления в дереве, в металле или камне, а также для закручивания шурупов
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника максимальную продолжительность работы
- Металлический 13 мм патрон с фиксатором способен передавать высокий крутящий момент и обладает высокой надежностью
- 2-скоростной редуктор расширяет область применения инструмента и позволяет работать с различными материалами
- 24 положения муфты крутящего момента позволяет работать аккуратно с шурупами любого размера
- LED подсветка рабочей области



Мощность	18 V
Макс. крутящий момент (Нм)	95
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-2100
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) (мм)	54/ 13/ 13
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.5 (RB1820C)
Артикул	5133004984
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	7500 / 31500
Настройки крутящего момента	24
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/c²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (A))	5
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (A))	5
Поставляется в	Over 75% recycled cardboard carton
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, двухсторонняя бита
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/c²)	11.2
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/c^2)	1.4
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	104.5
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (A))	93.5

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистри<u>Новичь имиструмент на сайте. Пожалуйста, ознаков 1943 измо</u>иями