



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ СТРУКТУРНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



НЕ ТЕРЯЙТЕ
ХИТ
ПРОДАЖ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

Акриловая штукатурка Farbitex Profi предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений.

Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru



водоразбавляемая



время
высыхания 4 ч



Расход

1,5 - 3,0 кг/м²

Работы проводить при
температуре не ниже +5 °С

Фасовка

16кг, 25кг

Гарантийный срок хранения
12 месяцев с даты изготовления

СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ
НЕ МЕНЕЕ



ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

устойчива к воздействию атмосферы, перепадам температур и механическим нагрузкам



ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

с применением бытовых моющих бытовых средств



ПАРОПРОНИЦАЕМА

обладает хорошей адгезией



ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ

образует шероховатую поверхность с возможностью создания различных вариаций фактур



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

не содержит органических растворителей





СОВЕТЫ МАСТЕРА

- для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi
- при нанесении покрытия поверхность рекомендуется обрабатывать небольшими участками (3-4 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков
- за один проход наносите покрытие от угла до угла
- в процессе нанесения покрытия рекомендуется периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом
- Для получения нужного оттенка используйте колер-краску или пигментные пасты для водных красок.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC_FARBEN 

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru