


УТВЕРЖДАЮ  
Зам. Директора по производству  
ООО "ДИЛИНС-М"  
Л. Молибошко  
"15" января 2016 г.

A blue circular stamp of LLC 'DILINS-M' is positioned over the signature. The stamp contains the text: 'ООО "ДИЛИНС-М"', 'ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА', and 'ДИЛИНС-М' ДЛ...'. The stamp is partially obscured by a blue ink signature.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению средства чистящего  
С-3 для стекол, зеркал и изделий из хрустала

РАЗРАБОТЧИК  
Начальник производственного отдела  
ООО "ДИЛИНС-М"  
А. М. Лазарев  
"15" января 2016 г.

A blue ink signature is written over the text of the developer's name and position.

Инструкция по применению средства чистящего С-3 для стекол, зеркал и изделий из хрустала

## **1 Общие сведения**

1.1 Средство представляет собой водный раствор синтетических неионных поверхностно-активных веществ (НПАВ) и активных добавок. Не содержит спирты.

1.2 Состав: НПАВ, парфюмерная композиция, краситель, вода очищенная.

1.3 Токсиколого-гигиеническая характеристика средства.

1.3.1 Компоненты, входящие в состав средства, гостированы и изучены в токсиколого-гигиеническом плане, на них установлены гигиенические регламенты в воздухе рабочей зоны.

1.3.2 Исходя из процентного содержания и токсикологических характеристик компонентов средство относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

1.3.3 В условиях повторного эпикутанного воздействия средство не вызывает раздражение кожных покровов.

## **2 Область применения**

2.1 Средство предназначено для очистки зеркальных и стеклянных поверхностей в быту и на предприятиях торговли, общественного питания, промышленности, на коммунальных объектах, в учреждениях социальной сферы, в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях, в организациях здравоохранения.

## **3 Назначение средства**

3.1 Предназначено для очистки зеркальных, стеклянных, гладких металлических, пластиковых и других влагостойких поверхностей.

## **4 Способ применения**

4.1 Средство применяется в виде нативного (готового к применению) раствора.

4.2 Нанести средство (3-5 мл на 10 см<sup>2</sup>) с помощью распылителя на загрязненную поверхность, вытереть насухо.

## **5 Меры предосторожности**

5.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями, имеющими индивидуальную непереносимость компонентов состава средства.

5.2 При применении средства или приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания средства в глаза или на кожу, для защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

5.3 После проведения очистки необходимо вымыть руки с мылом.

5.4 Курить, пить, принимать пищу во время применения средства категорически запрещается.

## **6 Первая помощь при случайных отравлениях**

6.1 При случайном попадании в желудок рекомендуется обильное питье.

6.2 В случае появления клинических симптомов отравления – слабость, головокружение, тошнота, рвота, боль в эпигастрии – немедленно обратиться к врачу.

6.3 При попадании средства или рабочего раствора в глаза следует немедленно тщательно промыть их большим количеством проточной питьевой воды в течение 10-15 мин., затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. В случае сохранения в течение длительного времени резкой боли, слезоточения, выраженного отека и покраснения век и конъюнктивы – обратиться к врачу.

6.4 При попадании средства или рабочего раствора на кожу – смыть большим количеством воды с мылом, одежду снять.

6.5 При применении средства или рабочего раствора методом орошения без защиты органов дыхания возможно раздражение органов дыхания (горький вкус во рту, першение в горле, кашель, слезотечение, затрудненное дыхание). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье. При значительной выраженности симптомов – обратиться к врачу.