

Art FLOOR



Содержание

AF501 Дуб Хадсон	5	AF509 Дуб Тирион	21	AF516 Дуб Макао	37	AF521 Дуб Вирджиния	53
AF503 Дуб Весенний	6	AF510 Дуб Галион	22	AF530 Дуб Монель	38	AF522 Вяз Американский	54
AF502 Дуб Северный	9	AF511 Ель Стокгольм	25	AF531 Травертин	41	AF403 Дуб Антик	57
AF504 Акация Белая	10	AF512 Дуб Суматра	26	AF533 Дуб Пьемонт	42	AF404 Дуб Монастырский	58
AF505 Дейли Ньюс	13	AF513 Дуб Фарго	29	AF534 Сосна Арктическая	45	AF523 Дуб Триполи	61
AF506 Сосна Лазурная	14	AF532 Сосна Маркетри	30	AF517 Вяз Малога	46	AF526 Дуб Кордоба	62
AF507 Дуб Сальвадор	17	AF514 Сосна Канадская	33	AF519 Орех Американский белый	49	AF535 Ель Горная	65
AF508 Дискавери	18	AF515 Дуб Монгольский	34	AF520 Вишня горная	50	AF536 Каштан Южный	66





AF501

Дуб Хадсон

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВОЦЫ
1380 x 195 x 6 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,691 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
10 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

31

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
W (Древесная)

AF503

Дуб Весенний

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 161 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,44 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

11 шт

ВЕС УПАКОВКИ

17 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

50 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

867 кг

Класс применения

32

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF502

Дуб Северный

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF504

Акация Белая

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

Нет

СИСТЕМА ЗАМКА


UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF505

Дейли Ньюс

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF506

Сосна Лазурная

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33


ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)









AF507

Дуб Сальвадор

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF508

Дискавери

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВОИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВОИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

Нет

СИСТЕМА ЗАМКА


UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF509

Дуб Тирион

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВОЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF510

Дуб Галион

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

Нет


СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF511

Ель Стокгольм

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВОЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF512

Дуб Суматра

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33


ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)









AF513

Дуб Фарго

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF532

Сосна Маркетри

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

Нет


СИСТЕМА ЗАМКА


UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

W (Древесная)









AF514

Сосна Канадская

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF515

Дуб Монгольский

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33


ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)









AF516

Дуб Макао

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
795 кг

Класс применения

33

ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF530

Дуб Монель

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

V (Винтаж)









AF531

Травертин

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

W (Древесная)

AF533

Дуб Пьемонт

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА


UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF534

Сосна
Арктическая

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)

AF517

Вяз Малога

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 195 x 8 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,153 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

15 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

52 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

795 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V


СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

S (Синхронная)









AF519

Орех
Американский
белый

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 159 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
1,975 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
9 шт

ВЕС УПАКОВКИ
17 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
50 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
875 кг

Класс применения

32

ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
С (Кантри)

AF520

Вишня горная

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,131 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

18 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

816 кг

Класс применения

32

ФАСКА

Нет

СИСТЕМА ЗАМКА


UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

T (Рустикальная)









AF521

Дуб Вирджиния

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,131 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
18 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
816 кг

Класс применения

32

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF522

Вяз Американский

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,131 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
18 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
816 кг

Класс применения


32


ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)









AF403

Дуб Антик

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВОИЦЫ
1380 x 159 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
1,975 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВОИЦ
В УПАКОВКЕ**
9 шт

ВЕС УПАКОВКИ
17 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
50 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
875 кг

Класс применения

33

ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
С (Кантри)

AF404

Дуб Монастырский

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 159 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
1,975 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
9 шт

ВЕС УПАКОВКИ
17 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
50 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
875 кг

Класс применения

33


ФАСКА
4V

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
С (Кантри)









AF523

Дуб Триполи

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,131 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
18 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
816 кг

Класс применения

33

ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)

AF526

Дуб Кордоба

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ
1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ
2,131 м²

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ
В УПАКОВКЕ**
8 шт

ВЕС УПАКОВКИ
18 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК
НА ПАLETTE**
44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО
816 кг

Класс применения

33


ФАСКА
Нет

СИСТЕМА ЗАМКА
UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
Т (Рустикальная)









AF535

Ель Горная

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,131 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

18 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

816 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА

UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

C (Кантри)

AF536

Каштан Южный

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ ПОЛОВИЦЫ

1380 x 193 x 10 мм

ПЛОЩАДЬ ПОЛА В УПАКОВКЕ

2,131 м²

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВИЦ В УПАКОВКЕ

8 шт

ВЕС УПАКОВКИ

18 кг

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПАLETTE

44 шт

ВЕС ПАLETTE БРУТТО

816 кг

Класс применения

33

ФАСКА

4V

СИСТЕМА ЗАМКА









UNICLIC

СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

C (Кантри)










AF516
ДУБ МАКАО




AF530
ДУБ МОНЕЛЬ



AF531
ТРАВЕРТИН




AF533
ДУБ ПЬЕМОНТ



AF534
СОСНА АРКТИЧЕСКАЯ




AF517
ВЯЗ МАЛОГА




AF519
ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ БЕЛЫЙ



AF520
ВИШНЯ ГОРНАЯ




AF521
ДУБ ВИРДЖИНИЯ




AF522
ВЯЗ АМЕРИКАНСКИЙ




AF403
ДУБ АНТИК



AF404
ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ




AF523
ДУБ ТРИПОЛИ



























AF526
ДУБ КОРДОБА




AF535
ЕЛЬ ГОРНАЯ



AF536
КАШТАН ЮЖНЫЙ

 Bevel sign	 Scratch-resistant laminate	 Product packaging cannot be used for food products, including their storage	 Certificate of the suitability of materials and products for use in construction on the territory of the Republic of Belarus
 Award "100 Best Goods of the Russian Federation"	 Resistance to light. The color and gloss do not change when exposed to sunlight.	 Sign of the European Packaging Recycling and Disposal Standard (20-corrugated cardboard)	 Wear resistance when moving furniture
 Maximum temperature of the underfloor heating system must not exceed 28° c	 Kastamonu uses a patented licensed technology of the connecting click	 Shockproof High resistance to various mechanical damages	 Certificate of conformity certifying compliance with requirements of Federal Law No. 123 «Technical Regulations on Fire Safety Requirements»
 Resistance to high temperatures (for example, unextinguished cigarette)	 Efi class - fire hazard classification of flooring materials	 Environmentally friendly	 Antistatic (does not attract dust)
 Hygienic, does not require special care, easy-to-clean, just sweep or wipe with a mop.	 E1 class - guarantees low formaldehyde content in the plate material	 Glue-free system for assembling and disassembling of the click	 Good thermal conductivity. Compatible with the «heated floors» system
 Stain-resistant	 DL class - guarantees the absence of pentachlorophenol in the finished product <small>< 5 ppm</small>	 High-density fiberboard (HDF) base	 Non-slip flooring class <small>> 0.1</small>



Installation instructions



SALES OFFICE

KASTAMONU MARKETING AND TRADE LLC
117638, Russia, Moscow, Odesskaya street, 2 block A,
Business center «Lotus»

Tel: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru

FACTORY

KASTAMONU INTERGRATED WOOD INDUSTRY LLC
423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Elabuga district,
SH-3 Street (SEZ Alabuga territory), building 3/3

Tel: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru