

STABILA®



How true pro's measure

10

**ЛЕТ
ГАРАНТИИ ***

* Дополнительно к установленным законом правам.
Пояснения см. с обратной стороны брошюры.

Уровни серии 80 AS:
точность, на которую можно положиться.
Качество Made in Germany.

STABILA серии 80 AS: для всех профессионалов, которым важна точность

Если вам необходим прочный и надежный уровень с узким профилем, то эта модель — именно то, что вам нужно! Усиленные ребрами жесткости прямоугольный алюминиевый профиль серии 80 AS плюс уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивают высокую точность на долгие годы службы. При производстве пузырьковая камера и измерительные поверхности уровня идеально точно выстраиваются относительно друг друга, а затем пузырьковая камера прочно склеивается с внутренней поверхностью профиля. Благодаря этому STABILA гарантирует абсолютную точность измерений даже спустя много лет. Часто наносите разметку или вам нужны магниты для выравнивания и юстировки строительных элементов? Нет проблем! У нас есть подходящий уровень для любых видов работ. Выберите свой уровень!

Узкий, прочный и удобный профиль для любых измерительных работ

Отлично подходит для использования в садовом и ландшафтном строительстве, в работе с железобетонными конструкциями, а также для выполнения плотничных, столярных и плиточных работ.
» Типы 80 AS и 80 AS-2

Тип 80 AS


Тип 80 AS-2

Тип 80 ASM

- Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользкой функцией.
- Две измерительные поверхности для точных измерений в любом положении.

Особенность: две вертикальные пузырьковые камеры позволяют быстро снимать показания в любом положении.

Особенность: мощные редкоземельные магниты обеспечивают надежное сцепление с металлическими конструкциями.



Очень мощная сила сцепления, позволяющая освободить руки во время работы

Этот уровень отлично подходит для измерения при строительстве металлоконструкций и отделочных работах.
» Тип 80 ASM



Основные преимущества:

Made in Germany

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией.



Две измерительные поверхности для точных измерений в любом положении. Защита чувствительных измерительных поверхностей с помощью специального покрытия.

Высококачественные пузырьковые камеры STABILA для наилучшей считываемости показаний. Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени. 10 лет гарантии.

Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют быстро снимать показания. (Только тип 80 AS-2.)



Мощные редкоземельные магниты обеспечивают надежное сцепление с металлическими конструкциями. (Только тип 80 ASM.)


типы 80 AS, 80 AS-2 и 80 ASM

Защитные колпачки с противоскользящей функцией позволяют надежно удерживать уровень при нанесении разметки даже на скользкой поверхности.




Тип 80 AS-2

Две вертикальные пузырьковые камеры позволяют быстро снимать показания в любом положении.



Тип 80 ASM

Супермощные редкоземельные магниты для крепления на металлических конструкциях обеспечивают свободу рук при выравнивании и юстировке стоек и балок (они в пять раз мощнее обычных ферритовых магнитов).



Сравнение характеристик и длины

Тип	80 AS	80 AS-2	80 ASM
Точность измерения в нормальном положении	0,029°= 0,5 мм/м	0,029°= 0,5 мм/м	0,029°= 0,5 мм/м
Точность измерения в перевернутом положении (над головой)	0,043°= 0,75 мм/м	0,043°= 0,75 мм/м	0,043°= 0,75 мм/м
Измерительные поверхности	2	2	2
Тип пузырьковой камеры	1 горизонтальная 1 вертикальная	1 горизонтальная 2 вертикальные	1 горизонтальная 1 вертикальная
Защитные колпачки	Противоскользящие	Противоскользящие	Противоскользящие
Особенности	—	Две вертикальные пузырьковые камеры	Редкоземельный магнит
Длина	Арт. №	Арт. №	Арт. №
30 см	19162	—	—
40 см	19163	—	19177
50 см	19164	—	—
60 см	19165	19170	19178
80 см	19166	19171	19179
90 см	19167	19195	—
100 см	19168	19172	19180
120 см	19169	19173	19181
150 см	—	19174	19182
180 см	—	19175	19183
200 см	—	19176	19184




STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@stabila.de
www.stabila.com

10

ЛЕТ ГАРАНТИИ *

***Гарантия на уровни STABILA**

Дополнительно к установленным законом правам, предоставляемым покупателю, которые не ограничиваются данной гарантией, компания STABILA предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и на надлежащие характеристики прибора (отсутствие брака материала или дефектов при изготовлении) на срок 10 лет с даты покупки. Данная гарантия действует по всему миру. При обнаружении дефектов или недостатков компания отремонтирует или заменит прибор (по своему усмотрению). Прочие претензии компанией STABILA не принимаются. За дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с прибором, а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или третьими лицами, компания ответственности не несет. Гарантия не распространяется на явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу прибора. Претензии по гарантии следует предъявлять с приложением документа, подтверждающего покупку, по указанному ниже адресу производителя, предоставляющего гарантию.



(Схематичное изображение)

Точность уровней STABILA на долгое время

Уникальная технология сборки гарантирует точность измерений в течение долгого времени. Благодаря специальному методу крепления всех деталей уровня они прочно соединяются друг с другом. Вы можете пользоваться одним уровнем на протяжении всей жизни. Он останется таким же точным, как в первый день, и при этом вам никогда не потребуется дополнительно регулировать его. Вы будете получать точные измерения даже в сложных условиях работы, например на строительных площадках.



YouTube

АНИМАЦИЯ
StabilaTools



Отсутствие ошибок не гарантируется. Производитель вправе изменять цвет, технические характеристики и комплектацию изделий.



Все изделия см. на сайте
www.stabila.com



[www.youtube.com/
StabilaTools](http://www.youtube.com/StabilaTools)



[www.facebook.com/
StabilaTools](http://www.facebook.com/StabilaTools)



С вопросами о выборе изделий и их применении обращайтесь по телефону горячей линии нашей службы технической поддержки +49 6346 309-0. Вы также можете отправить письмо на адрес электронной почты info@stabila.de.